

Copuscule
mutatione
q̄z metheo
rientia cor
vtilissime c
z primo p



cer: totiensq; verba
etiā si videant discor
ab alijs separe: ppter
nent in expta. Ideo
ciunt ad ppositū nos
atq; libros z capitul
gare: ut si aliquis mi
rio positis addere ue
intendo facilius pos
ut videlicet absq; plu
z citius possum⁹ ad i
nus illa in quib⁹ mag
expiētiā certā cōpre
exigentiā expientie

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

+

on in
ogica
expe/
t p̄q̄z
e felici

lumi/
anti/
ulta scripta
ic materia
a pposito
tractatus
super hoc
recitando
sua accepe
ui voluerit
ros inspi/
Auctores
ū ppositū
bus rema
rū que fa
cōcordare
eliter alle
oc reperto
ne inuare
oc cōstitit
rū facili⁹
icē ad mi
nostris q
it: uel fm
utilia vi
a 2

Opusculū repertoriū pronosticon in
mutationes aeris tam via astrologica
q̄z metheorologica vti sapiētes expe-
rientia comperientes voluerunt p̄q̄z
vtilissime ordinatū incipit sidere felici
z primo probemiū.



Om̄ i multis volumi-
nibus sapientes anti-

qui de mutationibus aeris multa scripta
fecerunt z diuersimode de hac materia
tractauerūt: Quidā enī cū alijs a pposito
extraneis cōmiscendo: Alij v̄o tractatus
speciales plixos tñ z obscuros super hoc
faciēdo: Alij autē tantūmodo recitando
nullū tñ auctoris a quo dicta sua accepe-
runt allegando. Quia etiāz qui voluerit
aliquid iudicare: durū ē tot libros inspi-
cere: totiensq; verba obscura s̄m suum intellectum exponere. Auctores
etiā si videant̄ discordes concordare: aut illa que faciūt ad suū ppositū
ab alijs separe: ppter que dicta auctozū specialiter in istis ptibus rema-
nent in expta. Ideo cōsideraui p̄ bono snias: aut dicta auctozū que fa-
ciunt ad ppositū nostrū: eosq; si discordes videant̄ s̄m p̄ posse cōcordare
atq; libros z capitula quozū verba aut sententiā recitabo fideliter alle-
gare: ut si aliquis mihi nō crediderit: aut in ppositionib⁹ in hoc reperto-
rio positis addere uel minuere voluerit ad libros de quibus me inuare
intendo facilius possit recurrere. Utilitas autem operis in hoc cōsistit
ut videlicet absq; pluriū libzozū inspectiōe snias pluriū doctorū facili⁹
z citius possum⁹ ad inuicē compare: z collatione facta ad inuicē ad mi-
nus illa in quib⁹ magis cōcordare videbunt̄ t̄pib⁹ z climatib⁹ nostris p̄
expiētiā certā cōproben̄ z approben̄ si approbanda fuerint: uel s̄m
exigentiā expiētie exponantur. Aut si isto t̄pe aut climate inutilia vi-

deant qui de hac arte se intromittēt alias in suis iudicijs nō decipiant: libri enim plures de quibus nos iuuare intendim⁹ in alijs temporibus ⁊ climatibus facti sunt. Ideo certū est q̄ nō easdem dispositiones debemus habere tam ppter mutationem octaue sphaere ⁊ aliarū que vix uel nunq̄ poterint similia redire: q̄ etiā ppter diuersitatē climatū in quib⁹ eadem constellatio contrarios effectus nitit̄ operari. ¶ Hui⁹ autē operis septē sunt partes principales. ¶ Prima pars est quasi introductoria sequentiū partiū: ⁊ est de naturis partiū celi ⁊ stellarū: quattuor etiā temporū anni ⁊ climatū atq̄ p̄uinciaꝝ terre. ¶ Secūda pars est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris p̄ cōiunctiones magnas ⁊ eclipses: ⁊ p̄ introitū solis in punctis equinoctialibus ⁊ solstitialib⁹ ⁊ locis alijs determinatis in zodiaco signozꝝ. ¶ Tertia est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris p̄ cōiunctiones ⁊ oppositiones luminariū. ¶ Quarta pars est de iudicijs particularib⁹ que nō solū fiunt p̄ cōiunctiones ⁊ oppositiones luminariū s; etiā p̄ alias figuras particulares. ¶ Quinta pars est de iudicijs mutationū aeris p̄ cōiunctiones ⁊ aspectus lune cū alijs stellis: ⁊ aliarū stellarū ad inuicē ⁊ de presentia lune ⁊ aliorum a sole in certis locis zodiaci. ¶ Sexta pars est de hora pluuie ⁊ vbi ⁊ quādo fortior ⁊ debilior fuerit: ⁊ que sint loca apta ad hoc ⁊ de duratione eiusdē. ¶ Septima pars est de mutatione aeris p̄ signalia supiora que per metheoroz scientiā habent cognosci. ⁊ quedā alia signalia vulgariter approbata.

¶ Prima pars libri que est quasi introductoria sequentiū de naturis partiū celi ⁊ stellarū quattuor temporū anni climatū atq̄ prouinciarū terre incipit feliciter.

Capitulū primū de naturis ⁊ proprietatibus vniuersalibus signozꝝ ⁊ stellarum.



Dodecim sunt signa quozꝝ qualitates vniuersaliores ⁊ nature vniuersales fm q̄ sol operat̄ in quolibet eozꝝ ⁊ intensio seu remissio eiusdez nature pueniens ex opatiōib⁹ cōib⁹ stellarū fixarū existentū tempore Ptolemei in partib⁹ predictozꝝ signozꝝ fm longitudinem ⁊ latitudinem patent p̄ hanc tabulam.

Signa	Qualitates	Nature	Prime partes
Aries ♈	Ignis	facit fulgura & tonitrua.	pluuiose ventose
Taurus ♉	Terreus	duas cōplexiones habet pariter calidi sicque eque viciantur caliditate	motus terre venti nubes mercuriales.
Gemini ♊	Aerei	facit temperantiam de natione ionis.	humide cordes santurni.
Lancer ♋	Aquaticus	serenū calidum	calide terre motus ♂ & ♀
Leo ♌	Ignis	calidū humectat cordes solar.	calidū cordes mor. ☉ & ♂.
Virgo ♍	Terrea	humectat & tonat cum ♀.	maioris caloris dano se martis.
Libra ♎	Aerea	mutans & cambiens	temperate iouis & veneris
Scorpius ♏	Aquaticus	ignis & tonitruosus martis	grandinosus principium tñ efficitur fatni
Sagittarius ♐	Ignis	vetos mercurij cum ioue	humectates veneris
Capricornus ♑	Terreus	multū humidum	cōburentes dano se martis
Aquarius ♒	Aereus	frigidum aquosum	multū humide lune
Pisces ♓	Aquatici	frigidū ventosū	temperate veneris.

	2 ^e ptes	3 ^e ptes	septentrionales	meridionales
Y	Lpate iouis z veneris	faciet mortalitatē maris putrescōe	calescunt martis	infrigidant saturnine
8	frigide z humide veneris	igne ^o corruptionē ♂	Lēperate iouis	motus fortes mercurij cū sat ^o no
II	Lpate iouis	omixte mercurij directi	vent ^o terremoto mercurij	ignee cōburētes martis
6	Lpate iouis	vētose mercurij cū h	ignee cōburētes martis	ignee cōburētes martis
9	Lpate iouis	multū humide corrupētes saturni	cōburentes martis	humectantes mercurij cum venere.
ny	Lpate iouis	aquose saturni	ventose mercurij	Temperate iouis
2	Lpate iouis	aquose lune z saturni	vētose mercurij cū ioue	humectantes saturni
m	Lpate iouis	terremot ^o mercurij	cōburentes martis	humectantes saturni
†	Lpate iouis	ignite martis	ventos ^o cū ♀ z h	multū hūide saturni i loco humido
h	Lpate iouis	mouentes pluuias lune z mercurij	multū hūide dānose in loco aquoso	multū hūide dānose sat ^o ni i loco aquoso
☿	Lpate veneris	facit vētos mercurij	cōburentes martis	facit grandinem saturni
X	multū humide lune	cōburētes martis	ventose iouis	aquose lune i loco aquoso



Duodecim signa sunt zc. Hec p̄ticula nō est nisi sup̄titul^o
 tabule precedentis. Qualitates autē signozū vniuersalio
 res que versus sinistrā ponunt q̄si ab oib⁹ auctorib⁹ de
 iudicijs concedunt. totū autem residuū tabule fruimur a
 Ptolemeo z Haly eius cōmentatore in secūdo capitulo
 secūde ptis quadripartiti sui ita q̄ natura illius signi uel
 ptis eius ponit sup̄ius fm̄ Ptolemeū. z nature stellarū fixarū que erant
 tpe Ptolemei ut dicit haly in illis partibus ponunt inferius fm̄ haly.
 Itē ab haomar hoc idem habet quod a ptolemeo: accipit a leopaldo
 etiā vnde qlibet istorū fecit vnū capitulū de signozū naturis s; totū sum
 pserūt a Ptolemeo nec est ibi credo discordia. ¶ Notandū fm̄ haly vbi
 supra q̄ debemus scire pp̄rietates locozū in quibus coniunctiones uel
 oppositiones: uel in quibus fuerit planeta predominās: z alia prinen
 tia ad gubernationē pmiscendo cum virtute planete dñantis z cum so
 le z luna z alijs multis ad hoc requisitis: ut inde cognoscam⁹ virtutem
 vincentē: z ad hoc est hec tabula utilis valde. Unde sciendū q̄ cū pp̄rie
 tatib⁹ vniuersalib⁹ signozū potes addere naturas stellarū que sūt tēpore
 moderno i illis signis si natura eozū fuerit cōsimilis: uel minuere si dis
 milis. ¶ Item sciendū q̄ stelle fixe que erāt tpe Ptolemei q̄ fecit libroz
 almagesti nō cōcordant cū stellis quas recitauit Haly fore in predictis
 partib⁹ signozū tpe Ptolemei qui fecit quadripartitū. z hoc est argumen
 tū q̄ fuerint duo quozū qlibet vocabat Ptoleme⁹ fm̄ opinionē Albu
 mazaris in introductorio suo magno. q̄re ad hoc z solue illud dubiū.
 ¶ Itē nota fm̄ haly vbi supra q̄ signa sunt que nō habent opera. ope
 ra enī sūt stellarū fixarū q̄ sūt in eis. z noīat q̄ qlibet eozū fm̄ q̄ sol opat
 in eo. Potest etiā dici q̄ signū accipit nomen a stellis fixis i eo existen
 tib⁹ qz valde diu manēt ibi. ¶ Itē illa que p̄ pdictā tabulā habent dicū
 tur fm̄ q̄ fuerit tpe Ptolemei. oportet igit iudicia mutare qz stelle fixe
 iā mutauerūt loca. patet igit fm̄ haly q̄ qlibet signū z sue partes reci
 piunt a sole z a stellis fixis virtutem cū qua operant virtutes solis z stel
 larū fixarū. ¶ Item haly dicit ibidem q̄ pleiades erant tpe Ptolemei
 in primis gradibus tauri. tempore autē suo in medio tauri erāt. ¶ Itē
 notandū fm̄ haly vbi supra q̄ totū signū habere talē uel talē pp̄rietatē.
 hoc intelligit duplicit. vno mō q̄ recipiat a sole virtutē q̄ cōcordat cū suo
 ope cū sol illud signū ingredit. Alio mō q̄ recipiat ab oib⁹ stell⁹ fixis i eo
 existētib⁹ vim vnā q̄ cōcordat cum oplexiōe que fit p̄ cōmixtionē omniū
 stellarū illarum. Primū tamen est cōuenientius dictis Ptolemei. hec
 haly. Et ego dico q̄ intentio ptolemei fuit q̄ pp̄rietates signozū in
 proposito accipiūtur fm̄ q̄ sol operatur in eis. Primo qz hoc magis

facit ad sciendū factum anni quod est intentū principale Ptolemei in pposito. Secūdo qz ipse dicit qz pprietas arietis est facere tonitrua qz equinoctiū fit in eo. Equinoctiū autē fit per solem z nō p stellas fixas. Tertio ipse dicit qz nature partiū arietis in addendo uel minuendo fiūt p stellas fixas que sunt in eis. ¶ Patet igit qz signa none sphere quibus p se sint mansiones nō habentes opa: tū attribuimus eis opera fm qz sol opat in eis diuersimode ppter diuersitates situs z fm qz sol inuenit materiā pziacentē aliter dispositā a temporibus pcedentibus. vnde aliaz pprietatē attribuim⁹ virgini qz arietī quibus fitū cōsimilē habeat: qz alio modo sol inuenit elementa disposita ab estate qz ab hyeme. Et ex his satis patet qualif in pposito fiāt iudicia scz vtrū fm nonā spherā uel octauam. Patet etiā qz sol in eodē signo nō opat similiter in oibus climatibus. ¶ Itē stelle fixe que erāt tpe Ptolemei in principio alicui⁹ signi sunt modo. s. anno dñi. 1338. vltra mediū eiusdē signi: ideo forsan non easdez experientias haberem⁹ de virtute solis p signa sicut Ptolemeus ppter aliam mixtionē stellarū fixarū cū virtute solis nūc z tūc. ¶ Intellegendū est tū qz virtus que attribuit alicui signo habet magnā latitudinem ita qz fm naturas stellarū fixarū intendit uel remittit non tū oino corrūpit. z sic remanet snia Ptolemei vtilis valde: dum tamen acuitas tui intellectus possit ad hoc sufficere. ¶ Modū autē p quem poteris te iuuare de tabula prehabita inferius te docebo. Itēz iuuamentū quod possum⁹ habere ex stellis versus septētrionē uel versus austrū fit fm qz dicit haly vbi supra qñ accidit pars eclypsis aut latitudo lune tpe cōiunctionis uel oppositionis uel planete dñantis versus septētrionē uel austrum cōmiscibit eis virtus stellarū fixarū que sūt versus illā. Itē intelligendū fm haly qz qñ dicit talis est tēperata intelligit hoc fm qz caliditas z frigiditas cōuenit tpi fm naturā.

Capitulū secundū de. 28. mansionibus lune.

Mansiones lune sūt. 28. z noia eorū atqz gradus none sphere i quibus incipiunt. patent p tabulam sequentem.

¶ Mansiones lune zc. Nec tabula trahitur ex dictis Alkindi in libello suo de pluuijs capitulo sexto z ponit ibi nomina nō latina. Itē idem de hac materia in eodem libro in illo capitulo: Cū substantia veneris zc. Itē hyspalensis in illo capitulo Indi distribuūt circulum zc. Itē Zaphar in libello suo de pluuijs versus principiū. Itē abraham de seculo in illo capitulo Sapiens quidem indorū zc. Itē plures alij. ¶ Notandū qz auctores ut in pluribus concordāt in numero z in qualitatibus mansionū. Unde si discordauerint in qualitatibus

mansionū lune.				Initia	Initia
Merus			Initia	sz byf.	sz abra
Merus	Noia stellarū	es	fm ali	ad ḡd°	hā de se
Merus	latina	q̄tat	qs q̄ ad	9° sp̄e	culo a d
Nu		q̄tat	ḡd° 9°	re r̄du	ḡd° 9°
Nu		q̄tat	sphere	ctis.	sphere reduct
1	Lornua arietis	c.b.	1 ♀	24 ♀	16 ♀
2	Venter arietis	.f.	13 ♀	6 ♂	28 ♀
3	Caput tauri	c.b.	26 ♀	19 ♂	14 ♂
4	Oculus tauri	b.c.	9 ♂	2 ♀	21 ♂
5	Caput canis	l.c.	22 ♂	15 ♀	7 ♀
6	fid° puū luc̄ magne	c.b.	5 ♀	28 ♀	20 ♀
7	Brachiū leonis	b.	18 ♀	11 ☉	2 ☉
8	Nebulosa	c.	1 ☉	24 ☉	16 ☉
9	Oculus leonis	f.	13 ☉	6 ♀	28 ☉
10	Frons leonis	b.	26 ☉	19 ♀	11 ♀
11	Capillus	c.	9 ♀	2 ♀	24 ♀
12	Lauda leonis	b.	22 ♀	15 ♀	7 ♀
13	Lanis	c.	5 ♀	28 ♀	20 ♀
14	Spica	c.	18 ♀	11 ☽	3 ☽
15	Looperta	b.	1 ☽	24 ☽	16 ☽
16	Lornua scorpiōis	b.c.	13 ☽	6 ♀	28 ☽
17	Corona sup caput	b.c.	26 ☽	18 ♀	11 ♀
18	Cor scorpiōis	f.	9 ♀	2 ♀	24 ♀
19	Lauda scorpiōis	b.	22 ♀	15 ♀	7 ♀
20	Trabs	c.b.	5 ♀	28 ♀	20 ♀
21	Desertum	c.b.	18 ♀	11 ♀	3 ♀
22	Pastor	c.b.	1 ♀	24 ♀	16 ♀
23	Glutiens	c.	13 ♀	6 ☿	28 ♀
24	Fortune fidus	c.l.	26 ♀	19 ☿	11 ☿
25	Papilio	f.	9 ☿	2 ♀	24 ☿
26	Hauriens prim°	l.b.	22 ☿	15 ♀	7 ♀
27	Hauriens secūsus	b.	5 ♀	28 ♀	20 ♀
28	Pisces	c.b.	18 ♀	11 ♀	3 ♀

hoc nō ē nisi ex vitio scriptoris: et ideo accepi illā qualitātē i quā plures
vidi cōcordare: ita q̄ tpata humida discordāt tñ i noibus: q̄ quidā no
minant eas in greco. Alij in arabico. Alij v̄o in latino: s̄ nō est magna
vis ad p̄ns. Ubi autē debem⁹ inchoare videt̄ etiā discordia fm̄ q̄ p̄ p̄
tabulā. Dico tñ q̄ oēs debent cōcordare in principijs mansionū: q̄ si
vnus inceperit a principio arietis none spherę. Alter a principio arie
tis octaue nō essent ita cōcordes in qualitātib⁹ sicut sūt. et oēs hoc acce
perunt ab indis. ¶ Videt̄ tñ q̄ hyspalēsis incipiat a duob⁹ siderib⁹ ma
gnis q̄ cornua arietis dicunt̄: quarū prima ē nūc i. 24. gradu arietis none
spherę fm̄ q̄ intellexit ex dictis indorū et vnaqueq̄ est. 13. gradus et 3.
vni⁹ gradus ut dicit. Et q̄ oēs alij etiā tantā qualitātē cuilibet mansio
ni attribuunt. S̄ ista cōputatio nō diuidit totū celū in. 28. partes equa
les: et ideo dico quēadmodū dicit abrahā de seculo. s. q̄ quelibet man
sio cōtinet. 12. gradus et 52. minuta fere ita debet esse. 13. grad⁹ et 51. mi
nuta. Ipse etiā incipit cōputationē p. 8. grad⁹ ante cornua arietis sicut
patet in tabula: q̄ imago arietis ē pua. hoc dicit expresse q̄uis dicat po
stea quō inueniat̄ in qua mansione luna sit valde obscure. nec bene vi
dent̄ sua dicta ibi cōcordare cū p̄dictis: et ideo nō indiget ibi expositiōe
¶ Videt̄ quibusdā modernis q̄ debeam⁹ incipere a principio gradus
primi arietis. i. a primo gradu arietis none spherę. s̄ nō videt̄ cū noient̄
fm̄ stellas fixas que sūt ibi. Alij etiā volūt q̄ incipiūt a principio octa
ue spherę vnde planete et luna solēt calculari ad octauā spherā. Et di
cunt q̄ iudicia a formato astronomo poti⁹ fiunt fm̄ eā q̄ fm̄ nonaz. Et
ego dico q̄ nō sufficit eo q̄ motus octaue spherę quē ipsi dicūt nō ē nisi
correctio sua ad equationē sicut solebat distare loc⁹ solis inuent⁹ p̄ in
strumenta p. 8. grad⁹ a loco eius inuento p̄ suas tabulas. ideo dicebant
q̄ hoc est p̄pter motū octaue et c. sicut debet videri in canonib⁹ tabularū
¶ Dico igit q̄ debem⁹ incipere sicut dicit abrahā. s. p. 8. gradus aū cor
nua arietis. si enī inciperem⁹ a linea equalitatis. cornua arietis nō eēt
in prima mansione imo vltra mediū secūde. nec aldebaran i q̄rta s̄ vl
tra mediū quinte. nec cornua scorpionis in. 16. s̄ vltra mediū. 19. Itē
si inciperem⁹ in cornib⁹ arietis aldebaran esset in fine tertie et nō in q̄rta
et cor scorpionis in fine. 18. et nō in. 18. Si tñ incipiam⁹ p. 8. grad⁹ ante
cornua arietis erūt versus mediū prime et aldebaran versus mediū q̄r
te et cor scorpionis versus mediū. 18. sicut debēt inueniri. Alia incōue
nientia sūt fm̄ q̄ id a quo mansio accipit denoiationē sit extra mansio
nē quā denoiant. ¶ Notandū q̄ Japhar versus principiū vbi facit mē
tionē de mansionib⁹ q̄ qualitates pueniūt ex natura stellarū in eisdem
situarū et ex stellarū dignitatib⁹ et ex radiozū fm̄ fortes aspect⁹ in eis

dem locis p[re]dictionib[us]. ¶ Itē notandū s[un]t fm albumazar in capitulo 2[us] se-
cūde differentie primi tractat[us] sui magni introductorij q[uo]d multe gentiū
sciūt q[uo]d euenit in dieb[us] ex calore uel frigore uentis ⁊ pluuijs ex p[re]s[en]tia
lune in vnaquaq[ue] 28. mansionū. ⁊ cu[m] viderint vnāquāq[ue] mansionū in
occidente mane. dicūt q[uo]d aer mutabit[ur] p[er] ventū pluuiā uel calozē ul' frig[us]
¶ Sciendū q[uo]d Yaphar recitat q[ua]liter antiq[ui] nō ponebāt nisi. 27. mansio-
nes q[ua]r[um] cōputabāt. 13. grad[us] ⁊ tertiā vni[us] p[er] vna mansione ⁊ alij. 29. rē. s[ed]
nō est hoc multū vtile nec est opinio sua ut dicit. dicit t[ame]n postea q[uo]d vna-
queq[ue] mansionū est ex. 13. gradib[us] ⁊ 3[us] vni[us]. ⁊ debet incipi cōputatio a
primo puncto arietis: s[ed] nō dicit cui[us] arietis none videlicet uel octaue.
Ideo si volueris scire q[uo]d opinio sit melior ⁊ verior: oportet q[uo]d p[er] longam
experiētiā hoc exptus sis. Qualiter autē hoc sit experiendū videbit[ur] in pra-
cticis postea. ¶ Itē querit[ur] q[ua]re hec p[re]d[ic]tio poti[us] fit p[er] 28. q[uam] p[er] aliū numerū
⁊ dico q[uo]d hec potuit esse cā: q[uo]d iste numer[us] est p[ro]p[ri]us dieb[us] p[er]agratio-
nis lune p[er] zodiacū. sicut diuidim[us] zodiacū in. 360. q[uo]d est numer[us] abun-
dans p[ro]p[ri]us numero dierū p[er]agratiōis solis p[er] zodiacum.

Capitulū tertiū de signis pluuiosis.



Le signa pluuiosa s[un]t cancer leo scorp[io] sagictari[us] aqua-
rius pisces. p[ar]tes autē signozū q[ua] potissime dicunt[ur] humide
s[un]t finis arietis. principiū tauri. finis capricorni. princi-
piū aquarij. principiū leonis. Signa autē pauca ⁊ imbrū
s[un]t taurus p[ro]pter ei[us] princip iū: gemini virgo libra. Itē ca-
pricorn[us] plus habet frigoris ⁊ siccitatis q[uam] pluuiie. ¶ Itē
signa pluuiosa rē. Nec p[re]d[ic]tula extrahit a quodā libro de pluuijs q[ui] inci-
pit Lū multa in duob[us] locis rē. Itē haomar in vltimo ca[pitulo]. Itē alkindus
in vltimo ca[pitulo]. Itē hyspalensis in ca[pitulo]. volēs scire. Itē Leopaldus i duob[us]
locis. Itē q[uo]d vn[us] accepit ab alio q[ui]q[ue] id quidē dicit. Itē abrahā de secu-
lo in ca[pitulo]. Dicit iacob. ¶ Notādū q[uo]d ille auctor cui[us] liber incipit Lū mul-
ta. enumerat capricornū inter signa pluuiosa: ⁊ postea dicit q[uo]d plus ha-
bet frigoris ⁊ siccitatis q[uam] pluuiie. hoc exponit: q[uo]d cum luna in locis alijs
pluuiosis applicans veneri significet pluuias q[ua]uis nō ita fortit si ven[us]
nō sit in locis pluuiosis. t[ame]n luna nō facit in capricorno pluuias nisi stel-
las in loco a quarū inspiciat. ⁊ cū luna ⁊ mars in capricorno aspiciunt
venerē ⁊ mercuriū. t[ame]n enī nō obstatē marte pluuias sigret. In alijs autē
signis pluuiosis nō ita apparet effectus ressecatiōis luminis sicut intel-
ligo. istū auctorem. ¶ Item sciendū s[un]t fm istum auctozē ⁊ alios qui etiaz
hoc recitant q[uo]d piscis est signum pluuiosum p[ro]pter riuos quos habet
⁊ flumina: ⁊ sagictarius etiam p[ro]pter maria que in eius extremo existūt

et scorpio propter sua loca et littora. hoc potest exponi. scilicet quod ista signa ha-
 bent ista in suis constellationibus figurata. uel sic quod ista signa habent maius
 dominiū in locis terre aquosis sicut maria etc. ¶ Sciendū haomar di-
 cit quod precipue aquarius et leo sunt aquatica. et byspalensis dicit signa plu-
 uie et signatiua aque sunt aquarius. finis capricorni aries taurus leo. his
 fortiora piscis aquarius scorpio. Alkindus dicit quod loca pluuiosa sunt
 aquarius finis capricorni arietis et tauri principium leonis: et amplius
 illis scorpius piscis et aquarius ita quod byspalensis ab alkindo hoc accepit.
 ¶ Item abrahā de seculo dicit quod signū aquarij significat aquas propter
 stellas que effusor appellantur. Similiter etiā signum leonis propter figu-
 ram nauis que in eo existit. ¶ Dubitat utrū iste nature signorum debean-
 tur signis octaue uel none sphaere: et videtur quod in nona quia domus capiun-
 tur in nona. et ille auctor Lū multa etc. dicit utraq; domus saturni est plu-
 uiosa etc. oppositum patet: quia causa quare sunt pluuiosa est propter stel-
 las fixas que sunt in eis ut dictum est. Stelle autem fixe sunt in octaua
 quere de hoc.

Capitulū quartū de mutatione signorum nature.

Nem nature signorum mutantur propter motus eorum in cir-
 cūferentia quia eorum calidum efficitur frigidum et humi-
 dum siccū. Taurus in oriente est tepidus: in occidente fri-
 gidus. Gemini est in oriente calidus et siccus: in occiden-
 te frigidus et humidus. Cancer in oriente calidus et siccus
 in occidente frigidus et humidus. Leo est in oriente cali-
 dus et siccus. in occidente frigidus et humidus. Virgo in oriente calida
 et tepida. in occidente frigida et humida. Sagittarius in oriente frigi-
 dus et humidus. in occidente calidus et siccus. Capricornus in oriente
 frigidus et siccus. in occidente frigidus et humidus. Aquarius in orien-
 te et piscis ambo sunt in oriente frigidi et siccī: et in occidente frigidi et hu-
 midī etc. ¶ Item nature signorum etc. hec habent in libro haly abenra-
 gel capitulo primo prime partis. hoc etiam exponitur sic verbi gratia:
 Sole existente in aliquo signorum que sunt calida in oriente et occidente
 frigida. si fuerit significatio super caliditatem plus apparebit illa die ca-
 lor in mane quam vespere ceteris paribus et sic de alijs. uel sic. Quando si-
 gnificatores temporum fuerint in aliquo signo quod fuerit calidū in oriēte
 et frigidū in occidente si significauerūt caliditatem prius apparebit effe-
 ctus in partibus terre versus orientem quam versus occidentem. si vero
 econuerso frigiditatem fiet econuerso. Uel sic. Si aliquod signum esset
 in oriente hora coniunctionis uel oppositionis uel alijs temporibus

significationū: magis apparebit effectus caliditatis si fue rit calidus in oriente et frigiditatis in occidente q̄ si esset i alia domo. s. in parte occidentali et sic de alijs. Primi autem duo modi magis mihi vident ad ppositum. ¶ Item sciendū q̄ nō facit mentionē de ariete zc. qz forte effectus eorū nō sunt ita fortes uel inuariabiles uel qz non habemus librum correctū.

Capitulū quintum de dignitatibus planetarū.



Dignitates essentielles planetarū et quis eorū sit almutez in vnaquaq; partiū celi atq; vent^o triplicitatis cuiuslibet s. signi patent ex tabula sequēti. ¶ Dignitates essentielles zc. hoc est titulus tabule dignitatū essentialiū: et extrahit ex introductorio Alchabicij: ex quadripartito Ptolemei in. 18^o: 19^o: 20^o: 21^o: 22^o: capitulis prime partis: ex quinto tractatu introductorij magni quasi p totum: et fm plures alios. Tabulam autē almutez cōposui p computationē pluriū dignitatū fm q̄ domin^o domus habet quinq; fortitudines: exaltationis quattuor: triplicitatis tres: termini duas: faciei vnā. Tabulam autē ventorū fm Ptolemeum extraxi ex dictis Ptolemei et Daly. 19^o: capitulo prime ptis quadripartiti: tabulā autē fm Albumazar ex. 27^o differentia sexti tractat^o sui magni introductorij. Tabulā autē fm Japhar accepi ex libro Japhar de pluuijs in fine libri in parte que incipit: Aut occurrit. ¶ Sciendū q̄ Ptolemeus posuit totū arietē p exaltatione solis et sic de alijs. Alij autē plures ponūt exaltationes planetarū in determinatis gradib^o illorū signorū. ¶ Item dñi triplicitatū que supius ponunt ad modum glose interlinearis fm opinionē Ptolemei sicut et illud qd̄ directe scribit fm alios. Item termini egyptiorū a plurib^o approbant et ppter hoc tm̄ ponunt. ¶ Item magna est discordia in situationib^o ventorū. quere de hoc inferius vbi facit mentionē de planetarū ventis et de qualitatibus habitationū. ¶ Sciendū fm quendā de imaginib^o q̄ quando aliqua triplicitas et eius dñi sunt fortes et incipit ventus illi^o triplicitatis flare ille ventus est durabilis. Si autē inceperit illis existentib^o debilib^o nō durabit. Item qualitates ventorū sunt fm qualitates locorū a quibus veniunt fm q̄ patebit inferius. ¶ Item sciendū fm Japhar q̄ solis conuersio p signa temporis mutationes reducit. vnde quā partē de quattuor mundi partib^o obtineat sūmope. notandū nō quoq; lunaris a sole receptio et quis fuerit in eius oppositione notandus. Solis nāq; in ariete discursus orientalē ventū vsq; in finē geminorū generat. Que hic tabulantur qñq; in pcessu facient ad ppositū. Et oēs etiā cōcedūt q̄ aries sit masculinus taur^o vo feminin^o et sic de alijs sequēter. Segi tabula dignitatū.

Tabula digni.						
	5	4	3			
	Domus	exaltatio	domini triplicitatis			
			primus	2 ^o	3 ^o	
Aries	Mars	Solis	Sol	Jupiter	Saturn ^o	
Taurus	Venus	Lune	Venus	Luna	Mars	
gemini	Mercuri ^o		saturn ^o	Mercuri ^o	Jupiter	
Lancer	Luna	Jouis	Venus	Mars	Luna	
Leo	Sol		Sol	Jupiter	Saturn ^o	
Virgo	Mercuri ^o	mercurij	Venus	Luna	Mars	
Libra	Venus	Saturni	Saturn ^o	Mercuri ^o	Jupiter	
Scorpio	Mars		Venus	Mars	Luna	
Sagictarius	Jupiter		Sol	Jupiter	Saturn ^o	
Capricorn ^o	Saturn ^o	Martis	Venus	Luna	Mars	
Aquarius	Saturn ^o		Saturn ^o	Mercuri ^o	Jupiter	
Pisces	Jupiter	Veneris	Venus	Mars	Luna	

in die in nocte pticeps.

Tabula graduū puteorū.						
Aries	6	11	16	23	29	
Taurus	5	12	24	30		
Gemini	2	12	17	26	30	
Lancer	12	17	23	24	30	
Leo	6	13	15	22	23	28
Virgo	8	13	16	21	25	
Libra	1	11	20	30		
Scorpius	9	10	22	23	27	
Sagictarius	1	12	15	24	27	30
Capricorn ^o	2	7	11	22	24	28
Aquarius	1	12	17	24	29	
Pisces	4	7	24	27	28	

		tatum planetarū											
		2			1								
		Domini terminorū						Domini facierū					
								prime	2 ^c	tertie			
Υ	♃	1.6	♀	7.14	♁	15.21	♂	22.26	♄	27.30	♂	☉	♀
♁	♀	1.8	♁	9.15	♃	16.22	♄	23.24	♂	25.30	♀	♃	♄
♂	♁	1.7	♃	8.13	♀	14.20	♂	21.26	♄	27.30	♃	♂	☉
♄	♂	1.6	♃	7.13	♁	14.20	♀	21.27	♄	28.30	♀	♁	♃
♃	♄	1.6	♁	7.13	♂	14.18	♀	19.24	♃	25.30	♄	♃	♂
♂	♁	1.7	♀	8.13	♃	14.18	♄	19.24	♂	25.30	☉	♀	♁
♁	♄	1.6	♀	7.12	♁	13.17	♃	14.23	♂	24.30	♃	♄	♃
♄	♂	1.6	♀	7.13	♃	14.21	♁	22.27	♄	28.30	♂	☉	♀
♂	♃	1.8	♀	9.14	♁	15.19	♄	20.25	♂	26.30	♀	♃	♄
♁	♀	1.6	♁	7.12	♃	13.19	♄	20.25	♂	26.30	♃	♂	☉
♃	♄	1.6	♁	7.12	♀	13.21	♂	22.26	♃	27.30	♀	♁	♃
♄	♀	1.8	♂	9.14	♁	15.20	♃	21.25	♄	26.30	♄	♃	♂

Tabula graduū lucidorū ⁊ tenebrosorū vacuorū ⁊ fumosorum.

Υ	te. 1. 3	lu. 4. 8	te. 9. 17	lu. 18. 20	va. 21. 24	lu. 25. 29	va. 30
♁	te. 1. 3	lu. 4. 7	va. 8. 12	lu. 13. 15	va. 16. 20	lu. 21. 28	te. 29. 30
♂	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8. 12	va. 13. 16	lu. 17. 22	te. 23. 27	va. 28. 30
♄	lu. 1. 12	te. 13. 14	va. 15. 17	fu. 18. 19	lu. 20. 28	va. 29. 30	
♃	te. 1. 10	fu. 11. 20	va. 21. 30	(fu. 23)	lu. 24. 26	va. 27	te. 28. 30
♂	te. 1. 5	lu. 6. 8	va. 9. 13	lu. 14. 17	fu. 18	va. 19	lu. 20. 22
♁	lu. 1. 5	te. 6. 10	lu. 11. 18	te. 19. 21	lu. 22. 27	va. 28. 30	
♄	te. 1. 3	lu. 4. 8	va. 9. 14	lu. 15. 20	fu. 21. 22	va. 23. 27	te. 28. 30
♂	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8. 13	fu. 14. 17	lu. 18. 24	te. 25. 30	
♁	te. 1. 7	lu. 8. 11	fu. 12. 15	lu. 16. 19	te. 20. 22	va. 23. 26	te. 27. 30
♃	fu. 1. 4	lu. 5. 9	te. 10. 13	lu. 14. 21	va. 22. 25	lu. 26. 30	
♄	te. 1. 6	lu. 7. 12	te. 13. 18	lu. 19. 22	va. 23. 25	lu. 26. 28	te. 29. 30

Capitulū sextū de aspectibus planetarū.



Stelle dicunt esse in gradibus in quibus fiunt accordamenta quoniam sunt coniuncti uel oppositi uel cum de tertio uel quarto aut sextili dextro uel sinistro se aspiciunt aut in gradibus equaliter elongati ab altero equinoctiorum uel ab altero tropicorum etc. ¶ Stelle dicunt esse etc. Pars huius habet a Ptolemeo et Baly in. 14.º capitulo prime partis quadripartiti. Et alia pars ex. 15.º capitulo eiusdem prime partis. Item etiam Albu-mazar in tertia differentia sexti tractat et breuiter omnes concedunt istos aspectus imo quasi tota astronomia est ex istis principalibus magis quam de quibuscumque alijs. ¶ Notandum secundum Ptolemeum in quarto capitulo prime partis quod per rectificationem figurarum quam faciunt planete in respectu solis et lune cognoscuntur virtutes omnium planetarum quod tunc mutant aerem augendo uel minuendo a virtute luminarium. ¶ Item sciendum Ptolemeum et Baly in. 14.º capitulo prime partis quadripartiti. quod si semicirculus diuidatur in tales partes secundum quas caderent accordamenta musicalia in partibus consimilibus diametri inueniuntur qualitates circuli in quibus aspectus supradicti. Quia autem quare hec computatio fit tantummodo in semicirculo est quod consimiles aspectus uel consimiles distantie post oppositionem sicut per diuisionem nisi quod sint in una parte dextri et in alia parte sinistri etiam tota diameter correspondet cuilibet medietati circuli. ¶ Si igitur capiatur medietas diametri hic cadit accordamentum ipsius dyapason que fit secundum proportionem duplam. Similiter si capiatur medietas semicirculi fit distantia. 90. graduum secundum quam fit aspectus quartus. Si uero capiatur due partes diametri hic cadit accordamentum ipsius dyapente que est proportio sesquialtera seu tria ad duo. Similiter si capiatur due tertie semicirculi fiet distantia. 120. graduum secundum quam fit aspectus trinus. Item si capiatur tertia diametri hic cadit accordamentum dyapente cum dyapason. scilicet proportio unius ad tres. Similiter si capiatur tertia pars semicirculi fiet distantia. 60. graduum secundum quam fit sextilis aspectus. Coniunctio autem et oppositio sunt ad similitudinem unius soni. unde quoniam sunt coniuncti duo planete uel oppositi percipiunt radios suos per eandem lineam. scilicet per eandem dyametrum mundi. Et sicut inter consonantias seu proportionem musicales. De sunt principaliores: ita in istis distantijs aspectuum principaliter reseruat celestis armonia. ¶ Ulterius sciendum secundum Ptolemeum et Baly in eodem capitulo. 14.º prime partis. quod trinus et sextilis aspectus sunt amicabile propter conuenientiam signorum Quartus autem et oppositus inimicabiles propter discouenientiam. De gradibus etiam dicunt Ptolemeus et Baly in capitulo. 15.º prime partis quod

vna pars illorū gradūz est alta et alia bassa et qñ equedistant tropicis tūc sunt arcus diurni equales. et hec de se nota sunt. ¶ Sciendū fm Albumazar vbi supra qd oppositio est fortior aspectū: deinde qrtus: deinde trinus: vltimo sextilis. ¶ Dubitat vtrū fm gradus equales uel fm gradus ascensionū in circulo recto uel obliquo debeāt sumi isti aspectus. Itē potest queri fm quā distantia incipit applicatio ad aspectum et fm quā durat fortitudo aspectus. Vide in tertia differentia septimi tractatus Albumazaris etc.

Capitulū septimū de centro aspectū planetarū uel zenith uel atbazir.

Nem stelle dicunt esse i centro respectu alteri cū vna fuerit in cōiunctione uel oppositiōe eiusdē aut in altero predictorū aspectū aut p. 12. grad⁹ ante coniunctionē uel p. 12. gradus post cōiunctionē: aut p. 12. gradus ante oppositiōē aut p. 12. grad⁹ post. Aut fm distantia. 45. graduū uel. 125. uel. 225. uel. 315. ¶ Itē stelle dicunt esse etc. Alkindus in. 4.º capitulo. Daomar in ca.º Quotiens itaq; Daly abenragel i 29.º ca.º octaue partis. et plures alij faciūt mentionē de huiusmodi cētris ¶ Sciendū qd Leopaldus Daomar et Daly abenragel nō ponunt aspectū trinū esse de cētris. Sciendū etiā qd Alkindus quē credo sic habere correctū ponit qd iste partes debent sumi fm ascensionē climatū. Sciendum etiā qd potius dicunt cētra lune q̄ alteri⁹ planete qz cum luna tñ distat a sole fiūt ut in plurib⁹ iudicia fm ista cētra. Itē a quibusdā vocant atbazir: ab alijs zenith. s; nō est vis de nominib⁹.

Capitulū octauū. Quid agant planete.

Sol calefacit et aliquantulum desiccatur. Luna humectat et parū calefacit. Saturnus infrigidat et modicuz desiccatur. Iupiter temperate calefacit et humectat et facit ventos generatiuos. Mars pprie desiccatur et cōburit. Venus calefacit parū et humectat multū. Mercuri⁹ quāq; desiccatur. quāq; humectat fm planetā cū quo iuoluit. ¶ Sol calefacit etc. Hoc principalit̄ a Ptolemeo. 4.º ca.º Et facit ventos. p̄me pris quadripartiti. et quasi oēs hoc concedūt quūvis aliū modū cognoscēdi virtutes planetarū uel aliā causaz quare saturnus est frigidus. et sic de alijs ponant plures q̄ Ptolemeus. ¶ Sciendū fm Ptolemeū ibidē qd luna modicū calefacit p̄pter lumen receptū a sole et p̄pter hoc facit putrescere. ¶ Dubitatur vtrum saturnus possit infrigidare et vtrū per radiū uel per motū uel quomodo. Itē vtrū sit calidior sole.

Capitulum nonum Qualitates planetarum quomodo mutantur



Tem Saturnus est frigidus semper: tamen secundum magis et minus. Sed siccitas eius quomodo mutat in humiditatem. Mars est semper calidus secundum magis et minus. Siccitas tamen eius non semper manet in eo. Verbi gratia. Cum fuerit planeta descendens in circulo auge et in signo humido et in termino humidi planete: et in quarta humida a sole. tunc est humidus secundum quod plura vel pauciora humiditatis habuerit testimonia et e contra. In quantitatibus vero actiuis confortatur cum fuerit ascendens in circulo auge vel cum similibus et e converso si descendens. vel cum dissimilibus. Jupiter et Venus temperate calefaciunt et humectant. Ascendentes tamen confortant temperamentum caloris eorum. Descendentes vero fortificant temperamentum humiditatis. id est incendit humiditas. Similiter est de sole suo modo. Considera etiam signa et terminos planetarum etiam sicut primo. De mercurio specialiter est dicendum qui et si sit parum siccus et parum frigidus per se tamen si est ascendens tunc est parum calidus et gravitate siccitate siccus. Et si descendens est humidus cum modico frigoris: tamen plus quam alij mutat secundum complexionem loci in quo est et planete cui coniungitur. Item Saturnus est et cetera. A. 7. capitulo vel septima differentia quarti tractatus magni introductorij. Albumazar. Notandum quod non oportet considerare in qua quarta a sole sint Venus et Mercurius quia non multum elongantur ab eo. Sciendum secundum Ptolemeum. 12. capitulo prime partis quod virtutes quibus operantur stelle mutantur per statum temporis et angulorum. unde cum suo simili confortantur et cum suo dissimili debilitantur.

Capitulum decimum Qualitates planetarum quomodo mutantur in suis habitibus



Tem planete superiores ab ortu vel a coniunctione solis usque ad stationem primam sunt humidi. Deinde usque ad oppositionem solis sunt calidi. Deinde usque ad stationem secundam siccus. Deinde usque ad combustionem vel coniunctionem solis frigidi. Inferiores retrogradi ab ortu quousque dirigantur sunt calidi. Deinde ad coniunctionem solis sunt humidi. Et abinde usque ad retrogradationem siccus. Et abinde ad retrogradationem usque ad coniunctionem solis frigidi. Vel sic. Inferiores vero ab ortu quousque retrogradantur sunt humidi. Deinde ad coniunctionem solis calidi. Et abinde usque ad retrogradationem siccus. Deinde usque ad retrogradationem frigidi. Aliter adhuc de inferioribus sic: Venus et Mercurius postquam separentur a sole et sunt directi donec sunt in medio sue directionis humectant. Postea usque ad stationem primam calefaciunt. Deinde usque ad medium retrogradationis desiccant. Deinde usque ad co-

bustionem infrigidant. Postq̄ etiā sepantur a sole retrogradi existen-
tes z apparent in mane donec eorū retrogradatio compleat̄ z fiant di-
recti. habēt similiter quattuor status similes istis zc̄. ¶ Luna v̄o in pri-
ma quarta mensis est humida principaliter. in secunda calida. in tertia
sicca. in quarta frigida. ita q̄ suo modo q̄ttuor quarte lunationis quat-
tuor quartis anni correspondent. ¶ Item planete superiores zc̄. Ab al-
bumazare quarta differētia septimi tractatus sui magni introductorij.
Item venus z mercuri⁹ zc̄. Habet̄ ab haly in glosa penultie p̄positiōis. 8.
ca. prime ptis. Luna v̄o i p̄ q̄rta zc̄. hoc a Ptolemeo. 8. ca. prime part̄.

Capitulū vndecimū Qñ planete magis augent̄ in suis operationib⁹
Tem fortior est calor planetarū quando sunt retrogradi. Item
Iquādo fuerit planeta a capite cancri ad caput libe est in sūmo
caliditatis sue z fortior caliditas si cum hoc fuerit in longitudi-
ne propiori epicycli. ¶ Item caliditas illic est duob⁹ modis: aut
a statione prima ad oppositionē euz caliditate: aut ab oppositione ad
stationē secundam cum caliditate vincente que est sine siccitatis. Sz a
statione secūda vsq; ad absconsiōē sub radijs debilitatur calor eius: z
cum fuerit sub radijs nō apparet in eo effectus caliditatis: quando exit
de radijs vsq; ad stationē primam incipit calor eius crescere ita q̄ dire-
runt multi grecorū q̄ tunc est significatio humiditatis. ¶ Item ex parte
eccentrici iudica calozē fm̄ appropinquationē a terra. Qñ igit̄ planeta
fuerit in sūmo epicycli z in sūmo eccentrici z fuerit in prima q̄rta circuli
illud est sūmū debilitatis caloris initiū: q̄ nō apparet effect⁹ caliditatis
sue in terra sz frigiditatis. Sz qñ fuerit in secūda q̄rta circuli z i infimo
epicycli z eccentrici erit sūmavis sue caliditatis quousq; accidat magna
siccitas in terra. ¶ Item nota q̄ effect⁹ calidorū sunt fortiores versus ze-
nith capitū. z versus meridiē debiliores fm̄ distantia a zenith capitum
Similiter z de frigidis sz effectus eorū aliquantulū fortiores in pte me-
ridiei. ¶ Item fortior est calor zc̄. Alkindus in primo ca. ¶ Item nota q̄
effectus fortiores zc̄. Alkindus in quinto ca. Capitulū. 12^m
De diuersis opatiōib⁹ in aere plaz in diuersis loci i circulo discurretiū.

Item oēs planete ponderosi a statione sua ad oppositionē hu-
mectant z ab oppositiōe vsq; ad stationē desiccāt. Item a statiōe
z ad cōbustionē infrigidāt z a cōbustiōe vsq; ad stationē cale-
scunt. ¶ Item fortior caliditas ē in retrogradatiōe. Item fortior
siccitas z hūiditas ē in declinatiōe septētrionali. minor v̄o in meridio-
nali z in facto hyemis p̄ similitudine temporis. ¶ Venus z mercurius
orientales z retrogradi humectāt. orientales directi desiccant. occiden-
tales retrogradi infrigidant. occidentales directi desiccant. b 2

Luna in prima quarta a sole calida et humida et si cum hoc fuerit ascē-
dens in circulo breui erit humida multū et fortius in prima et secūda 4^o
circuli q̄ in tertia et q̄rta 4^o. In secunda q̄rta mensis est calida et sicca si
ascendens est sicca s̄m istā naturā. si descendens calida equalis In ter-
tia q̄rta mensis est frigida et sicca. si ascendēs minuet frigiditas si descē-
dens minuet natura sua. In q̄rta q̄rta a sole frigida et hūida. In ascen-
su frigiditas vincit. in descensu humiditas. Itē omnes planete ponde-
rosi zc. hoc Alkindus.

Capitulū. 13^m. Quando planete sint maxime significationis pluuiarū.

Tem scito q̄ planete retrogradi significant sup pluuiam
et eo magis inferiores qui sūt sub sole et eo magis siue in-
feriores siue superiores in signis femineis. Et est testimo-
niū magis clarū si signū fuerit de signis frigidis siue ter-
reis siue aqueis. Itē scito q̄ planete retrogradi zc. hoc
Abraham de seculo.

Capitulū. 14. qm̄ planeta est iterū maioris significationis p̄ pluuijs.

Tem planeta cum est retrogradus a statione prima ad opposi-
tionē notat plus pluuiā q̄ ab oppositione ad stationē secundā
Item planeta cū est retrogradus zc. hec byspalensis.

Capitulū. 15. planeta in quolibet signo qualē aurā dat.

Tem saturnus in ariete sub radijs facit pluuias et radiositates
et nebulas pluuias. Vespertinus ventos frigidissimos. Matuti-
nus orientalis cōplexionē bonā ostendit. Stationari^o et fulgu-
ra. Jupiter in ariete sub radijs facit pluuias. Vespertinus nebu-
las uel rozes spargit. Matutinus orientalis serenū. Stationarius toni-
trua facit. Mars in ariete sub radijs facit serenū. Vespertinus contrariū.
Matutinus turbationē temporū. Stationari^o fulgura et tonitrua. Ve-
nus in ariete sub radijs nihil erit venti. Vespertina ventū facit. Matuti-
na tonitrua et pluuias. Mercurius in ariete sub radijs tempestuosus ē.
Vespertinus parū bene cōplexionatus. Matutinus mundū aerē signifi-
cat. Saturnus in tauro sub radijs bonā complexionē facit. Vespertin^o
ficcitatē. Matutinus bonā complexionē. Stationarius vmbrosus tē-
pestuosus et tonitruos^o ē. Jupiter i tauro sub radijs mediocritatē aeris
significat. Vespertinus vmbra. Matutin^o abundantiam fructuū et pascue
Stationarius defectū fructuū. Mars in tauro sub radijs tempus sine
vento facit. Vespertinus serenū. Matutinus ventos. Stationarius defic-
cat aerē. Venus in tauro sub radijs tonitrua significat. Vespertina sere-
num. Matutina bonam complexionē. Mercurius in tauro sub radijs

tempestuosus est et umbratus. Vespertinus bone complexionis. Matutinus
 roridus et madidus etc. Saturnus in geminis sub radijs ficcus. Vesper
 tinus aridus. Matutinus roridus bone complexionis. Stationarius in
 firmitates crescunt. Jupiter in geminis sub radijs bonam complexionem
 Vespertinus sanitatem. Matutinus sanitatem. Stationarius sanitatem.
 Mars in geminis sub radijs infirmitatem significat. Vespertinus cali
 dissimus. Matutinus contrarietate in hominibus. Stationarius calidus
 et ficcus. Venus in geminis sub radijs ad minimum deficcat. Vespertina ven
 tosa. Matutina bonam complexionem. Mercurius in geminis sub radijs
 ventos excitat in mari et in terra. Vespertinus deficcat. Matutinus bonam
 complexionem. Saturnus in cancro sub radijs obscuros dies et vali
 dos ventos et procellas in mari. Vespertinus mare reddit apertum ad nauig
 andum. Matutinus bone complexionis. Stationarius diuturnas infirmi
 tates. Jupiter in cancro sub radijs tranquillum mare significat et abun
 dantiam piscium. Vespertinus bonam complexionem et sanitatem. si matu
 nus cum bona complexionem. Stationarius facilitatem in rebus. Mars in
 cancro sub radijs combustionem. Vespertinus infirmitates. Matutinus
 lites inter homines. Venus in cancro sub radijs tempus absque vento.
 Vespertina bonam complexionem. Matutina serenum. Mercurius in can
 cro sub radijs mare eleuat. Vespertinus tranquillitatem. Matutinus bo
 nam complexionem et sanitatem. Saturnus in leone sub radijs in corpo
 re reumatismos et ex humiditate turbationem: et in aere siccitatem facit.
 Vespertinus ariditatem. Matutinus bonam complexionem. Stationarius
 ariditatem et siccitatem. Jupiter in leone sub radijs annuales ventos in
 ducit. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus robur in impatore
 et puenit ex fortitudine. Stationarius infirmitatum remissionem et minu
 tionem. Mars in leone sub radijs infirmitates impatoris. Vespertinus ar
 dozem determinat. Matutinus destructiones. Stationarius infirmi
 tates. Venus in leone sub radijs ardozem facit. Vespertina iumentorum
 infirmitates. Matutina bonam complexionem. Mercurius in leone sub
 radijs ab occidente ventum educit. Vespertinus suffocationem. Matutinus
 serenum. Saturnus in virgine sub radijs nocens est et infirmitates fa
 cit seu infert. Vespertinus difficultatem aeris. Matutinus siccitatem. Sta
 tionarius infirmitate. Jupiter in virgine sub radijs abundantiam signi
 ficat. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus sanitatem. Statio
 narius bonum et gaudium. Mars in virgine sub radijs nocentium infir
 mitatum. Vespertinus suffocationis est. Matutinus vero lites. Stationa
 rius siccitatem. Venus in virgine sub radijs deficcat. Vespertina bonam

conditionem dat. Matutina humiditatē. Mercurius in virgine sub radijs procellas in mari validas significat. Vespertinus siccitatē. Matutinus super humidos et bene complexionatos. ¶ Saturnus in libra sub radijs occultas infirmitates infert. Vespertinus inequalitatē aeris. Matutinus frigidos et siccos ventos facit. Stationarius febrem quartanam inducit. Jupiter in libra sub radijs bonā complexionē aeris. Vespertinus sanitatem. Matutinus infirmitates expellit. Stationarius bonum tempus facit. Mars in libra sub radijs siccum et aridum aerē facit. Vespertinus pluuiosus. Matutinus turbationes et tonitrua. Stationarius aridus et siccus est. Venus in libra sub radijs est humida. Vespertina bene complexionata. Matutina fantastica est et humiditates facit. Mercurius in libra sub radijs fortissimos et contrarios ventos. Vespertinus bene complexionatus. Matutinus semper humidus et utilis est. ¶ Saturnus in scorpione sub radijs frigidum aerem significat. Vespertinus congelationem. Matutinus septentrionalium et frigidorum ventorum est significator. Stationarius obscuros dies. Jupiter in scorpione sub radijs frigidam pluuiam significat. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus bonum et augmentationem piscium significat. Stationarius tranquillitatem. Mars in scorpione sub radijs tranquillitatem in mari. Vespertinus Matutinus ventos. Stationarius tonitrua et fulgura. Venus in scorpione sub radijs sine pluua est. Vespertina pluuiosa. Matutina multe pluuię. Mercurius in scorpione sub radijs tempestuosus. Vespertinus sine pluua. Matutinus pluuiosus. ¶ Saturnus in sagittario sub radijs pluuiam et nebulositatem. Vespertinus frigiditatem et ariditatem. Matutinus frigiditatem et congelationem. Stationarius infirmitates hominum. Jupiter in sagittario sub radijs bonam complexionem. Vespertinus pluuias multas. Matutinus serenū. Stationarius imperfectionem et nocumentum. Mars in sagittario sub radijs sine humiditate est. Vespertinus infirmitatem et pestilentiam. Matutinus multorum militum commotionem. Stationarius imperfectionem et nocumentum. Venus in sagittario sub radijs pluuiosa. Vespertina ventosa et frigida. Matutina bone complexionis. ¶ Mercurius in sagittario sub radijs multam pluuiam significat. Vespertinus sine humiditate. Matutinus bonam complexionem significat. ¶ Saturnus in capricorno sub radijs significat ventos boreales cum aeris obscuritate. Vespertinus frigiditates. Matutinus frigiditatem boream. Stationarius obscuros dies facit.

Jupiter in capricorno sub radijs humidū aerem significat. Vesper-
 tinus pluuiam. Matutinus tranquillitatē in mari z in fluminib⁹ signi-
 ficat. Stationarius aquarū est signator. Mars in capricorno sub ra-
 dijs nutrit. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus hyemales
 dies p^{ro}loca facit. Stationarius tranquillitatez z p^{er}fectionem. Venus
 in capricorno sub radijs gelida est. Vespertina frigida. Matutina plu-
 uiosa. Mercurius in capricorno sub radijs semp est pluuiosus. Vesp-
 pertinus ¶ Saturnus in aquario sub radijs hyemē fa-
 cit duram. Vespertinus timorē in mari z in fluminibus. Matutinus plu-
 uiam z hyemē. Stationarius frigus z glatiōsus. Jupiter in aquario
 sub radijs bonam complexionē. Vespertinus multā pluuiā. Matutinus
 multā infirmitatem repellit. Stationarius pluuiā z nutrimentū affert.
 Mars in aquario sub radijs ariditatem. Vespertinus absentia vento-
 rum. Matutinus incisionem eorū. Stationarius nocumentū z motio-
 nem significat in mari. Venus in aquario sub radijs nebulosa. Vesp-
 pertina calida z ventosa. Matutina pluuiosa z caliginosa. Mercu-
 rius in aquario sub radijs niuosus. Vespertinus calidus aut gelidus tur-
 bulent⁹. Matutin⁹ pluuiosus. ¶ Saturnus in piscib⁹ sub radijs vino-
 sus. Vespertinus pluuiosus. Matutinus bonā complexionem. Statio-
 narius inequalitatem significat. Jupiter in piscibus sub radijs au-
 gmentū piscium. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus tran-
 quillitatē in mari z fluminibus. Stationarius bonā z temperatā plu-
 uiam. ¶ Mars in piscibus sub radijs raritatem pisciū. Vespertinus ari-
 ditatem. Matutinus fulgura z tonitrua. Stationarius inequalitates i
 corporibus significat. Venus in piscibus sub radijs gelidū tempus.
 Vespertina aquosa z ventosa. Matutina bonā complexionem z germi-
 na z feces nutrit. Mercurius in piscibus sub radijs tempestuosus z
 pluuiosus. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus tranquillita-
 tem z bonam complexionē significat. ¶ Itē saturnus in ariete sub ra-
 dijs zc. hoc totum ponit in quodam paruo tractatu quē composuit d^r
 Baly. ¶ Sciendū fm baly abenragel in quarto capitulo prime partis
 In naturis planetarū. Per solem fit decursus aquarū: motus ventorū
 nascunt^r nubes z veniunt pluuię. ¶ Luna ē vnus planetarū significan-
 tiū pluuias. similiter venus z mercurius. Per iouē clarificatur aer cur-
 runt venti z salutifere pluuię. s. temporibus debitis p^{er} equalitatē z tem-
 perie. calor estatis z frigus hyemis remittunt^r. Per martē z ei⁹ accessū z
 recessum in suo circulo crescit z decrescit calor estatis z hyemis frigiditas
 omni anno. Et est mutabilis qz vna vice humid⁹ z alia siccus. vnde

quando erigit in circulo suo et sepat se ac retrahit se a fumositatibus terre
et humoribus. fortificatur eius caliditas et siccitas. quando vero descendit
humectatur et minuitur calor eius. Et quoniam est significator pluuie facit scintil-
lationes et tonitrua et radios et facit mirabilia in aere. debilitatur in signis
aqueis et fortificatur in signis igneis. De venere dicunt sapientes quod quoniam
retrogradatur a sole in capricorno aquadario vel in piscibus existente: hyems
illius anni erit humida et pluuiosa. Et si retrogradatur quando sol est in
ariete vel tauro erunt pluuie et humiditates in vere illius anni propter re-
trogradationem veneris et accessum eius erga solem et introitum sub cor-
pore et radijs solis. ¶ Mercurius est vnus trium planetarum pluuias signi-
ficantium. per eum et per mutationem suam de signo in signum et per statum eius
et retrogradationem et directionem ipsius et per oppositiones et coniunctio-
nes suas sciuntur motus ventorum et eorum fortitudines in omnibus tem-
poribus illius anni: quoniam quando exit de vno signo et intrat aliud:
uel quando est stationarius uel retrogradus significat ventos fortes hu-
miditates et pluuias et in aere accidentia de nubibus et turbationes et his
similia. Similiter quando est in oppositione lune luna existente in ali-
quo signorum aqueorum significat quod prediximus. ¶ Item per hispalensem
in primo capitulo volens scire etc. luna in pluuia habet posse. Et sol nunc
pluuia nunc serenitate significat. Nam cum est in loco inferiori circuli
pluuia significat. In superiori vero serenitate. sic est iudicium omnium pla-
netarum. Et luna accipit virtutem a planetis dans terre put natura eorum
existit et ut planete mutantur a dextro in sinistrum uel econuerso. Uel a ve-
locitate in tarditate et econuerso: uel egreditur aliquem angulorum sic aeris
permutatio erit. nam si mobilis est mouetur econuerso motu ventorum. Si-
militer facit coniunctio planetarum uel aspectus. sic etiam significat aspectus
astrozum fixorum. ¶ Item secundum Albumazar in primo capitulo secunde diffe-
rentie primi tractatus sui introductorij nisi fieret participatio planeta-
rum cum sole et luna vna estas alia calidior. Et similiter suo modo de hye-
me. ¶ Item secundum Albumazar tertio tractatu sui magni introductorij plu-
ra bona habent de accessibus et recessibus maris secundum motum lune. Sed de
hoc quere etc. ¶ Item de virtutibus planetarum multa bona dicit Albuma-
zar in sexta differentia quarti tractatus. Sed modicum aut nihil est ibi fa-
ciens ad propositum quin virtualiter hic contineatur. ¶ Item sciendum Satur-
nus in ariete sub radijs etc. non omnes combinationes que possunt poni
ponuntur semper quia forte hoc erit nimis non possum plus.

Capitulū. 16. De augmento virtutū planetarū.

Lem virtutes planetarū augent̄ qñ distāt a sole uel a luna eo modo quo domus earū distāt a domib⁹ luminariū. Tūc enī dicunt̄ p̄cipare facie ad faciem. Item fortificant̄ si sint in suo haiz. Itē illi qui sunt in angulis uel succedentib⁹ sunt vincentes. qui vō in cadentibus sūt retrocedentes. ¶ Item planeta exaltať sup alterum qñ est dexter ab illo igiť q̄ sit respectu alterius supra terras. Item generaliter quotiens vnus planeta dat vim alteri ita q̄ habuerit cū signo uel planeta concordia naturalē uel accidentalē tunc fortificat̄ 2 p̄ eius oppositum debilitat̄. ¶ Item multi sunt modi alij fortificandi 2 debilitandi planetas s3 predicti sūt p̄ncipales. nec forte alij modi sūt multū necessarij ad p̄positum rē. ¶ Item virtutes planetarū rē. hoc a Ptolemeo 2 haly in. 23. ca. p̄ime partis. Eo modo rē. fm haly sunt mercurius in 2. a sole in. 1. 2. a luna. venus in 3. a sole 2. 1. a luna 2 sic de alijs. 2 lucratur vim ac si essent in domo sua. ¶ Item sciendū fm haly ibidē q̄ haiz est q̄ planeta masculinus sit in die supra terrā in signo masculino 2 de nocte sub terra. uel q̄ planeta masculinus sit in signo masculino 2 femininus in signo feminino. Et diurnus de die sub terra 2 nocturnus de nocte supra terrā. hoc est fm cōmunitatē astrologorū. Postea dicit q̄ opinio Ptolemei est q̄ haiz est qñ planeta est in loco sibi conuenienti 2 cū quo habet cōcordantiā. Item fm haly ibi q̄ modi ferendi vim sūt duo 2 habent vnā radicem ad quam reducunt̄. s. q̄ leuis semp exhibet vim suam ponderoso excepto si leuis habeat tot dignitates in signo in quo existit q̄ in virtute supat ponderosum. Primus modus est etiā 2 quia haly vbi supra 2 Albumazar i. 7. tractatu sui magni introductorij. 2 hys palensis in principio 2 Alchabici 2 plures alij faciūt de hoc mentionē 2 fiet extractio specialis sup hoc. ¶ Item sciendū q̄ nō oportet cōsiderare omnes modos fortitudinū planetarū in p̄posito: qz aliqui sūt modi qui q̄uis facerēt ad aliqua iudicia sicut de natiuitatib⁹ rē nū modicū aut nihil faciūt ad aliqua iudicia de mutationib⁹ aeris nec etiā auctores se inuāt. iō hoc sit de bene esse. ¶ Itē dubitat̄ quos ventos moueāt planete.

Capitū. 17. Stelle fixe sunt diuersarū qualitatū.

Lem stelle fixe sūt calide uel humide: frigide ul' sicce fm q̄ sūt de natura alicui⁹ planete. Itē stelle fixe p̄ime magnitudinis sūt fortiores q̄ secūde: 2 sic cōsequent̄: 2 que circa zodiacū q̄ que extra: 2 septentrionales q̄ meridionales: 2 p̄pinq̄iores zenith capiti⁹ q̄ remotiores: 2 que

cōiungit cū aliquo planeta in longitudine et latitudine q̄ in longitudi-
ne tm̄. Et que in longitudine tm̄ q̄ que nō cōiungit. ¶ Itē stelle fixe de-
bilitant et fortificant fm̄ loca sua respectu ascendētis et fm̄ figuras suas
r̄spectu solis lune et triū supior. Verūtū iste stelle nō eodē r̄spectu redeūt
Lū sepanā a sole et sunt oriētales donec sol se ponat in q̄rta eorū hūme-
ctant et in q̄rta sinistra vsq; ad oppositionē calefcūt. Postea vsq; ad aliā
quartā deficcāt et postea vsq; ad cōiunctionē infrigidant. Per tabulā se-
quentē patent nature stellarū fixarū principalū in longitudine tpe mo-
derno et latitudine cū figuris et imaginib; in quib; sunt uel de qua ma-
gnitudine fuerint. ¶ Itē stelle fixe sunt calide et c. tabulā satis ponit vni-
mūdus. S; hoc extrahit a Ptolemeo in nono ca: prime ptis quadripi-
ti. ¶ Itē stelle fixe magnitudinis prime et c. hoc dicit baly in glosa in fi-
ne eiusdē noni capituli. ¶ Dubitat qualiter virtutes stellarū fixarū co-
gnoscunt vtrū videlicet possint cognosci p̄ colores uel p̄ quid. quere de
hoc et c. ¶ Nota q; a tempore considerationis Ptolemei de locis augiū
et stellarū fixarū vsq; ad temp; considerationis Alfonsij de eisde mota ē
octaua sphaera et p̄ consequens stelle fixe et auges. 17. gra. 8. minuta. Et a
consideratione Alfonsij vsq; ad finē anni xpi. 1368. mota est p̄. 1. gra. 22.
minuta. 18. 2^a 43. 3^a. et sic a tempore cōsiderationis ipsi; Ptolemei vsq;
ad finē anni xpi predicti motus est zodiacus mobilis et imagines ipsi;
p̄. 18. gra. 30. minuta. 18. 2^a 43. 3^a. Et cum tempore cōsiderationis Pto-
lemei stella antecedens que est in cornu arietis in q̄ incipit imago arie-
tis fuerit distans a principio zodiaci fixi p̄. 6. gra. 40. minuta. Sequitur
q; p̄fecto anno xpi. 1368. distabat ab eodem principio arietis zodiaci
fixi. 25. gra. 10. minuta. 18. 2^a 43. 3^a. ¶ Et est intelligendū q; dispositiōes
stellarū fixarū denotate in p̄cedentibus ad terminū cōplementi radice
mediarū cōiunctionū ordinent fm̄ dispositiōē earū stellarū naturalē
et q; longitudines earū incipiant ex initio signi arietis et fiant fm̄ succes-
sionē signorū in suo motu. S; latitudines earū sunt distantie illarum a
via solis. ¶ Dexter pes cancri. Nota q; ista stella et zubayl nō sūt visibi-
les proorsus licet sint prime magnitudinis: q; latitudo cuiuslibet earū ē
tanta versus meridiē q; sup̄ horizontē proorsus nō ascendunt.
¶ Tempus inter Alfonsiū et radicē istarū stellarū. 86. anni solares com-
pleti. Motus stellarū in tpe p̄dicto. 44. minuta grad; et fm̄ hoc motus
eqlis earū in vno anno fuit. 34. 2^a 49. 3^a. 25. 4^a. i. illo tpe erāt rectificate
stelle. 1319. 5. mens. Item tempus Alfonsij incepit. 1251. anni xpi. 2. 5.
mens. Itē a loco cuiuslibet stelle fixe tpe Alfonsij vsq; ad annos xpi.
1424. 1. gradu. 59. minuta. 20. 2^a.

Tabula stellarū fixarū que sunt p̄pe viam solis
verificate ad annū domini. 1312.

	Longi tudo	Lati tudo	pars mū	gnitudo a				
	S	g	m	g	m			
1	0	24	32	7	70	f	3	cornua arietis
	0	25	32	8	20	f	3	parū infrigidant z multū deficcant.
Saturni z martis								
2	0	28	25	7	20	f	5	In ore arietis
	0	29	22	6	0	f	5	modicū infrigidant z humectant
Mercurius z parū saturni								
3	1	2	52	5	15	m	4	In pede inferiori arietis deficcant
	1	5	52	1	50	m	5	
	1	7	32	1	20	m	5	
Martis								
4	1	9	12	4	50	f	5	In cauda arietis humectant
	1	11	42	1	40	f	4	
	1	13	12	2	30	f	4	
	1	14	52	1	50	f	4	
Veneris								
5	1	27	32	9	30	m	5	In abscissione tauri frigide z humide.
	1	21	32	8	0	m	3	
Veneris z parū saturni								
6	1	20	2	4	30	f	5	Pleyades
	1	20	23	4	40	f	5	tpate inter humiditatē z ficcitatem z
	1	20	32	5	5	f	5	tendant versus calorem.
	1	21	32	5	20	f	5	
Lune z veneris								
7	2	0	32	5	10	m	1	aldebaran ca. z ficca
Martis								
8	1	28	52	5	45	m	3	In capite tauri multū frigide z ten-
	1	28	42	5	50	m	3	dunt ad ficcitatem.
	1	19	42	3	0	m	3	
	2	3	32	4	0	f	4	

	Longi- tudo	Lati- tudo	pars mūdi	Ma- gnitudo	
	S	g	m	g	m
Saturni et parū mercurij					
9	2	7	52	3	30
				m	5
					In sūmitate cornuū tauri
	2	8	32	5	0
				f	5
					Calide et sicce
	2	13	12	5	0
				m	5
	2	15	2	2	30
				m	3
Martis					
10	2	24	22	1	30
				m	4
					In pedibus geminorū: plus humectāt
	2	26	2	1	15
				m	4
					q̄ deficcant.
	2	28	2	3	30
				m	4
	2	29	52	7	30
				m	3
	3	3	32	10	30
				m	4
Mercurij et veneris					
11	3	9	32	5	30
				m	3
					In coris geminorū
Saturni					
12	3	11	12	9	40
				f	2
					Inflāmati herculis humecti
Mercurij					
13	3	14	32	6	15
				f	2
Martis					
14	3	20	32	1	0
				f	5
					In capitibus geminorū
	2	25	2	7	30
				m	4
					humide magis q̄ sicce
Mercurij et martis					
15	3	26	12	1	5
				f	4
					In pede cancri
	3	4	22	5	30
				f	4
					In brachijs cancri
Mercurij et parū martis					
16	3	28	12	0	40
					4
					In pectore cancri
Martis et lune					
17	3	28	12	2	40
				f	4
					duo asini Deo faciūt calorem et
	3	29	12	0	10
				f	4
					siccitatem magnā
Martis et solis					
18	4	12	2	9	30
				f	3
					In capite leonis magne siccitatis

	Longi°	Lati°	ps	ni	tudo	
	S	g	m	g	m	m'
Saturni z martis						
19	4	19	2	11	0	3
	4	18	32	4	30	3
	4	20	2	7	30	3
Saturni z parū mercurij						
20	4	20	22			1
Martis z Jouis.						
21	4	29	12	12	15	4
	5	2	2	13	40	2
	5	2	12	11	30	5
	5	4	12	9	40	3
	5	12	23	12	5	1
Saturni z veneris						
22	5	8	12	5	50	3
	5	8	22	3	0	5
	5	9	32	0	50	4
	5	9	32	1	15	4
Veneris z mercurij.						
23	5	14	12	4	35	5
	5	14	52	5	40	5
	5	17	2	6	0	3
	5	18	2	5	30	5
Mercurij z parū martis.						
24	5	26	7	1	10	3
	6	1	2	2	50	3
Mercurij z parū martis						
25	6	0	2	15	10	3
Saturni z mercurij						
26	6	14	32	3	30	1
Veneris z parū mercurij						
27	6	24	32	7	30	4
	6	25	12	2	40	4
	6	27	52	0	30	4
	7	0	32	9	50	4

	Longi	Lati	pars	tudo					
			tudo	tudo	mū				magni
	S	g	m	g	m				
	Mercurij z martis								
28	7	5	52	7	30	f		2	In libra super lancem
	7	0	2	8	40	f		2	
	Jouis z martis								
29	7	9	12	1	15	f		4	In auribus scorpionis
	7	11	52	1	40	f		4	
	7	15	22	3	54	f		4	
	7	20	52	4	20	f		4	
	Saturni z mercurij								
30	7	23	32	1	40	m		3	In fronte scorpionis
	7	23	32	5	0	f		3	
	7	24	12	1	20	f		3	
	Saturni z parū martis								
31	8	0	29	4	0	m		2	Loz scorpionis
	Martis z parū Jouis								
32	8	5	52	15	0	m		4	In nodis caude scorpionis
	8	11	2	19	30	m		3	
	8	14	2	18	50	m		3	
	8	15	52	15	10	m		3	
	8	18	22	16	40	m		3	
	Veneris z saturni								
33	8	14	52	13	30	m		4	In aculeo scorpions
	8	15	22	13	20	m		3	
	Mercurij z martis								
34	8	19	2	13	15	m		4	Nebulosa
	Martis z lune								
35	8	22	22	6	30	m		3	In sagicta sagictarij
	8	0	52	3	50	m		4	
	Martis z lune								
36	8	24	32	2	7	f		3	In arcu sagictarij
	8	26	52	1	30	f		3	

	Longi/ tudo	Lati/ tudo	pars/ mū.	tudo/ mū.		
	S	g	m	g m	ag	m
37	9	3	2	7 45	m	4
	9	4	12	6 45	m	3
	9	5	32	2 30	m	4
	9	7	52	2 30	m	5
Martis et solis						
38	9	4	52	0 18	m	2
	9	5	32	0 23	m	2
	9	14	32	0 13	m	3
In nube In vultu sagictarij						
39	9	16	21	5 50	m	5
	9	16	32	4 50	m	5
	9	16	42	4 50	m	5
	9	17	52	6 30	m	5
In cauda equi sagictarij						
Veneris et saturni						
40	9	25	12	2 20	f	3
	9	25	12	5 0	f	3
	9	26	42	1 30	f	6
In cornibus capricorni						
Veneris et modicum martis						
41	9	29	33	8 40	m	4
	10	4	32	7 40	m	4
	10	8	2	6 50	m	4
	10	8	12	6 0	m	5
In pedibus et ventre capricorni						
Martis et mercurij						
42	10	12	42	2 10	f	3
	10	14	21	2 10	f	3
	10	14	42	0 20	m	4
	10	15	32	2 50	m	5
In ore capricorni						
Martis et veneris						
43	10	2	32	8 40	f	3
	10	4	2	8 0	f	4
	10	14	22	8 15	f	2
	10	24	12	11 15	f	4
In sinistra manu aquarij						

	Longi- tudo	Lati- tudo	pars mūdi	Ma- gnitudo		
	S	g	m	g	m	
Saturni z mercurij						
44	10	19	12	5	0 m 4	In coris aquarij
	10	19	32	7	30 m 3	
	10	22	32	5	40 m 5	
Mercurij z saturni						
45	11	5	32	1	0 m 4	In decursu aque exeuntis de am- phora
	11	6	52	7	30 m 4	
	11	7	52	0	30 m 4	
	11	8	12	1	4 m 4	
Saturni z parū Jouis						
46	11	9	32	9	15 f 4	In vertice piscis meridiani.
	11	12	2	7	30 f 4	
	11	13	52	9	30 f 4	
Mercurij z saturni						
47	11	13	52	6	20 f 4	In ore piscis meridiani
	11	17	32	5	4 f 6	
Jouis z mercurij						
48	11	23	52	6	20 f 4	Sup eius caudā in filo meridionali.
Saturni z mercurij						
49	0	17	12	15	20 f 4	In spina dorſi piscis meridiani
	0	20	2	17	0 f 4	
Jouis z veneris						
50	0	13	32	14	20 f 4	In filo septentrionali
	0	14	12	12	0 f 4	
	0	15	32	12	0 f 4	
Saturni z Jouis						
51	0	20	22	8	30 m 3	Lucida in ligatura piscis
Martis z mercurij						

11	23	52	6	20	f	4
11	23	52	6	20	f	4
11	23	52	6	20	f	4
11	23	52	6	20	f	4

Capitulū. 18. De qualitatib⁹ quartarū anni.



Quattuor sūt tpa ver estas autumn⁹ ⁊ hyems. Ver ab arie te calidus ⁊ humidus. Estas a cancro calida ⁊ sicca. Autumnus a libra frigida ⁊ sicca. Hyems a capricorno frigida ⁊ hūida. ¶ Quattuor sunt tpa zc. hoc a Ptolemeo. 10.º capitulo prime partis quadripartiti. Et ab Albumazar i quinta differentia secūdi tractatus sui introductorij. Alkindus in primo ⁊ omnes in hoc concordant.

Capitulū. 19. De qualitatib⁹ planetarū diuersis in singulis q̄rtis anni:



¶ Quando in vere retrogradant planetete in quarta vernali. ¶ Qñ in vere retrogradant planetete in quarta estiuali illud tempus est mitis cōplexionis cū vento septentrionis ⁊ ita fortificat humiditas ppter solutionē glacierū p solē ⁊ planetas retrogrados. Et si fuerint illic directi debilitatur signū humiditatis. ¶ Qñ in vere retrogradant in quarta autumnali est signū humiditatis tps ¶ Qñ in vere retrogradant in quarta hyemali

¶ Qñ in estate retrogradant in quarta vernali est sūmus calor in parte septentrionali ⁊ pars meridionalis infrigidat ⁊ venti calidi comburēt ⁊ consumēt herbas in parte septentrionali: ⁊ erit adhuc calor fortior si cū hoc sint in frigido eccentricorū suorū. Et si fuerint illic directi oriētales erit illa estas decoza qz tunc debilitat calor ⁊ infrigidat ⁊ mitigat aura sua cū fuerit sol in angulo terre. Sz si tunc essent occidentales esset illa significatio debilior: qz post occasum solis appropinquāt ad zenith capitum. ¶ Qñ in estate retrogradant in quarta autumnali signū est caliditatis in illo tpe ⁊ siccitatis nisi ingrossabunt venti meridionales. ¶ Qñ in estate retrogradant in quarta hyemali signū est caliditatis illi⁹ hore ⁊ siccitatis sue. ¶ Qñ in autumno retrogradant in quarta estiuali tunc soluent qd sol congelauit in pte septentrionali ⁊ erit tempus varians cōplexionē ⁊ erunt venti septentrionales frigidi: ⁊ si fuerint directi tūc debilitat calor planetarū: ⁊ erit gelu ad sūmū. ¶ Qñ in autumnali tpe retrogradant in quarta autumnali multiplicabit ventus septentrionalis vi caliditatis solis cū planetis ⁊ moliet aer in parte septentrionali ⁊ ibi multiplicabit humiditas ⁊ soluūt venti meridionales qd ibi congelatum est Et si fuerint occidentales erit sūmū gelu in pte septentrionali ⁊ quiescent venti a meridie. ¶ Qñ in autumno retrogradant in quarta hyemali

¶ Qñ in hyeme retrogradant in quarta vernali

¶ Quā in hyeme retrogradant̄ in quarta estiuāli tūc est signū humiditatis: q̄ tūc dissoluit nisi multiplicatus fuerit ventus septētrionalis. Et quā erunt directi debilitabūt significatio humiditatis in illo tpe: precipue si fuerint occidentales a sole. ¶ Quā in hyeme retrogradant̄ in quarta autumnali erit sūma humiditas in illo tpe: et erunt multi venti meridionales et cū hoc soluet sol gelu in septētrione. Si v̄o fuerint directi et occidentales significabūt magnā diminutionē humiditatis in illo tpe. ¶ Quā in hyeme retrogradant̄ in quarta hyemali signū est humiditatis. Et si fuerint tūc directi signū est siccitatis. ¶ Quā in vere etc. Alkindus in 2.º ca. ¶ Itē nota p̄ quartā talē uel talē intelligunt̄ tria signa que sol pagrat in eadez quarta. Caplm. 20. De associatiōe solis cū alijs planetis qd̄ significāt.



Item si fuerit sol a capite capricorni vsq; ad caput arietis et vn̄ retrograd̄ cū eo: erit humiditas pauca. Si duo erit humiditas formosa. Si tres erit humiditas addens. Si quattuor tūc humiditas silis diluuiū forti. Et fortior in quarta vernali uel in capite cancri. Si v̄o nō fuerit quis retrogradus et nō erit in naturis suis de pte tēporū suozū significans humiditatē: erit siccitas quousq; retrogradet̄ alijs eoz et fortius in siccitate quā erit hec significatio in quarta autumnali existentib; istis signatorib; directis: Quia si inuenirem; in illa quarta oēs planetas retrogrados aut tres aut duos aut vnū et postea dirigant̄ in quarta hyemali erit siccitas. Et si fuerint nature sue sicce erit siccitas fortis s̄m naturam eoz q̄ retrogradant̄ in quarta autumnali. Et si retrogradi oēs fuerint in ea et dirigant̄ in quarta hyemali signū est siccitatis in oib; mūdi climatib; ¶ Itē si fuerit sol etc. Alkindus in tertio capitulo.

Caplm. 21. De cōbustis planetis quid significant.

Item dū cōburit̄ aliquis leuiū in quarta autumnali et fuerit direct̄ signū est frigiditatis et gelu. Et cum cōburit̄ in hyemali significat nubila et ventos meridionales. Quā autē cōburit̄ in vernali sigt̄ nubila. Quā v̄o in estate si ḡt caliditatē fulgura et tonitrua. Et quā cōburit̄ pōderosi sūt hui; significatiōis nisi q̄ sūt debiliores. ¶ Itē dū cōburit̄ alijs leuiū etc. hoc Alkindus in. 4.º ca. Caplm. 22. De nā et q̄ntitate diuersa quarta



rū dierū et noctiū et q̄ quarta celi sit dextra et q̄ sinistra vocat̄. Scias q̄ dies ab ortu solis ad meridiē est nature veris. A meridiē v̄o ad occasū nature estat. Ab occasu ad mediā noctē nature autumnalis. A media nocte ad ortuz nature hyemalis. ¶ Scias q̄ dies etc. Alkindus in. 3.º ca. ¶ Itē de hac materia dicit̄ in. 31.º differētia sexti tractat̄ introdu

ctorij Albumazaris. ibi eni habet de naturis tepozu anni z ptiu dieru z
 quartaru zodiaci z ventozu. ¶ Dubitat quare no oem cobinatione po
 suit alkindus. ¶ Itē quō planete supiores possunt esse cū sole retrogra
 di. Ad qd dicit Leopaldus q de supioribus no pot hoc fieri nisi p aspe
 ctus. ¶ Item sciendū fm alb umazar in. 28^o differentia sexti tractatus
 sui introductorij q in oī hora efficiūt in circulo qttuoz quarte. sicut sūt
 qttuoz tpa anni. z. 12. dom^o sicut sūt. 12. signa. Quarta igit ab ascendēte
 ad mediū celi z ei^o opposita sūt dextre z masculine. Alie vō sinistre z fe
 minine. Sūt etiā ibi qttuoz anguli qttuoz succedētes z qttuoz cadētes.
 Itē fm qttuoz quarte luminū files suo modo qttuoz āni triplicitatib^o.

Caplm. 23. De locis pluuiarū in terra z de puincijs quibus signis
 subiecte sunt.



Nature temporū nō sūt in eadē vi in omni terra: imo au
 gent vel diminunt fm appropinquationez illi^o terre ab
 equinoctiali. ¶ Itē pars orientalis est sicca z occidenta
 lis humida: meridionalis calida: septētrionalis frigida.
 Nature tepozū zc. hoc habet in alkindo caplo. 5^o. Item
 ps orientalis zc. Ptolemeus in. 12^o ca^o prime ptis. z ha
 bent etiā qualitates fm istas ptes. ¶ Itē Ptolemeus satis concordat
 cū ista ppositiōe nature tepozū in. 2^o ca^o secūde ptis quadripartiti.

Caplm. 24. Per que loca terre fiunt pluuię.

Item ciuitates in quibus fiunt pluuię sunt inter latitudinez. 9.
 graduū z. 60. graduū In alijs autē ppē multitudinez calozis z
 frigoris nō sit nisi calozis siccitas z gelu. ¶ Item ciuitates zc.
 Alkindus in. 5^o ca^o Caplm. 25. Que loca terre cuilibet tripli
 citati subiecta sunt.

Item Trigonus ariet ptinet ad angulū terre habitabilis inter
 septētrionē z occidentem. Et eius prim^o gubernator est iupiter z
 mars habet picipationē cū eo. ¶ Trigonus tauri ptinet ad an
 gulum qui est inter meridiē z oriens z eius prim^o gubernator est venus
 pticeps vō saturnus. ¶ Trigonus geminorū ptinet ad angulū terre int
 septētrionē z oriens z gubernator ei^o prim^o est saturn^o pticeps vō iupi
 ter. ¶ Trigon^o cancri ptinet ad angulū qui est int meridiē z occidentem z
 gubernator est mars. deinde picipat cū eo venus. ¶ Itē Trigonus zc.
 hoc a Ptolemeo in. 3^o ca^o secūde partis quadripartiti.

Caplm. 26. De puincijs quib^o signis sint subiecte.

Item sūt puincie. 72. cū. 12. signis concordantes fm Ptolemeū
 ita q versus sinistra sint puincie remote a medio habitatiōis
 z versus dextrā puincie ppinque.

Aries britania salatia vefcamica.
 Taurus cornua media perfia
 Gemini organia armenia mananeua
 Lancer nomdia cargadema africa.
 Leo italia gallia apuleia cecilia
 Virgo babylonia algeziraetoz.
 Libra naquitrina cazqueda azonca.
 Scorpio matagonitas marontania cantolia.
 Sagictarius torcia calciata hispania.
 Capricornus India orbana iadiechia.
 Aquarius z aromatico toxana acobod.
 Pisces carmia dogofonia catizomonicas z garatica.
 ♃ Josum andonia terre iudeozū.
 ♄ toclad cablaz riperus afie minor.
 ♅ coriāta in armonica infanus egyptus.
 ♆ zoma tusquia quingiqua.
 ♇ caprica zallia oratiza.
 ♈ aloe alaya trozen.
 ♉ cays anazes caladotica.
 ♊ corma comatza cadoquia.
 ♋ terra de arabia pplata.
 ♌ braga magodonia albabiris.
 ♍ arania adama z anthiopia mediana.
 ♎ lodia galliquia tamalia.
 Item iste puintie. hoc a Ptolemeo.

¶ Sciendum q̄ in quolibet 4^o terre sicut puincie que pprie concordant
 cū altero signo triplicitatis gubernantis illud quartū z cū planetis gu-
 bernantib⁹. s; hoc diuifimus qz puincias fm ista noīa nō bene cogno-
 scimus nec ibi p quadripartitū Ptolemei cōplementū habemus. Quia
 etiā p modū supradictū poterimus cognoscere cū quibus stellis seu pla-
 netis habuerūt concordantiā sufficiant illa que de puincijs sci-
 ¶ Item sciendū fm Ptolemeū z haly in tertio ca^o secundep artis qua-
 dripartiti q̄ si imagineē linea equidistās equinoctiali z distans ab eo
 36. gradib⁹: Item imagineē linea transiens p polos mūdi interfecans
 lineā p̄dictam z distans ab occidente. 56. gradib⁹. punctus interfectio-
 nis dicit̄ medium terre habitabilis. Due autem linee predicte distin-
 guunt angulos terre predictos. ¶ Secundū igit̄ q̄ aliquapuincia plus
 appropinquabit medio terre habitabilis fm hoc plus participabit ut

gubernet a signo ⁊ planeta qui gubernat quartū sibi oppositū cū adiu-
torio mercurij. ¶ Item sciendū q̄ p̄ effectus possumus cognoscere pro-
uincias ⁊ villas cū signis ⁊ planetis concordantes sicut p̄ complexiōes
⁊ mores hominū ⁊ sic de alijs ut dicit Ptolemens in fine secūdi capitu-
li secūde ptis. ¶ Itē ex tertio capitulo secunde ptis sciendū q̄ stelle fixe
concordant cū puincijs s̄m illū gradū in quib⁹ sunt. Item in eodē capi-
tulo concordantes gradus cū matribus ciuitatū sunt loca in quib⁹ erāt
sol ⁊ luna ⁊ loca angulorū ⁊ maxime ascendēs in principio sue edifica-
tionis. Et si hec sint ignota aspice ad mediū celi dñi illius ciuitatis qui
eā edificare mandauit. Nec autē duo vltima parū aut nihil faciunt ad
iudicia mutationis aeris s̄ forte plus facerent ad iudicia fortuniorū ul'
infortuniorū illius ciuitatis. ¶ Itē Albumazar ponit aliq̄ loca esse in
tantū calida ⁊ alia intantū frigida q̄ ibi nullū cōponit aial in tertio tra-
ctatu sui introductorij in tertia differentia. Itē nota s̄m eūdem in q̄nta
differentia tertij tractatus q̄ in terris duris ⁊ densarūz partiū ⁊ in locis
montiū plus congregant venti q̄ in terris mollibus.

Capitulū vigesimūseptimū.

Item aries habet zc. hoc in differentia quarta sexti tractat⁹ sui
introductorij. ¶ Item nota si placet sup̄ illa p̄positione. nature
temporū zc. s̄niam in. 5. ca. Cum volueris scire quantitātē na-
ture temporis apud quam quartā volueris in qua ciuitate vsq̄
ad illam partē. Scias effectus calidorū zc. s̄. in eodem libello Alkindi
quinto caplo. Item Albumazar in cōiunctionib⁹ magnis i vltima dif-
ferentia quarti tractatus ⁊ hyspalensis in plurib⁹ locis. ⁊ Alchabitius ⁊
haly abenragel ⁊ plures alij fecerunt mentionem de istis terris s̄ forte
alias poterunt poni cum p̄dictis quib⁹ nō sit magna vis quere hoc.

Sequit̄ secunda pars libri de iudicijs mutationū aeris p̄ cōiunctiones
magnas ⁊ eclipses ⁊ introitum solis in punctis equinoctialibus ⁊ ali-
js locis determinatis in zodiaco signorū.



Coniunctio maxima est coniunctio triū superio-

rum. si igitur coniungantur in exaltationibus suis signant aptationem aeris. Sed in casibus suis signant siccitatem et terre sterilitatem. In signo autem aquatico multitudinem pluuia- rum. In aereo multitudinem ventorum. In terreo superfluitatem frigoris. In igneo sic- citatem: et hoc idem intellige de coniunctio- ne saturni et iouis et martis. ¶ Coniun- ctio maxima est coniunctio triū etc. hoc

messabalach in .7.º .9.º .19.º .2.º .1.º caplis.

Capitulum secundum.



Cum fuerit saturnus. si in signis primarum coniunctionum in qui- bus fiebant diuisiones saturni et iouis et ascendebat earum aut piecerit radios suos ad ea ex oppositioe ul' quarto aspe- ctu aut fuerit impeditus in signis terreis tenebras aeris et ter- remotum faciet. Si in aereis niues et flatus ventorum nocibi- lium et frigus. Si in aquaticis submersiones et diluuium et im- quantitate fortitudinum in loco erit euentus. ¶ Cum fuerit saturnus etc. hoc in flo- ribus Albumazaris sexti tractat' terremotus. Capitulum tertium.



Ite diuictio saturni et martis in ariete cum testimonio iouis et lune signat siccitatem et aliquod signale in aere. Ite diuictio eorum in tauro cum testimonio luminarium iouis et veneris augmentum aquarum et flatum ventorum. Ite diuictio eorum in cancro cum testi- monio luminarium et iouis signat in omnibus horizontibus sicci- tatem. Ite diuictio eorum in leone signat timorem propter apparetiam signaliu. Ite diuictio eorum in virgine cum testimonio mercurij signat tempestatem in seminibus. Ite diuictio eorum in libra cum testimonio iouis signat rubedinem in aere in anno illo. Ite diuictio eorum in scorpioe si cum eis fuerit iupiter et luna signat mul- tas pluias in pluuiabilibus locis et commotionem mariu. Ite diuictio eorum in ca- pricornio cum testimonio solis et mercurij signat multitudinem ventorum et fulgurum. Ite diuictio eorum in aqrio cum testimonio lune signat paucitatem aquarum pluuia- rum et multitudinem nubiu. Ite diuictio eorum in piscibus et sol fuerit infortunatus ex diuictioe eorum signat paucitatem roris. ¶ Ite diuictio saturni etc. hoc in co- iunctionibus magnis Albumazaris dicitur tractat'. ¶ Intelligendum quod

dicit. Cū fuerit saturnus in signis primarū coniunctionū et ascendētibus earū et per signa primarū coniunctionū intelligo in quibus fiebat coniunctiones saturni et iouis et quæ erant in ascendētibus earū coniunctionū. Sed quod habet ascendēs taliū coniunctionū dicitur quod ascendēs alicuius magne coniunctionis est ascendēs anni in quo fuit coniunctio illa: quæ de hoc est. ¶ Item sciendū secundum baly in fine. 2. partibus quod driptiti et est secundum hermetē ut dicitur quod quæ coniunguntur due infortune in signo terreo et fuerint impediti luna existēte secū signū quod erit terremotus magnus et ruina ciuitatū et parietū. Et si aqueū erit dānū et forte nocuentū in aquis. ¶ Item ibidē dicitur quod caput draconis calidū. cauda autē frigida. Si saturnus se coniūxerit cū cauda draconis hora significatiōis signū et famē et forte frigus. ¶ Item nota secundum albumazar in dria. 2. primi tractat de coniunctiōibus magnis quod coniunctio quæ significauit diluuiū fuit anni illud diluuiū. 287. anni Naomar dicit. 279. anni. dñs orbis tūc saturnus cū signo cæcri et fuit diluuiū die veneris et fuerit anni ade. 2226. vñ mēsis. 23. dies et. 4. hore. ¶ Item est textū sic iueni scriptū imediata coniunctio saturni et iouis in ariete fuit anni diluuiū p. 81. años. et. 202. dies et in. 6. gradu et. 5. minuto arietis. et hoc significauit diluuiū et sūt dies numero. 29767. ¶ Item nota vñ orbis cōtinet. 360. años cuilibet gradui celi vñ annus. ¶ Item numerus dierū a primo die diluuii vsq; ad primū diē xp̄i annoꝝ quod fuit in die sabbati. 1132959. ¶ Item nota secundum Aristotelē in libro de proprietatibus elementorū quod diluuiū quod fuit in terra non fuit nisi propter coniunctionem stellarum erraticarū in piscibus et ventus quod interfecit gentes in addramoch fuit propter coniunctionē eorū in geminis. ¶ Item quis diluuiū particulare potuisset significari per coniunctionē planetarū tñ diluuiū vñ nō. sicut forte etiā bonitas et excellētia dñi nr̄i ihu xp̄i seu beate v̄ginis potuerūt per stellas reperiri: ut in Quidio de vetula aliq̄liter tangit tñ quod dñitas cū humanitate coniūgeret hoc sup̄nālī factū ē. etiā v̄litas diluuii potuit miraculose eo incidere cū tpe significatiōis nālis diluuii particularis. ¶ Item sciendū quod diluuiū primū fuit in tpe Noe toto orbe terrarū cōtecto. 2. diluuiū tpe iacob patriarche in achaia. tertiū a tpe moysi in thessala cū in mōte pnafo fugierūt hoies. Caplin. 4. De tēperie aeris per eclipsem.

Quoniam fuerit ecliphs solis in signis igneis signū siccitatem et terrestri sterilitatē. Et in aq̄ticis multitudinē pluuiarū et decrementum ab eis nisi aspexerint fortune. Cū fuerit ecliphs lune in signis frigidis signū grauitatē frigoris et in aq̄ticis nimietatē pluuiarū si adiuuat tēpus. i. si fuerit hyems: si fuerit estas signū tēperamentū aeris et sic de alijs. Cū fuerit ecliphs solis in signis igneis et. messabalach in. 7. ca. ¶ Cū fuerit ecliphs lune in signis frigidis. hoc messalbach in. 5. ca.

Caplm. 5. De significatione eclipfis in qua pte terre z qñ eueniet.

Item in puincia uel ciuitate cū signo eclipfis concordante maxime si fuerit ibi uisibilis eclipfis erunt accidentia potissime que p eclipfim significant. ¶ Itē accidens durat fm numerū horaz equaliū duratiōis eclipfis p ānos uidelicet si fuerit solis. menses aut si fuerit lune. ¶ Itē principiiū accidentis erit fm qđ distat eclipfis ab ascendente. vbi gratia: si sit versus orientē erit in quattuor primis mensib⁹ z erit maior fortitudo in termino primo totius durationis accidētis: z si versus mediū celi picipium erit in alijs quattuor mensib⁹ z maior fortitudo erit in termino medio: z si fuerit versus occidentem principiiū erit in quattuor vltimis mensib⁹ z erit fortitudo in termino postremo. Itē augmenta uel decremēta accidentium veniūt in locis habentib⁹ in alijs accidentib⁹ rationē: uel in locis habentib⁹ cū eis picipationē in figura. Veniūt etiā augmenta accidentiū uel decremēta fm status essentielles z accidentales planetarū significatorū z fm picipationē eorū in figura cū signis accidentia opantib⁹. Unde si significatores fuerint oriētales stantes veniet p eos augmentum. z si occidentales z sub radijs aut ascendentes prima nocte retrogradi veniet per eos decrementum accidentiū. ¶ Significatores autē eclipsiū appellant illi qui habuerunt dignitates essentielles z accidentales in loco eclipfis z angulo qui ē ante eclipfim: sicut sunt applicatiōes z ptenētie terre z fm picipationem figure: aut qđ fuerint dñi exaltationū trigonorū aut terminorū z hoc siue sit vnus ul plures. Si tñ fuerint plures dñs loci eclipfis est pponendus: si vō plures ibi habuerint equales dignitates pponemus eū qui magis fuerit ibi circa angulū aut in suo hāz. Postea signatores in stellis fixis lucētibus sūt etiā considerandi z illi qui sūt in signo eclipfis uel cū angulo qui fuerit ante eclipfim. Ultimo vō considerand⁹ est planeta qđ hora eclipfis fuerit cum ascendente uel cū medio celi qualiscunqđ sit eorū qui sequunt locū eclipfis. ¶ Figure autē bestiarū siluestriū a parte septentrionali qñ habuerint fortē significationē in eclipfis significāt ppe terremotū ruinā castrorū z motuū aeris sine suspitiōe. a parte vō meridiei significāt cursū ventorū z multitudinē pluuiarū suo tpe. ¶ Itē in puincia uel ciuitate zc. hoc habet ex dictis Ptolemei z haly. 5. ca. secūde ptis. Itē accidēs zc. hoc habet in ca. eiusdē ptis. Itē principiiū zc. hoc in ca. Itē augmenta zc. hoc a Ptolemeo in. 6. ca. eiusdē ptis. Significatores zc. hoc totū vsqđ ibi. Si igit saturn⁹. extrahit ex dictis Ptolemei in septimo caplo secūde ptis quadripartiti.



Capitulū sextm. significatiōe significatoꝝ eclipſū
 Lem si signatores tpe eclipſis fuerint in signis solstitiali
 bus uel equinoctialib⁹ significatio ſua generaliter erit in
 ſtatib⁹ aeris in pꝑrijs temporib⁹ illi ſignificat. i ariete ſi
 in vere: in cancro vō ſi i eſtate ⁊ ſic de alijs.



Capitū ſeptimū De ſignificatiōe almutez eclipſis: ⁊ de
 dignitatibus eſſentialibus ⁊ accidentalib⁹ que ſint.

Igit ſaturn⁹ fuerit ſolus gubernator ſignat dānū ppter
 frigus niues magnas grandines ⁊ nubes ſpiſſas potiffi
 me cū ſignificatio eius fuerit in ſtatu aeris. Si iupiter ſi
 gnificat temperiē aeris cū multitudie ventozū. Si mars
 ſiḡt calozē ⁊ ſiccitatē ⁊ vētos calidos ⁊ corruptos ⁊ mor
 tales tempeſtates radios ⁊ radios qui dicūt caristo cū paucitate pluuiā
 rū. Si venus ſignificat temperamentū aeris cū ventis humidis nutriē
 tibus. Si mercurius ſignificat ventos turbinoſos ⁊ feſtinos qui de leui
 mutant tonitrua coruſcationes terremotus ⁊ relāpagos: ⁊ qñ abſcōdi
 tur ſiḡt minutionez in aquis: ⁊ qñ apparet auget. vnde qñ intrat ſub ra
 dijs facit ſiccitatē ⁊ erit de ſub radijs ⁊ aſcēdit opaī humiditatē. ¶ No
 tandū etiā qꝫ loca in quib⁹ mercurius facit ſiccitatē ſunt qñ eſt in digni
 tatib⁹ planetarū ſiccorū aut cū eos aſpicit aut qñ intrat ſub radijs ſo
 lis ⁊ ecōtra autē eſt de humiditatib⁹. ¶ Si iḡt ſaturn⁹ ⁊ c. hoc habet ex
 dictis Ptolemei in. 8. ca. ſecūde partis quadripartiti.

¶ Sciendū qꝫ multa alia ſūt iudicia p eclipſes que hic nō ponunt quia
 nō multū faciūt ad ppoſitum. ſ. de hoc ſpecialē tractatū facere intendi
 mus p dei gratiā. ¶ Nota ſm haly in ſexto ca. eiūſdē ptis qꝫ ab horis tē
 poralib⁹ ſciemus qñ erit accidens: ⁊ ab horis equalib⁹ quāto tpe dura
 bit: ⁊ ab aſcendēte principij eclipſis ſciemus principiū accidentis: ⁊ ab
 aſcendēte mediij qñ erit maior fortitudo: ⁊ ab aſcendēte finis cōplemē
 tū. Et ab aſcendēte diuſionis ſciem⁹ planetā dñantē. ¶ Itē ſciendū qꝫ
 p horas tꝑales cognoſcim⁹ qñ erit accidēs: pꝫ qꝫ ſignificatio eclipſis ſo
 lis nō pōt elongari vltra. 12. ānos. lune vō vltra. 12. mēſes. ¶ Itē ſcien
 dū qꝫ ſi cū eclipſi ſolis fuerit aliqꝫ cōiūctio magna uel pua duplicabunt
 anni duratiōis ſm temp⁹ reddit⁹ illi⁹ cōiūctiōis uel oppoſitiōis uel al
 teri⁹ applicatiōis: ⁊ ſic accidētia durāt denaria uel centenaria ul' mille
 naria annoꝝ. Si vō hoc fuerit cū eclipſi lune duplicabunt in mēſes.
 vbi gratia. Si cū eclipſi ſolis fuerit cōiūctio ſaturni ⁊ iouis in pncipio
 arietis ⁊ durauerit eclipſis p duas horas durabit accidens fere. 12000.
 ānozū ⁊ ſi lune tot mēſes. Verū eſt tñ qꝫ in tanto tpe mutant accidētia

Caplm. 5. De significatione eclipfis in qua pte terre z qñ eueniet.

Ltem in puincia uel ciuitate cū signo eclipfis concordante maxime si fuerit ibi uisibilis eclipfis erunt accidentia potissime que p eclipfim significant. ¶ Itē accidens durat fm numerū horaz equaliū duratiōis eclipfis p ānos uidelicet si fuerit solis. menses aut si fuerit lune. ¶ Item principiū accidentis erit fm qđ distat eclipfis ab ascendente. vbi gratia: si sit versus orientē erit in quattuor primis mensib⁹ z erit maior fortitudo in termino primo totius durationis accidētis: z si versus mediū celi pncipium erit in alijs quattuor mensib⁹ z maior fortitudo erit in termino medio: z si fuerit versus occidentem principiū erit in quattuor vltimis mensib⁹ z erit fortitudo in termino postremo. Itē augmenta uel decremēta accidentium veniūt in locis habentib⁹ in alijs accidentib⁹ rationē: uel in locis habentib⁹ cū eis picipationē in figura. Veniūt etiā augmenta accidentiū uel decremēta fm status essentielles z accidentales planetarū significatorū z fm picipationē eorū in figura cū signis accidentia opantib⁹. Unde si significatores fuerint oriētales stantes veniet p eos augmentum. z si occidentales z sub radijs aut ascendentes prima nocte retrogradi veniet per eos decrementum accidentiū. ¶ Significatores autē eclipsiū appellant illi qui habuerunt dignitates essentielles z accidentales in loco eclipfis z angulo qui ē ante eclipfim: sicut sunt applicatiōes z pntentie terre z fm picipationem figure: aut q fuerint dñi exaltationū trigonorū aut terminorū z hoc siue sit vnus ul plures. Si tñ fuerint plures dñs loci eclipfis est pponendus: si vō plures ibi habuerint equales dignitates pponemus eū qui magis fuerit ibi circa angulū aut in suo hāz. Postea signatores in stellis fixis lucētibus sūt etiā considerandi z illi qui sūt in signo eclipfis uel cū angulo qui fuerit ante eclipfim. Ultimo vō considerand⁹ est planeta q hora eclipfis fuerit cum ascendente uel cū medio celi qualiscunq; sit eorū qui sequunt locū eclipfis. ¶ Figure autē bestiarū siluestriū a parte septentrionali qñ habuerint fortē significationē in eclipfis significāt pprie terremotū ruinā castrorū z motuū aeris sine suspitiōe. a parte vō meridiei significāt cursū ventorū z multitudinē pluuiarū suo tpe. ¶ Itē in puincia uel ciuitate zc. hoc habet ex dictis Ptolemei z haly. 5. ca. secūde ptis. Itē accidēs zc. hoc habet in ca. eiusdē ptis. Itē principiū zc. hoc in ca. Itē augmenta zc. hoc a Ptolemeo in .6. ca. eiusdē ptis. Significatores zc. hoc totū vsq; ibi. Si igit saturn⁹. extrahit ex dictis Ptolemei in septimo caplo secūde ptis quadripartiti.



Lapitulū sextm. significatione significatoꝝ eclipſū
Tem si signatores tpe eclipſis fuerint in signis solstitiali
bus uel equinoctialib⁹ significatio ſua generaliter erit in
ſtatib⁹ aeris in pꝑrijs temporib⁹ illi ſignificat. i ariete ſi
in vere : in cancro vō ſi i eſtate ⁊ ſic de alijs.



Laplm ſeptimū De ſignificatiōe almutez eclipſis : ⁊ de
dignitatibus eſſentialibus ⁊ accidentalib⁹ que ſint.

Si igit̃ ſaturn⁹ fuerit ſolus gubernator ſignat dānū pꝑter
frigus niues magnas grandines ⁊ nubes ſpiſſas potiffi
me cū ſignificatio eius fuerit in ſtatu aeris. Si iupiter ſi
gnificat temperiē aeris cū multitudie ventozū. Si mars
ſiḡt calorē ⁊ ſiccitatē ⁊ vētos calidos ⁊ corruptos ⁊ mor
tales tempeſtates radios ⁊ radios qui dicūt caristo cū paucitate pluuiā
rū. Si venus ſignificat temperamentū aeris cū ventis humidis nutriē
tibus. Si mercurius ſignificat ventos turbinoſos ⁊ feſtinos qui de leui
mutant̃ tonitrua coruſcationes terremotus ⁊ relāpagos: ⁊ qñ abſcōdi
tur ſiḡt minutionez in aquis: ⁊ qñ apparet auget. vnde qñ intrat ſub ra
dijs facit ſiccitatē ⁊ exit de ſub radijs ⁊ aſcēdit opat̃ humiditatē. ¶ No
tandū etiā qꝫ loca in quib⁹ mercurius facit ſiccitatē ſunt qñ eſt in digni
tatib⁹ planetarū ſiccorū aut cū eos aſpicit aut qñ intrat ſub radijs ſo
lis ⁊ ecōtra autē eſt de humiditatib⁹. ¶ Si igit̃ ſaturn⁹ ⁊ c. hoc habet ex
dictis Ptolemei in. 8. ca. ſecūde partis quadripartiti.

¶ Sciendū qꝫ multa alia ſūt iudicia pꝫ eclipſes que hic nō ponunt̃ quia
nō multū faciūt ad pꝑoſitum. ſz. de hoc ſpecialē tractatū facere intendi
mus pꝫ dei gratiā. ¶ Nota ſm haly in ſexto ca. eiusdē ptis qꝫ ab horis tē
poralib⁹ ſciemus qñ erit accidens: ⁊ ab horis equalib⁹ quāto tpe dura
bit: ⁊ ab aſcendēte principiū eclipſis ſciemus principiū accidentis: ⁊ ab
aſcendēte mediū qñ erit maior fortitudo: ⁊ ab aſcendēte finis cōplemē
tū. Et ab aſcendēte diūctionis ſciem⁹ planetā dñantē. ¶ Itē ſciendū qꝫ
pꝫ horas tꝑales cognoſcim⁹ qñ erit accidēs: pꝫ qꝫ ſignificatio eclipſis ſo
lis nō pōt elongari vltra. 12. ānos. lune vō vltra. 12. mēſes. ¶ Itē ſcien
dū qꝫ ſi cū eclipſi ſolis fuerit aliqꝫ cōiūctio magna uel pua duplicabunt̃
anni duratiōis ſm temp⁹ reddit⁹ illi⁹ cōiūctiōis uel oppoſitiōis uel al
teri⁹ applicatiōis: ⁊ ſic accidētia durāt denaria uel centenaria ul̃ mille
naria annoꝝ. Si vō hoc fuerit cū eclipſi lune duplicabunt̃ in mēſes.
vbi gratia. Si cū eclipſi ſolis fuerit cōiūctio ſaturni ⁊ iouis in pꝫncipio
arietis ⁊ durauerit eclipſis pꝫ duas horas durabit accidens fere. 12000.
ānozū ⁊ ſi lune tot mēſes. Verū eſt tñ qꝫ in tanto tpe mutant̃ accidētia

p similitudinē uel dissimilitudinem significationū eclipſū z diuſionū
 cōmediarū zc. ¶ Itē sciendū q fortitudo maior fuerit in principio me
 dio uel fine duratiōis ascendētis fm elongationē ab ascendēte ē regu
 la generalis eclipſib⁹ cōiunctionib⁹ z oppositionib⁹ z oib⁹ applicationi
 bus. ¶ Itē nota sup illa p̄ticula. signatores zc. fm Haly. 7. ca. 2. ptis q
 dignitates essentielles planetarū sūt sicut dom⁹ exaltatio triplicitas ter
 minus z facies. Accidētales aut sūt applicatio sepatio oriētalitas occi
 dentalitas masculinitas uel feinitas. A p̄tio aut cuz sole z luna p̄cipa
 tio in figura uel q sit cū eclipſi sup vno circulo uel sup duobus circulis
 eq̄distantib⁹ uel q habeat sitū talē qualē hz eclipſis z hoc ē esse cum in
 vno circulo ex circulis q sūt eq̄distātes horizonti. vbi grā: q si altitudo
 eclipſis versus orientē sit. 7. graduū q etiā ille planeta versus occidentis
 habeat altitudinē. 7. graduū z hac manerie q habeat dignitates in an
 gulo q ascendit añ eclipſim essentielles uel accidētales talis ē dñs eclip
 ſis. ¶ Itē sciendū fm haly q angul⁹ añ eclipſim dicit ille q hz transire
 p locū p modū equinoctij. ¶ Itē sciendū fm haly ibidem q si plures si
 gnatores fuerint equales in dignitatib⁹ p̄ponendus est ille qui fuerit in
 angulo fortiori z generalit̄ ille qui fuerit in suo hāz. ¶ Itē fm haly ibi
 dem Ptolemeus noiauit signatores sic sole z luna qz op⁹ eoz
 reducit ad nām p̄dñantis. ¶ Itē sciendū fm haly ibidē q stelle lucētes
 de qb⁹ facit mētionē Ptoleme⁹ in. 5. p̄mis magnitudinib⁹. ¶ Itē sciendū
 fm haly ibidē q angul⁹ añ eclipſim sup ptē occidentalis ab eclipſi z an
 gulus q sequit̄ eclipſim se ponet in loco eclipſis in motu firmamenti p
 quē facit diē z noctē. ¶ Itē fm haly ad figuras anguli anterioris z est
 q postea sequit̄ aspicere nō oportet. ¶ Sciendū q ex dictis haly z Pto
 lemei habet̄ q angul⁹ occidentis p̄feri medio celi z mediū celi ascendē
 ti qz si eclipſis sit supra terrā ascendēs nō pōt esse occidentalis ab eclip
 ſi zc. qre de hoc. ¶ Itē p colores in eclipſib⁹ apparētes pōt fieri iudi
 ciū: s; de hac materia in fine hui⁹ poterim⁹ facere mētionē. ¶ Item in
 centiloquio Ptolemei z in hyspalensi fit mētio de eclipſib⁹ z alibi vi
 de si vis placet mibi. La. 8. De signifiatiōe maris hora reuolutiōis.



In hora reuolutionis anni mars fuerit in domib⁹ suis
 sūt multitudinē pluuiarū. Si i domib⁹ autē saturni pau
 citatē earū. In alijs autē mediocritatē earū. Si in hora
 reuolutiōis zc. hoc habet̄ ab albumazare in florib⁹ suis
 in caplo Scia autē pluuiarū z in diuſionib⁹ magnis ca
 pitulo. Et ab hyspalensi capitulo primo.

Capitulu. 9. De figtione saturni z reliquozū planetarū in
 singulis signis hora reuolutionis



Sem si saturn⁹ hora reuolutiōis fuerit in ariete z ei⁹ lati-
 tudo fuerit septentrionalis figt corruptionē z densitatē
 aeris. Si fuerit meridionalis grauitatē frigiditatis z gelu in
 suis tpi⁹. Saturn⁹ in tauro septentrionalis signat tēpera-
 mentū: z pluuie erunt vtilis. meridionales vō corruptio-
 nē aeris. Saturnus in geminis septentrionalis figt vento-
 rū flatū vehementiū z terremotus. meridionalis paucitatē pluuiarū qz
 si cū hoc occidentalis fuerit figt siccitatē aeris z desiccationē fontiu. Sa-
 turnus in cancro: septentrionalis figt paucitatē aquarū in fluminib⁹ atqz
 pluuiarū. meridionalis mediocritatē. orientalis frigus tpe suo. occidē-
 talis pluuias z ventos. Saturn⁹ in leone: septentrionalis multitudinem
 figt pluuiarū. Saturn⁹ in virgine: septentrionalis figt suauitatē ventozū.
 meridionalis paucitatē pluuiarū z cōsumptionē aquarū fontiu. Satur-
 nus in libra septentrionalis figt siccitatē aeris z calozē ei⁹ paucitatē plu-
 uiarū z cōsumptionē aquarū. meridionalis vō suauitatez ventoz. Sa-
 turnus in scorpiōe: septentrionalis figt multitudinē pluuiarū z abundan-
 tiā aquarū fluminū. Saturn⁹ in sagictario: septentrionalis figt multitudi-
 nē aquarū fontiu z frig⁹ hyemis. Saturn⁹ in capricorno: septentrionalis
 figt tēperamentū aeris. meridionalis tenebras aeris tpe hyemis nubes
 atqz frig⁹. occidentalis calozē. Saturn⁹ in aquario: septentrionalis signat
 multitudinē pluuiarū grandinē frigus z gelu. meridionalis paucitatez
 aquarū fontiu z fluminū. Saturn⁹ in piscib⁹: septentrionalis figt multitu-
 dinē flatus ventoz septentrionaliu z grauitatē frigiditatis hyemis. **J**upi-
 ter in ariete: septentrionalis bonā cōplexionē aeris z paucitatē pluuiarū
 meridionalis corruptionē ventoz z grauitatē eoz. Jupiter in tauro se-
 ptentrionalis signat imobilitatē aeris z calozē. meridionalis abundan-
 tiā pluuiarū z aquarū fontiu. Jupiter i geminis: septentrionalis bonitatē
 ventoz mediocritatē pluuiarū. meridionalis multitudinē tonitruoz z
 fulminū. Jupiter i cancro: septentrionalis bonitatē aeris z abundantiam
 pluuiarū tonitruoz z fulminū. meridionalis pulchritudinē aeris. Jupi-
 ter i leone: septentrionalis grauitatē tonitruoz z fulminū. meridionalis
 siccitatē aeris z paucitatē pluuiarū. Jupit⁹ in virgine: septentrionalis figat
 paucitatē tonitruoz z fulgurū z mltitudinē pluuiarū. Si meridionalis
 pulchritudinē aeris. Jupit⁹ i libra: septentrional⁹ figt multitudinē vētoz
 occidentaliū. meridionalis paucitatē pluuiarū. Jupit⁹ i scorpiōe: septentrio-
 nalis bonitatē vētoz. meridionalis multitudinē tonitruoz. Jupit⁹ i sa-
 gictario: septentrional⁹ bonitatē aeris. meridional⁹ paucitatē pluuiarū.
 Jupit⁹ i capri. septentrional⁹ multitudinē tonitruoz z pluuiarū z fulgurū

Jupiter in aquario septentrionalis tenebras aeris et multitudinē pluuiarū. meridionalis multitudinē tonitruorū et fulgurū. Jupiter in piscibus septentrionalis significat multitudinē aquarū fluminū et fontium. meridionalis multitudinē pluuiarū et paucitatē tonitruorū et fulminū.

¶ Mars in ariete septentrionalis signat calorem aeris et paucitatē pluuiarū. meridionalis grauitatē tonitruorū et fulminū. Mars in tauro septentrionalis multitudinē pluuiarū et bonitatē herbarū. meridionalis multitudinē tonitruorū septentrionalium. Mars in geminis septentrionalis multitudinē pluuiarū. meridionalis paucitatē aquarū fontium et fluminū. Mars in cancro septentrionalis paucitatē aquarū fontium et multitudinē frigiditatis in tpe suo. meridionalis flatū ventorum. Mars in leone septentrionalis paucitatē aquarū: directus flatū ventorum occidentaliū.

Mars in virgine

Mars in libra septentrionalis multitudinē tonitruorū et fulminū. Mars in scorpione septentrionalis paucitatē aquarū. meridionalis multitudinem aquarū fontium. Mars in sagittario septentrionalis bonitatē et pulchritudinē. Mars in capricorno septentrionalis multā niuē cū frigore nimio. meridionalis calorem. Mars in aquario septentrionalis multitudinē frigoris et niuis. meridionalis grauitatē caloris specialiter retrogradus. Mars in piscibus septentrionalis significat bonitatē cōplexionis aeris. meridionalis

Itē si saturnus hora reuolutionis etc. hoc extrahit ab Albumazare in floribus suis capitulo tractatus in partibus latitudinis etc. et in duobus sequentibus capitulis. dicit etiā in fine illorum capitulorum quod de inferioribus non facit mentionē quia suos effectus non est ita expertus sicut de tribus superioribus. Capitulum decimū.

Item in reuolutione anni si plures planete fuerint cōiuncti in signis aëticis signat multitudinē pluuiarū. In igneis supfluitatē caloris siccitatē et terre sterilitatē. In aëreis multitudinem ventorum. In terreis gelu atque niues. Similiter in quartis anni cū fuerit in signis frigidis signat grauitatem frigoris. ¶ Itē cū mars fuerit dominus quartae estiuales et fuerit in aliquo domorum mercurij signat multitudinem pestilentiarū. Et scito quod grauitas siccitatis et terre sterilitas et penurie anni non fit nisi ex coniunctione planetarū in signis igneis etc. Itē in reuolutione anni etc. hoc mesabalach in 4.º capitulo. ¶ Itē in reuolutione anni si saturnus fuerit in signo terreo et non fuerit planeta beniuolus aspiciēs ipsum et fuerit luna in aspectu quarto vel opposito cū ipso tūc signabit sup terremotū magnū in quolibet loco in cuius signo fuerit saturnus aut in aliquo angulorum signi terre. Itē in reuolutione etc. hoc Abraham secundo capitulo. ¶ Item in reuolutione anni si mars fuerit in signis calidis addet caliditatem: saturnus autē minuet: sicut quā

saturnus est in terreo addet frigiditatē. mars vō minuet. Mars autem
 ī aereo addet caliditati sue. saturn⁹ vō minuet ex ea. Saturn⁹ in aqueo
 addet frigiditatē. mars minuet eā. Itē in reuolutione zc. hoc Alkindus
 8. caplo. ¶ Item in reuolutione inspicere dñm anni z lunā z partē fortu
 ne z dñm partis z tardagotū z quis habuerit dominiū sup omnes. Si
 saturnus venus z luna z mercurius: erit pluuia anni multa maxime si
 fuerit in signis pluuiosis in aquario aut ī fine capricorni z arietis z tau
 ri z principio leonis. Amplius illis scorpio piscis z aquari⁹ zc. Item in
 reuolutiōe zc. hoc Alkindus. 8. caplo. ¶ Amplius sub anni cōuersione
 mars in scorpione venerē respiciens imbriz⁹ emanat. venus autem in
 scorpione existens a marte respecta ppter maria que scorpio habet plu
 uiarū facit iudicium. Si vō martis aspectu careat ex relicto ducato nō
 erit multarū imbrizū vbertas. Itē venus z luna z mercuri⁹ sub anni cō
 uersione in locis pluuiarū earū aufert redūdātiā. ¶ Sūt pluuiarū loca
 vtraq; domus saturni. earūq; opposita leo videlicet z cancer. de quorū
 numero pisces itidē erūt ppter riuos quos habent z flumina. z sagicta
 rius ppter maria que in eius extrema sūt uel existunt. z scorpio ppter sua
 loca z littoza. Luna itaq; applicans veneri in eisdē locis imbres pten
 dit futuros. Sūt autem paucorū imbrizū signa taurus z gemini. verūtū
 tauri principiū z arietis finis ppter nubes quas ī pluuias indicant. non
 minus quoq; virgo z libra modicas habent pluuias. capricornus autē
 plus habet frigoris z siccitatis q̄ pluuię: nec in ipso fient imbres. z nisi
 luna de ipso stellam in loco aquarū respiciat. Venus z mercurius sub
 lumine martisq; aspectu. Mars ipsi lune lumen ab eis resecat z p̄hibet
 nisi inquit cōuēt⁹ uel oppositio sint in ipso sic nec pluuias affert. ¶ Am
 plius zc. hoc in illo libro qui incipit. Lū multa zc. ¶ Item sub anni cō
 uersione z quartarū eius scias ascendēs z vtrū luna sit in signo frigido
 uel calido uel humido uel sicco zc. planete applicantes rem coartantur
 maius qdē iudiciū pluuiarū si dño circuli qui post lunarē collocat z de
 scendenti applicās imbres apportat multimodas. ea etiā marti appli
 cante si aut ab eadē recedēs veneri applicet pluuias efficit z rozes. Ea
 dem q̄q; a ioue recedēs cū mercurio facta applicatione: uel dū saturnū
 relinquit soli applicans nō aliud dabit iudiciū. Porior quoq; que dixi
 mus de oppositiōe z in signis que aquas significāt facta applicatione:
 Quismodi sūt aquari⁹ leo z scorpio in gradib⁹. s. eorū dē. Itidē etiā in
 geminis z sagictario cōuentu itaq; aut respecta forti deprehēso z luna
 in domo ppria saturno applicans aut in piscib⁹ veneri aut in aquario
 cū veneri z mercurio imbres vtilissimos z multiplices iducit. ¶ Item

sub anni cōuersione ꝛc. in hoc libello qui incipit Lū multa ꝛc. ¶ Item
in ingressu solis in scorpionē si fuerit venus orientalis: in āni principio
multos: in fine vō paucos denunciat imbres. occidentalis vō econtra.
Soli etiā i eodē signo coniūcta: anni ꝛ mensis illiꝝ in quo cōueniūt prin
cipia imbribꝝ emanant. Qd si de venere aliter accidat dum sol arietis
exordia ingrediť. oriente cōstituto ceterisqꝫ cardinibꝝ firmatis que oriē
talis termini dominiū vendicauerit stella: hec beneficia pluuiarū p to
tum annū administrat. Veneris itaqꝫ ꝛ mercurij ꝛ lune aut ptis alteriꝝ
cum eadē applicatio uel cōuentus dum tres he stelle in signis mozentē
aquaticis. aut luna alteri applicat dū nulli duarū applicet imbres mul
tiplicat. Mercuriꝝ etiā a marte corruptus aut sub adustione consistens
ꝛ luna eidē applicans: primo paucas: medio multas nō tñ sine fulgure
ꝛ tonitruis ꝛ aeris corruptiōe adducit pluuias. ¶ Rursum eo anno plu
uie rarescūt quotiens luna cum marte fuerit: aut eidē venus applicet: ꝛ
aut forte sit adusta: luna iterū cum sole aut marte: aut si saturno mercuri
us applicet ꝛ luna eorū alteri in anni principio pluuię redūdant: in fi
ne vō minuunt nubiū densitate facta ꝛ etiā aere corrupto. nam ioue in
signo aquatico existente dū venus ꝛ luna eidē applicent: eo anno mul
tos: sꝫ martis cum eo applicatio pauci. Amplius orientalis dñs qui ꝛ
ipse toto anno imbrū gaudet dñatu ꝛ cardine fortunatis applicans to
tum annū reddit pluuiosum. Ipse namqꝫ a marte corruptus idē cum eo
signū obtinens dū tñ luna marti applicet: nubibꝝ multis ꝛ paucis ma
nabit imbribꝝ. Signū iterū in quo cōueniūt si est aereū: ꝛ luna fit eidez
applicata rozes multiplicat ꝛ nebulas. Qd si idem mercurius imbribꝝ
fruat dominio ꝛ ipse corruptus: graues ꝛ multos eodē āno nūciat im
bres. Sicqꝫ corruptio ex ventis ꝛ nubibꝝ generat. Si autē hic fuerit iu
piter qꝫuis corruptus ꝛ si pauce sunt nulla tñ aeris erit corruptio. Ve
nus autē hanc dignitateꝫ vendicans ꝛ marte infelice uel adusto absqꝫ
imbrū stilla nebulas exauget ꝛ rozes. Mars item eadeꝫ potius digni
tate paucas pluuias pauciores rozes inducit. Saturnus itidez ꝛ si pau
cis humectet imbribꝝ nebulas frequenter miscebit: in signo tñ discurre
s aquatico moduz pluuijs adhibebit. ꝛ adhuc pscripti dñi beniuolentia
nubibꝝ accident nō vlla quoqꝫ industria venerē mercuriū ꝛ lunā eorūqꝫ
pscriptos effectus necesse est. Alterna nāqꝫ eorū applicatio rozes multi
plicat aut detrahit luminari applicatione cū fortunatis ꝛ infortunatis
deprehensa. Imbrū quidā phibitio a marte sole ꝛ saturno pcedit. Sa
turnus tamen in aquaticis pl uiuias inducit. ¶ Item in ingressu solis.
hoc Daomar.

¶ Sole itaq; primū libe z capricorni punctum ingrediente oriens fir-
me nō minus quoq; stellarū loca pscrutari necesse: quibꝰ diligenti ob-
seruatiōe pquisitis si que sit veneris z mercurij z lune applicatio s; etiā
martis locus z cui applicet mente puigili notandū est. nubiū enī obdu-
ctio: z roris beneficiū: pluuiarūq; modus iuxta omnē stellarū applica-
tionē: sicut de principio anni dictuz est: poterit deprehendi. Sole itaq;
primū zc. hoc haomar zc. Capitulū vndecimū.



Item si saturnꝰ p̄fuerit significatori āni absq; respectu
martis uel alteriꝰ: erit supfluitas frigoris in hyeme i vni-
uersis regionibꝰ frigidis septētrionalibꝰ. z regiōes vltra
modū calide tēperabunt: z fortificabūt in frigiditate z sic-
citate cū fuerit ascendens in circulo sue augis. ¶ Mars
cū p̄fuerit significatori āni t̄pabit frigꝰ hyemis in regio-
nibus septētrionalibꝰ. z opabit partē huiusmōi cū in hyeme iuentꝰ fue-
rit in signis septētrionalibꝰ z in estate in meridionalibus erit supfluus
calor interimens aialia. ¶ Itē si saturnꝰ zc. hoc in dria q̄rti tractatꝰ Al-
bumazaris. ¶ Itē cū intrat sol librā. si venus sit sub luce solis z cū hoc
sit occidentalis: pluuia erit multa in exordio: i fine autē pauca. Si autē
orientalis z visibilis erit pluuia econuerso. Si v̄o fuerit actualitas sua
post illā horā p̄ mensē z dimidiū: significat multā pluuiā in medio āni:
z quanto erit plus vnꝰ sub radijs plus mutabit aer ad pluuiā. ¶ Itē cū
intrat sol librā zc. hoc Alkindus. 8. ca. hoc idem byspalensis.

¶ Item sub ingressu solis in librāz venus ante solē minꝰ. 30. gradibus
discurrens z directa hyemis principia pluuijs humectat. Si v̄o nec ab
inuiçē distiterint circa finē ad ipsuz p̄mittit. Si v̄o maior q̄. 30. graduū
fuerit distantia hyemis principii frigore s; paucis redundat imbribus
donec interiectū spaciū ad minorē redeat quantitatē quotiēs autē suo
cursu minor vno signo attendēda erit distātia annꝰ ille multiplices ha-
bebit pluuias maiorē quoq; imbriū abundantia solis z veneris in eo-
dē signo generat p̄gressus. ¶ Itē sub ingressu solis zc. hoc in libello Lū
multa zc.

¶ Item anni pluuiosi status ab ingressu solis in librā vsq; ad. 20. scor-
pionis gradū nō minꝰ a luminari applicatione cū ceteris stellis potissi-
mū dependet. Stella igitꝰ cui luna applicat orientalis existens. finē anni
uel mensis aut etiam ebdomade monstrat pluuiosū. occidentalis nāq;
predictorū initia imbriū beneficio decorat. Nec tamē applicatio p̄prie
cum venere facta z mercurio que dicta sunt minuunt. Alia nāq; orien-
talis z altera occidentalis dum luna eisdem applicatur cōes p̄ totum
annum necnō maximas denorat pluuias. Imbrium nanq; multitudo

dum Venus et mercurius scorpiū capricornū aquariū et pisces ingredi
festināt p̄cipue manat. Sz etiā eorū cū luna de locis humidis nō sine
respectu applicatio: cū ita se habeant pluuias generales iutiles osten-
dūt Luna q̄q; alteri applicāte dū alterā luna respiciat q̄diu respect⁹ in-
erit donec ab altera sepe nō aberit imbrū multitudo. Luna itidē cum
saturno applicans molles et suaves pluuias sz etiā quietas ostēdit et ne-
bulas obscuras et nigras. Si v̄o marti imbres et tonitrua et coruscatio-
nes appoztat plerūq; petras et grandinē et nubes croceas et ruborē de-
sup et candorē habentes. Mercuri⁹ qdē hui⁹ mōi assumpto ducatu plu-
uias ventoz rabiē eozq; asperrimos nūciat discursus: nubes etiā incō-
tinuas et dispersas croceas quoq; et fumi colorē habentes inducit. Sol
autē si huiusmodi ducatur assumat: guttas grandines et nubes croceas
portendit. Venus autē eodē assumpto pluuias molles et cōtinuos rores
multos imbrū similes p̄fecto generat. Jupiter serenū et ventos habet
ppitios. Nō aliter q̄q; ceterarū stellaz adinuicē facta cōmunitas siue
mixtio cōem ut supradictū est exhibet efficacitā. Sz illarū etiā ducatos
alternos: que nubiū colores et aeris variationes. His p̄mit⁹ cōpensatis
p̄ totū annū cū difficultate remota spectare licebit. ¶ Itē Anni pluuiosi
zē. hoc Japhar zē. ¶ Item notandū q; q̄ sol ad primū gradū scorpio-
nis puenerit si mercuriū et venerēz orientales esse contigerit pluuias in
principio anni futuras nulli sit hesitatio: potius quidez si luna crescens
lumine in austrū descendat venerē et mercuriū respiciens aut saltē dum
ab altero sepa alteri applicet et vndiq; recepta: sic enī sub anni p̄cipio
pluuias indubitanter adducit. Utriusq; rurū occidentalitas et lune cū
vtroq; uel saltē alteruter applicatio et ipsa occidentalis videlicet sub men-
sis p̄cipio ad septimū uel ad octauū diem ascendat et post solē vadat
ad occasum: et ipsa etiā descendens cursu velox et luce crescens imbres i
fine āni p̄tendit futuros. Si v̄o lunā et huiusmodi stellas a dñis domo-
rū suarū uel regnozū recipi cōtingat ex multiplici imbrū nec inuitili re-
dundantia fruct⁹ et victualū seruat vbertas. Itē notandū q; q̄ sol zē.
hoc in libello Lū multa. ¶ Item cū sol intrauerit. 20. gradū scorpionis
apta ascendens angulos et planetas illa hora: postea aspice iouē vene-
rem et mercuriū: et si omnes tres inueneris occidentales aut retrogrados
iudica q; illo anno erūt multe pluuię et humiditates. Et si oēs inuene-
ris orientales et directos et multi cursus significat q; illo anno erūt pau-
ce pluuię et humiditates. Postmodū aspice martē et si eū inueneris i ali-
quo angulorū maxime in medio celi in aliquo signozum aereozū et ha-
buerit aliquā cōmixtionē cū mercurio signat tonitrua coruscationes et

pluuias dānabiles z fortes que veniūt vna hora z postea recedunt z si-
 gna locustas z damnū in aere. Et si mars fuerit in aliquo signozū ter-
 reoz i angulo terre z fortune fuerint appodiate z habuerit cōmixtionē
 cū mercurio signat terremot⁹ z apparitionē igniū in aere z res expauē-
 scendas z damnū in mineris z sulphuratis terris. Et si mars fuerit i an-
 gulo terre in signis igneis signat combustionē aeris in terra z damnāt
 omnes pprietates terre z minere z damnant z comburunt messes. Et si
 fuerit mars in angulo terre in signo aqueo i aquis diminutionē signat
 z damnū in eo toto qd est in illis de aialibus z alijs rebus. Et si fortu-
 ne habeant cōmixtionē cum eo minuūt z phibent damnū tonitruozū z
 coruscationū in illo anno. Et si fortune cum illo nullā cōmixtionē ha-
 buerint tonitrua z coruscationes faciūt damna in illo anno z erunt ra-
 dij multi. ¶ Et si vice martis in hoc fuerit saturn⁹ z fuerit in medio celi i
 aliquo signozū aereozū z habuerit cōmixtionē cū mercurio z fortune
 ab eo remote fuerint signat damnū in aere z multas pluuias dānabi-
 les z durabiles que nō abscident. Et si saturnus fuerit in angulo sicut
 pdixim⁹ z in signis terreis z habuerit cōmixtionē cum mercurio z fortu-
 ne ab eo remote fuerint: accident terremotus z apparebūt sup terram
 aque magne z similia. Et si fuerit in signis aqueis z in angulo terre z
 fortune ab eo remote fuerint z habuerit cōmixtionem cum mercurio
 minuēt aque in puteis z damnantur omnes res que morant in
 aqua de aialibus z alijs rebus. Et si fuerit in signis terreis z sub terra z
 fortune remote ab eo fuerint z habuerint cōmixtionē cū mercurio sūt
 damnū in terra z pprietatib⁹ suis z minerijs: z si mercuri⁹ nō habuerit
 cōmixtionē cum eo erunt signationes pdicte tñ minores z leuiiores. Et
 habuerit cōmixtionē fortunarū misce signatores anni z temperabit: z
 etiā minuēt damna que diximus. ¶ Item cum sol intrauerit 20. zc. hoc
 baly in. 20. ca. octaue ptis. Idem in libro haomar: z in. 6. z. 8. capitu-
 lis Alkindi. ¶ Item in introitu solis in. 20. graduz scorpionis rectificā
 ascendēs z locū lune z alias stellas z vide vtrū luna veneri applicet uel
 mercurio: veneris igiū mercurij orientales pluuias sub anni principio:
 occidentales sub fine largit. luna enī lumine addens z cōpoto imbres
 multiplicat vtrūq; vō decrescens remissius. ¶ Item in introitu solis zc.
 hoc in libello Lum multa zc. ¶ Item cū sol ingredit signum tropicum
 venus in signo aquatico z luna extra aquaticū discurrente respecta eo
 tempore modicas insinuat imbres sz de aquatico respiciens eoz por-
 tendit redūdantiā. Item cū sol ingredit zc. hoc haomar zc.

¶ Sole itidem in. 18. graduz scorpionis oberrante venus in aquaticis

vsq; ad submersionem pluuias generat. In signo humido mediocres.
In sicco modicas. ¶ Sole itidē zc. hoc haomar zc.

Capitulū. 12. De parte pluiiarū.



Amplius sub anni conuersione z quartarū ei⁹ in principio
mensū luminariū que cōiunctio duoz luminariū. Pars
pluuię semp est notandū: ea nāq; de die a luna aduenere
In nocte vō ecōuerso ē assūpta z a sole sumpto exordio
sub numeri terminatiōe pfectio occurrit In loco igit plui
uiarū repta annuz iudicat pluuiosum. luna quoq; dū ad
martē pueniet imbres die ipsa addiderūt z deuenere nō aliud erit iudi
ciū. ¶ Amplius sub anni cōuersione zc. hoc in libello Lū multa zc.
¶ Venus itidem retrograda z sol in ariete uel tauro ver iudicat pluuios
sum. Item ipsa retrograda existens dum sol in capricorno uel aquario
cōmorat̄ hyems illa erit paucorū imbrū. Dec oia sub anni cōuersione
notanda occurrunt. Item ipsa retrograda dū sol capricornū aquariuz
uel pisces pambulat oriētalis in vere facta imbres modicos iudicat s;̄
hyemis principiū multas humectat pluuijs. Nāz si in hyeme orientalis
existat eius initia rores. Ultima vō plurib⁹ redūdabit imbrib⁹ nisi stel
la quelibet soli discurrat affinioz. ¶ Venus itidē zc. hoc in libello Luz
multa zc. ¶ Item estiuo tpe cum sol ingredit̄ terminū martis fit i est a
te estus. in hyeme vō paucitas pluiiarū. ¶ Item estiuo tpe. hoc in flori
bus hermetis. ¶ Item sole in signis septētrionalib⁹ cū marte facit calo
rem maximū. In hyeme cū saturno frigus magnū. ¶ Itē sole in signis
zc. hoc in libro Almanforis. ¶ Ad euidentiā p̄dictoz sciendū est quare
habeat dñs anni q̄re hoc. ¶ Itē querit̄ vtrū possum⁹ habere ascendens
z alios angulos hora introit⁹ solis in arietē uel aliud signū. q̄re hoc.
¶ Itē dubitat̄ vtrū ann⁹ ille incipiat ab introitu solis in librā qñ fit ob
seruatio introitus solis in eodē signo. Et dicūt q; in principio anni erūt
multe uel pauce pluuię. ¶ Item dubitat̄ vtrū primus gradus scorpio
nis z vigesim⁹ gradus eiusdez magis debeant quoq; obseruari q̄ alij
gradus zodiaci. ¶ Item quando saturnus fuerit in directo arietis aut
in eius triplicitate in principijs reuolutionū z ipse fuerit almutez. dire
cti cursus in angulo signat multas pluuias z paucum frigus. sed cū fue
rit non in angulis z aspexerit ascendens z receperit dispositionem lune
z martē signat uehementiā frigoris bestias perimentis. Similiter autē
cū fuerit cadens ab angulis nec aspexerit ascendens z fuerit directus.
Si vō fuerit in geminis uel eius triplicitate z fuerit dñs anni in angulo
directus signat fortitudinē flatuū ventozū septētrionis z uehementiam

frigoris et paucitatem pluuiarum. Et si fuerit retrogradus signat terremotum specialiter si sit in angulo quarto. quod si non fuerit dominus anni et fuerit in angulo quarto respiciens dispositionem domini ascendentis multi homines morientur causa illorum terremotuum. Et si non fuerit in angulo et ascendens et directus signat multiplices flatus euri et zephiri et magnam frigiditatem hyemis cum terremotibus. Et si fuerit retrogradus signat infirmitates aduenientes hominibus ex ventis et humiditate etiam motuum terre. Et si fuerit directus non aspiciens ascendens signat flatum ventorum et leuitatem eorum et vehementiam frigoris in terra signi in quo fuerit. Et si fuerit retrogradus signat flatum ventorum incessanter et fortitudinem eorum. ¶ Et si mars fuerit in hac triplicitate dominus anni non aspexerit ascendens. et si directus signat destructionem vegetaliu causa validudinis ventorum. ¶ Si vero saturnus fuerit in cancro et eius triplicitate dominus anni in angulo directus et mars cadens ab eo signat vehementiam frigoris. Et si non fuerit in angulo et aspexerit ascendens et directus signat multas pluuias et frigus. Et si fuerit retrogradus et aspexerit se cum marte et fuerit fortune ab eo cadentes augmentabunt frigus et aquas. Item quando saturnus. hoc Albumazar.

Capitulum. 13. De ascendente signo in reuolutione anni quod significet.

¶ Item cum fuerit ascendens alicuius temporum reuolubiliu aries aut puenerit ad eum anni. ab aliquo predictorum locorum signat quod in ciuitatibus in quibus fuerit almitex flabunt venti orientales et occidentales cum temperantia aeris quarte septentrionalis aut quarte extreme et erit autumnus ei filis in qualitate et uehementia frigoris in hyeme et augmentum fluminum et siccitatis et fames in armenia. ¶ Cum fuerit taurus ascendens etc. sicut dicit de ariete signat ibi flatum venti orientalis et occidentalis cum uehementia frigoris quarte uernalis: et bona complexionem aeris quarte autumnalis et erit quarta hyemalis calida: et multiplicabuntur niues in medietate eius et corroboretur frigus et fient pluuiie pauca et tonitrua et fulgura cum casu grandinis cum extensionibus mariu etc.

¶ Cum gemini fuerit ascendens etc. erunt venti calidi in quarta estiualli et retentio aeris in quarta autumnali et multe pluuiie in hyemali. Item signat multa tonitrua coruscationes et ventos orientales precipue in parte meridionali. ¶ Cum fuerit cancer ascendens etc. cum frigiditate quarte uernalis et mediocritate aeris quarte estiuallis: et multos flatus ventorum occidentaliu et aqueductus frigus uehemens in quarta hyemali et temperamentum quarte autumnalis.

¶ Cum fuerit leo ascendens etc. signat aerem tenebrosu horam post horam

cum mediocritate aeris quarte vernalis et declinabit ad frigus et erit vehe-
mens calor in quarta estivali et flabit ventus occidentalis in fine eius in-
cessanter et erunt multe pluuie et forte frigus in quarta hyemali et pauci
venti in fine eius. ¶ Cum fuerit virgo ascendens etc. signat quod erit aer te-
nebrosus in hora post horam in quarta vernali plurimum pluiarum et in-
cessant flatu ventorum septentrionalium et vehementium et prosperabitur aer
quarte estivalis et erit quarta autumnalis mediocris et principium quarte
hyemalis mediocre et finis eius vehementis frigoris. Et flabunt cum eo
venti septentrionales cum augmento pluiarum. ¶ Cum fuerit libra ascen-
dens etc. obscurabitur aer in hora post horam et multiplicabitur flatus vento-
rum calidorum vehementer in quarta estivali et equalitas erit quarte autum-
nalis et mediocritas quarte hyemalis. ¶ Cum fuerit scorpio ascendens
etc. accident in aere tenebre in hora post horam et pluuie multiplicabuntur
et erit quarta vernalis calida et nubes erunt paucae in ea et pluuie et ven-
tus et frigus et erunt estas et autumnus: et corroborabitur frigus hyemis et
flabunt in medietate eius venti occidentales et multiplicabuntur in ea plu-
uie et aqueductus magni. ¶ Cum fuerit sagittarius ascendens etc. erit qua-
ta vernalis multarum pluiarum et ventorum. autumnalis quarta temperato-
rum ventorum et quarta hyemalis frigida et humida. ¶ Cum fuerit capri-
cornus ascendens etc. signat multas pluias in quarta vernali et bonus
aer in quarta estivali et flatus ventorum orientaliu in eo cum caliditate
quarte autumnalis. et mediocris frigore in principio quarte hyemalis
et constrictione eius in fine eius. ¶ Cum fuerit aquarius ascendens etc.
erit quarta vernalis mediocre in frigore cum vehementia caloris in qua-
ta estivali cum declinatione autumnalis ad calorem et multiplicabuntur in
eo coruscationes et tonitrua et pluuie et corroborabitur frigus in quarta hye-
mali cum multis niuibus et flatu ventorum orientaliu. ¶ Cum fuerit pi-
scis ascendens etc. signat multum flatum ventorum occidentaliu et esse plu-
uiarum in quarta vernali et vehementia caloris in quarta estivali et me-
diocritate aeris in quarta autumnali. et frigoris multitudinem in quarta
hyemali. ¶ Scias etiam quod si pars ascendens fuerit in prima tertia ali-
cuius signi etiam in secunda uel in tertia uel fuerit directio in ea aliquod
almutez aut venerit perfectio ad ipsam aut in parte septentrionali uel meri-
dionali iudicandum est secundum naturam partium signorum in prima tabula huius
inuentorum. unde in hoc sequitur Albumazar Ptolemeum. ¶ Item cum fue-
rit ascendens etc. hoc Albumazar in quarto tractatu de coniunctionibus
magnis et hoc in. 1. 2. differentiis extrahit.

Capitulū decimūquintū.



Cum fuerit saturno significatio alhibuze et sup ascendens
 alicui⁹ inceptiois aut fuerit ei alcetabacia aut algebu-
 cia apud equidistantiā cursuū septentrionis et meridiei.
 Si significatio ei⁹ sit sup elementū aereū signat vehemē-
 tiam frigoris et magnam congelationē: nubila vapores
 flumina tonitrua coruscationes et decursum niuiū. In aq̄
 tico vehemētia frigoris in mari et augmentū supfluū eius. Significa-
 tio vō eius fm modū cōmixtionis ad signū arietis apud equidistantiā
 eius signat impetuositatē ventorū et fortasse accidet vehemens calor. q̄
 septētrionalis fuerit signat vehemētia caloris: meridionalis vō vehe-
 mentiā frigoris et niuiū et multū rois. Sed retrogradus tonitrua et co-
 ruscationes. Si fuerit equidistans signo tauri niues pluuias incessantē
 et vehemens frigus septētrionalis temperamentū aeris: meridionalis
 pauca temperantia. orientalis pluuias. sub radijs vehemētia frigoris
 in oriente et occidente pluuias et ventos. ¶ Si fuerit equidistans signo
 geminorū signat incessantē flatū ventorū validorū et multitudinē plu-
 uiarū: septētrionalis terremot⁹ et ventos validos: meridionalis siccitatē
 et vehemētia caloris: occidentalis paucitatē pluuiarū et cū grossitie aeris
 sub radijs vehemētia frigoris valitudinē ventorū et multas aquas.
 ¶ Si fuerit equidistans signo cancri signat multū gelu pluuias et aquas
 meridionalis multas pluuias et oriētalis siccitatē. ¶ Si fuerit equidistans
 signo leonis signat incessantē flatū ventorū calidorū paucitatē pluuiarū
 et vehemētia siccitatē. meridionalis multitudinē pluuiarū. oriētalis au-
 gmentū fluminū et inundationē eorū. retrogradus corruptiones aeris et
 ventos validos. sub radijs paucitatē pluuiarū et validitatē ventorū.
 ¶ Cū fuerit equidistans signo virginis signat corruptionē aeris cū me-
 diocritate pluuiarū. septētrionalis bonitatē cōplexionis aeris et simili⁹
 meridionalis. orientalis multitudinē pluuiarū tonitruorū coruscatio-
 nū et augmentū aquarū in fluminib⁹. occidentalis paucitatē pluuiarū:
 et sub radijs paucitatē pluuiarū et si cū eo ibidē fuerit mercuri⁹ turbabit⁹
 aer cū valitudine. ¶ Cū fuerit equidistans signo libe signat incessantem
 flatū ventorū. septētrionalis hoc idē cū fortitudinē eorū. occidentalis sic-
 citatē cū vehemētia frigoris: q̄ si aspexerit iupiter aut luna potissime
 cū fuerit sub radijs turbabit⁹ aer ppter ventos et calozē. ¶ Et si fuerit eq-
 distans signo scorpiōis signat fortitudinē hyemis cū multitudinē ni-
 uiū. septētrionalis vehemētia caloris. meridionalis multitudinē plu-
 uiarū. retrograd⁹ siccitatē aeris et si fuerit iupiter et luna p̄p̄inqui signat

coruscationes uehementiā frigoris ⁊ casū niuū ⁊ inundantiā aquarū.
¶ Si fuerit eqdistans signo sagictarij bonā cōplexionē aeris. septērio-
 nalis flatū ventoz. orientalis bonā aeris cōplexionē. **¶** Si fuerit equi-
 distans signo capricorni multitudinē pluuiay ⁊ terremotū. septētriona-
 lis multā niuē multitudinē gelu ⁊ humiditatu. meridionalis hoc idem.
 sub radijs grandines ⁊ uehementiā pluuiay ⁊ valitudinē ventoz. **¶** Si
 fuerit eqdistans signo aquarij: multitudinē pluuiay: incessantē motum
 ventoz ⁊ terremotū in illo āno. meridionalis supfluitatē pluuiay ⁊ nu-
 biū multitudinē. retrograd⁹ niues cum uehemētia frigoris. **¶** Si fuerit
 eqdistans signo pisciū uehementiā calozis ⁊ frigoris in suis tpib⁹. meri-
 dionalis multitudinē pluuiay ⁊ augmentū fluminū. septētrionalis mul-
 titudinē flat⁹ ventoz. orientalis paucitatē pluuiarū. sub radijs multitu-
 dinē aquarū cū frigore: q̄ si mars cū eo fuerit signat paucitatē pluuiay
 Cū fuerit saturno significatio alhibuze zc. hoc Albumazar in cōiunctio-
 nibus magnis in prima differentia tractat⁹ q̄nti zc.

Sequit⁹ tertia pars de iudicijs vlibus mutationū aeris p cōiunctiones
 ⁊ oppositiones luminariū. Capitulu primū.



Dom fuerit Venus in
 oriente uel i alio car-

dine hora cōiunctionis uel oppositiōis lu-
 minariū certū ⁊ forte iudicium pluuiarū
 dux etiā sub cōuentu ⁊ oppositiōe solem
 respiciēs imbrē affirmat multiplicē. Ve-
 nus etiā sub radijs sub q̄libet respectu p
 tjs cardinis multiplicat imbres grauissi-
 mos. nā quotiēs luna eidē applicat plu-
 uiā facit. ⁊ de sole in hunc modū firmissi-
 mū in aliq̄ ptis cardinū ipsi⁹ siue ei⁹ oriē-

te. dom⁹ quoq; orientis in signo aquatico sub ducis cōuentu uel eidem
 applicās. **¶** Cū fuerit venus zc. hoc in libello q̄ incipit Cū multa zc.

Capitulu secundū.



Lem rectifica angulos hora cōiunctiōis uel oppositiōis
 luminariū imediate pcedentis introitū solis in egnocia
 lib⁹ ⁊ solstitialib⁹ in illo climate in q̄ scire uolueris: sicut
 fit in natiuitatib⁹. postea accipe gubernatores locoz cū
 iunctionū uel oppositiōnū ⁊ anguloz q̄ hec loca sequūt.
 sicut fit in facto eclypsim. postea cōsidera rem gen eralez

puenientē a pprietatib⁹ q̄rtay z a nā planetarū gubernantiū inspiciēdo
 cui⁹ q̄litas sint. sciēs augmentū z diminutionē accidentiū pprioz illi⁹
 q̄rti. Eodē mō fac in factis mensiū: inspiciēdo tñ ad diūctiōes sequētes
 si q̄rtū illud fuerit diūctionale ul' ad oppositionē si fuerit oppositionale
 cōsiderādo ad angulos z planetas gubernātes ambo loca q̄ diximus.
¶ Postea cōsidera appitiōē stellaz fixaz q̄ sūt circa appitiōē plane-
 tarū aut elongationē vni⁹. s. ab alio z i suis pprietatib⁹ z in statib⁹: z q̄s
 ventos mouēt hec stelle z ptes signoz in qb⁹ sūt. sicut cōsidera a pre cuius
 venti ē latitudo lune si remouebit a zodiaco signoz: ita q̄ p hec oia pos-
 sumus scire q̄s magis vincit de suis ventis i statu mēsis. **¶** Itē rectifica
 angulos z c. hec snia Ptolemei in. 9. ca. 2. tractat⁹ 2. ptis 2. q̄driptiti. Di-
 cit baly ibidē exponēdo Ptolemeū. Sciam⁹ pmo accidens vlt. s. qd erit
 qñ erit. postea inspiciem⁹ in q̄ q̄rta āni: accipiēdo opationē ab accidēte
 ad res pprias illi⁹ q̄rti. Postea rectificabim⁹ ascendēs z angulos alios
 diūctiōis pcedētis introitū solis i illud q̄rtū: z planetas z stellas fixas. z
 audiam⁹ qd totū significet. vbi grā Ponam⁹ qd accidēs pueniēs ex signi-
 ficatiōe vlti z gubernatore illi⁹ sit frigiditas: si hoc fuerit i estate dicem⁹
 estas erit modici caloris: z sic de alijs suo mō. ita qd fortitudinē accidētis
 z qle erit sciem⁹ a nā gubernatoris fm qd cōcordauerit cū q̄litate illi⁹ q̄r-
 ti. Eodē mō faciem⁹ in cōiūctionib⁹ q̄ caput mensiū dicunt: si q̄rtū fuerit
 cōiūctionale: uel oppositiōib⁹ si q̄rtū fuerit oppositionale: ita qd Ptole-
 meus certū principiū t̄pis tenet: est a diūctiōe uel oppositiōe q̄ est circa
 illū introitū solis in aliq̄ q̄rto p̄dictozū: qd virt⁹ gubernatoris remanet
 z durat donec durauerit illud q̄rtū. **¶** Ambo loca z c. s. baly vna ē diū-
 ctio uel oppositiō q̄ est circa punctū illi⁹ q̄rti qd sol ingredit. Alia est cō-
 iunctio uel oppositiō principij mensis in illo q̄rto. Inspiciem⁹ enī quis
 dñabit in vna z in alia: z vincit ille qui fuerit magis cōcoris cū pprietati-
 bus illius quarti: z cum vlti fm qd videbimus de posse illius virtutis uel
 debilitatē. Nō enī semp accidens vlt illius quarti vincit accidēs pticu-
 lare s; multotiēs est ecōtra. Sole aut existēte i leone accidit qñq; maior
 frigiditas q̄ eo existēte i aquario. Cōsidera igit gubernatores: nā si fue-
 rint plures aut fortiores quantū ad suos stat⁹ essentielles: z accidētales
 fuerint cōfles: tūc nō dubites iudicare. **¶** Itē fm baly qñ sciem⁹ de eo qd
 dñat i q̄rto z de eo qd dñat in mense qd accidit in illo q̄rto z i illo mēse
 illi⁹ q̄rti a ptib⁹ ambab⁹. Et de appitiōe stellaz fixarū q̄ apparebūt cir-
 ca: z de applicatiōe planetaz vni⁹ cū alio: z elōgatiōe sua z declinatiōe
 suaz latitudinū: z pprietate signoz z suarū partiū in quibus sūt: z hec
 omnia cōmiscēbunt ad inuicē z sciemus virtutē vincentē: iudicabimus

fm hoc rem contingentē quolibet tpe z quolibet quarto z qlibet mense
hic eni est loc⁹ q bene itelligenti ipsū sufficit in hac arte. ¶ Immediatē
pcedentis zc. Nec est opinio Ptolemei z pluriū aliorū. Uidi tñ quedā
iudicia facta de statu anni z mensū a quibusdā solēnib⁹ doctorib⁹ qui
iudicabant statū quarti p cōiunctionē uel oppositionē post introitū so-
lis in illud quartū uidelicet qñ cōiunctio uel oppositio in die introitus
uel in sequēti die z hoc nō uidet mibi incōueniens ad pns. ¶ In natiui-
tatibus zc. Ptolemeus uult q rectificent anguli z cetere dom⁹ precise z
situent in domib⁹ debitis planete ut videant eorū status essentiales z
accidentales sicut fit in iudicijs natiuitatū zc. Et anguloꝝ qui hec loca
sequunt zc. Hoc exponit dupliciter. Uno modo q sufficit aspice ad hūc
angulū qui sequit locū cōiunctiōis uel oppositiōis in situ z isto mō nō
facerem⁹ sicut fit in eclipsib⁹ qz prius accipiebam⁹ illum qui est añ eclp-
psim z postea illū qui sequit ut patuit in tractatu pcedenti. Alio modo
exponit q illi anguli sequunt loca cōiunctiōnū uel oppositiōnū in vir-
tute z isto modo deberes illū angulū accipere primo quē iudicares esse
fortiorem. z sic possemus etiam accipere angulū qui est ante cōiunctio-
nem uel oppositiōnē in situ sicut fit i eclipsibus. z credo q hec est inten-
tio Ptolemei. Sed ad hoc aliquis posset dicere q bene itellerit Pto-
lemeus de angulo qui sequitur in uirtute sed mirabile esset q occidens
pferret qñq; medio celi z medium celi ascendenti. nec etiā est simile qz
in eclipsibus iudicat de his que apparent sup terras. Sed cōiunctiōes
z oppositiōes de quibus trahit hec doctrina qñq; sunt sub terra: qñq;
vō supra terram: ideo rationabiliter ascendens qz esse fortius in uirtute
q; alij anguli esset semp ille angulus qui sequit i uirtute locū cōiunctio-
nis uel oppositiōis z huic sententie uidet adherere in expositiōe secūde
ppositiōis secūdi capli ut uidebit infra. ¶ Ad cōiunctionē sequentē zc.
Dic patet q uirtus vni⁹ cōiunctiōis potest durare ad aliam cōiunctio-
nem si iudicia mensū fiant p cōiunctionē z uirtus oppositiōis si fiant
p oppositiōnē. Apparitiōnē zc. Hoc intellige qñ incipiunt occultari sub
radijs uel qñ incipiunt exire de subradijs z melius apparebit inferius
Elongatiōnē zc. fm aliquē aspectum z hoc est valde necessariū. ¶ Et de
pprietatib⁹ zc. Hoc utrū sint calidi uel frigidi zc. orientalis uel occiden-
talis directus uel retrograd⁹ z sic de alijs. Quos uentos mouēt hec stel-
le z partes signorū. hoc habet p introductoriū pcedens zodiaco zc. hic
accipit zodiacum p ecliptica. Nec autē omnia magis patebūt inferius
dño concedente.

Capitulū tertium Quō anni reuolutio ostendit auram.

Nō scias ascendēs coniunctionis uel oppositiōis locū eiusdem q̄ fuerit i introitu solis in arietē z loca aliorū planetarū. Unde si saturnū iueneris in aliq̄ anguloz ab ascendente aut in aliq̄ anguloz a dño ascendētis firmū in eodem loco in aliqua dignitatū suarū z maxime in angulo medij celi signat diuersitatē in aere z dānū z tenebras in tpe caloris minuit calozē: z in tpe frigoris facit magnū frigus z si remotus fuerit ab angulis erunt tpa stabilia z equalia sicut esse debēt. tñ qñ saturnus fuerit in angulo a dño ascendētis minor z debilior erit significatio sua q̄ qñ fuerit in angulo ab ascendēte. Et si mars fuerit in eodē statu sicut diximus de saturno z maxime in medio celi augebit calozē i medio caloris z minuet frigus in tpe frigoris z ver z autumn⁹ declinabunt ad calozē. Et si eodem modo quē dixim⁹ iupiter z uenus aut luna fuerint aptāt z temperāt aerē z faciunt nasci z crescere illud qd̄ semināt z plantāt. Et aspice similiter mercuriū qz si eū iueneris in medio celi ab ascendēte cōiunctionis z fuerit in aliquo signozū aereoz z aliq̄ fortuna fuerit in aliquo angulozū mercurij signat diuersitatē in aere z uentos multos z dānabiles z hoc modo iudicabis qñ iueneris aliquam fortunarū in angulo a mercurio aut mercuriū in angulo a fortuna qz i hoc tantū ualet quantū cū fortuna fuerit in signo cōiunctionis. Unde qñcūqz iueneris planetā in angulis ab ascendēte cōiunctiōis aut i succedentib⁹ pone eū p̄ signatore. postea inspice cuiusmodi cōmixtiōis sit scz cū saturno z marte z si iueneris eū mixtū d̄ q̄rto cū marte uel cōiunctione uel oppositiōe z mars fuerit in aliq̄ signozū igneozū crescit caloz in tpe caloris z minuet frigus in tpe frigoris. Et si aspectus fuerit de 3^o uel sextili z mars in signis igneis signat id qd̄ dixim⁹ s̄ nō tantū. Et si signator habuerit cōmixtionē cū saturno de q̄rto uel cōiunctiōe uel oppositiōe z saturn⁹ fuerit in signis frigidis z siccis aut frigidis z humidis crescit frigus tpe frigoris. z minuit caloz tpe caloris. Et si aspect⁹ fuerit de tertio uel sextili z saturn⁹ in signis ante dictis signat id qd̄ diximus s̄ nō tantū. Et si saturn⁹ nō fuerit in signis frigidis z humidis s̄ fuerit i signis calidis z humidis que sūt gemini z ei⁹ triplicitas z habuerit cōmixtionē cū signatore d̄ q̄rto uel cōiunctiōe uel oppositiōe signat qd̄ aer erit temperat⁹ de bona complexiōe z si hec mixtio fuerit de trino uel sextili eo existēte in signis supradictis est maior z maioris tēperiei z cōplexionis melioris. Similiter si mars habuerit cōmixtionē cum signatore z fuerit in signis siccis z frigidis aut frigidis z humidis z cōmixtio fuerit de

quarto coniunctione uel oppositiōe temperat aerē et facit illū bone cōplexio-
nis. Et si aspectus fuerit de trino uel de sextili eo existēte in signis p̄dictis
temperantia erit maior et crescent oēs res quae nascuntur et generantur. ¶ Et ad-
iua te in hoc a parte aeris ventorum principē cū signatore. Et si saturnū aut
martē inueneris cum luna uel eius dñō: iudicabis ab eis sicut ante dixi-
mus p̄ existentiā eorum in angulis et aspectibus signatoris. Hanc enī partem
accipies a gradu mercurij: si nō fuerit in domo sua accipe suos met gra-
dus et minuta sua: addēdo eis gradus signi ascendētis et p̄iciendo ab
ascendēte: et ubi applicuerit ibi est pars. Et idē facies in introitu in quibus
que sūt aries cancer libra capricornus. Similiter fac in introitibus solis in
quolibet. i. 2. signorum principio. ¶ Item scias et c. hoc dicit baly abenragel
26. ca. octauū libri. Idē haomar et Alkindus. 8. ca. quibus p̄ alia uerba.
Sciendū est quod esse in septima domo ascendētis et c. quere hoc.

Capitulū quartū De pluuijs anni.

Item aspice prius quā sol intrat principium arietis cōiunctio-
nem luminariū uel oppositiōem eorum que fuerit ante: et si
fuerit signū ascendēs de signis pluuię signat hoc sup plu-
uiā quae descendet in illa cōiunctiōe uel oppositiōe: et eo ma-
gis si locus oppositiōis uel cōiunctiōis fuerit in uno angu-
lorum ascendētis in illo tpe s̄m latitudinē regionis ad quā
luminaria equaueris: quod si locus oppositiōis uel cōiunctiōis fuerit in una
domorum cadentiū: iudica quod nō descendet pluuiā in toto illo mense: nec
in maiori parte illius anni. Si autē signū ascendens fuerit de signis aqueis
et dñs ipsius signi aspiciat lunā hec significatio completa sup descensio-
nē pluuię. Et si fuerit almutez in ascendente tunc erit magis. Si uero fue-
rit almutez cū luminariis tunc erit pluuiā usque ad abundantiam. ¶ Quod si
scire uolueris diem in quo descendet pluuiā tūc debes considerare diē
in quo luna pueniet ad gradū ascendētis: tunc enī descendet pluuiā.
Et ego Abraham dico quod uerū est si fuerit signū ascendens unus angu-
lorum signi illius terre uel si aspiciat ipsum quocūque aspectu. nam si nō
esset nō consistērent quod nubes et nō descenderet pluuiā et c. ¶ Item aspice
prius quā sol et c. hoc in libello abrahe in. 2. ca. qui incipit Sciendū et c. quod
intelligat p̄ signum terre s̄m Johannē de saxonā intellexit signū quod
fuerat ascendens hora reuolutionis. Aliter etiā pōt dici quod signum ali-
cuius terre dicit illud cū quo maiore habuerit concordantiā. et hoc ha-
bebat prius a Ptolemeo et ab alijs in fine primi huius. Item sciendū quod
inter signa aquatica iste enumerat aquariū et leonē et c. sed hoc est prius
dictum.

Capitulum quintū.

Tem inquire locū z horā cōiunctionis uel oppositiōis p̄ceden-
tis introitū solis in arietem z librā: p̄ter hoc cōperiūt indi bo-
ram introitus solis in. 20. gradum scorpionis. affirmant autem
ab illo tpe aquam in puteis augmentari. cōperies etiā quantū
distant singuli planete a capite arietis in hora cōiunctiōis uel opposi-
tionis: z in qua mansione sint singuli planete semp cōputando. 1. 3. gra-
dus z tertiā vni^o p̄ vnaquaq; mansiōe a capite arietis inchoādo. Inqui-
res tertio ad quē planetā luna aspectu habeat recedēs a minuto grad^o
in quo fuerit oppositio uel cōiunctio. q̄ si aspexerit saturnū z vterq; fuerit
in māsiōne humida z si nō sit ipedit^o saturn^o ab aspectu iouis. erūt nu-
bes nigre z pluuia lenta z durabilis. Et planete inferiores aspexerint sa-
turnū. s. venus z mercuri^o erit pluuia maior z durabilior: z hec est cōside-
ratio ad cōperiendū pluias āni. Siliter cōsiderabis cōiunctiōes opposi-
tiones z q̄drata in singulis mensib^o ad cōperiendū pluias mēsiū z ad
iuueniendū diē in q̄ pluuie incipiāt: ingre distantia in q̄ fuit cōiunctio uel
oppositio uel q̄drata ad grad^o planete pluuialis. z si luna fuerit i signo
mobili: da cuilibet distātie graduū horā vnā: z in firmo cuilibet gradui
diē: z si in cōi in prima medietate singulis gradib^o dies singulos: i alia
cuilibet gradui horā vnā: z vbi terminabit distributio: in die eodē z ho-
ra erit pluiarū initiū. ¶ Subtilissimi igit̄ indoꝝ cōsiderāt tarditatē z
velocitatē pluuie fm velocitatem z tarditatē cursus lune z fm augmē-
tum luminis sui z noticie: dicentes augmentū z velocitatē pluuie seq.
Si planete cui vim dat silis sit lune i accidentib^o p̄dictis interiacentib^o
lunā z planetaz: totidē horas supputabis in velocitate z tarditate z in
minutione totidē dies ut veniat pluuia. q̄ si cū p̄dictis mars aspexerit
saturnū maior fit tardatio donec luna ad locū saturni pueniat uel op-
positionē uel quadratū. Et si saturnus fuerit in mansiōe sicca z luna ei
vim dat z neuter inferiorū ipsum aspiciat erit nubila absq; pluuia. Et
si luna dat vim Ioui vtroq; existente in humido z alter inferiorū io-
uem aspiciat ros erit z nebula tantū: q̄ si ioue z luna sic positis z neu-
ter inferiorū iouem aspiciat z ipse applicat ad saturnū uel aspiciat sa-
turnū pluuia erit. Et si luna z mars fuerint in mansionib^o humidis z al-
teruter inferiorū martē aspiciat: sequēt nubila terribilia tonitrua lam-
padūz grādo: z nō pluet nisi mars aspexerit iouē uel saturnū. ¶ Dic no-
tandū q̄ mars quolibet aspectu significatione imbriuz exauget lunā z
stellā cū applicuerit: in generādis pluiis oīno iuuat. Illa eni eidēppe
z principalit̄ applicāte inest dilatio. Si vō alit̄ accidat nec signat z idē

corrumpit nubes quas Martialis pducit natura croceū desup ruborem
nō sine candore habentes. ¶ Itē lunaris cū sole applicatio in mansiōe
humida z sol in locis vbi nec dignitatem nec potestātē habeat saturno
z marti applicet pluuiarū lapsus asperrimos aquarū quoq; inundatio
nes portēdit: nubes etiā croceas z que cito dissoluūt generat z postmo
dū serenū aerē efficit. Si vō fuerit in sicca sine applicatiōe malozū nul
lam pluuiā ferme fore ostendit. ¶ Notandū insup q; lune cū maliuo
lis applicatio in ipsa ebdomada pluuiā largit beniuole illi quoq; aspe
ctu infortunate rores z efficacitā dissoluūt z phibent z horā future signa
tionis puertunt cui quoq; hore certos z inuariabiles euent⁹ luna eidē
maliuole cōiuncta z hoc iuestita pfectio reducit. Ampli⁹ luna eidē ap
plicans z in eodē cōnexu z signis z humidis mansionib⁹ imbres denū
ciat futuros: nec hoc poterit frustrari si stelle superiores infortunaz pprie
respiciant mercurio accessantes siue nō. Si vō nec his superiorib⁹ appli
cet q; ipsa tunc sic fortunata imbriū cessat signatio. Venus tunc demū
stelle superiori dū eodez modo fuerit applicans imbres maximos z assi
duos confert nec in venere dū ea sic se habeant aliqua erit fallacia in
forma existente: nec lunaris certa est pmissio dū in eodem nodo nec si
gno humido nec mansione humida cōmoret. Nā si luna eidē applicet
z ista z sic se habeant nubes z rores z nebulas absq; imbribus inducit:
quotiēs aut ut pdiximus sic se habuerit luna post cōiunctionē saturno
z marti accedat nimia pluuiā inducit ingruentiā. Luna autē ioui z soli
applicante dū tñ sit inter vtrūq; aliquis respect⁹ dico uel applicationis
configuratio nec imbres. luna nāq; tunc demū in loco optimo sub ali
quib⁹ fertilib⁹ centroz locis huic significationi dicatis q; fortunata ef
ficiat cassar z perimit ducātū dū iā fortunatis aliqua cōfiguratio rñde
rit. Deē igit vniuerse occasiones aio sunt notande: nubes etiā que tunc
generant candidē rores multos z inconstantes celos pfigurāt imbres
z continuos. Veneris quoq; adiectum testimoniū pluuiarū redūdant
tiam pfecto inducit quotiens etiā mercurius aut cuz stellis superioribus
aut alteri earū applicet p pluuiarū redūdantia z assiduitate submersio
nes z etiā ruinas admouet timendas: quib⁹ tñ nec mercurialis appli
catio cum superioribus z pluuię erunt. rursus mercurius postq; veneri
accesserit maliuolis applicans submersio z ruina imbriūq; assiduatio
timenda est. ¶ Mercurius itidem: venerem de signo aquatico z man
sione humida aspiciens aut in eodē loco uel nexu locatus z pluuię ter
mini excedunt. q; si assit respectus dum aliter q; supra dictum est se ha
beant pluuiarū demonstratur mediocritas.

Mercurius rursus et si rores ut supradictum est habeat iudicare si be-
 niuolas in suis terminis aut dignitatibus respiciat eiusdem generis effe-
 ctus et earum nature admixtus efficit mendacem eiusdem ducatum puer-
 tit et educit effectus alios cuiusmodi est multiplex ventorum rabies undique
 aerem depellens erit ventorum quantitas secundum stelle potentiam cuius genus et
 ipse assumit nec stelle pagentes si eis lunam applicet mendacio polluunt
 sed veritate gaudebunt et promissa omnino exoluent nisi inquam eorum status et
 habitus ioui et soli ut supradictum est aliquo configuratiōis genere proprie
 referant. Sic enim luna omnino promissa transmutat earumque postquam luna eidem
 accesserit cum saturno uel marte. Applicatio nunquam mendax efficit. Vex
 debiti et assidui ducatus augmentum inducit et nebulas. si vero quidam plu-
 uias predictas variare presumant non tamen nebes densissimas et aeris hu-
 morem valebunt puertere verum nebulas generabunt et vapores in aere
 subleuabunt diurnos etc. **A**mplius luna in humida mansione soli-
 uaga etiam ab omnibus stellis cadens et ab eisdem solitaria in centro aliquo
 existens et in sui natura actione singularis nebes inducit et rores
 multiplices aerem humectat imbre confert multimodas nebulas ex qui-
 bus repletur horizon ventos concitat diuersos ex quibus tonitrua coru-
 scationes et fulgura precreant. Si vero deinceps stelle applicet que predicta
 stelle genus obtineat si inquam fortunata fuerit predicta dissoluit: maliuo-
 la namque existens duplicem quam cetera stelle propriam exhibent efficaciam.
 Unde notandum quod soliuaga discurret in predicta solutione fortissima iue-
 nit. Ex predicto quidem manifestum est quod luna cum beniuolis aut eorum
 hospicio aut etiam cum stellis que fortunatis applicant nullatenus imbres
 denunciat. cum maliuolis namque e contrario discurrens pluuias gene-
 rat vniuersas. namque lune cum singulis stellis ducatus: ut in alestima. i.
 conuentu exponens in his que necessaria videbantur ad huius cognitionem
 habendam que supra scripta sunt ordine congruo adinueni quod in oppo-
 sitione et tetragono agi debeat deinceps exponatur. **I**tem inquire lo-
 cum ad horam coniunctionis etc. hoc totum habetur ex libro Zaphar.
 Sciendum quod usque ad illam partem: Notandum preterea. hoc sumpsit in quo-
 dam capitulo de pluuijs a Zaphar extracto: quia per clariores exprimit
 verba. Residuum etiam poterit poni in breuioribus verbis et clariores
 si videatur expedire etc. **C**apitulum sextum de temperie aeris per annum.

Item volens scire naturam in singulis annis: considera coniunctio-
 nem solis et lune uel oppositionem que est antequam sol intrat arietem
 et considera in quo signo sit saturnus et si sit in signo igneo erit an-
 nus calidus. In frigido talis et sic de alijs. et misceas cum natura

signi cū natura termini in quo est saturnus. Natura autē cuiuslibet termini est ut sui dñi. misceasq; naturas planetarū qui sibi associantur uel eum aspiciunt. sic iudicabit de ioue cui associabit luna soli uel opponit anq; sol intrat signorū mobiliū que caput circuli sunt. sic est iudiciū veneris et mercurij in vnoquoq; mense in tpe cōiunctionis uel oppositionis solis et lune in vnaquaq; portarū etc. Quomodo autē fiat apertio portarū dicit inferius dño concedente. Si mars cōsiderat iuncture solis et lune dominiū erūt lampades tonitrua et fulmina auge uel deme a nā martis naturā signi uel termini in quo est. q; si saturnus aspicit in loco martis et ē in domo terre signat domorū destructionē. Si in domo aque monstrat frigus nebulas et tenebras. q; si planeta retrogradus ibi fuerit signat pluuiam magnā. **U**tere volens scire etc. hoc in prima pte quadripartiti. Hyspalensis ca. volens etc. Idem fere baomar in ca. Ad pfectā etc. Aliq; tñ dicit que ab hyspalensi nō dicunt. quere hoc. Capitulum septimū.

Nem radix in pluuijs ut aspicias ascendēs cōiunctionis uel oppositionis q; fuerit ante introitū solis in quodlibet signū et aspice dñm ascendens et dñm loci cōiunctionis uel oppositionis et qñ isti dñi fuerint in locis humidis et pluuiosis significat pluuiā et econtra. et qñ applicuerit ad planetas humidos et pluuiosos pluuiā significat et econtra. Et signator fuerit occidentalis aut retrogradus aut tardi motus similiter signat pluuias. et qñ etiā fuerit cōbustus signat pluuias vbi mars separatim qui qñ fuerit cōbustus minuet pluuias. Et scias q; qñ fuerit ascendens signator in sua latitudine uel in circulo angis sue signat pluuias et econtra. Et scias qñ erūt pluuię ppter signatorē in scorpione erunt pluuię in dāno. et si fuerit ppter saturnū erūt submersiōes. Et ppter martē radios et cōbustiones aeris signat. **U**tere radix in pluuijs etc. hoc in octaua pte libri haly abenragel ca. 27. versus finē. Capitulum octauū.

Item iudiciū particulare de aeris mutatione in cōiunctione solis et lune: considera ascendens et eius naturā: et de qua mansione lune sit: et naturā domini signi in quo ipse est et naturā planetarū que sunt in ascendente uel cum dño eius uel i eius aspectu et qui sūt cōiuncti lune uel aspiciant: et in qua domo uel mansione sit luna et que testimonia pualuerint: talis erit lunatio si domus vsq; ad tēpus oppositionis: q; si fuerint eōlia testimonia erit indifferens q; si futura sit pluuiā circūpluet cōiuncta alicui planete pluuioso uel aspererit uel intrauerit signū pluuiosus q; si nō est pluuiā ventura imutare potest aerē cōiunctio uel aspectus planetarū cum luna. Alteratur etiam aer si quis

planetarū transeat a dextro in finistrum uel econuerso: aut de uelocitate in tarditatem uel ab auge ad oppositū augis: aut a directione ad retrogradationē uel de oriente fiat occidentalis: uel hec oia econuerso: aut intret aliquod signū uel ingrediat. nam his cōtingentib⁹ frequenter aer clarus turbid⁹ effici⁹ ⁊ econtra: ⁊ sicut iudicam⁹ de cōiunctiōe ad oppositiōē p̄ ascēdens ⁊ eius dñm. sic etiā iudicam⁹ p̄ horā oppositiōis vsq; ad cōiunctiōē. Et similiter in oppositiōe consideram⁹ gradū supra terras existentē q̄ si luna ē lumine alicuius pluuiialis planete p̄ cōiunctiōē uel aspectū in hora cōiunctiōis uel oppositiōis tot dieb⁹ finitis post horā cōiunctiōis uel oppositiōis solis ⁊ lune incipiet pluere. ¶ Preterea maximū testimoniū est si pars pluuię que sumit⁹ a sole in saturnū ut postea patebit licet cōfirmauerit: aut q̄ sit uenus in scorpione capricorno uel aquario lumine p̄portionalis: aut q̄ sint tres planete in aquario iuncti. ¶ Itē duo testimonia humiditatis in estate minus ualent q̄ vnū in hyeme. Similiter in hyeme duo testimonia serenitatis minus ualent q̄ vnū in estate. ¶ Item in vna terra pluit quāq; ⁊ in alia nō: ⁊ hoc p̄t esse p̄pter diuersitatē ascendentis ⁊ planetarū ⁊ signatorū terris determinatis p̄dñantiū. ¶ Itē iudiciū particulare de aeris mutatiōe ⁊c. hoc inueni in quadā extrauagante byspalensis. Itē fere in fine prime ptis addit tñ quedā de signo illius terre. quere hoc ⁊c.

Capitulū nonū De apertione portarū.

Item apertio portarū dicit⁹ cū planeta inferior iūgit⁹ superiori ⁊ fuerint dom⁹ illorū opposite sicut solis ⁊ lune cū saturno uel eorū aspectus ad saturnū: iouis eodē modo cū mercurio. ueneris cū marte. s; ven⁹ signat humiditatē. mercuri⁹ uentos. saturn⁹ nubila ⁊ frigus. mars uentos a dextro. iupiter temperiēq; uentos a sinistro qđ in cancro magis signat. sic mars in capricorno. ¶ Mercuri⁹ itaq; si aspexerit dños apertionis portarū uel fuerit cū eis cōiunct⁹ in cōiunctiōe solis ⁊ lune uel oppositiōe erit uent⁹ ⁊ pluuiā: q̄ si apertio portarū fuerit cū marte sicut dictū est de mercurio: erūt lampades tonitrua ⁊ fulmina hic auge uel minue sicut prius. ¶ Scire autē debes q̄ pluuiā quāq; ē in ipsa oppositiōe uel cōiunctiōe solis ⁊ lune ⁊ si tunc fuerit apertio portarū quāq; dilatat⁹ cui⁹ rei causā ignorare nō debes. Si itaq; in apertione portarū cū luna cōiungit⁹ soli uel ei opponit⁹ fuerit ipsa luna in angulo. i. o. ⁊ fuerit in signo mobili: tūc in ipsa oppositiōe uel diuisione erit pluuiā si autē fuerit in angulis alijs uel ilapsis uel post angulos tardabit pluuiā s; q̄ fuerit i mobili uel in fixo uel in cōi signo: ⁊ tūc expecta pluuiā magnā cū puenierit lūa ad oppositū signi ascēdetis i diuisione ul' oppōe ⁊ durabit pluuiā s; q̄ luna pueniet ad aspectū planetarū uel ad signa

pluuia significantia. ¶ Item apertio portarū dicitur cuius rē. hoc extrahit
a libro byspalensis et a pluribus alijs. Addit quod luna fuerit in signo ali-
cuius ciuitatis quere hoc rē. Capitulum decimū de die et hora pluuie.



Item in quacūq; cōiunctione uel oppositiōe solis et lune
cōiungat luna aut dederit vim suā saturno. scito quod in illo
mense descendet pluuia: poteris quoque scire diem in qua
descendet. cōputabis enim gradus equales que fuerint in
ter locū cōiunctionis et locus aspectus p̄cise completi seu
p̄fecti et quā p̄ficiet numerus illorum duorum s̄m quē dabis
cuiuslibet gradui unū diem tunc pluuia. et magis testimoniū clarū si cōtin-
gat quod si luna illa die siue una suarū clauū que sint clauē patet inferi?
¶ Item semp̄ cōsiderare debes si fuerit planeta retrogradus in prima
domo. hoc enim signat supra pluuia. fortitudo namque planete qui ē in do-
mo prima cōputat ut fortitudo dñi domus. dñs quidē septime domus
iouis ē mercurius qui ambo signat sup̄ ventos: et tu debes inspicere in
quolibet mense si dñs signi ascendens est iupiter uel mercurius et aspi-
ciat un⁹ alterū hoc significaret ventos multos qui se renouarēt in mun-
do. et cū hoc toto si essent in aliquo angulorū ascendens tūc significa-
rent semp̄ supra pluuia cum fulgure et coruscatiōe et magis si esset inter
eos aspectus quartus aut inimicitie quod si alter eorum foret in signo terreo
tūc signaret sup̄ grandinē tempestuosū rē. Item in quacūq; cōiunctiōe
rē hoc Abraham de seculo rē. Capitulum undecimū.



Item s̄m antiquos peritissimos astrologos quotiens lu-
na a uenere recedens marti applicet aut econuerso signi-
ficationē pluiarū p̄fecte reducit. A mercurio namque re-
cedēs ioui applicās idem signat aut econuerso. Aut a sa-
turno recedēs soli applicans uel econtra idē signat et nō
aliud prestat iudiciū. Sunt hec autē singula et stellarum
quasi manator ia que aptiones portarū satis cōgrue nuncupant. Harū
itaque stellarū oppositiō declinate. 3. uel. 4. et ad partē austrālē et altiorē
facta deprehensam p̄p̄rijs emanat pluiijs. Si inquā inter. 19. gradum
scorpiōis a. 19. tauri cōmōrenē gradus. Item ex pte australi tūc demū
circa occurrit significatio quotiēs a. 19. tauri ad. 19. scorpiōis gradiū.
Et iterū istarū portarū uirtus optimiq; significatio ut qua die uel hora
nubibus uel pluiijs aer incipit variari p̄ singulas urbes aut etiā uicos
sub imbrū guttarū stillicidio oriens et locus lune s; etiā cui luna appli-
cet superioribus uidelicet aut inferioribus sūma diligentia p̄quirat. non
minus quoque an ea lune applicatio de exagono fiat siue tetragono aut

oppositiōe ⁊ cōuentu aut etiam sit recepta. Adhuc etiā cui luna applicet quinto gradu constiterit: Lita etiā sit uel tarda uel media in austrū descendens aut in septētrione conscendat: quibus omnib⁹ certo ordine deprehensis luna stella qua die primo pluere incipit applicatio certum de imbris p̄ singulas ferias dabit iudiciū: quousq; uidelicet ea stella ad aliud signū transit: ea tñ aliud signum ingressa de pluuiarū iudicio tali uel tali die nullatenus p̄sumendū erit donec q̄ qñ luna eidem rursus applicet p̄fecto discernas. Si uero applicatio imbres demōstret alios iuxta ipsum modū ⁊ numerū de multitudine ⁊ paucitate referendū erit etiā illius signi naturā humidū uidelicet fuerit aut siccū aut mediū. Itidem quoq; signū stelle cum qua sit lunaris applicatio: nam etiā ea die qua imbres expectas lune cursum celeritas uel tarditas eiusq; in austrū descensus aut in septētrione sublimatio notanda uidet̄. Et de stella cui hec applicat in hunc modū: nā ex stelle huius statu nō minima imbrū erit agnitio lune rursus atq; stelle latitudo pariter notanda. vtraq; enī australis ⁊ uisioni existens affiniō: ⁊ latitudo similiter eadez die largit̄ ingruentiaz latitudine quidē diuersa si nec assit receptio nubes p̄tendit steriles aut parū ponit secundas. Ad hunc quoq; modū in qualibet regione uel vrbe aut termino si de lune applicatiōe uel receptione aut cōtra de eisdē necne in p̄dictis locis siti de natura etiā signorū stelle cui applicat ea que diximus repiri contigerit nec aliqd̄ detur iudicium nisi in quantum stelle alteri uelociori applicat aut in eius cōuentu sit: qz igit̄ ⁊ hic ducatū p̄meruit iuxta eius potentie uires ⁊ debilitatē de iudicio erit referendū ⁊c. Item s̄m antiquos ⁊ peritissimos astrologos ⁊c. hoc etiā habet̄ in libello qui incipit Lum multa ⁊c. Capitulum. 12.



capitulo.

Lem considera ascendens cōiunctionis mensis arabum si ibi fuerit fortuna: fiducia erit de pluuiā si infortuna nō erit. Similiter de alijs angulis ascendentis ⁊ aspice qñ luna erit in opposito gradu ascendētis cōiunctionis ⁊ aspererit eam aliquis planetarū significantiū pluuiā erit pluuiā. Item considera ascendens ⁊c. hoc Alkindus in sexto

Capitulum. 13.



capitulo.

Lem in principio mensis considera luna si fuerit in aliqua mansionū pluuiosarū applicatq; ipsā planeta retrogradus ⁊ eo si fuerit ipsa in signo feminino: ⁊ hoc magis si fuerit aliquo signoꝝ aqueoꝝ tūc signat ipsa sup̄ pluuiā ⁊ hoc est considerandū potissime in principio mensis añ introitū solis in arietē. Postea in quolibet aliarū q̄rtarū

e

anni qz tunc qualitates temporū mutant. ¶ Item qñ ab eodem minu-
 to vnuz luminare recedet ab alio: vide in qua mansione z singule stelle
 fuerint dando cuilibet mansioni. 13. gradus z tertiā vnus incipiendo
 a primo minuto arietis: z considera vtrū sit in humida sicca uel media
 scias etiā aspectus complexiones z applicationes planetarū illa hora.
 Similiter fac in z duab⁹ quadraturis vnde qñ luna erit in signo
 humido z planeta aspiciat eā aut cōiungēt ei signat generationem plu-
 uie p̄cipue si aspexerit aliqua infortuna. Si enī aspiciat infortuna aut
 applicet ei iens ad eam qñ luna pueniet ad eam leuis quieta. Si autē
 martē pluuiam signat cū fulgure z tonitruo z grandine. cum mercurio
 pluuiā cum vento forti inter sese distillantēz. Et si fuerint luminaria in
 eadem mansione signat multā pluuiā cum magnis guttis. ¶ Itē in p̄n-
 cipio zc. hoc Abraham de seculo zc. Item qñ ab eodē minuto zc. hoc
 Alkindus octauo caplo. Capitulu. 14.



Radius iterū cōuentus uel oppositionis p̄ singulos men-
 ses: cui etiam luna applicet donec ad solis redeat cōuen-
 tum: aut saltem ab oppositione sepatur nullatenus obli-
 uionis tollat incōmodū. Nā cū mercurio aut veneri ap-
 plicet sub eodē cōuentu uel oppositione pluuias effūdit.
 Si vō de signo. 10. de exagono videlicet aut trigono aut
 oppositione luna videris applicantē stella cui cōuentū uel oppositiōis
 relictis ea applicet iuxta citū cursum uel tarditatē descensum uel ascen-
 sum nec minus quoq; s̄m illius loci naturā z s̄m lune z illius stelle lati-
 tudinē ut supius dictum est iudicij semita teneat. Si enī in eadez parte
 aut cardine discurrat z stella cū qua lunaris fit applicatio sub terra mo-
 retur de antedictis facit iudiciū. Si enī stella oriens nō respiciat quādo
 quelibet figura euz respexerit imbriū sequit̄ renouatio. Ad hunc quoq;
 modū lune in oriente aut stellarū ipsaz negato respectu dum tñ ea plu-
 uias designet absq; nubriū obscuratione subiti imbriū aderūt discursus
 De mansione quidē lune indozū animaduerte sententiā: i humida vi-
 delicet aut sicca ut indozū fides est: luna i humida mansiōe stelle in hu-
 mida mansione applicans pluuias ostendit: potissimū quidē si in eodē
 nodo constiterit in humida q; si in diuersis z humectantibus discurrāt
 z si nō generales: pluue tamen erūt: ea enī si locata stelle i mediocri lo-
 cate z in vno nodo applicans paucis affluit imbrib⁹ quozuz sunt initia
 sūt sine ipsa fortiora erunt. luna enī in mediocri existente dum tñ eidez
 stelle in humido z nodo vno existente fiat applicatio z si exordio min⁹
 in fine tñ multipliciter aderit redūdantia. porro si eūdem minime obti-
 neant nodum imbriū mediocritas plerūq; etiā imbres occurrent s; ste

riles. ¶ Gradus iterū cōuentus zc. hoc in libello q incipit Lū multa zc.

Capitulum. 15.



Lem p singulos menses in cōiunctione uel oppositione solis z lune oriens est firmandū stellarū quoq; lunarem necnō cū ceteris applicationib⁹ accentus pscrutari necesse est. Ea igit̄ veneri uel mercurio applicante z hinc pluuiosus erit ad maiorē. Deinceps ad hui⁹ rei euidentia no tandū qñ luna cardines ingrediēs veneri z mercurio applicat ipsa ducit die pluuias nisi forte in principio illius cū marte facta fuerit applicatio. q si aliquñ accidisse ppendas fulgura exauget atq; tonitrua tñ paucos denunciat imbres nisi rursus in oppositiōe cōstiterit q si luna a sole recedens fortunatis applicet in prima mensis parte pluuias effundit nō modicas: Nō aliter quoq; circa oppositiōe oriēte firmato luna fortunatis applicans: cū ab oppositiōe recesserit alterā mensis partē copiosis replebit imbrib⁹. In cōuentu uel oppositiōe cū ueneri z saturno signū aquaticū obtinenti applicatio z hec duo loca imbribus multis redūdabūt nisi forte in signo igneo cōmoret. martis rursus cū saturno applicatio nubes imbres z ventos multiplicat nubes detrahit z aera corrumpit: mercuri⁹ iterū hora cōuentus z oppositiōis ueneri applicans pluuiarū inundatione gaudebit. Item p singulos zc hoc in libro baomarcā.

Capitulum. 16.

De pnosticatione ventozū p stellas fixas z planetarū aspectus.

Tem ventozū cognitio z pluuiarū experiētia sicut imbrū ex cōuentu uel oppositiōe z duob⁹ tetragonis oino dependet quare est: stellas quoq; ventos designant mercuriū uidelicet martē z solē attendere res horat. Lū enim mars vētos exaugeat saturn⁹ phibet z maxime retrogradus z in signo terreo discurrens: nō minus quoq; aquatica z sicca contradicunt. mercurius enī stella est ventozū z pariter aerea signa. Ut igit̄ ueniētes p uideas ventos mercuriū attendere oportebit. luna enī postq; a cōuentu recedit eidē applicās z cū eo z sub eodē cōuentu in cōtraria mansione discurrens ventozū nūciat discursus. rursū mercurio cū saturno applicante aut eodē cū ipso in eodē nodo z mansione discurrens nec ille retrograd⁹ obscuros efficit z aerē variat etiā sepe i aere ventozū timēda nascit̄ rabies. ¶ Unde notandū q saturn⁹ retrogradus etiā si mercuri⁹ eidem applicet uentis penit⁹ cōtradicit. mercurio marti applicante aut in eius cōuentu aut eodem nodo z mansione que ventos iudicat venti calidi procedunt z in aere feruor generatur:

nubes quoque horizonta possident plerumque ignes ab ethere dilabuntur uel in eodem apparent uel ventorum calor alteratur a Marte potissimum retrogrado. Marte quoque in signo comorante et minor inest ventorum significatio: uerum pluuias multas ex modico ventorum largitur. nam idem mercurius ioui applicans aut ueneri aut in mansione ventos significante et in eodem nodo constiterit ventos reducit. Iupiter autem maiorem in ventis assumit efficaciam: eius enim est omnium ventorum propitiatio et leuitas. mercurius itidem soli configuratur aut eundem nodum et mansionem que ventos signat obtinens ventos ferientes generat et pessimos. Subtilissime autem acquisitionis est mercurij et lune cum ceteris stellis communitas siue admixtio quod si fiat nihil deposito efficit. Item ventorum cognitio et pluuiarum etc. hoc reperitur in libello Iapharis ultimo capitulo. Ad euentiam predictorum etc.

Sequitur quarta pars libri de iudicijs particularibus que non solum fiunt per coniunctiones uel oppositiones luminarium: sed etiam per alias figuras particulares.

Capitulum primum.



Quoniam luna fuerit in centro a sole et fuerit ap-

ertio portarum et fuerit applicatio uel aspectus uel luminum translatio seu receptio uel collectio luminum inter dominum ascendens coniunctionis uel oppositionis: uel inter ascendens coniunctionis uel oppositionis solis et lune precedentis et dominum suum septime indica quod in illo mense erunt pluuie tempore pluuiarum aut ventus et sic de alijs quod autem affirmat significationes lune est

quod fuerit uenus uel mercurius occidentales uel retrogradi uel tardi motus: uel quod sit unus planeta aut duo ex altioribus retrogradi uel tardi quod tunc erit pluuia sine aliquo dubio. Item cum fuerit apertio portarum luna existente in aliquo centro predictorum sequentem uenti uel pluuie calorem uel frigus secundum naturam dominorum apertionis portarum et secundum naturam temporis. Item si tunc inuenieris lunam in signo humido applicante planete humido licet ibi non sit apertio portarum tamen poteris habere fiduciam de pluuia. Cum luna fuerit etc. hoc extrahitur ex 29. capitulo octaue partis libri haly abenragel et ex dictis haomar in capitulo. Quotienscumque itaque etc. quod sit esse in centro require

supra in septimo prime ptis. Item cum apertio ꝛc. hoc in. 28^o ca: octave
 ptis Daly abenragel. ꝛ in haomar caplo Tepestiua itaq; imbrũ ꝛc. de
 hac materia etiã habes in caplo Ad pfectã. in eodẽ libro specialiter ab
 ab illa pte Nõ minus quoq; .12. equantis ꝛc. vsq; ad illã partẽ Ascēden
 te anni ꝛc.

Capitulũ secundũ.



Ltem qñ fuerit q̄rta signans de humiditate a retrograda
 tione planetarũ ꝛ temporũ suoz inspiciã cõiunctionẽ lu
 minariũ igiñ nisi fuerit applicatio cũ retrogrado in cõiũ
 ctione sua signũ est serenitatis ꝛ in oppositiõe sua similiẽ
 In q̄rta autẽ hyemali si luna fuerit in cõiunctione a cen
 tro a sole ꝛ a planetis retrogradis ẽ sũma rei ꝛ significa
 tio eoz fortior qñ erũt ꝛ retrogradi ꝛ applicati cũ sole. Si igiñ cõtingit
 q̄ inter solẽ ꝛ lunã ꝛ omnes planetas retrogrados sint iste ptes cũ ascē
 sionib; climatũ erit pluuia in sũmo fm q̄ affirmat vis q̄rte ꝛ natura tẽ
 poris ꝛ planetarũ significantiũ ꝛ lune: ꝛ si descendens fuerit de vno vel
 de duobus minuit significatio fm p̄portionẽ sue virtutis: ꝛ si nõ fuerit
 significatio ab altero istorũ centroz nõ erit quicq; nisi venus humid^o
 humida aura in vere frigida: in hyeme fortior istarũ significatiõũ est
 q̄ luna sit in longitudine pp̄inquozi minuẽs in lumine suo. Itẽ si luna
 iũgat planete retrogrado aut si in cẽtro ab eo ꝛ a sole ꝛ sic addens lumi
 ne signũ est pluuie fm q̄ affirmat tẽpus planetis. S; qñ erit coniuncta
 sicut dictũ est ꝛ sit minuens lumine minuet id. Itẽ si planete sint retro
 gradi in secunda q̄rta circuli in hyeme vere aut autũno erit significatio
 fortior. S; si tunc retrogradant in tertia q̄rta signũ est magis diminu
 tũ: q; ventus meridionalis multiplicabit illic. S; qñ erit retrogradatio
 in pte septẽtrionali erit pluuia cũ ventis septẽtrionalibus. Qñ v̄o fuerit
 directi in estate ꝛ luna in lumine suo minuẽs ꝛ cõtumabit erit signum
 grandinis fulguris ꝛ radioz. Si fuerint etiã directi in pte septẽtrionali
 aut retrogradi in pte meridionali erit signũ fulguris ꝛ grandinis. ¶ Itẽ
 qñ erit in prima q̄rta signi erit signũ humiditatis a retrogradatiõe pla
 netarũ ꝛ luna addens lumie inspiciẽ in ea sicut in q̄rta hyemali ꝛ cen
 tris lune positis. Et qñ fuerint retrogradi cũ sole in vna quarta erũt for
 tiora in quarta secũda circuli aut i capite cancri aut in meridie qñ mul
 tiplicabit ventus meridionalis humidus. Qñ erit sol in secũda q̄rta cir
 culi ꝛ fuerit in signo humiditatis inspicẽ cẽtra que posui ꝛ planetas re
 trogrados ꝛ addẽtes in lumine suo fortificabunt. verũtũ si fuerit cũ so
 le in vna quarta erit caliditas fortis valde cõburens. Et si fuerint retro
 gradi in p̄ma q̄rta siliter. s; si fuerint i inclinatiõe meridionali erit aura

mitis & qñ applicabit luna cum illis planetis retrogradis in centrīs nominatis mouebit & aera ad qualitates nubis grandinis & fulguris & cū fuerint illic directi debilitat significatio. Qñ erit sol in q̄rta 3^o circuli & erūt planete retrogradi in illa pte illud est signū humiditatis & hore pluue qñ manserit luna in centrīs dictis a sole: & cū stat significatio q̄ sint planete retrogradi pars eoz pti terre & applicet ps eoz pti terre 3^o 7^o uel q̄rto aut in p̄dictis centrīs: & erūt planete retrogradi in septētrionali pte erit significatio fortior qñ cōiungēt eis luna & erit sol in centrīs dictis & ibi erūt planete addentes lumine: tūc si fuerint planete directi in pte meridionali & retrogradant in pte septētrionali & applicabit cū eo planeta & luna est minuēs lumine suo signū erit pluue & niuis tūc q̄ directi agebant tūc ptes septētrionales & cū fuerit luna in cētro a planetis retrogradis si soluerint donec luna fuerit in centrīs tūc distillabit cōgelatio: s; si fuerit luna addēs lumine suo soluet tūc illud. Itē qñ fuerit q̄rta 2^o. hoc extrahit ab alkīdo in. 4^o ca^o: & tres p̄positiōes sequētes. Capitulū. 3.

Item si vis scire vim & debilitatē multitudinē & paucitatē pluuiarū cōsidera naturā t̄pis & vim suā ac debilitatē s̄m q̄ dixi de gradibus nature t̄pis & ciuitatis. sed si fuerit nā t̄pis tui in sūmo frigida & humida tūc significatio fortior planetarū ostendet significatiōē fortiorē pluuiarū: & si natura t̄pis tui fuerit frigida & humida in equalitate tūc mediocrice & s; p̄portionē viriū significatiōis aque siḡbit. Et cū hoc si vis aspice naturā martis & veneris: & si fuerint frigidi humidi aut calidi & inter eos sit applicatio ex opposito aut ex obliquo p̄dictoz & latitudo eoz & erūt cōtinui cum sole aut vn^o eoz. Deinde considera applicatiōē lune cū sole & centrozū p̄noiatorū & concordantiā. Si fuerit natura lune similis nature eoz illud est signū aque. S; si vis sua est debilis & cōcordauerit illis duobus hec figura: & nō erūt retrogradi: & erit illud tēpus estiuale aut vernalē erit adhuc aqua multū fortis & cū hoc tonitruū fulgur vent^o & grando multa: & erit multitudo aut paucitas s̄m p̄p̄tate vaporū terre & erit frigiditas venti & caliditas s̄m q̄ cōcordauerit latitudo lune & mansio sua a sole & ps & natura t̄pis. Si vō significatio p̄dicta fuerit i hyeme aut autūno nec fuerint retrogradi erit aqua debilis distillās durante t̄pe siccitatis. Si vō fuerint retrogradi in t̄pe veris & estatis & cū fuerit in inclinatione meridionali in vere erit in sūmo qd̄ dictū est & in estate minus p̄ multitudine caliditatis in aere aut p̄ modo appropinq̄tiōis terre sue aut q̄ erūt in fūdo eccentricoz suoz. S; si fuerint retrogradi in hyeme in declinatione septētrionali erit minus qd̄ di

co: si in declinatione meridionali erit plus si calidiores sint retrogradi
 z in fundo eccentricorum suorum fuerit tunc applicatio cum sole ab opposito
 z duorum planetarum similiter si bec sint in vere erit finis rei. In hyeme vero z
 autumno minuetur parum. Si vero in coniunctione planetarum fuerit z duo pla-
 nete continui unus alij ab vno centro natura lune similis illi z erit in vere
 z hyeme illud est signum pluiarum z fuerit in estate z vere illud est signum toni-
 truorum multorum cum aqua. Si igitur fuerint duo planete coniuncti in centro
 aut concordauerit illis luna in natura illud est signum pluuie sicut dico: si
 centro z hora quam figurat illud tempus si luna fuerit adiuuans nam sua si
 fuerit alius planeta a venere z marte in similitudine nature illorum augmen-
 tabitur res ita quod fiet quasi diluuius. Si vero fuerint omnes planete figurantes
 pars eorum parte in centris predictis z sint retrogradi in hyeme z autumno z in
 inclinatione meridionali erit de roribus z pluiis quod interficiet populos z
 ciuitates z clima propter pauca. Sed si fuerint in vere z estate retrogradi z in
 inclinatione meridionali erunt similiter nisi quod non coincabit res cum omnibus z
 erunt cum hoc fulgura z tonitrua z grando fortis. Cum autem fuerint retrogra-
 di in quarta estiuale z tempus estiuale non erit significatio super aquam erit
 siccitas summa in climatibus septentrionalibus z calor fortis qui interficit po-
 pulos precipue qui erunt prope equationem diei. Quam autem erit significatio pluuia-
 lis duorum planetarum z fuerit significatio consumens de tribus rebus non erit
 quicquam. Cum fuerit significatio pluuialis de duobus planetis aut tribus uel
 quatuor in estate erit summe mitis aura illius estatis z parte caliditatis: nec erit
 aqua multa nisi fuerit significatio de quocumque planetis. Item si vis etc. hoc
 ex. 5. ca. Alkindi. Item possunt notari quedam que ab Alkindo dicuntur in
 istis capitulis ultra practicam predictam. quere hoc etc.

Capitulum quartum.



Ltem aspice hora coniunctionis aut puentionis z quarta z
 prima z secunda ad lunam cum quo applicat illa hora si cum
 venere z mercurio significat generationem pluuie in illa
 septimana z hora illius erit secundum quantitatem graduum qui sunt
 inter lunam z planetas duos quibus applicatur z ponam scilicet
 gradum per diem z minutum per horam: z quam luna consequitur gradum
 illius planete cui applicatur z venus in scorpione aut in capricorno aut
 in aquario erunt pluuie multe. similiter mercurius stat in aliquo illorum
 trium significat pluuiam. Et quando fuerit venus z mercurius in predictis si-
 gnis z luna opposita aut coniuncta illis in quarta sui significat pluuiam
 Item aspice etc. hoc Alkindus in. 6. ca. versus capituli finem.

Capitulum quintū.



Tem nō solum oportet considerare cōiunctionē uel op-
 positionē luminariū ad sciendū fortitudinē uel mansue-
 tudinē accedentiū: s; iudicanduz est etiam qñ luna fuerit
 dimidiata in luce z erit p̄ncipiū signate mutationis ut
 plurimū p̄ tres dies anteq̄ luna sit cum sole: z post etiam
 p̄ tres dies ita q̄ sit in elongatione partiū equaliū. Simi-
 liter sciemus hoc a p̄ticipatione quā habebunt cum planetis z q̄libet
 horū statūū z aliorū sicut est in sextili z trino aspectu z poterimus scire
 mutationes sequēdo concordantiā naturales planetarū quas accipiūt
 z signorū cū aere nos circūdante ac ventorū: z virtus horū statūū p̄ticu-
 lariū qui erūt die q̄libet erūt p̄prie a stellis fixis que sūt luminis z ope-
 rationis maioris cum apparuerint vespere siue mane ex parte orientis
 uel occidentis respectu solis qz reducūt ut plurimū status p̄ticulares in
 naturas earū. Similiter erit nō min⁹ q̄ aliq̄d luminariū transit p̄ angu-
 los ita q̄ mansuetudo z fortitudo que erit in statibus cuiuslibet tempo-
 ris accidunt qñ transibūt luminaria p̄ hec loca sicut recentia z minutio
 sunt p̄ transitū p̄ hec loca z mutatio: statūū ventoz erit p̄prie qñ transi-
 bunt luminaria p̄ hos angulos z mutatio sua erit vento qui erit a par-
 te vbi erit latitudo lune. Et qñ p̄ticularia a cidentia erūt familia vniuer-
 salibus opus fortificabit z certificabit. Item nō solum zc. hoc a Ptole-
 meo. 12. ca. secūde p̄tis. ¶ Sciendū fm haly ibidē q̄ p̄ oppositionē scie-
 mus quid accidat in secūda medietate mensis si mēsis fuerit cōiunctio-
 nalis uel p̄ cōiunctionē si fuerit oppositionalis. Et p̄ quartā lunationis
 sciemus id q̄d accidit in illa quarta iudicādo sicut p̄ cōiunctionez z op-
 positionē z p̄ compationē p̄ticularis q̄ vniuersali i sciem⁹ illud q̄d acci-
 det in illa q̄rta. ¶ Itē sup verbo illo signate mutationis zc. exponit sic.
 Luna currit p̄ vnū duob⁹ dieb⁹ cōmplet] z vna p̄te tertij z ex hoc posuit
 Ptolemeus cōpletū diē p̄pter breuitatē. Et qz virtus corporis lune est añ
 uel post p. 12. gradus p̄pter hoc fiunt tres dies. hoc enī dictū exponitur
 duob⁹ modis. Primo mō q̄ luna transit in .6. dieb⁹ duo signa cōpleta
 z transeūdo duo signa puenit ad tot numeros graduū quot sūt in firma-
 mento sextili z sic ibi oportet q̄ applicet ad punctū dñi significationis
 in trib⁹ ante z in tribus post z hora qua puenit ad ipsū mouet significa-
 tio illa. Secūdo modo intelligit q̄ virtus lune voluit cū virtute solis tri-
 bus diebus ante suā applicationē z sic etiam remanet iuxta vsq; ad tres
 dies post suā applicationem qz corpus solis habet. 15. gradus añ z. 15.
 gradus post. z corp⁹ lune. 12. ante z. 12. post. Modus autē p̄rimus ma

gis cōcordat cū opinione Ptolemei nihilomin⁹ vterq; habet rationem
 zc. ¶ Notandū q; sicut in morbis acutis q̄ta ut plurimū est nūciatua
 septime z sic p tres dies añ apparet signū salutis uel timoris ita suo mo
 do añ diuersionē uel oppositionē solis z lune potuit apparē principiū
 signate mutatiōis in aere. Quere igit causā hui⁹ si placet in dieb⁹ creti
 corū. ¶ Sciendū iterū q; qñ luna distat a sole. 45. gradib⁹ añ uel post di
 cit in centro a sole z ppter p̄p̄nuitatē cōiunctiōis ul' oppositiōis si aer
 mutet tūc sicut cōsuevit fieri potissime cū luna ē in centro a sole fm Al
 kindū z plures alios magis ad similitudinē signationis uel oppositionis
 mutabit q; ad similitudinē signatiōis alteri⁹ figure: hoc aut fit trib⁹ die
 bus cōpletis añ cōiunctionē z trib⁹ diebus post. vnde signatoz cōiunctio
 nis modicū variat locū suū in zodiaco in tanto tpe z iō illū locuz uel
 stellā fixā quā aspicit: uel fuerit in centro ab eo qñ distat luna ab eo per
 45. gradus. s. a sole. ¶ Sciendū fm haly vbi supra q; in qualibet appli
 catione lune cum sole debes formare angulos z inspicere sicut prius in
 cōiunctionib⁹ z oppositionib⁹. ¶ Itē fm haly ibidē stelle lucentes sunt
 ille que sūt prime magnitudinis z postea secūde magnitudinis z sic de
 alijs: ita q; virtus earū crescit cū mane apparuerint exeūdo radios solis
 aut intrādo sub radijs solis z sic virtutes solis z lune quib⁹ sint victrices
 tendūt tamen ad virtutes earū z postq; ita est cū stellis fixis magis de
 bet hoc iuenire in planetis. p cōmixtionē igit virtutū earū poterim⁹ sci
 re accidentia particularia cuiuslibet diei. ¶ Itē haly exposuit siliter Non
 minus zc. vult dicere q; qñ aliqd luminariū transibit p aliquē angulo
 rū qui fuerit in applicatione sua prima signabit p additionēz uel dimi
 nutionē accidentis applicatiōis z additio erit significatio sui transitus
 fuerit ipsa met significatio radicis uel minutio si significatiōes sunt di
 uerse. Et postq; ita est q; applicuerit gubernatori aliqd luminarium uel
 ipsi gradui significatiōis faciet idē vnde grad⁹ significatiōis luminariū
 qd fuerit supra terrā in illa applicatiōe post modicū gradus solis ē gra
 dus significatiōis. Siliter fm fortitudinē āguli erit fortitudo rei z man
 suetudo: qñ ascendēs z. 10^o fortiores sūt alijs: z etiā hoc p; i crescentia
 maris z nili. Unde qñ luna transit p aliquē gradū signationis fit in crescē
 tia additio. vbi gratia: qñ luna transit p illud signū qd fuit ascendēs in
 cōiunctiōe uel oppositione añ introitū solis in cancrū uel aliud signū z
 applicat gubernatori uel transiuerit p locū diuersionis uel oppositionis
 sigt augmentū nili nisi alia maior sigtio hoc disturbet. Item venti mo
 uent de vna pte ad aliā hora qua transit aliqd luminariuz p aliquē an
 gulū ex angulis ascendētis signationis fm pte ad quam declinat latitudo
 lune zc.

Capitulū sextum.

Item si ille qui dñat in cōiunctione uel oppositiōe fuerit humectans et cōmiscēbit cū stellis fixis humectantib⁹ et locus cōiunctionis uel oppositiōis q̄ p̄cessit in loco humido aut luna uel sol in tali loco. hec res signa. s. applicuerit alteri aspectu aliquo signat q̄ erit illa dies humida et multe pluuie. Et si saturnus rebus istis applicuerit erit pluuia fortis et damnosa cū lubrigat. Et si iupiter erit tēperies et tempus saporosum et omnes alias applicatiōes intelliges hoc modo. ¶ Itē quotidianos imbres lunaris p̄ singula p̄gressio manifestare poterit ipsi⁹ q̄ in cardines ingressus eiusq̄ cū uenere et mercurio ac reliquorū cum ipsa stellarū dū alestina transit aut oppositori applicatiō cognitionē nō effugiat signa nāq̄ aquosa ingrediens et supradictis stellis applicās ipsa die pluuias signat et generat. ¶ Ad cui⁹ rei maiorē euidentiā signa aquosa scire necesse humide: et sūt uenus et mercuri⁹ nature et luna expressius tanq̄ mercuri⁹ et uenus et luna amicanē imbrib⁹. uenus itaq̄ horis q̄libet signorū obtinens aut lune itidē applicās imbres signat uenus itidē cū mercurio in signis aquaticis et luna similiter s; in fine signi alteri eorū applicans et multos p̄fitent imbres pauciores tñ q̄ in principio. luna itidē cum uenere et absq̄ mercurio in signis aquaticis itidē nō aliud q̄ luna cū mercurio ibidē uenere remota. Amplius luna i huiusmodi quolibet uenere et mercurio applicās dū pluiarū obtineant signa. pluuia et notat cōstantiā quāq̄ luna ab eis recesserit. ¶ Uenus iterū mercuri⁹ et luna maliuolis applicantes nec eisdē cōiuncte die ipsa pluuia inducit. applicātes autē eidē aut cōiuncte negant: uen⁹ cum sole locata dū utriq̄ mercurio et lune iungat eadē die nubib⁹ redūdant. Mercuri⁹ autē et uen⁹ capricorū applicās et luna in tauro aut i piscib⁹ idē. Itē p̄dictarū altera in capricorno et luna in tauro aut in uirgine uenere et mercurio de oppositiōe applicās ad ipsū p̄cipue dū luna i tauro cū cauda moret et a saturno recedat: ac uenus cū ipso marte in aquario et mercurio in piscib⁹ aut capricorno ea nāq̄ die imbrib⁹ ether onozat. ¶ Itē si ille zc. haly in fine glose. i. 1. ca. secūde ptis q̄ driptiti p̄tolemei Itē quotidianos zc. haomar in penultio ca. zc. Capitulum septimū.

Item cū sol est in hemisperio australi et uen⁹ sub radijs ei⁹ eidez luna applicate ipse die et hora p̄tendit imbres futuros: nō min⁹ quoq̄ mercurio adusto si luna eidē applicat aut eidē opposita i scorpione moret. hoc etiā idē martis et ueneris sub scorpiōe uentos indicabit. Itē cū sol est zc. Ista p̄positio cū consequentib⁹ habet in libro Lū multa zc.

Capitulum octauū.



Item sole in aquario existente luna eidē applicante aut in ei⁹ oppositione locata z ven⁹ ibi cōmoret in ipsa hora pluet. Itē quoq; solis ad venerē aut veneris ad solē applicatio luna in eoz oppositione aut tetragono discurrens cū venus cōbusta fuerit certū de pluuijs fiet iudiciū: q; si cōuenerit z mercuri⁹ pariter cū illis discurrat imbres cōtinuos eadē die reportet. lunaris etiā: vnde licz i eis aspect⁹ nec imbres subierūt. Itē cū sol in libra z venus in sagictario luna eis comitate ipsa die pluuias inducūt zc. Itē sol in aquario luna in leone eadē die min⁹ imbrū erit discursus: Itē mars sol respiciēs z luna dū venus z mercurius hāc aut illū comitant imbres pntes z grossas infinuūt guttas. Sic quoq; in domo veneris aut martis ariete videlicet aut scorpione stille grandes tonitrua z coruscationes generant. Itē sol rursū in piscib⁹ uel ariete discurrens luna in virgine aut libra uel sagictario cōmorante in vaporosis vtiq; locis ipsa die imbrū tulit effluentia. Ampli⁹ autē mercurij in eodē loco cū sole in domo veneris discurrens z etiā luna imbrū stillas grauissimas lampades z tonitrua ptendit. Itē in leone virgo pisces z etiā ariete libra scorpius luna in solis oppositione aut cū venere discurrens stillas nō sine lampadib⁹ tonitruo z fulgure mittit. Itidē etiā luna in leone lāpades tonitrua z fulgura generant: pari q; mō in regionib⁹ eqnoctialib⁹ linee subiectis in secūdo climate tertio uel q̄rto horū inerit mediocritas i. 5⁹ z in. 6⁹ remissi⁹. mars quidē retrograd⁹ si eū aspexerit sol: fulgura quidē virentia cadūt. Item luna in hospitio martis. s. scorpiōe. Mars autē in suo dñio posito discurrens sol in aq̄rio uel i piscib⁹ situs die ipsa pluuiay notāt redūdātia. Sole quidē in piscib⁹ z luna z marte i respectu fulgura erūt z tonitrua z pluuiarū redūdātia z fulgurū laps⁹. Itidē etiā sol i ariete z scorpiōe luna in leōe z sagictario aut i solis cōuentu. Itē sol in capricorno luna i tauro aut virgine piscibus aut scorpiōe vētos generat frigidissimos nō min⁹ eodē in capricorno z potissimū in aquario existēte dū saturn⁹ in oppositione eozū discurrat z alterū luna aspexerit. Itē sole zc. hoc ibi supra. Capitulum nonū.

Item si luna sit in centro a sole iudicandū est sicut prius i oppositione uel cōiunctiōe. luna itaq; in mansionib⁹ eq̄lis cōplexionis ac siccis discurrens aut si deinceps stellis inferiorib⁹ q̄ loco sunt rationis aut in signis aquaticis superioribus applicet pluuiarum in maxima parte est iudiciū. Signa autem aquatica sunt cancer leo scorpius z aquarius. Stella autem que rozes portendunt sunt luna venus z mercurius. Si igitur lunam de huiusmodi signis

respiciat aut cum ipsa movent luna etiam de locis humidis eisde applicet
imbres innuit timendos: ea enim de locis siccis et equalibus applicans uel
respiciens mediocres omnino pluias inducit. luna itidem in singulari et p
pria natura nebulas et imbres etiam raras affert candidas etc. Item cum lu
na etc. hoc extrahit a Zaphar in Paragrapho Est itaque tetragonus. et forte
hoc alibi ut credo satis habet. que hoc. ¶ Uult tamen ibi quod a primo ingressu
solis in librā et per totum annum et in exordio anni et coniunctionibus et oppositio
nibus solis et lune et in centrīs lune fiat sicut docuit in coniunctione in illa
ppositione Inquires etc. ad euidentiā predictorum.

¶ Sequitur quinta pars libri de iudicijs mutationū aeris per coniunctiones et
aspectus lune cum alijs stellis. Et aliarum stellarum ad inuicem et de pntia lu
ne et aliorum a sole in certis locis zodiaci.



¶ De ad aliquem terminum certum dispositiones

aeris uolueris pronosticare: scias primo loca omnium planetarum ad eundem terminum: et ille planeta qui plures fortitudines uel testimonia habuerit in suis signis erit dispositus tempore sui naturam. Considera tamen fortitudinem aut debilitatem quam habuerit dispositus a coniunctione uel aspectibus suorum similium aut suorum contrariorum: et ex loco suo in eccentrico et epicyclo et ex natura coniectura et ex hoc iudica qualitates aeris. Sic igitur poteris precognoscere quam erit calor precellens quam plures planete calidi habuerint plura testimonia et cum hoc se aspexerint de tertio aspectu. Cognosces etiam frigus precellens per testimonia frigidorum planetarum. Poteris etiam precognoscere humiditatem precellentem per planetas humidos abundantes testibus et potissime cum se aspexerint de tertio et in signis aquosis. Cum ad aliquem etc. hoc extrahit a quodam libello qui incipit Ad pronosticandum diuersam aeris dispositionem etc. ¶ Sciendum quod iste auctor sic prendit. Primo ponit signorum qualitates sicut prius patuit per tabulam. Postea ponit naturas planetarum nec omnino sicut alij dicunt: dicit: saturnus est summe frigidus et ex consequenti siccus. Iupiter est temperate calidus et humidus plus tamen abundat in eo caliditas quam humiditas. Mars superflue calidus et siccus plus tamen calidus quam siccus. Sol temperatissime calidus et siccus: et ut verius dicam: inter qualitates summe equalis. Venus temperate calidus et superflue hu-

humidus. mercurius autē inclinā p naturam suā ad eum planetā cui
 cōplectit ex planetis z signis: dicit tñ in se frigidus z siccus. luna vō in
 natura sua dicit temperate frigida z summe humida. Unde dicit fons
 humiditatis sicut sol est fons caloris quāuis sol sit temperatissime calid⁹.
 ¶ Postea dicit q planeta in domo sua habet quinq; fortitudines z di-
 gnitates seu testimonia. z in exaltatione quattuor. in triplicitate tres. in
 termino duas. in facie vnā. ¶ Postea ostendit que sit domus exaltatio
 zc. sicut prius zc. patuit p tabulā vbi q ponit leonem p domo solis: can-
 crū p domo lune. librā veneris. arietē martis. sagittariū iouis. z capri-
 cornū saturni. qz ut dicit ibi fuerunt creati in origine mūdi. Postea di-
 cit q quinq; planete habent accidentales potestates in quinq; signis re-
 siduis ut saturn⁹ in aquario. iupiter in piscibus. mars in scorpiōe. ven⁹
 in tauro. mercurius in geminis vnde dicunt eoz accidentalia domici-
 lia. Sciendū tñ q nos vtimur hic. s. q planete in istis domicilijs tot for-
 titudines habent sicut in alijs zc. Postea dicit q planete fortunant qñ
 aspiciūt seinuicē aspectu amicabili uel debilitant si aspiciunt se aspectu
 inimicitie. z hec amicitia uel inimicitia fit ppter contrarietate uel simi-
 litudinē signoz in qualitatib⁹ primis sicut patuit prius. Ponit etiam z
 aspectus sicut prius. Postea dicit q cōiunctionē dicunt astrologi aspe-
 ctum fortissimū. nos autē inuenimus multotiens oppositū. s. aspectus q
 primus dicebant esse fortiores zc. Postea dicit q alie sūt fortitudines
 uel debilitates planetarū quas accipiunt ex diuerso esse in suo epicyclo
 scz ortus z occasus pgressio statio z retrogradatio: z sicut patebit infe-
 rius. Fortior est qñ est in ortu uel pgressiuus q̄ occidentalis uel statio-
 narius uel retrogradus. Postea dicit q omis planeta in superiori pte sui
 deferentis fortiorē habet in istis inferiorib⁹ opationez q̄ in inferiori z
 hoc est ppter eius motum velociorē fm reuolutionē diurnā. veloci⁹ mo-
 uet: ipse pbat p hoc q paralellus egnociali a planeta descriptus eo ex-
 istente in auge deferentis maior z plus distat a suo centro q̄ ille qui est
 descriptus eo existente in opposito augis z sic cū magis spacium ptran-
 seat in equali tpe velocius mouet fm reuolutionē diurnam. Cum ḡ fm
 p hos z astrologos fm motus superiorū mouent ista inferiora. z hoc etiā
 notabiliter patet q sol ascendit auge crescent vegetabilia: qñ autē rece-
 dit fit econuerso. hoc etiā patet potissime in effectib⁹ lune: qz in qualibet
 oppositione z cōiunctione solis z lune fluxus est maximus: z hoc est qz
 tunc est in auge deferentis. qñ autē est in quadraturis ad solē tunc flu-
 xus minus z hoc qz tunc est in opposito augis. Et nota q oriente luna
 cōgregant vndiq; aque z tumulant z eleuant quasi versus suā causā z

originē: & cessat talis eleuatio donec venerit ad mediū celi & cuz ibi fue-
rit minuit̃ tumor ille & fluunt aque ad locum oppositū & generat̃ tumor
confimilis & hec est causa quare sunt duo fluxus in die naturali & sic ca-
cumen aque mouet̃ sicut luna ab oriente in occidēs & se tenet semp̃ ver-
sus lunā. ¶ Infortunant̃ etiam planete cū fuerint pp̃inquoiores zenit̃
capitis & debilitant̃ cum fuerint remotiores. Postea ponit tabulam ro-
tundā ad cognoscendum fortitudinē planetarū & totum patuit p̃ tabu-
las prius positas in introductorio. Postea ponit practicam s̃z nō oīno
nec ita explicite sicut positum est: qđ tñ sup̃ius in textu dictū est extrahere
aut ab alijs que explicite dicunt̃ aut ab illis que p̃ suuz p̃cessum & per
sua exempla dañt intelligi. ¶ Postea exemplificat & hoc p̃ teipsum pos-
ses facere: poterunt etiā adduci exempla ad tempus nostrū. ¶ Nota qđ
sicut ad cognoscendū quando erit aer aquosus cōsideranda sunt signa
aquosa ita intelligendū de calidis suo modo & sic de omnibus qualita-
tibus r̃c. ¶ Dubitatur vtrū planete veloci⁹ moueant̃ motu diurno eis
existentibus in auge q̃z in augis opposito. videt̃ qđ nō: quia qñ velocius
mouent̃ pp̃rio motu tardius mouent̃ motu diurno cuz isti duo motus
sint ad oppositas partes igit̃ r̃c. Item dubitat̃ vtrū plus influant in ista
inferiora cum sint in auge: & videt̃ qđ nō: qz cum p̃ lumen opeñt & corpa
eoz̃ minora videant̃: minus vident̃ influere. Item exemplū de sole nō
videt̃ ad p̃positum: qz ego dico qđ crescentia herbarū r̃c. nō fit p̃pter pro-
pinq̃uationē solis ad auge s̃z quia sol est magis p̃pe zenit̃ capitis.
¶ Item videt̃ male dicere qđ aque fluūt ad locum oppositū lune & gene-
rat̃ ibi tumor quia cū luna sit quasi mater humiditatis videt̃ qđ in par-
te opposita nō debeat esse tumor aque imo tñ versus lunā. Ad primū
quere residuū. Capitulū secundū.

Item cū volueris scire temporis varietatē: scito signa diuersorū
planetarū vtrū sint calida uel frigida: qđ si fuerint calida signāt
calorem in estate & temperamentū in hyeme. Si in signis frigi-
dis signant̃ frigiditatē in hyeme & temperamentū aeris in esta-
te. Similiter cuz cōiuncti fuerint in aquaticis signāt sup̃fluas in hyeme
pluuias & temperamentū uel multitudinē rosis in estate. ¶ Item cum
fuerint planete ponderosi quibus debet copulari aspectus solis in dire-
cto alicuius ciuitatis. s. in signis septētrionalibus signāt ficitatē & terre-
sterilitatē. Cuz ṽo elongati fuerint. s. cū fuerint in meridionalib⁹ signat
multitudinem pluuiarū. ¶ Item ponderosi omnes orientales signant
multitudinē pluuiarū in hyeme & nimia ficitatē in estate si occiden-
tales fuerint. Stella rursū in qualibet domo eiusdē nature discurrens & re-
cepta dū recipiens bonū obtineat locum debitus oīno sequit̃ effectus.

optima quidē & maior de efficacia certitudo si in ipsi⁹ natura cōstiterit. Ad hec etiā luna cū ioue & venere ac mercurio ex vna pte applicans imbres generat estiuātes. In austro quidē magis imbrib⁹ opportunū reuere potissimū & ioue receptis & luna gradū solarē in cōuentu euaserit. Saturn⁹ eni in signis humidis pluuijs minime contradicit. & hoc modo i lune applicatione exequendū erit. si vō in eadē pte diūgant dū inferior sub superiori moret cuiusmodi sūt mercuri⁹ iupiter & venus & mars. luna etiā & saturn⁹ quotiēs igi⁹ ambo cuiuslibet inferiori applicet postq̄ inferior a superiori sese euaserit rores estuare necesse est. ¶ Itē cū volueris scire rē. hoc habet in .6. ca. messahalach: qualif debeā planetis ponderosis copulare solē. q̄re. Stella rursū rē. hoc habet i libello q̄ incipit Lū multa. & qz satis obscure loquit querat expositio. Capitulū tertiu.

Item testimoniū est ut cū mane videat quantū est a sole in saturnū & tantū a loco lune cōputet q̄ si cōputatio finiat in domo martis uel solis serenitatē notant: saturni nubila: lune veneris pluuiā. mercurij & iouis ventos: mansio etiā notanda ē in qua finiat cōputatio si sit humida uel sicca s̄m quā iudica. Itē si hāc partē mercuri⁹ aspiciat aut potius cū ea esse cōtigerit eadez die ventos pcreari necesse est: fortiores quidē luna eā comitante p̄cipue si ven⁹ eidem cōsors extiterit. Itē considera introitū lune i primo p̄cto cuiuslibet signi & qui eā de proprio fouebit aspectu ducat⁹ officiu⁹ p̄ hui⁹ rerū indagatione merito vendicabit. Itē magnū testimoniū rē. hoc in quodā extrauagāti ca⁹ q̄ incipit Volens aut scire. Idē Abraham auenezre. Idēz in libro haomar in fine capli & quibus ibi dicat q̄ ab haomar fuit p̄termissa hec pars: ipse tñ nō posuit q̄ si cōputatio finiat vsqz ibi. Itē si mercuri⁹ hanc ptē aspiciat & p̄cedentes hoc vltimū nō ponūt. S; si oia hec cōcurrūt fortius efficiet iudiciū. Itē considera. hoc haomar in fine capituli secūdi. Capitulū quartū De hora pluuię.

Item luna intrās cancrū hora solis. virginē hora veneris. librā hora ionis. sagictariū hora ppria. taurū hora martis. geminos hora mercurij. si ḡt s̄m naturā dñi & signi in quo tpe est. Itē cū luna intrat aquariū uel scorpionē uel capricornū hora saturni signat q̄ hora erit mutatio aeris. Quā aut ps. i. grad⁹ triū planetaz a t̄qz veneris. s. & mercurij & lune erit in aliq̄ signoz aque & diriget: in illo abū dabit pluuiā adeo q̄ nocebit pplo. Itē luna intrās rē. byspalensis idēz nisi q̄ ipse dicit signat pluuiā ad modū signi in q̄ dies signi uel hore est Alkindus etiam ibidem nisi q̄ ipse addit leonem hora ionis aut etiam librā significat pluuiam & ventū s̄m naturā signi & q̄ erit de substanta istorum signozū erit. Similit idē haomar nisi q̄ ipse dicit sagictariū

hora mercurij z ibi dicebat geminos hora mercurij. dicit etiã geminos leonẽ aut libram hora ionis subintrans vbiq; imbres ventos atq; fulgura signare credit: Ea etiã rursus scorpij signuz hora saturni ingressa ventos nũciat frigidos. nã ipfius in aquariuz uel pisces ingressus aera pturbat z puertit. Item cũ luna intrat aquariũ zc. Alkindus igit sciendum q; ps bec accipit p gradu zc.

Capitulũ quintũ De signo oriente z asuph.

Tem hora transitus stelle de signo in signum: oriens certissimũ dinoscat: vnde si fuerit signũ aquaticũ designat pluuias: melius quidẽ signũ huius luna possidente pluuiarũ administrat ducatur cuiuscũq; luna applicabit stella. quotiens eni luna eã cui applicat stellam sequit inundatiões pluuiarũ innuit. Venus rursũ atq; mercurius quotiens vterq; alter signũ aquaticũ possidet z luna eis adiuncta imbres adauger nisi forte in maliuolo aspectu uel cõiunctione cõmouetur. Itẽ saturno transeunte de vno signo in aliud fiunt dyachintes q; arabes vocant assub: uel quedã alia signa de natura ignis. Item venus intrans cancrũ pluuiã facit. Item hora transitus zc. hoc haomar versus finẽ illius capli Quotidianos zc. Item saturno transeũte zc. hoc in floribus hermetis. põt hic notari. s. tempus generationis cometarũ zc. quere de hoc. Item venus intrans zc. hoc Albumasar z plures alij zc.

Capitulũ sextum.

Tem luna in signo feminino si aspiciat planetã retrogradum in signo feminino statim pluet. Itẽ luna iuncta planete retrogrado aucta lumine signũ est pluuiæ. Item luna in signo zc. Hyspalensis addit cũ luna fuerit in domo feminina ut orientalis uel occidentalis quarta z considerat eã planeta retrogradus i signo feminino necessario pluuiã erit z videt q; ppositio bec supponat aliquã aliã significationẽ planetarũ sicut p apertionez portarũ z huiusmodi. z sic cõtinuaret cum dictis hyspalensis pcedentib;. Item luna iuncta zc.

Capitulũ septimũ.



Sias iterũ q; luna declinatione meridionali qñ applicatur cũ directis z est signatio siccitatis mouet aer ad sũmũ frigidũ si fuerit minuens lumine. Et qñ fuerit in declinatione septentrionali z calor est in estate z applicat cũ planetis retrogradis z erit addens lumine suo mouebit diuersitas ventozũ z si fuerit minuens lumine minuet illud. Itẽ si lune in scorpiõne opponit mars pluuiæ abundabunt maxime si fuerit sol in aquario uel piscibus. Itẽ cum luna est in opposito aut ciz

venere in piscibus ariete libra & scorpione erunt lampades tonitrua
& fulgura. Scias iterum &c. hoc Alkindus in fine quarti capituli. Item si lu
ne in scorpione &c.

Item cum luna &c.

Capitulum octauum.

Item cum sol est in hemispherio australi & venus sub radijs
eius si luna sibi applicet statim pluet. Item cum venus in
scorpione uel auario uel capricorno coniungitur luna ei
uel ea aspicit significat pluuiam multam. Similiter mercurius
in statione aliquo trium predictorum signorum sic fit tribus
planetis coniunctis in auario. Item cum luna mercurio
adusto applicat aut de scorpione opponitur pluuiam. Item cum sol &c. Item
cum venus &c.

Item cum luna mercurio &c.

Capitulum nonum.

Luna igitur a marte discedens eadem die pluuias inuit in si
gno precipue aquatico per singulos autem dies per signa que
imbribus dicantur erit discretio sicut cancer scorpio auarius
& leo: precipue auarius & leo. Stelle iterum pluuiarum significa
tiue venus mercurius & luna: potissimum venus & mars. ve
nus iterum predictorum quolibet occupans dum ea in extremo si
gni uel medio commoretur. Luna iterum signa aquatica permeando veneri
applicans eadem die pluuiarum inuit redundantiam. Venus itidem & mercurius
dum huiusmodi signa perambulant etiam luna similiter alteruter appli
cans & finem signi obtinens pluuias prioribus tamen minores aduehens. Lu
na itidem & venus in signis aquaticis mercurio ab eis remoto pluuiarum
habet iudicium nec aliud dum mercurius & luna ad huiusmodi signa perueniunt
licet venus in pluuioso non ambulet. Luna in eisdem signis veneri & mer
curio applicans dum similia gradient aut cum eadem discurrant donec lu
na ab eis separet pluuias renouat. Luna igitur a marte &c. hoc haomar i
fine & aliqua ibi ponunt que sunt similia eis seu illis que sequuntur in illa
propositione que sic incipit Item quotidianos imbres &c.

Capitulum decimum De planetis pluuiosis.

Item ex coniunctione saturni & iouis fit frigus. Item si sol
saturnus & iupiter fuerint in aliquo signorum aquaticorum
& cauda cum illis timendum est in illa parte signi de pluuiis
multis cum torrentibus corruentibus ciuitates & hoc cum
adiuncti fuerint in hyeme etiam similiter in estate & erunt
nubes grando aut aues equitantiu & hoc erit secundum mansio
nem lune cum illis. Et si fuerit sol coniunctus & saturnus ioue & marte in uno

signo aqueo erit signū pluuię, et torrentiū nociuarū et pluuiarū: et fortius
quā adiungēt cum sole et marte in signo aqueo sicut ostēdi tibi et aspiciet
eos saturnus ex quarto aut cōiungēt cū eis. si fuerit in signo. 10. inspicere vene-
rem quā intrabit sub radijs sicut mulier sub viro. Itē ex cōiunctiōe saturni
et ceteri. hoc in floribus hermetis. Itē si fuerit sol iunctus et saturnus et ceteri. hoc in
6. ca. Alkindi. et nota si placet que sūt stelle significatiue aque. hoc dictū
est prius iō nō est vis. et ceteri. **Capitulū vndecimū.**

Item temperantia aeris fit ex cōiunctiōe iouis et solis et hoc
maxime cū cōiunctio illa fuerit in signis aeris. Itē ex cōiun-
ctione solis et martis in signo bicoꝛpeo et tpe veris fit tene-
brositas aeris et infirmitates frequenter cōtingūt. Itē esti-
uo tpe cū sol in termino martis fit estus i byemali siccitas
et paucitas pluuiarū. Itē cū iupiter fuerit cōmixtus in aliqua virtute cū
marte estiuo tpe in signis aquilonaribus certissime pōt p̄dici quod nubes et
scintillatiōes et tonitrua fient in aere: ita etiā ut piculū sit hoībus futurū
p̄pter aeris pestilentiam ex nimia cōruscatiōe futura. Itē tēperantia aeris
et ceteri. hoc in floribus hermetis. Itē cum iupiter et ceteri. hoc Albertus in fine ca-
pituli de tonitruis et pōt notari causa si placet et ceteri. **Capitulū. 12.**

Item martis et veneris sub scorpiōe cōuentus pluuiam
facit. Item venus in scorpiōe existens a marte respecta
p̄pter maria que scorpio habet pluuiarū: si vero martis ca-
ret respectu ex relicto ducatu nō multa imbriz erit vber-
tas. Item martis et veneris et ceteri. Item venus in scorpiōe
hoc in libello qui incipit Lū multa et ceteri. **Capitulū. 13.**

Item scias loca applicationis mercurij cū tribus supiori-
bus et cū quo applicat et a quo sepatus fuerit. Si cum sa-
turno erit ventus fortis cum tenebris magna et puluere.
Si cum ioue significat ventū mitē absq; pluuiā. Si cum
marte ventos calidos. Si cū sole ventū calidū cum cor-
ruptione. Si venus applicat cū saturno significat pluuiā
et erit forte grando in ea paruus et q. solis pluuię nō residēt in ea. Item
quā mercurius applicuerit cū marte erit pluuiā interpallata et ventus et
fulgur. Et quā venus cum ioue erit pluuiā larga et descendet et p̄ficiet. Quā
luna cum saturno significabit nubes nigras cōculcatas vna pars con-
culcans aliā. Quā cum marte: nubes interscissas et gelu et fulgura et forte
apparebit arcus nec erit pluuiā cōmunis. Quā vero luna cum venere et io-
ue: erūt nubes et ros multe vtilitatis. Quā vero cū mercurio: erūt nubes pal-
lide colores fumosi et ventus bonus cū pluuiā. Item scias loca et ceteri. hoc

Alkindus in octauo capitulo. Item qñ mercurius cū marte ꝛc. hoc Alkindus octauo capitulo ꝛc.

Sequit̃ sexta pars de hora pluuie ꝛ vbi ꝛ qñ fortior aut debilior ꝛ que sint loca apta ad hoc ꝛ de duratione eiusdem. **C**apitulu primu.



Dom planete erunt in sumo ad significatio-

nem sup pluuia ꝛ luna siliter i loco significationis ꝛ applicationis gradu ad gradu de centris a sole ꝛ planetis cū ascendētibz climatū: ꝛ erit ascendēs supra horizontē aliquorū illud ē signū hore pluuie in loco vbi sic ascendit. Et fortior significatio ē illi cui firmat luna illa hora i angulo terre sue dū tñ fuerit cū planetis significatoribz in egdistante equatori diei

etiā si planeta sic ascēdebat cū luna supra horizontē q̃ p horizontē fiat illa hora abscisio supra punctū qd̃ ascendebat cū luna in signorū circulo etiā vbi luna fuerit in medio celi si sol sit in ascendente multiplicabit̃ res ꝛ qñ fuerit aliquis signatorū in angulo terre aut orientali aut occidentali aut medio celi res durabunt donec cadant planete signatores. Durabunt etiā humores q̃ diu sol ꝛ luna ꝛ signatores fuerint applicati pars eoz parti. Et etiā res fm numerū planetarū ad angulos illiꝝ terre tūc qñ ceciderit sol ꝛ luna ꝛ planete pars eozū a parte de gradibz applicationū q̃uis planete sol ꝛ luna manserint in angulis: nō erit aliqs vbi applicuerint ad inuicē ꝛ cū hoc fuerit eozū pluuialis dignior est significatio cū fuerit applicatio gradꝝ cum gradu ꝛ vnus planetarū ad angulos nō erūt vires ita fortes sꝫ minuet̃ multū nisi fortificauerit hoc. Alia significatio aut ipsa met in seipsa ꝛc. Lū fuerit sol i hora p̃cipij significationū in medio celi debilitabit̃ ꝛ minuet̃. Qñ erunt loca eleuata erit significatio fortior: ꝛ qñ depresso durabit humiditas donec compleant̃ nature ꝛ abscindant̃ planete a centris planetis: cū fuerit in hora applicationis cū gradu planete ꝛ luna cadentes ab angulis horizonti aliquorum debilitabit̃ significatio apud eos ꝛ tūc erunt nubes cum fuerit sol in horizonte orientis ꝛ luna ꝛ planete significatores in horizonte occidentis ꝛ in angulo est signum pluuiarum ꝛ horarū suarum.

Item cū fuerit sol in horizonte occidentis & luna in horizonte orientis & aliquis planetarū in angulorū terre aut in medio celi in hora applicationis signū est pluuię. Scias debiles significationes nō significat in littorib⁹ maris ppter multā depressionē nisi rores & nubes: s; significant in locis electis & erit pluuiā cū fuerit sol & luna & planete pars cū parte i centris pluuiabilib⁹ p̄dictis in horis applicatiōis gradus cū gradu & quā fuerit aliquis planeta & signatores in aliquo angulo & si sol tūc fuerit super zenith capitiū debilior erit significatio: si fuerit significatio pluuiialis in aliquo loco & nō sit i alio tñ locus a quo ventus venerit supra populū ostendit: vbi fuerat significatio respectu sui. Aer enī soluit partem frigidā humidā constrictā de parte calida. Quā planete & c. hoc Alkind⁹ caplo quinto paragrapho noiato & c. Capitulū secundū.

Cum errauerit modus pphetandi. i. indicandi cū venere & marte: ppheta & iudica cū ioue & mercurio. si enī fuerit humidus aut frigidus & fuerit inter eos applicatio de cētris & de sole & luna & cōcordauerint applicatiōes p̄s parti & hora t̄pis de. 4^o 7^o 3^o & sextili aut cōiunctione illa est hora pluuię & de debilitate & fortitudine & loco p̄ retrogradationē pausationē applicatiōē & c. iudicabis sicut dictū est de venere & marte nisi q̄ minus significāt q̄ mars & ven⁹ & c. Similiter aspice saturnum & solē si fuerint humidus calidus aut frigidus humidus & iudica p̄ applicatiōes & c. sicut fecisti cū ioue & mercurio s; remissius significant q̄ venus & mars iupiter & mercurius & significatio fortior est cū vni significationi addunt alie. Itē significatio triū significatorū cōis est in omni loco & similiter. 4^o 5^o 6^o 7^o nā nūq̄ fallit vsq; ad septem & sūt vires sue p̄m elongationē loci ab equatore diei. scias q̄ in locis in quib⁹ sūt aque fortior significationū forte te decipit in estate aut media in vere: s; i hyeme debilior nūq̄ fallit. in autūno forte ibidē poteris decipi quantū ad horam s; in tpe generationis nō mentiet quicq̄. Scias q̄ signū rerū & pluuiarū est qd̄ sit hora cōiunctiōis vnde luminariū significatio pluuiialis & illud certius omni mense aut hora oppositiōis solis q̄ mutat temp⁹ de natura ad naturā. si enī fuerit significatio pluuiosa illud est fortius i omni quarta q̄ fiat ad illud tempus. Cū errauerit & c. hoc vbi supra cōsequenti & dependet hec ppositio ex illa precedente. Si vis scire vim & debilitatem & c. Capitulū tertium.

Ote illa & hora pluet cum luna in cardine & in aqueo applicat veneri & mercurio & durat q̄ diu durat applicatio. Die illa & c. Item cū fuerit luna applicās alicui planete aut ipsa sepata

z fuerit eoz latitudo egnocialis: eadē die luna faciet op^o illi^o plāete. Cū fuerit luna in aliq̄ anguloz hemisperij z planeta in ipso linee anguli eq̄ distans cū luna: aut in aliq̄ angulo eiusdē hemisperij faciet op^o illi^o plāete. Cū fuerit luna in oppositiōe alteri^o planete etiā fuerit eoz latitudines ab ecliptica in diuersis ptib^o eq̄les uel fere: luna faciet op^o eius. Cū oriū luna aut occidit seu aliū angulū intrat z ali^o planeta sibi illū angulū attigerit ppter varias latitudies licet etiā sint diūcti p grad^o eq̄les tñ faciet op^o illi^o planete. Itē cū fuerit luna applicās zc. hoc in aliquo antiquo auctore inueni: s; hoc a magistro meo habui zc.

Septima ps de mutatiōe aeris que ē p signalia supiora q̄ p metbauro rū sniam hñt cognosci. Et quedā alia signalia vulgarit̄ approbata.

Capitulū primū De coloris circa eclypsim significatione.



Color luniariū ho-

ra eclypsis uel apparēs circa luniaria fuerit niger uel tendēs aliq̄lit̄ ad virides figt̄ ea q̄ sūt de nā saturni. S; albū parū tendens ad croceū iouis. Si tenderit versus vermiliū clarū marti. Si croceus tendēs ad colorē aureū: splendidū veneri. Si vō colores diuersi fuerint mercurij. In oib^o alijs figtionib^o p colores hoc mō iudicabis. Et hoc ē magnū iuuamētū z cognoscendū planetā dñantē: z si in toto corpe lunaris eclypfati aut in oib^o ptib^o q̄ sunt

circa appuerit color signū ē q̄ accidēs ab eclypsi erit i maiori pte regionū cū accidente zcordantiū: si vō vers^o illā ptē accidēs erit i regionib^o cū ascendēte zcordantib^o q̄ sūt vers^o illā ptē. Si color luniariū hora eclypsis zc. hoc extrahit a Ptolemeo haly in. 9. ca. 2. ptis q̄ driptiti zc.

Capitulū secundū De comete significatione vbi z qñ

Tē p cometas fiūt iudicia vnde accidēs erit i regionib^o zcordantib^o cū signo in q̄ appuerit z in cui^o signi directo extiterit z p colorē ei^o z formā scies cū q̄ planeta zcordauerit p quē scies q̄litate accidētis z fm q̄litate vtutis planete dñantis ibi erit virt^o accidētis. Tēpus etiā duratiōis signalis corrūdet duratiōi accidentis: z fm haly aspice ad horas q̄ sūt in signale z ascēdēs sicut fit in eclypsis z erit cito uel tarde fm cōpationē ei^o ad solē. vnde si i mane matutinali apparuerit erit cito. Si i vesperit tarde z generalit̄ facias sicut i eclypsis. Itē p cometas zc. hoc ab eis dē ibi supra. Capitulū tertiū. f 3

Item aspice ad signalia apparentia circa solē cū oriū p sciendo illa q̄ accidūt de die: uel dū accidit p sciēdo illa q̄ accidūt de nocte: et p sciendo ea q̄ multū durāt. Inspice in horis quib⁹ sol hz participationē cū luna de figura qz q̄libet figura mōstrat ut plurimū statū q̄ erit ab ipsa hora vsq; ad horā q̄ luna se ponat in figura p̄ modū veniēte. Itē aspice rē. hoc ex. 13: ca. 2: ptis quadriptiti rē.

Capitulū quartū De p̄noscitiōe aure p arcū uel angulū solis.

Quā sol oriū uel occidit clarus limpid⁹ sine nubib⁹ uel alia re ipsū coopiente s̄ḡt serenū diē: si et circul⁹ ei⁹ fuerit diuersorū colorū uel trabēs ad vermiliū sicut ignis: aut q̄ sint radij venientes a sole uel q̄ sūt circa eū de vermilio: aut q̄ sint nubes q̄ dicte sūt soles ab vna pte ei⁹ et assimilent colorū nubis tendētis ad vermiliū et fuerint radij solis extensi et longi s̄ḡbūt ventos fortes et mouebunt a pte q̄ ipsa signalia apparebūt. Si vō sol niger ascēdit uel q̄ tendit ad viridē uel occiderit cū nubib⁹ aut habuerit ab ambab⁹ ptib⁹ nubes q̄ dicte sūt soles uel radij qui de sole exeūt tenderint ad nigritudinē uel viridem s̄ḡbit aerē hyemalē et pluuias. Itē sol pur⁹ oriēs atq; nō feruēs serenū diē uūciat: pallid⁹ grandinē. Si vō occidit p̄ die seren⁹ et oriū tantus certior fides erit serenitatis. Itē sol cōcau⁹ oriens pluuias p̄dicat. Itē ventos cū aut exorientē eū nubes rubescūt qz si etiā nigre rubentib⁹ interuenerint et pluuias. Itē si oriētis aut occidētis radij uident coire pluuias et si cirra occidentē rubescūt ambos serenitatē futuri diei spondēt. Si vō in exortu spargent ptim ad austrū et ptim ad aglonē licz sit pura circa eū serenitas tñ pluuias cū vento s̄ḡbūt. Et si in ortu aut in occasu tracti curuant radij imbres mōstrant. Itē si in occasu ei⁹ pluat aut radij in se nubes trabūt asperā in primū diē tempestatē s̄ḡbūt. Licz in oriente radij nō illustres eminebūt qz circa circūdati nō sint: pluuias p̄tendit. Si aut exortū nubes globant hyemē asperā denūciabunt si ab ortu repellunt et ad occasū adhibēt serenitatē. Si nubes solari circūdat quāto minus luminis relinquūt tāto rubedior tēpestatas erit. Si vō etiā duplex orbis fuerit contractior qz si hoc in ortu uel in occasu ita ut rubescūt nubes maxima ostēdet tēpestatas et si non ambiūt s̄z incūbant a q̄ cūq; vento fuerit eū p̄tendunt. Si aut a meridie imbrē. Si oriens tingit orbe ex qua pte rose ruperit vent⁹ expectet si totus defluerit equalit serenitatē dabit. Itē si in ortu longe radius p nubes porriget et medius inanis erit pluuias s̄ḡt. Si ante ortuz radij se ostendāt aquā et ventū: si

circa occidens candidus circulus erit nocti leuē tempestatē. Si nebula uehementiorē. Si candente sole ventū. Si autē circulus erit ex qua regione ruperit se figt magnū ventū. Item sol in ortu suo maculosus uel sub nube latens pluuiā p̄sagit. Et si palleat tēpestuosū denūciat diē. Si cōcauus videt̄ ita ut in medio fulgens radios ad austrū z aq̄lonē emittat tempestatē humidā z ventosaz p̄nūciant. Si pallidus in nigras nubes ad aq̄lonē accidat ventū p̄sagit. Sero rubens desigt mane serenuz. Si mane imbres denūciat ab aq̄lone fulgur tonitruū p̄tendit zc. Lū sol oriē zc. hoc vbi supra. ¶ Notandū fm haly sup illo verbo figt serenum hoc est qz hoc ostēdit q̄ est oī fumositati limpid⁹. Itē color diuersus in circulo solis est mercurialis z color tendēs ad vermiliuz ignis cū fuerit radij veniētes a sole uel q̄ circū fuerint ē mercurialis. Itē nubes q̄ dicuntur soles sūt q̄ reuerberāt radios solis z q̄ tendūt ad vermiliū sunt etiā fumi de natura martis. Siliter etiā radij longi extensi monstrant sūmū siccū z p̄pter hoc si ḡnt oīa ista ventos fortes a pte in q̄ apparuerint. Itē nigredo z viriditas q̄ fumositas ē de natura saturni. Itē nota q̄ tota significatio signaliū ē certa si cōcordauerint cū figuris p̄mis luminariū q̄ tales habeāt significatiōes z p̄ oīa sic intelliges. Itē Alkind⁹ fere idē in fine capli q̄nti. Itē O pur⁹ zc. hoc extrahit̄ a quodaz libro qui incipit De tempestiua q̄ est de tempestatū p̄sagijs vsqz ad istā partē. Item sol i ortu zc. hoc in quodā extrauagante Sero rubens. Idem Albertus.

Capitulū quintum

Lem aspice ad locum lune die tertia ante cōiunctionem uel oppositionem: z die tertia anteq̄ fit dimidiata i luce uel tertia die post has horas z clare fuerit z circū se nō tennerint rem aliquā demōstrat serenū z si subtilis vermilia z qd̄ remanet de suo circulo siue luce sit clarū assimilando q̄ moueat̄ significat motū ventoz a parte qua declinat z si fuerit nigra uel viridis spissa significat aerē hyemalem z pluuias. Item si circulus clarus solus circa eam sit qui paulatine destruat̄ significat aeris claritatem z si fuerint duo uel tres significāt aerem hyemale. Et si tenderit ad vermiliū fumum z sit intercisus significat aerem hyemalem venientem per ventos fortes: turbidus aut spissus significat etiam aerē hyemalem cum grandine minuto. tendens vō ad viridez cū nigro z fuerit intercisus significat etiā aerem hyemalem z quanto plures fuerint circuli fm hoc res quas dixim⁹ erunt multe. ¶ Itē luna q̄rta maxime obseruat egypt⁹. Si suspendēs exorta puro nitore fulserit serenitatē. Si rubicūda ventos: si nigra pluuias p̄tendit. In. 15. cornua ei⁹

obtusa pluuia erecta et infesta ventos sp signat q̄rta cū marie cornu ei⁹
 acuminatū septētrionalē atq; rigidū illū p̄sagit vētū: inferi⁹ austrū vtra-
 q; recta noctē ventosā. Si q̄rtā rutilus orbis cingebat et vētos et imbres
 p̄mouebit: apud varronē ita ē. Si q̄rta die luna erit directa magnā tem-
 pestatē p̄sagit ī mari nō coronā circa se habeat et eā sincerā qm̄ illo mō
 et nō plenā lunā hyematurū ostēdit. Itē si in plenilunio p̄ dimidiū pura
 erit dies serenos siḡbit: si rutila ventos: si nigra imbres: si aliquo orbe
 nubes incluserit ventos qua se ruperit: si gemini orbes cinxerint maio-
 rē tempestatē et maiorē ventū. Si tres aut magis intrupti aut distracti
 nascēs luna si cornu supiori abstracto surget: pluuias decrescens dabit
 Si inferiore aut pleniluniū si ī media illa nigritia fuerit imbrē in pleni-
 lunio. Itē si plena circa se habebit orbē ex q̄ pte marie splendebit ex ea
 ventū ostēdet. Si in ortu cornua crassiora habuerit horridā tēpestatē.
 Si añ q̄rtā nō apparuerit vento flauonio flāte hyemalis toto mēse erit
 Si. 6^a vehementi⁹ et flāmea apparuerit asperas tēpestates p̄sagit. Sunt
 etiā ipsi lune. s. articuli quotiēs in angulos solis incidat plerisq; intrat
 eos tm̄ obseruātib⁹ p̄sagia ei⁹ hoc ē. 1. 3. 7. 11. 19. 23. 27. et interluniū 2c.
 Itē aspice ad locū 2c. hoc ex. 13^o ca. 2^o p̄tis q̄driptiti Ptolemei. ¶ Scien-
 dū q; qm̄ circū solis 2c. monstrāt q; fumofitas ē et p̄pter hoc siḡt serenū
 Itē intertio mōstrat motū ipsi flui⁹ iō si ḡt vētos. Alkind⁹ fere idē dicit
 in fine q̄nti ca. 2c. Itē lunā q̄rtā 2c. hoc ī libro tēpestatū p̄sagijs vsq; ad
 illā ptem Considera colores 2c. Capitulū sextū.

Item cōsidera colores circuloꝝ q; sūt circa planetas et stellas fi-
 xas lucētes et fm̄ hoc sicut pri⁹ iudica. Inspice etiā ad stellas fi-
 xas specialit̄ ad illas q; multū adiūctate vna circa aliā magnitu-
 dinē et colores: vnde si apparuerint maiores et maioris lucis q̄
 sole et siḡnt cursū ventoz a quacūq; pte fuerint. Itē nebulose p̄prie sicut
 stella q; dicta ē p̄sepe et alie tales si assimilabunt̄ coopte in tpe sereno q;
 vix appareāt uel q; sint spissi siḡnt multas aquas. Itē cōsidera 2c. hoc ex
 13^o ca. secūde p̄tis q̄driptiti Ptolemei vsq; ad illā Itē cū repēte. ¶ Scie-
 dū fm̄ haly q; qlibet stella trahit fumū q; cōcordat cū nā sua. qm̄ igit̄ mul-
 tus fum⁹ apparuit in pte alicui⁹ eaz siḡt q; virt⁹ illi⁹ vincet. Itē stelle que
 sūt multe adiūctate sūt stelle geminoꝝ et scorpionis. Itē stelle nebulose
 de quib⁹ facit mentionē sūt in magnitudine sexta. Idē fere Alkind⁹ in fi-
 ne q̄nti capli 2c. Caplm. 7. De p̄noscitiōe aure p; stellas fixas.

Item cū repente stellarū fulgur obscurat̄ ut illud neq; nubila
 neq; caligine accidat graues signat tēpestates. Si volitariē plu-
 res stelle videbunt̄ quo ferant̄ albescentes ventos ex his p̄tib⁹
 nūciabūt aut cursitabūt certos. Si illud in plurib⁹ p̄tib⁹ fiet in-

constanti ventos et vndici. Si vero aliqua stella erra incluserit orbis im-
bre sicut et in signo cæcri et stelle pue aselli appellate erigunt inter illas spa-
cium obtinentes nubecula quam psepia appellant hoc cum in celo sereno appa-
rere desierit atrox hyems sequetur. Si in altera illarum agloniam caligo ab-
stulerit auster zenith: si austrina aglo. Item cum repente etc. hoc in libro de
psagijs tepestatu etc. Capitulum. 8. De pronosticatione ventorum per cometas.

Item stelle comate significant siccitatem et ventos et quod inde ac-
cidet erit secundum multitudinem harum rerum. Item comete cum eas cir-
cuit nigredo et tenebre signant siccitatem fortem et ventos in qua
parte apparuerint et est duratio secundum quantitatem lucis tenebre: et si
fuerit de partibus oppositis signat ventos et pluviam et nubis cum to-
nitruis et fulgure et cum fuerit in estate signat pluviam. similiter et in hyeme. ¶ Item
cursus stellarum ex uno angulo signat ventorum cursum a parte illa et si cucurrerit
ex angulis diversis significant ventos iordiatos. Et de quatuor angulis signat
diversum aerem hyemalem ita quod perveniet ad tonitrua et lampades et flamma etc.
Item stelle comate etc. hoc a Ptolemaeo ex. 13. ca. 2. partibus quadripartiti. secundum ha-
ly comete sunt omnes de fumo sicco et si apparuerint nebulose signant ventos
multos et siccitatem aeris secundum earum magnitudinem et durabit secundum earum duratio-
nem. Item comete etc. hoc Alkindus in fine capituli quinti. Item cursus stellarum etc. hoc
Ptolemeus in. 13. ca. 2. partibus quadripartiti. Sciendum secundum haly quod anguli sicut sunt
inter septentrionem et occidentem et sic de alijs ut supra etc. Capitulum nonum.

De celo cum equaliter splendidum erit tunc in articulis temporum que
proposuimus autumnum serenum psagabit frigidum. Item si ver et
estas non sine refrigerio aliquo transierit in autumnum serenum ac-
densum minusque ventosum faciet. autumnum vero serenitatem vento-
sam hyemem facit. Item celum etc. hoc in libro de psagijs Au-
tumnus serenus etc. Item si ver etc. hoc ibi supra.

Capitulum decimum De pronosticatione ventorum per tonitrua.

Item si in signis hyemalibus audiantur tonitrua sicut in capricorno
vel aquario tunc in initio veris et forte per totum annum plus ventabit quam
in alio anno. ¶ Item cum in estate vehementer tonitruum quod fulgurat
ventos ex ea parte denunciat et est si minus tonuerit quod fulgurat imbrem cum se-
reno celo fulgura erunt et tonitrua adhyemabit in hyeme acertissime: aut si
ex omnibus quatuor partibus celi fulgurabit cum aglone tamen in posterum diem aqua pre-
cedit cum a septentrione ventum cum infestiuo tempore ab austro choro vel fanonio
serena fulguraverit ventum et imbrem eisdem regionibus demonstrat. Item toni-
trua matutina ventum signant imbrem meridianam. Item si in signis hyemalibus
etc. Albertus in compendio suo quod incipit Passiones etc. in ca. Deinceps in fine

Itē cū in estate uehementi^o rē. hoc in libro de p̄sagijs tēpestatū vsq; huc
Itē fm̄ p̄nosticationē rē. Caplin. 11. De diuersitate nubiū qd̄ sign̄t.

Tem cū nubes celo sereno in celū ferūt ex q̄cūq; pte illud
fiet venti expectent̄ si in eodē loco globabunt̄ appropin-
quante sole discutient̄ r̄ hoc aglone fiet vent^o. Sz austro
imbres p̄tendūt sole occidēte si ex vtraq; pte ei^o celū petēt
tēpestatē sign̄būt uehementi^o arcu ab oriēte in nocte aqua
minat̄ ab occidēte in posterū diē. Si nubes r̄ vellerā la-
ne spargunt̄ multo ab oriēte aquā in tridū p̄sagiūt: cū in cacuminibus
montiū nubes ascenderint adhyemabit. Si hec cacumina pura fuerint
asseuerabit. Itē nube grauida candidante q̄ vocāt albā grando imine-
bit celo q̄uis sereno nubila q̄uis pua p̄cellosū dabit: nebule aut mōti-
bus descendētes aut celo cadētes uel in vallib^o sedētes serenitatē p̄mit-
tūt. Itē cū nubes celo sereno rē. hoc etiā ibi supra. Sciendū fm̄ P̄tole-
meū in. 13. ca^o 2^o ptis q̄driptiti q̄ nubes q̄ assimilant̄ floccis lane signifi-
cant aliqñ aerē hyemalē. Capitulū duodecimū.

Item fm̄ p̄nosticationē rusticoz qñ in hyeme remittit̄ frig^o ex-
pectant̄ niues nisi sūt nubes obscure. Aliud aut̄ signū ē r̄ verius
vapor niuis future lucid^o est r̄ pallid^o r̄ videt̄ mult^o r̄ hoc est si-
gnū caritatis sue. Itē qñq; stat in aere diu sicut p. 8. dies r̄ hoc
est signū caloris. Itē fm̄ p̄nosticationē rē. hoc fm̄ Albertū ca^o illo Nix
autē rē. Caplin. 13. De p̄nosticationē ventoz p̄ diuersa signalia vulgi.

Tem tēpestuosa pluuia sp̄ est i vento p̄cedente. Itē venti fortes
fiūt p̄cipue in autūnis. Itē tēpus flati aglonis plus i vere r̄ mi-
nus in autūno. Itē incensū frig^o r̄ imensus calor sūt cā abscisio-
nis ventoz r̄ pluuia sequēs est etiā causa abscisiois eozū r̄ hoc
est fm̄ qd̄. Itē an̄ tonitrua sunt venti validi r̄ fortes. Itē tēpestuosa plu-
uia rē. hoc Albert^o in ca^o qd̄ incipit In vtrisque aut rē. Itē hoc supius scri-
bebat̄. s. cū ventis r̄ si placet sit vacuatio ventoz fm̄ Albertū in ca^o. Dico
aut̄ ventos. Itē intensū frig^o rē. Albert^o in ca^o. Dico aut̄ ventos. Itē ante
tonitrua rē. Albert^o ca^o. Deinceps n̄ra rē. Ca. 14. De grādinis sign̄tiōe.

Quando i vere uel autūno grando de celo ceciderit: tunc
piculū iminet frugib^o dire gelideq; p̄ruine r̄ hoc raro fal-
lit nisi sol p̄ grandinē calidior aerē terramq; lustrauerit:
grādo si media estate ceciderit circa solstitiūz estinale si-
gnū est in superiori aeris regiōe frig^o esse p̄ maximū. Pars
inferior aeris calefacta solis radijs liquefacēt grandinē
descendentē in imensa quātitate molas faceret menstruosas. Itē qñ in
vere rē. Albertus in ca^o grandines rē. Caplin. 15. De p̄nosticationē

aure p̄ circulum celi siue iridē.

Item arcus i diuersis t̄pib⁹ diuersa siḡt in meridiē enī ortus magnā vim aquarū mōstrat. Si v̄o circa occasū fuserit tonabit ⁊ leuiter pluet. Si ab oriēte uel circa surrexerit pmittit serenitatē. Itē arcus si apparuerit cū aere hyemali signat serenū ⁊ eō. Et colores etiā cōsiderādi sūt sicut dictū ē pri⁹. Itē arc⁹ duplices pluuias nunciāt a pluuijs serenitatē. Itē arcus in diuersis t̄pib⁹ ⁊c. Albert⁹ in ca⁹ Restat vidē causas ⁊c. Itē arcus si apparuerit. hoc Ptoleme⁹ in ultimo ca⁹ ⁊ ptis q̄dr̄ip̄titi. ¶ Sciendū fm haly q̄ cā hui⁹ est qz in t̄pe sereno mōstrat additamentū fumositatis aquose: ⁊ in hyemalib⁹ siḡt minutionez ⁊ p̄pter hoc siḡt serenū. Item arcus duplices ⁊c.

Capitulum. 16. Pronosticatio aure p̄ colores nubiu.

Item q̄druplex est nubes cōtinēs ut frequenter forte tonitruū. s. nigra rubea viridis uel alba aliquantuluz nigra ⁊ spissa dat forte tonitruū specialit̄ si vapor intrinsecus sit mult⁹ ⁊ spissus. rubescēs aut̄ ex nigro ē nubes valde spissa de se s̄ vapor ignit⁹ iā resultat p̄ ipsā ⁊ iō illa fortiorē frequēter dat ictū q̄ nigra: virēs aut̄ cū nigro ⁊ rubore puo est pessima oīuz nubiu ⁊ timēda si directe sit circa ciuitatē aliquā ⁊ siḡt q̄ frequēter emittit fulmina magnorū lapidū q̄ deiciūt turres ⁊ edificia incendūt ⁊ hoīes. Albā aut̄ nō oī timere si enī fulmina cadāt sup̄ edificia statim extinguūt an̄q̄z tangant ea nisi sint valde sicca ⁊ cremabilia. Itē colores cōruscationis ut plurimū sūt videlicet rube⁹ clar⁹ ⁊ albus flāmens ⁊ ruffus q̄ niuosus. prim⁹ timend⁹ qz incedit. 2⁹ spargit se ⁊ nō ledit nisi facile cremabilia. 3⁹ autē penetrabilis ē ⁊ talis frequēter scindit fil⁹ ⁊ incedit. Itē q̄druplex ⁊c. Albert⁹ in ca⁹ Deinceps. Item colores ⁊c. ipse idem. Capitulum. 17.

Item signa antecedētia terremotū sūt frig⁹ ex vapore frigido ⁊ sonus ex motu subterraneo. sequētia aut̄ sunt caligo ⁊ tenebre circa solē ⁊ stellas p̄ter dispositionē nubiu. Itē signa ⁊c. Albertus in ca⁹ terremot⁹ in fine. Capitulum. 18. De pronosticatiōe aure ex igne.

Item ignes terreni pallidi ⁊ murmurātes tēpestatū nūcij sequūtur pluuię. Itē lucerī⁹ fungi si flexu sese volitet flāma ventū ⁊ lumina cū sese flāmas elidūt aut vix accendiūt. Itē cū pendēte scintille coeternant̄ uel cū tollentib⁹ ollas carbo adheret aut cū cōtent⁹ est fauillā discutit scintillā ve emittit uel cū cinis in foco concrefcit ⁊ carbo vehemētē plucet ventorū ⁊ aquarū ē siḡtio. Itē ignes ⁊c. hoc totū in libro de p̄sagijs ⁊c. Capitulum. 19. De pronosticatiōe aure ex mare.

Tem mare si trāquillū i portu curfitabit murmurabitve int̄ seven
tū p̄dicat si illud in hyeme imbrē littoraq; ripe resonabūt tran
quille asperā tēpestatē. Itē ipsi⁹ marī trāquill⁹ sonit⁹ spume dis
perfo aut aq; bullātes pulmōes re marini in pelago plurimozū
dierū hyemē p̄tendūt sepez filētio intumescit inflatūq; alteri⁹ solito iam
intra se ventos eē fateē z etiā quidā son⁹ montiū nemozūq; mugit⁹ mu
tationes aure p̄tendūt arborū siue aura q̄ sentient̄ folia ludētia. Lanu
go ppli aut spine volitās aquisq; pluuiē inatantes aut in cāpanis ven
turā tēpestatē p̄cedēs suus fragoz celi z murmur nō dubiā significatio
nē hnt. Itē mare zc. in eodē libro p̄sagijs zc. Laplm. 20.

Tem delphin trāquillo luligo volitās conche adherētes echini
astringētes sese aut aerena subintrātes tēpestatis sūt signa. Ra
ne q; vltra sonitū vocale z fulices matutino clangore. Itē mer
gia anates q; pluuias rostro purgātes ventū. Leterēq; aquatice
aues cōcursātes: grues i mediterraneo festinātes mergiq; uel came⁹ ma
ria aut stagna fugiētes: grues filētio p̄ sublime volantes serenitatē sicut
noctua in imbre garrula uel sereno tēpestatē: coruiq; singultu quodam
latrtanes seseq; etiam cōcutientes si cōtumabūt. Si vō carptim vocem
resoluebāt ventosū imbrē: gratuli sero a pabulo hyeme z albe aues cō
gratulant̄: z cū terrestres volucres cōtra aquā clangorē dabūt p̄fūdētes
sese hyemē s; maxime cornix z hyrūdo cū iuxta aq; volitāt ut pēna se
pe pcutiant quecūq; in arborib⁹ habitā fugitās in nidis suis z anseres
cōtinuo clangore intēpestini idē. Ardea in medijs arenis tristis: nec mi
rū aquaticos volucres intantū p̄sagia sentire aeris z aque cum sint fere
eiusdē complexionis. Item Delphin zc. vbi supra zc.

¶ Item pecora exultantia z indecora lasciuia ludētia easdē significa
tiones hnt: echones celū olefecrantes seq; lambētes contra pilū turpes
quoq; porci Alcenos sibi manipulos feni laterātes segniterne etiā cir
ca industriā ab aut formice cōcursantes aut oua p̄ferētes.
Itē vermes terreni erūpentes trifoliū inborrescere z foliū contra tēpe
statem subrigere certū est: necnō in cibus z mensis nostris vasa quedaz
extulentiū addit̄ sudorē sup positorijs relinquētia duras tēpestates p̄
nūciant. Itē cū sole z cordis z ptib⁹ corpis multis in sensib⁹ infinita p̄sa
gia apparebūi. Itē pecora zc. In eodem libro vsq; ad finē.

Repertoriū de mutatione aeris Sinit.

Hippocratis libellus de medicorū astrologia incipit:
a Petro de abbano in latinū traductus.



Cum legerē libros hyppocratis medico ꝛ optimi: iueni
hūc puū sꝫ magne vtilitatꝫ libꝛū: ꝛ valde necesse ē oibꝫ
medicis. Qui hūc bñ scierit sanitatē mortē uel vitā ifir
mitatꝫ poterit ꝑnūciare. Iubet ḡ hyppocras ut medicꝫ
aspiciat lunā qꝫ qñ plena est laie: tūc crescit sanguis in
b oie ꝛ i oibꝫ aialibꝫ: ꝛ i mari ꝛ in cūctis rebꝫ mūdānis
eoz crescit cōplexio. Quñ igitꝫ infirmꝫ occūbit oꝫ lunā i
spicē. Nā si exeat a diūctiōe tūc crescit egritudo qꝫsqꝫ veniat ad graduz
oppositiōis. Et qñ fuerit i oppōe vide si sit cū malꝫ planetꝫ: aut i loco ma
lo. aut si aspexerit dñm domꝫ mortis: ꝛ ꝑ hoc poteris scire si ifirmꝫ mori
debeat uel nō: uel si hēbit magnā ifirmitatē uel curā. Signū arietis.

Nunc videamꝫ nām oīuz signoz iuxta ꝑncipiū lune. Cū cuiqꝫ
infirmitas accidat: ꝛ luna sit i ariete cū ♂ aut cū sole erit egrit
tudo i capite ꝑpter nīmiā caliditatē ☉. Et dolebit eiꝫ pulsꝫ ca
pitis. Habebit qꝫ febres calidas: ꝛ nō recedet ab eo caliditas.
Patietꝫ qꝫ anxietatē: ꝛ vix loquetꝫ. In pectore qꝫ patietꝫ nīmiuz calorē: ꝛ
dolorē patietꝫ i pulmōe: ꝛ hēbit vebemētissimū pulsū. Necesse erit ei mi
nuere sanguinē de vena cordis: ꝛ vti rebꝫ frigidis: ꝛ cibo ꝛ potu minuē
tibꝫ calorē: ꝛ hec egritudo deueniet i frenesī. Et si in eo fuerit saturnꝫ aut
♁ morietꝫ ex hac egritudine infra tres dies a die qꝫ fuerit. ♃. cū. ☉. ꝑ qꝫtū
aspectū: ꝛ plus ē ꝛ hoc si. ♃. addat suo lumini. Si. ♃. fuerit in ariete ꝛ eā
aspexerit ifortuna ex. 4^o ulꝫ oppōe. Si fuerit sol erit hec egritudo i capite:
ꝛ ista egritudo ducet eū extra vitatē ꝛ insaniet: ꝛ nūc crescit: nūc minuit
egritudo. Et ē filis illi qꝫ vidē nō ꝑōt. Qui autꝫ nescit astronomiā nō pote
rit scire eiꝫ egritudinē. Et si fuerit i diminutiōe sui luis: aut i diminutiōe
graduū qñ reuertitꝫ ad ꝑmū aspectū saturni qñ eū dimisit ꝛ ꝑ aliū aspe
ctū eū aspexerit terminatꝫ ifirmitas siue i bono siue i malo. Quō si aspe
xerit ifortunā morietꝫ. Nota qꝫ. ♃. ꝛ dñs ascendētis fortissime opantꝫ: ꝛ
iō spꝫ qdꝫ ꝑmo aspiciatꝫ a iudicibꝫ ꝛ locꝫ ♃. ꝛ aspectꝫ eiꝫ: deñ dñs ascēdētꝫ:
Sꝫ meliorabitꝫ si non aspexerit. Et qñ iuenit. ♃. aut. ♀. ꝑ aliquē aspe
ctū añqꝫ veniat ad diūctionē: erit infirmitas ex aliqꝫ flegmate albo: qꝫ in
firmꝫ ꝑmo sentit grauedinē. Si. ♃. fuerit addēs suo lumini ꝛ gradibꝫ
ꝛ fuerit sol ꝛ. ♂. i ariete erit infirmitas i capite ex flegmate albo: ꝛ exiet
sanguis de naribꝫ: ꝛ oportebit eū vti frigidis ꝛ erit ei opꝫ facē medicinā
vnde apostema maturetꝫ. Et si fuerit. ♃. cū. ♀. i loco. ☉. euadet infirmꝫ
sꝫ ꝑriꝫ habebit magnū ꝑiculū: iō mercuriꝫ ꝛ cordat se cū. ♂. in vno nego
cio: sꝫ mās nō facit sic cū saturno. ꝛ morietꝫ cū saturnꝫ erit in loco. ☉. Si
fuerit iuppiter ibidē cū ea uel mercuriꝫ uel. ♀. hēbit infirmitatē diuersā
Si autꝫ aspexerit eū. ☉. uel. ♂. in aliqꝫ aspectu opꝫ est ut des ei aliquam

leuē medicinā z leuē dietā: z quicquid sedeat quicquid se moueat z uoluat: z fac
eū sedere i aliq loco ubi possit p totū vidē z balneo utat: z sedeat plane
ubiq: z sicut velit: z da ei aquā bibere frigidā. Lauri.

Qum incidit infirmitas z. Δ . sit i tauro z aspiciat eā. $\text{\textcircled{D}}$ ex. 4. ista
infirmitas ē ex sanguīe: z sentit calorē z ficcitatē z dolorē i no
cte: z nō pōt dormire z hz volūtātē bibendi vinū z res calidas
Necessariū est ei minuere sanguinē: z dare medicinā q reddat
eū frigidū z humidū. Sz si fuerit i ipso saturn^o cū. Δ . aut uenerit ad euz
z nō iuenerit fortunā moriet^r vsq: ad decem dies qn cepit eū infirmitas:
Primo si fuerit. Δ . addēs sui luie z gradib^o: z aspererit eā. $\text{\textcircled{D}}$ ex. 7. ul. 8.
z. Δ . fuerit ad safnū z. $\text{\textcircled{D}}$. cū ea fuerit: erit infirmitas hec ex flegmate: z
erit debilis eger z disrupt^o z vix poterit loq: z erit stomach^o indigestus: z
nō poterit digerē cibaria z intus hēbit calorē. Et necesse ē ei medicina
laratiua. Et cū. $\text{\textcircled{C}}$. puenerit ad oppositū locū ifirmabit grauet^r z moriet^r
nisi fuerit. Δ . fortunata: z sic euadet vsq: ad. 4. dies. Qn aliqs ifirmabit
si luna fuerit in tauro z. $\text{\textcircled{D}}$. z. $\text{\textcircled{O}}$. cū ea infirmitas erit i pectore z maxie
de nocte: z erit ei lingua cōbusta pre nimio calore quē patiet^r in ore z i
oculis: z hēbit fluxū ventris z multū sitiens: z erit balbutiēs. Et necesse
ē ei medicina cōstrictiua z sanguis minutio: z dieta ei^o sit frigida: z a ca
lidis caueat. Et qn luna fuerit in trino aspectu ad. $\text{\textcircled{O}}$. si minuit egritudo
euadet: z si augmentabit moriet^r. Qn fuerit in oppōe solis si iuenerit io
uem nō moriet^r. Et si est infortunata moriet^r. Geminorū.

Si luna fuerit i geminis cū aliqs icipit infirmari z fuerit in. 4.
aspectu safnū uel oppōe erit infirmitas illa ex tristitia: uel quia
amisit de reb^o uel qz habuit nimiā cogitationez de aliq nego
cio. Febris erit efimerauel putrida: z dolebit p totuz corp^o: z
patiet^r magnū intus z in epate dolorē hēbit hec infirmitas p decē dies.
Lū fuerit. Δ . in geminis augēs numero z luie: z aspererit eā mars. 8. ul
7. erit infirmitas febris ex colera rubea: z pulsus velox flebotometur: z
dieta ei^o sit frigida. Et si fuerit luna ipedita a safnō z infortunata cū eo
moriet^r qn puenerit luna ad oppositū loci i q erat qn incepit infirmari.
Si fuerit fortunata euadet p^o diurnā infirmitatē. Si aut fuerit. Δ . in
geminis erit infirmitas ex humidate. Et si fuerit saturn^o cū ea erit i capi
te z nō minuat: z caue ne utat^r frigidis z humidis sz utat^r tpatis. Et cū p
uenerit. Δ . ad oppositū. $\text{\textcircled{O}}$. z fuerit cū fortunis euadet si nō moriet^r. Si
aspererit eā fortuna ex bono aspectu uiuet: sz mutabit^r i aliā egritudinē
sz qn dimiserit istā formā quicquid uenerit i aliā oppositionē loci in q erat:
erit infirmitas occulta z difficilis ad cognoscēdū donec pueniat. Δ . ad
quartū aspectū uel oppositū: z si fuerit cū fortuna euadet z ecōuerso. Si

aũt fuerit mars ꝛ. ☉. ꝛ. ♃. i. geminis patiet̃ infirmitatē magnā ex calo-
re ꝛ lachrimabit eiꝝ vnus oculꝝ ꝛ forsan fiet freneticꝝ: ꝛ multũ timebit: ꝛ
aũt eũ apparebũt diuerse figure: ꝛ pulsus eiꝝ vix iueniet̃: ꝛ pulsus capitis
dolebit ei. Caue igit̃ ne minuas eũ: ꝛ da ei leuē dietā: ꝛ paruz sit in loco
tpato: ꝛ cũ puenerit ad q̃rtũ aspectũ moriet̃ infirmꝝ si fuerit luna in for-
tuna. Si aũt fortuna euadet. Caue g̃ne des ei farmatiā sꝫ vtaĩ leui die-
ta in balneo.

Canceri

Si fuerit. ♃. i. cancro q̃n alicui infirmitas accidit ꝛ aspererit eā
satur̃ ex. 4. uel. 7. aspectu accidit ei frigꝝ post calozem sicut in
eritu balnei ꝛ nō sentit dolorē: doletqꝫ ei pectꝝ ꝛ hēbit tussim ꝛ
parũ calozē. pulsus q̃z nō iueniet̃ nisi mediocris: ei dolēt lū-
bi: ꝛ opus ē ei medicina ad pectꝝ purgandũ ꝛ tussim exprimendā. Si vō
nō fuerit cũ luna aliq̃ fortuna: nec aspererit eaz fortuna donec pueniat
ad. 4. aspectũ uel ad oppositũ loci in q̃ incepit ifirmitas moriet̃ ifra. 10.
dies. Si aũt aspererit eā viuet ul̃ multũ grauabit̃. Si aũt aspererit eam
mars ex. 4. uel opposito fig̃t vomitũ ꝛ eructationē ꝛ malā dispositionē
stomachi. Dēĩ ei frigida: ꝛ medicina stomachi restrictiua. Et si nō aspe-
rerit eā fortuna moriet̃ aũt q̃ pueniat ad q̃rtũ aspectũ. Si aũt fuerit va-
cua cursꝝ ifirmitas eiꝝ erit ex repletiōe ꝛ ex nimio potu ex q̃ vene sũt ni-
mis plene. hꝫ volūtate sedēdi i altũ: ꝛ discoopit: ꝛ loquētē vult audire: ꝛ
irascit̃ cito ꝛ grauit̃ se hꝫ i nocte. vtaĩ rebꝝ tpatis: q̃n veniet ad opposituz
euadet. Si aspererit. ♃. fortuna. sꝫ si nō ꝛ fuerit in aspectu maris uel. ☉.
absqꝫ auxilio fortūaz recadet: ꝛ cadet i acutā febrē ꝛ pulsꝝ eiꝝ repiet̃ vno
mō. In p̃ncipio eni minutio ē necessaria. Si aũt ad. 45. gradꝝ fuerit aspe-
ctꝝ fortunaz alleuiat̃: ꝛ eoꝝ uel ad. 90. uel ad. 280. ꝛ magis affligit eũ ifir-
mitas i nocte q̃ i die: ꝛ parũ gescit ꝛ clamat ꝛ anxiaĩ. Si fuerit fortuna i
oppōe euadet: ꝛ si ifortūa mutat̃ i aliaz egritudinē ꝛ recadit. Et si debet
euadē euadet q̃n. ♃. venerit ad locũ i q̃ fuit i initio ifirmitatis. Et si fue-
rit tũc fortunata euadet ꝛ eoꝝ. Si aũt. ♃. ꝛ saturnꝝ fuerit cũ ea i. 3. erit mor-
bus opositꝝ ex hūozibꝝ frigidis ꝛ f̃minabit̃ i die. 4. Si aũt. ♃. fuerit i cā-
cro ꝛ saturnꝝ ꝛ mars ꝛ. ♃. fuerit cũ ea ifirmitas actiōe uel debilitate. Da ei
res ifortatiuas cũ puenerit ad. 4. aspectũ uel oppositũ: ꝛ si fuerit fortūa
ta euadet ꝛ eoꝝ: sicut i oppōe. Sꝫ si fuerit ifortunata tũc determinat̃. Et si
fuerit ei fortunũ euadet cũ. ♃. venerit ad locũ i q̃ icepit ifirmitas.

Quam fuerit luna i leōe ꝛ aspiciat eā. s. ex. 4. uel oppō Leonis
erit infirmitas ex humoribus corruptis uel flegmate vitreo: ꝛ
malā habebit dispositionē stomachi. vnde nocet ꝛ sentiet do-
lorem capitis: ꝛ erit calor interius fortis: ꝛ exterius frigiditas
ꝛ erit nim iũ constipatus: ꝛ erit infirmitas longa. Et cum luna puenerit
ad q̃rtũ aspectũ: ꝛ si nō aspererit eā moriet̃ uel augmētabit̃ ifirmitas: et

si fuerit fortuna euadet. Si fuerit. Δ in leone et aspererit eum mars in quarto aspectu uel oppositioe erit infirmitas ex abundantia sanguinis et collere: et febris tertiane uel acute. Et si aspererit eam fortuna euadet per magnam infirmitatem: et magnam fatigationem. Et male morietur quando uenerit ad oppositionem leonis. sicut in. 4. aspectu. Luna vero in leone in. 4. aspectu. \odot . uel martis existente. habet magnam calorem in pectore: et extrema eius frigescent: et habet dolorem capitis. Opus est ei minutio si potest quando luna est in illo signo. Sed si in illo signo non potest minuire dimittat donec uenerit in medietate sui luis. Unge sibi pedes unctioe que tollat sibi frigiditatem. Si autem. ♁ . uel. \odot . fuerit cum ea in. 4. erit infirmitas ex calore cordis: et quando uenerit ad. 4. aspectum si fuerit fortuna euadet: si infortuna morietur: uel reciduiabit uel mutabitur in aliam infirmitatem. Quia vero. Δ . recedit de uno loco de locis que diximus et in uenerit iouem in itinere aut. ♁ . ante ueniat ad. 4. aspectum opus est componere balneum: et in alto loco sedere. Sed si impedit eam saturnus impedit renes et uesicam. Si autem fuerit mercurius in. 4. cum illis signis turbationem sensus et infirmitatem aie. Cum uenerit. Δ . ad. 4. aspectum si alleuietur infirmitas euadet: si augetur morietur. Sicut in oppositioe et in. 4. aspectu et in eodem signo. Virginis.

S ♁ . fuerit in uirgine et saturnus aspererit ex. 4. uel oppositioe in initio infirmitatis: patietur in stomacho et in uentre et in intestinis et habet apostema mercurii. et erit infirmitas occulta que uix poterit conspici eam cognoscere nisi sit astronomus. Ultra rebus frigidis et tepidis et opus est ei ut sanet apostema: ita que non apiat ista infirmitas futura et longa. Si uero fortuna eam aspererit euadet per multos dies. Si infortuna morietur infra. 40 dies. Cum. Δ . fuerit in. 5. et aspererit eam mars ex. 4. uel oppositioe erit infirmitas cum magno calore interiorem ex abundantia colere: ut sunt disinterie uel fluxus uentris: et fluxus est ei fortis: et quando non inuenitur anxietatem magnam patitur. habet etiam malum stomachum. Est ergo ei necessaria medicina stiptica confortans: utatque rebus leuibus. Deest ergo ei medicina leuis. Si autem aspererit eam fortuna euadet infra. 3. dies: si infortuna morietur. Cum fuerit. Δ . cursu uacua signis fluxus uentris et diarie et lieterie: et impedimentum uesice uel stranguiria etc. Si autem fuerit cum ea. ♁ . uel. \odot . uel. ♃ . tunc erit infirmitas acutior et fortior cum perturbatione sensus et uix loquetur. Opus est ei medicina que paulatim fluxum uentris restringat. Cum autem uenerit ad. 4. aspectum uel oppositum liberabitur per auxilium fortunarum: et quiescit uel morietur per impedimentum malorum. Si autem saturnus et. ♁ . et. ♃ . fuerint cum ea in initio infirmitatis erit infirmitas et durabit donec iterum reuertatur ad uirginem uel ad. 4. aspectum eius. Libre.

S ♁ . fuerit in libra: et aspererit eam saturnus ex. 4. uel oppositioe erit infirmitas in capite et in pectore et pulmone. Et est maior infirmitas si fuerit luna decrescens: et dolebit eius frons et tempora: et erit ex repletionem: et sternutabit multum: habebit ergo febres leues. Opus

est ei medicina tēperata: z cibo z potu leui vtaf. Si autē aspexerit eam mars ex malo aspectu moriet: z si nō: viuet. Et cū puenerit ad q̄rtū aspectū liberabit p̄ aspectū fortunarū z p̄ aspectū malorū grauabit uel moriet. Si autē aspexerit eā mars ex. 4^o uel oppositiōe: erit infirmitas ex sanguie: ut apostēa uel pleuresis ul' piplemoniā: z habebit magnas febres z pulsus erūt uehemētes: z in nocte videt pessimas vifidēs. Est enī ei necessaria minutio sanguis: z est ei opus medicina leuis: z calor parū uehemens: z vigilie z turbatio mentis. z si nō aspexerit fortuna moriet in fra. 20. dies. Si autē aspexerit fortuna euadet cū puenit luna ad oppositiōe sui loci. Cū autē fuerit in cursu vacua habebit dolorē in pedibus z dolorē interius: z oculos graues: z balbutiet cū loquit. Erit ei medicina necessaria z dieta frigida z humida: z minutio sanguis. Cū autē puenerit ad q̄rtū aspectū uel oppositū liberabit p̄ fortunas: z aggrauabitur p̄ mala. Si autē mars z sol eā aspexerit ex oppositiōe hec infirmitas erit valde magna: z grauabit magis in capite. Et si fuerit mercuri^o in. 6. lachrymabūt sibi oculi: z patiet dolorē in capite. Et medicina laxatiua ē ei necessaria. Cū autē puenerit ad iouē uel uenerē in dieb^o creticis alleuiabit z euadet: alioquin grauabit z moriet. Scorpionis.



Si luna fuerit in scorpione z aspexerit eā saturn^o ex. 4. uel oppositiōe erit infirmitas ex sanguie putrefacto z de ueneno. Et si nō fuerit luna i diminutiōe luminis z aspexerit eā infortuna moriet. Et si fuerit crescēs in suo lumine z gradib^o z fortuna aspexerit eā viuet. Cū autē luna fuerit in. 7^o z mars cū ea z iupiter aspexerit eā ex. 4. habebit febrē validā. vnde necessaria ē ei medicina laxatiua r̄pata. Et cū puenerit luna ad cōiunctionē iouis euadet. Cū autē fuerit luna in cursu vacua erit infirmitas leuis in p̄ncipio z p̄ nullo habebit: z augmētabit z mutabit in aliā egritudinē ut impedimentū vesice z illozū z hemozoidarū: z nascent ei pustule i narib^o. Cū autē lūa puenerit ad tertiū aspectū patiet febrē calidā: z cū puenerit ad solē si nō obuiabit ei fortuna moriet. Si autē cōtulerit ei fortuna nascent ei apostema i ipocūdrijs z liberabit. Cū fuerit luna i scorpione z mars cū ea aut saturn^o. primo habebit infirmus febres calidas ex flegmate salso: Fac ut in die vadat ad sellā: z non minuas ei sanguinē. Circa eū ut decet cū dieb^o creticis. Si aspexerit eā fortuna erit crisis ad bonū z ecōuerso. Si autē in. 4^o uel. 7^o uel. 10^o fuerit fortuna liberabit. Sagictarij.

Quam fuerit luna in sagictario z aspexerit eā saturn^o ex. 4^o uel. 7^o erit infirmitas ex flegmate: z hz calorē in toto corpe: s; pedes erūt ei frigidi. Durabit hec ifirmitas vsq; dū luna iūgat satur

no nisi aspexerit eam fortuna: qz si aspexerit durabit vsq; qd veniat ad oppositū loci in quo fuerat. Lū vō luna fuerit in. 8.º et aspexerit eā mars ex. 4.º aspectu uel opposito: et fuerit aucta lumine et numero erit hec infirmitas occulta: et medicus eā scire nō poterit et dolebit ei caput: et totum corpus: et ita accidit ei: qz multum fuit in balneo: et nimum se calefecit: et nimum introiuit in pectus suū et in caput et alijs multuz voluit et assellat. Opus ē ei medicina cōstipatiua. Utať syrupi et leuib⁹ preacetosis: et vomit et patiet fluxū nisi fortune aspexerint ipsā in. 4.º uel. 7.º uel. 10.º uel. 11.º et. 24. die euadet. Si infortuna moriet. Lū autē luna fuerit in. 8.º cū ioue et venere erit infirmitas ex reumate: et patiet sitim et dolorem pectoris: et euadet cū venerit ad qrtū aspectū erit ei medicina mollificatiua necessaria. Laue ne balneat.

Capricorni.

QUam luna fuerit in capricorno et aspexerit eā saturnus ex 4.º uel. 7.º et fuerit decrescens gradib⁹ et lumine erit infirmitas ex nimia fatigatione sudorū: frigus post accepit euz calor ē nimis claus⁹ et opillatus: et sternutat multū: frons et pect⁹ eius dolent. habet quoq; febres ex sanguine. Uta tur rebus temperatis et sirupo tēperato. Et si aspiciet eaz fortuna euadet post longā egritudinē: et si non aspexerit moriet vsq; ad tres dies. Lū autē luna fuerit in nono et aspexerit eā mars ex. 4.º uel. 7.º significat abundantia colere et malā digestionē stomachi: et dispositionē stomachi. Unde veniet ei vomitus: et fluxus ventris et disinteria: et ardebit ei stomachus: et inflāmabit et habebit magnā febrē: et sudabit multum. Opus est ei medicina frigida: s; pulsus nō inueniet vni⁹ maneriei. Si aspiciant eā fortune euadet. Si nō moriet vsq; 15. dies. Lum fuerit sol cū marie et aspexerit eā cū luna augebit calorē et infirmitatē. Erit aut hec infirmitas ex nimia fatigatiōe et calefactione ad ignē: et accepit euz ex colera citrina: et p auxiliū fortunarū euadet: et p impedimentū malorū moriet. Laueas a balneo et sup ipsū nō fundat aqua frigida.

Aquarij.

QUam luna fuerit in aquario addens suo lumine et gradibus: et aspexerit eā. s. ex. 4.º uel. 7.º infirmitas erit ex nimio labore: et perdet sanguinē: et hec infirmitas qñq; crescet qñq; minuet: et est timendū de eo et qñ luna puenerit ad oppositionē si allenabit viuet. Si augmētabit viuet vsq; ad. 42. dies. Et si fuerit cursu vacua erit infirmitas fortis in principio: et dolebit interius et erit infirmitas lōga. habebit quoq; febrē calidā et multā patiet anxietatē. S; qñ lūa puenerit ad solē si aspiciet eā fortune euadet: si mala: moriet. Aspice lunaz qñ

egredit̃ a sub radijs si inuenērit fortunā anteq̃ puenerit ad locū in quo incepit infirmari euadet infirmus: si non: moriet̃. Cū autē saturnus uel mercuri⁹ fuerit cū ea in .i. o. erit infirmitas de colera nigra. Et si luna fuerit addens sui lumine ⁊ gradib⁹ euomet. Et si aspexerit eā fortuna añq̃ pueniat ad oppositū loci sui euadet.

Pisces.

Um luna fuerit in pisce addēs in numero: ⁊ saturn⁹ aspexerit eam ex .4. uel .7. erit infirmitas ex frigido: ⁊ patietur in capite ⁊ in ventre. Opus ē ei medicina calida. Si aspexerit eā fortuna euadet: s; dolebūt ei mēbra cū luna fuerit in .ii. addens sui lumine ⁊ numero ⁊ mars aspexerit eā ex .4. erit infirmitas ex nimia repletiōe sanguis ⁊ colere. Et opus est ei ut minuat̃ sanguis: ⁊ minorē dolorē habebit i nocte q̃ in die: q̃ si non aspexerit eam fortuna in loco in quo accepit eum infirmitas moriet̃. Et qñ puenerit luna ad locū i quo erat: si venus aut iupiter fuerit cum ea euadet: si autē fuerit mars cum ea erit infirmitas ex colera ⁊ sanguie: ⁊ p̃ auxiliū fortunarū ad lunā liberabit: ⁊ p̃ documentum malorū moriet̃.

Hippocratis libellus de medicorū astrologia finit: a Petro de abbano in latinū traduct⁹. Impressus est arte ac diligentia mira Erhardi Ratdolt de Augusta Imperante indyto Johanne Mocenico duce Venetorū: Anno salutifere incarnationis. 1485.

Venetijs



