



CA

NA

~~1434~~

2143

~~2143~~

4.621

INSTRUCCION

QUE DEBERA OBSERVARSE

PARA LA ELECCION

DE DIPUTADOS DE CORTES.





SEVILLA:
EN LA IMPRENTA REAL
Y REIMPRESA EN LA CORUÑA, POR D. FRANCISCO
CANDIDO PEREZ PRIETO.
AÑO DE 1810.



VOLUME

CONTENTS

1. THE HISTORY OF THE CITY OF CHICAGO

2. THE HISTORY OF THE CITY OF CHICAGO

3. THE HISTORY OF THE CITY OF CHICAGO

4. THE HISTORY OF THE CITY OF CHICAGO

5. THE HISTORY OF THE CITY OF CHICAGO

6. THE HISTORY OF THE CITY OF CHICAGO

7. THE HISTORY OF THE CITY OF CHICAGO

8. THE HISTORY OF THE CITY OF CHICAGO

I
MEDICAMENTORUM

CONSTITUTIO

SEU

FORMULÆ

IOANNIS IVLIA CHIRVRGI.

TVRRICELLÆ.

SI FVGIS ERROREM, VERVMQVE
DVLCTER AMAS

NORMA SIT AQVINAS OMNI
TEMPORE THOMAS

VNI DEO HONOR ET GLORIA
IMAGVLATÆQVE SEMPER VIRGINI.
DEI MATR[★]MARIA.

IOANNE IVLIA CHIRVRGO

ANNO 1739.

II
MEDICAMENTORUM

CONSTITUTO

SEU

FORMULA

IOHANNIS IVAN CHIRURGI

ET RICCELLI

IN FLORENTINIS TERRARUM

VALCITER ANAS

FORMA SIT IOHANNIS OMNI

TEMPORE THOMAS

ANT DIO HONOR ET GLORIA

IN AGNITIO SEMPER VIRGINIS

DEI MARIAMILLA

IOHANNES IVAN CHIRURGO

ANNO 1733

III

Amice Lector; Canonicus praedicat quid honorabile, et
potes, ac dulcius? Inter omnia naturalia dicitur a Deo
optimo maximo, hoc esse principatum habet; unde hoc
negotium minime felix caput vita, sed quae, plus Alces quam
mellis habent, inde. Quisvismum est, quam bene latere
melius in vita; Et inde pro Salute, tranquilla conser-
vanda, depedenda; quae recuperanda, Medicis et Chirurgis
Barbarione Hospitalis Generatilis consuetudo pro tot,
tantaque aegrotantium Caterua, quae Continuo prepa-
tum Hoxochonium amplectitur de bellandis, extrapan-
disque agitudinibus quibus misere aegritudinentur,
attendentes, atque Conciliantes (ne dicam impossibile)
peridiculis, saltem esse, et cum notabili aegrorum damno
Inaquaque visitatione, pro singulis aegris particulares
descubere medicamentorum formulas Vigiliatim om-
nia nominando, et providendo, quod nec dies integra
ad scribendum Sufficeret, nec adesset tempus Pharma-
copaeis ad preparando, dispensandisque simplicia
et ex ipsis Composita medicamenta Consequere; Compe-
rueant hunc Validissimum Pharmaceuticum, pharmacu-
arium, quo Compositionum Clarissima Vitis, ut quic-
quam etiam Vithino, facili negotio ordinata medicamen-
ta Celeriter expediat.

Decocta componunt, quae multis
possunt esse communia p. g. decoctum attemporans, ter-
gens &c. ex quo et quantitate, proportionata, pro voto
Medici, et Chirurgi cum alijs ingredientibus unico quasi
serbo praescribunt alterantem potionem, Salutivam &c.
similiter alias mandant Compositiones, de quibus car-
via Clamat unica parabala ab eisdem debita ordinata
potio, ut Unguento ex Mercuro &c. nec minorum cura.

IV. singulares medicamentorum formulae prae libatis quibus
vae veniunt praescriptae proprijs signatis nominibus,
quae quamvis continuo non maneat constructae,
feliciter tamen, ac brevissime dispensantur
toties quoties opportunitas videbitur: testat potio
De Vermes, resurgens &c.

Adverte tamen, non in
his solum consistere totum pro tot, tantisque curatio-
num modis, nam ut aliqua festinat occasio, aliaque
adveniant in nostra officina constructa, ac compo-
ta ordinantur, propriamque remedia pro casu par-
ticulari opportuna, tam ex fonte Galenico, Juxta Con-
cordiam Barcinonensem &c. tum spagirica, non
solum addendo, detrahendoque, & designatis in hoc
promptuario, sed etiam alia ab ipso diversa.

Et quia
meum est in Administrans officinam Pharmacopaeiam
Universitatis Generalis Hospitalis Barcinonensis ob Commissionem
ad modum Illustrum administratorum prolati novembris
mij, quo a Medicis, et Chirurgicis consuetis eximantur,
dispensare, preparare, ac conficere, et sine more pro
regis celeriter absolvere, ne ipsis deficiat solitum
sacrumque, transcribere omnes medicamentorum for-
mulae, quibus communiter utuntur, et rationibus expo-
nere, attento quod quamvis esset frequens mutatio juve-
num Pharmacopoeorum in nostra officina maneat
perpetuo sensibus exposita, et in alterata praedictorum
medicamentorum formulae, et ut portatitate maneat ne
Labor novus accedat Labor, tunc mandamus, quod si quid a
ratione alienum tibi videtur, praecor amice, non pigeat vo-
bis proponere bene, cum tuis Vale, et a nobis Salve. Datum
Barcinone in nostro Generali Hospitalio, die 12 Aprilis 1781.

Julianus

Compositiones, seu Formulae, quibus
utuntur Medici, et Chirurghi.

Aqua Cinnamomi.

℞ Cinnam. optim. cras. tūt. ℥j. Rosae. vezar. fra-
ganti. @liber. vini alb. generos. libj. mico, et
infund. per triduum vaso operaturo optime
clauso, postea destilla. v. l. aquam, et serua ad vsum.

℞ Aqua theriacalis Arinti seu Bonelli,
Uucc. card. Benedict. scord. nuc. jugland. @lib. ss. rad.
potatistis ℥ij. lign. Sassa. ℥ss. myrb. Aloes, @℥j.
dictam alb. ℥j. ss. theriac. mag. Animon. ℥ij. Vin. alb.
generos. libj. Omnia parata simul mace rentur
per triduum R. M. destillentur, et serua ad vsum.

Aqua Composita Mellise.

℞ Uucc. moscat. ℥j. cori. limon. siccor. ℥j. Calophyllox.
Cinnamom. @℥ss. Lem. coriandor. anis. @℥j. fol. Melliss.
recte collector. m. iij. aquae vitae optime. libxij. con-
stantur. omnia, et aq. vitae infundantur per biduum
tandem destillentur, ut aatis est, et destillatum serua-
tur ad vsum.

Aqua Aluminosa.

℞ Uucc. plantag. portulac. agrest. alum. rup. @libj. album.
o. o. v. n. o. xij. Destillentur v. l. vase vitae, et serua ad vsum.

Aqua Viridis

℞ Virid. a. u. pulver. alum. vit. @℥j. aq. ros. vezar.
libj. simul ferveant in Phiala, ad quarta partis
consumptionem per Chartam filtra, et serua ad vsum.

Aqua Phagadenica

℞ Mercur. sublim. alum. rub. @ ℞ss. pul. viud. sicc
 ℞ij. ag. plantag. et cap. rosar. ver. libj. paratur
 ut supra.

Aqua Francisci Peccessij pro omnium corruptione.

℞ Rad. vniūsg. aristoloq. Iud. florent. @ ℞ss. cen-
 taur. minor. muci @ ℞ss. agazic. ℞ij. Symphit.
 hypericon. pedis columb. herb. ruberti @ m.j.
 cort. pirū ℞ij. ros. rubr. Arab. @ ℞ss. mellis ros.
 at. colat. ℞ij. cum vino albo omnia simul mix-
 ta excoquantur, et vase plumbeo destillentur.

Aqua Anti-Scorbutica.

℞ Cumit. coctlearia masturc. aquat. Becabungae,
 tūfolij mellinae, fumarie @ m.j. flor. Bonag. Bug-
 losa @ m.j. recipiantur omnia viridientia, conguas-
 centur in libj. vini albi optimi, et post integrum
 diem v. n. destill. Dos. exit. ℞ss.

Aqua Anthomatica.

℞ Rad. elenij ℞ij. Ireos florent. ℞ss. hyssop. pulmo-
 naria. salvia @ m.j. sem. anis. feniculi. cinnamo.
 cardophylor. @ ℞ij. Cardamom. ℞ij. exco. ℞ij. spin.
 vin. libj. ag. scabios. tucillag. @ ℞ij. Digerantur
 omnia per tres dies v. n. destill. Bons. exit. ℞ss.

Aqua Anti-Tenerea.

℞ Vitulac Ind. minutissimi in m. ℞ij. lign. vici querc. ar.
 ℞ss. limatur. C. C. et aqua. ebua. @ ℞j. Antimon. caud.
 in partes quatuor; petio. pumicis @ ℞ij. haec duo alligan-
 tur cum panno linteo, et simul cum alijs infunde in
 aqua fontis lib. v. detineantur per x. viij. horas

in infus. et bulliant Lento igne. ad medietatis consump-
tionem, in fine adde. cinn. acuti ℥ij Cota, et serva
ad usum. Dos. erit eis ℥ij quotidiana.

Aqua Contra Fevres

℞ Ros. C. C. ℥iij mercur. vini Sale, et aceto opime,
purgat ℥ij. fol. Sem. alexand. elect. sem. cins, et citu,
coralline, vera. @ ℥jss. rad. pericorum, rhubarb
elect. agarie. optim. myrris rubr, @ ℥j. radice. dicam.
alb. exempta medulla agastoloch. rotund. Zedoar.
@ ℥j. tatar. alb. ruti pp, exoc. oriental. @ ℥ss.
Sumit ceruana. minor. tanacet. fol. pericora. scob.
lign. Coryli. @ ℥iij, omnia morsa, et contrusa in fus.
tantum in hydromet libiij, digerantur in infusio-
ne per octo dies, postea adde. aqua abrupit. pont.
abiorani @ libjss. card. bened. graminis scord. @ libj
m℥ et in. ℥ss. peralambicum destillantur. Dos. ab
℥ss. ad ℥j.

Pilula Præparativa

℞ Itar. pit. coech. maj. ℥j. Diaguid. gr. v. st. anis gr. j.
cum. U. g. sy. r. fol. fiant pil. pro dos.

Utile Somnium Epitane

℞ Ag. Carduuli ℥iij, st. anis. Dulc. et vin. emetic. @
℥jss. cinnam. ℥j, m℥ pro dos.

**Collirium (Melius Infectionum ad
gonorrhæam, et canibus evelendo.**

℞ Auxi pigment. ℥j. virid. exis ℥ss. mixt, et aloes @ ℥j.
texant. subtilissim. et distillant. in vini alb. libss. ag.
plantag. et ros. vexat. @ ℥jss. m℥ fiat collirium pro
infectione. de sexvire potest: Hoc Collirio separata fuit
medulla ossis tibiae.

Pilula Insecativa in Gonorrhæa.

℞ ocut. cancr. pp chaural. mont. pp coral. rub. pp @ ℥ss.

A. ch. stal. mineral. ℞. Succin. alb. ℥ss. precip. viuo. ℥j.
misc. cum .℥. L. Tracham. copayb. fiant pil. in xij. dr.
divisa.

Aqua Theriacalis.

℞ Theriac. venet. ℥viij. terr. sigillat. ℥ij. rad. Angelic.
hort. tormentill. enul. campan. @ ℥ss. c. c. Spagyri-
ce calcin. Aleis eodem modo calcinat. ligni Sassafras.
bacc. Juniper. cort. citri monydia phoset. exoc. orien-
tal. @ ℥ij. pulverizata, et mixta. infunde in vini
malvatic. lib. viij. et macecentur. per octiduum ve-
xij. dies postea igne lentissimo in. B. M. distillentur.

Sines, Sues, Potio.

Quoniam hac aqua sua tenuitate in omnia membra,
se quam celerissime, invinuat, facit a calore nativo
in acutum deducitur, Vimur illa felissime in omnibus
morbis, ubi sudor eliciendus est, in febribus, ictero, putu-
dine, Veamentibus, lue Venerea, puncturis latterum, tre-
more Cordis, peste, rectificatione Sanguinis &c. non
enim tanta alteratione, ut ipsa Theriaca, seu mi-
thridatium in ventriculo aget. Dos. ab ℥ss. ad ℥j.

Potio Contra Veames.

℞ ag. portulac. et Scord. @ ℥ij. Sy¹ de limon. ℥ss. diac-
cord. et corallin. pp @ ℥ss. Sal. ammon. q^{ui}q^{ue} fiat potio
utatur ex coctear.

Aqua Aloetica Cohitiva.

℞ Aloes epatic. ℥viij. suc. fol. Venn. viuo. exp. elaterij
veri @ ℥ij. mirrh. rubr. ℥j. omnia invicem mixta
bene per. B. M. in organo vitæ igne lentissime des-
tillantur.

Urus.

Ventriculum hac aqua quoties vix portulat inungit
et lintechum, sive spongiam calidam super pone
et mixam videbis operationem; Est enim medicina
valde illius, et solis veribus, et Principibus digna.

Aqua Cosmetica.

5.

℞ Lact. Capr. libij aq. add. Alonis, flor. fabar, rosar. alb.
 lilior alb., sigill. salamon. @ libj. mell. vngirr. alb. Zij
 sacch. cand. alb. thuris alb. @ Zij heamodact. alb. Iux
 florent. borac. venet. @ Zij. val. tart. alb. ebor. ut. camphor.
 @ 3ss. flor. mariani alb. malv. min. alb. nenyphar.
 alb. @ Zij muce, et 3s. Al. inferendo proditionibus ro-
 tio alembica gallica moschat. ʒj. bombace imbutum
 destillentur.

℞ Externe saltem debibetur ad faciem clarificandam
 et dealbandam, item omnes faciei maculas, et lentiginis
 tollit, et singulariter in icterico fedtatem cutis emen-
 dat; lavetur autem facies, seu cutis aliquoties in die.
 vel

℞ Aq. huius cosmetice Zij. mercur. cosmetic. Zij muce.
 et fiat instans lactis, quo facies sepe illinatur.

Siccus Theriac.

℞ Theriac pp, lithargyr. Cereusa. @ 3ss. camphor. 3j. alum.
 caud. 3ss. omnibus diligenter mixtis dode. aq. plantag.
 et ros. @ Zij. Iterum muce, et ad usum communem reponere.

Vires, et Vus.

Partes corporis exteriores commuliter refrigerat et
 epicat; propterea omnibus inflammationibus, tumori-
 bus, ruboribus, et doloribus resistit.

Oleum Signorum.

℞ ras. lign. sancti libij sassafr. rhodin. @ 3viij murtas
 destillentur, ut aqua est, et accipies spiritum. et oleum
 que deorim aliquoties rectificentur, et ad usum servare.

Vires, Vus, Vosis.

Spiritus habet vim diaphoreticam, et per sudorem
 expellit quodcumque in corpore noxium = Dos 3ss.
 ad ʒj. in vehiculis specificis; Oleum vero experimen-
 tum est in gonorrhoea, contagione etiam, et putredini

6. maxime resistat; ea enim ratione morbo gallico mi-
re subvenit, cures Ulcera, pustula, crusta, Vesciculas
et. nec non Scrophigines, et scabies ex olei huius illini:
iones curantur. Dosis interne, a gut. iij. ad gut. viij. in
licore conveniente et appropriato.

Sanguinem ex Vulnere emanentem distunt hac. An-
timonium pulverisatum, folia persea pulverisata,
virgo Pastoris Succus, sive pulvis, aloë cum sang. Dracon.

Pilula Dissecativa in gonorrhoea.

℞. iuccin. alb. et corall. rubr. pp. ʒj. alum. crud. et etiop.
mineralis ʒj. ss. rhubar. mercur. dulc. et diagrid. ʒ
ʒss. iacob. saturn. et camphor. ʒj. cum s. ʒ. Bals.
copayb. fiat pil. et in pij dos. eq. divid.

Digestivum pro Vulnere ab Sclopero.

℞. Therebint. abiet. cum aq. Betonica. lot ʒj. vitel. unus
ovi, camph. ʒj. A. Lumbacorum ʒss. m℞ pro digest.

Collirium Ophthalmicum.

℞. Aloe, et agaric. ʒj. viij. rube. ʒj. p. aq. fenicul. ʒj.
misce p℞ col.

Collirium Ophthalmicum.

℞. Aq. calidonia libj. dissolv. lapis ematit. ʒij m℞ fil.
tra per Chaatam, et serva ad usum.

℞. Aqua Sublimati.

℞. Aq. plantag. ʒijij Aq. vite ʒviij sublimat. ʒjss. m℞
fervent. simul in phiala vitrea ad consumptionem
tertio partis, et serva ad usum.

Valet hac aqua ad omnia Ulcera sordida, et putre-
facta. in palato, et gingivis vita detegenda et exi-
canda, scabiem, crustas quascunqueq. pustulas
desiderandas.

Linimentum Resolvens.

℞. A. ros. completi ʒij A. ros. omphanc. ʒj. m℞ pro liniment.
Attamen obiectum inflammatis multoties adhiato, par

7.
nempe tantum dolenti et inde totam mammam cum
ung. de Althea.

Pulvis sanguini Venarum, et arteriarum
optimus sistens, unde valde restringens
et peristhycus.

R Pul. nucis combusta cum cortice q. V. repne
Pulvis alius Restrings.

R Aloes Epatic. libj. mirrh. rubr. Zij. spūs alb. ʒj. pul.
veriscentur omnia, et repne, si Cerebrum appareat, Solo
Aloe Utetur.

Potio Sthyptica restringens.

R Iuschyam. alb. ʒss. pul. corall. ʒj. ag. plantag. Zij m℥
et est una dosis in Adultis. à Doctore Octolpho Ma-
solde. Praestat haec potio ad rapturam venae, quae
nullo modo sanari potest.

Potio Purgans.

R Fol. serr. Zij. chris. tant. ʒj. infund. in s. 2. ag. font.
colatur. diid. hamrec. et diacathol. @ Zij. ʒij. xos.
colut. Zijss. elix. Citru ʒj. m℥ pro potione moderata.

Potio Purgans Solutiva Vocata.

R Fol. serr. Zij. chris. tant. sem. anis. @ ʒj. inf. p temp.
vuf. in s. 2. ag. font. colat. add. ʒij. xos. ʒss. ʒj. ano-
matu ʒj. elix. citru pro potione parva.

Balsamum Paralyticum.

R Ol. galban. cum. spir. terebenth. distillat. succin. rectific.
@ ʒj. xos. marin. angelic. @ ʒj. chamomil. rom. Cassio-
phillon. Salvia. @ ʒss. origan. ciet. laurindul. @ ʒj. m℥
et cum ol. nuc. moschat. exp. s. ʒij. fiat juxta cordis
tentio Bals. seu linim. molle cui pro ditionibus Sal-
tem add. trochisc. gallie moschat. ʒj.

Vixes, Vius.

Flucha et Cerebro tamquam organi nervorum, nec
non membris paralyticis inunctum mirabiliter juvat.

et multum facit in paralyti, quia omnes nervos pene-
trat, acrobizat, quod in hoc morbo maxime requiritur.

Balsam. Stomathicum.

℞ Ol. nuc. mosch. ℥ij. menth. crisp. ℥ss. azariorum, cardo.
phill. macis @ ℥j. ros. maris. lavendul. absinth. cymini
aneth. @ ℥ss. ml et fiat mixtura, cui si placet ad tempe-
randam caliditatem adde parum Ol. ros. rub. Vulg. et cum
cera alb. .i. ℔. fiat .i. ℞. Balsamum.

Vires, et Venus.

Valet ad frigidum Ventriculum tardius concoquentem
et flatibus multum obnoxium, item acidum ructum et
nauseam corripit. Vomitum phlegmaticum sistit. Fla-
tus intestinalia distendens discutit. Urinendus autem
Ventriculus est bis quotidie mane nempe, et Vespere.
finita concoctione.

Balsamum Theriarentine

℞ Rubinū translucentis ex Ol. theriarent. p. evaporatione
nem fact. ℔. V. pulverisat, et opt. spica. vin. .i. ℞. tinctu-
ram extrahe. sp. tinctum p. Balneis digere, postea in
lenito balnei Caloris ad medietatem, seu oleitatem iterum
abstrahere, et post filtrationem deultam ad usum reponere.

Vires, Venus, Dons.

Memum, et Vesicae Calculos expellendi eorumque dolores
sistendi gonorrhoeam curandi potentissimam vin. habet.
Dons a ʒt. v. ad viij, et ℥ss. in vehiculo convenienti. expe-
ne autem regionibus dictorum membrorum inunctionem
cunctatus nephriticis egregie solet.

Inguantum Paralyticum.

℞ Ol. succin. rect. latexin. @ ℥ss. Juniperin. templin. terebin-
@ ℥j. Laurin. petio. spica. @ ℥ss. de castor. de piperibus @ ℥j.
mispin. affunde. sp. paralytic. nort. ℥ij, et coquantur ad sp.
consump. ; postea add. alumn. plumos. prep. ℥j. Ol. still. ros. mar-
is, nuc. mosch. cardophill. origan. ciet. absinth. Lavendul.

angelic, saluio @ 3j. misce, et cum .s. 2. cera cunctina fiat
Unguentum.

Vixes, Versus.

Efficacissime membra paralytica recreat, materiam p^{er} con-
tem inhaerentemque nervis, musculis, atque tendinibus di-
gerendo absumit; Partes nervosas calefaciendo confortat, et
p^{er} istam motionem restituit, frigidaque arthritide confert; Insu-
per in Ichiatica affectione medicamentum est stupendum;
fit autem inunctio mane, et Vespere in loco calido, medica-
mentis tamen universalibus premixtis.

Unguentum Ophthalmicum.

butyri. masal. non. Salit. et aq. euphras obluti 3iij sang. dra-
con. veri, et sutilliss. pulverisat. 3ss. Sacch. cand. alb. tuth.
pp @ 3ij margarit. pp, Caxocoll. @ 3ii. Camphor. 7ii. opij
spagyric. pp 3a. iij. m℥. et fiat Ung. 6. R.

Vixes, Versus.

Si huius Unguentum tantillum, premixtis prius universa-
libus ad angulos, et palpebrarum oras adhibeatur; omnes
humorum fluxiones calorem temperando ad dolorem ce-
dando, roborem auferendo, acrimoniam mitigando, La-
crimas sistendo, et exicando aceret, oculosque mire roborat.

Unguentum Anodinum.

Al. anodini non. Septem florem 3vj. amigd. dulc. hyoschy.
am. ex papav. exp. humbr. terr. hipeaic. @ 3. ping. cati.
silvestr. ancerini @ 3vj suc. depurat. nicotian. chamadū.
os, verben. @ 3viij m℥. et coquantur ad succor. consump.
postea cum cera alb. .s. 2. fiat Ung.

Vixes, Versus.

Dolores in quacumque corporis parte mitigat unde no-
men quoque traxit, sed in causa nimis frigida ad ung 3ij
adde Al. petre, juniperi, de latexibus @ 3j. et m℥. pro uno.

Unguentum Spleneticum.

Al. de caparibus 3iij sem. exucco exp. nigella exp. canal.
exp. @ 3j. amigd. dulc. juniperi @ 3ss. murtis effund. succ.

10. Scolo. vendu. exp. ℥iij; Coque ad succor. consump. postea adde
℥i. still. mastich. cymini, mīxth. @ ℥j. gum. ammoniac. ch
romill. absinth. @ ℥ss. ext. crocor. ℥j. denus mīce, et cu
cera alb. s. l. f. vng.

Vixes, et Usus.

Si enī ad ignem illitum cum aperit, confortat, et ab sch
preat et praeterea dolores, et inflammationes sedat, et discutit.

Inguentum ad Ambusta.

℞ Albumi p. ij. ol. olivaxum p. j. conquassando diligenter,
ex parte mīceantur, ut fiat vng. alb.

Vixes, et Usus.

Hoc presens praestantissimum nūlimentum nullius fer
authoritatis, et pretij esse videtur; sed dico vobis quod in to
republica medica secretius, et presentius experimentum
ad omnia ambusta non dum inventum, et excogitatum
sit, quia adeo perfecte, cito, tuto coloris vim extinguendo
dolorem leniendo, et sistendo omnia adustionis viceza d
am a quavis materia facta nullo cicatricis vestigio re
manente sanat. Patientis multoties in die cum pluma
gallina rufa, nullis autem adiuvīs lintiolis seu
ligaturis ex teanis locum affectum ad sanitatem pe
fectam, donec cruxta. Sponte deūdant continuando o
inungat.

Inguentum stypticum.

℞ ol. myrtilla. ℥iij; Cydonior. nenuphar. @ ℥iij hyperic. 200
@ ℥ij succ. herb. plant. burcā pastoris, mīlle folij @ ℥j
; mīl et coque ad succor. consump. postea adde sang. dracon
croci martis @ ℥j. boli rubr. or. pp. reas vīciol. duc. cor
rubr. pp @ ℥ss. rad. tormentill. bistort @ ℥ij, anthera 200
sem. plantag. berben. @ ℥j. aceti parum, mīce, et cum
cera alb. s. l. fiat d. H. vng.

Vixes, et Usus.

Stypticum est, ideo renibus, et ventri in fluxu uterino inun
tum conducit, in sistendis menibus, et fluxionibus in ma dū.

Inguentum contra Herpes.

Aloes epatic. ℥ij, ext. gentian ℥jss. solvantur simul in s. q.
 spir. vini, et solut. add. ℥. anig. amaran. nuel. pericor. absinth.
 cham. @ ℥ij. fellis taurini ℥ij, aceri viri ℥jss. ~~adde m. d. b.~~
 m. d. et coque ad. sp. v. aceri, et fellis consump. et circa finem
 adde mixt. rubi. ℥j. noc. alhand. ℥. sabina @ ℥ij, et cum
 s. q. cere. fiat s. A. Ung.

Inguentum Herxiosum.

Yitel. ovor. rec. ad duritiem coctorum. n. p. p. v. butiri.
 majal. sine sale libb. m. d. et in igne carbonum lento
 semper agitando, et despumando coquantur, et quando
 olei instar aparet paulo fortiter exprimantur, et faeces
 reficiantur, postea in expresso oleo aduc calido dissol.
 vantur ol. balsamici n. v. ℥ij. petra. ℥ij, emp. oricac.
 ℥v. misce, et fiat s. A. Ung.

Vires, et Usus.

Curat herxiam intestinali; Patiens autem in lecto
 p. vij, vel xij dies supinus cubans, cauendo, a cibis ven.
 tosis jaceat, et quotidie bis mane et vespere locum
 affectum inungat, simulque deuita ligatura facie
 que. Convenientes aplicentur, et per Dei misericor.
 diam certissime liberabitur, interea autem mane
 et vespere de decocto nostro contra herxiam libat
 pro vice cochl. ij, vel iij, innumeros hoc remedio restitui.

Inguentum Contra Pediculos.

℥. laurin. templi. @ ℥ij, succ. rut. exp. ℥ij. m. d. et coque
 ad. succor. consump. postea add. argent. vivi saliva sepiu.
 extincti ℥jss. sem. staphis. agi. n. v. pp, aloes hepatic.
 @ ℥ss. add. hellebor. alb. lapath. acut tabac. indic @ ℥ij cam.
 phor. ol. spica @ ℥j. m. d. et cum. cere alb. s. q. fiat. s. A. Ung.

Vires, et Usus.

Huius vng. celeberrimum usum ipsa experientia docet.

omnes enim pediculorum genus interficiunt, et e castreis tan
martialibus quam Venereis longe propellunt.

Emplastrum Spleneticum.

℞ *℞. cappara. chamomel. @ ℞iij, succor. scelopendr. abn*
rois marin, agrimon. @ ℞iij, coq. in diplomate ad suc
or. consump. postea adde gum. galban. in aceto diss. am
niac. Bdely @ ℞j. Emp. de melilot. diachilon. simpl. @
℞. stillat. juniper. suc. inspirat. rad. filicis utriusque @
℞ij. resino, et cera @ ℞. s. m. et f. s. h. iusto consisten
Empl.

Vires, et Usus.

Huius empl. portio extendatur supra alutam rubeam
et obducatur indone aubr. s. h. cui impingatur *℞. ro*
marin. ℞. s. et regioni splenis applicetur, cujus dia
tiem, et tumorem, emoluit, resolvit, splenemque aperit,
atque confortat.

Empl. Diaphoreticum.

℞ Cera flava ℞j. Colophonia Bdely @ ℞iij succin. citr
℞iij gum. ammon. in aceto diss. terebinth. alb. @ ℞ij
galban. in aceto diss. sandarac. @ ℞j. mastich, thur
elect. @ ℞. m. et f. s. h. ung.

Vires, et Usus.

Pleuritam, ac verosam humiditatem abrumit, dicitur
tit, et exsternit vic, ut post epus vnum sepe guttulos ap
pareantque in empl. et loco affecto.

Empl. Saturni.

℞ Saturn. vit et loti ℞j. Seri hiran cera alb. @ ℞ij. te
rebinth. ℞ij, lapu calaminarij pp cerusa lot. ℞. s.
pompholigis thut. pp @ ℞ij myrtis aubr. mastich
oliban. @ ℞j. aloes epatic. camphor. nitr. @ ℞. s.
m. et fiat Emp. iusto consistentia.

Vires, et Usus.

Mobile hoc de Saturno empl. auxilium. quasi Divinum

et nupex à merita inventum; valet secundum experienti-
am contra omnis generis ambusta inflammationes, ru-
mores, igitur periculis de. nec non ad Vulnere et Uhe-
ra quovis maligna, fatida insanabilia, ac corroden-
tissima Phistulas, lupum, Cancrum, postipum, noli
metangere de. et similia Saturnina etiam deplora-
tissima intra paucos dies carne implenda, et hac nos-
tra est vera cinereo emplastru Saturnini descriptio;
cetero vero, quo pessim circumferuntur omnes falsae
sunt.

Empl. contra Boerhiam.

Resin. Zij. terebinth. Zijj, st. ovor. sang. dracon. @ 3j
rad. consolid. maf. santal. rubr. @ 3ii. croc. mart. per
rev^{er}axationem fact. Zij alum. vit. 3j. resin. et tereb.
inth. liquafiant, et ab igne remotis pulveres insper-
gantur, et st. addatur beneque admisceantur, et fiat
emp. quod beneficio ag. feventis extend.

Empl. de Spermate ceti.

Cera alb. Zijj, sperm. ceti 3ij, gum. galb. in acet. dissol.
3j. ml. et fiat empl.

Vixes, et Urs.

Stammis puerperarum post partum non lactantium
impositum, et continue per multos dies gestatum
omnibus ex lacte, doloribus, et tumoribus etiam duris
immo scissuris, et strumis medetur; lac enim
coagulatum, siue concretum solvit, ejusque abun-
dantiam absorbit.

Ung. pro curanda Carie pudenti.

Ung. Basilicon. 3j. mercur. precip. rubr. 3j ml pro Ung.

Ung. pro pruritu et Veruicis Venereis.

Precip. rubr. alum. et pul. sabina. @ 32. xv. vng. Basilic.
3j. med. p. vitel. unius ovi fiat Ung.

Catapl. de nido hirundinum.

℞ nidi hirundinū noj. alb. greci ℥ij. rad. alth. lilior. alb. @ ℥ij. Re.
 caricar ping. dactylor. @ nojij cog. in aq. comm. ad re-
 manentiam pulvis, postea adde et vis. ℥ij. faxis. Cham-
 mel. fenugrec. sem. lin. tritic. @ ℥ij. Carebr. cati ℥ij.
 pul. noctu. cornb. hirund. cornb. @ ℥ij vitellor. ora noj. Re.
 croci oriental. ℥ss. m℥ et fiat s. ℞. catapl. pro collo.

Vires, et Usus.

In angina desperata collo tepide. Sapius applicetur, quā
 secretum est, stercus autem caninum colligatur a cane
 vole existente in leone, et canis recludatur, et nutritur
 omnibus vituli, casei, et aliorum, deturque aq. fontis
 non multa, et in primis tribus diebus stercus absci-
 atur, et reliqua colligantur.

Catapl. 2^a Singultum.

℞ formenti ℥ij, juniper. ros. rubi, menth. crisp. @ ℥ij co-
 riophill. nuc. mosch. macis @ ℥ss. aceti vini fontis. q. d.
 fiat catapl. cui immisce et. cymini, et caxu @ ℥ss.

Vires, et Usus.

Hoc maxime in singultu calido stomacho duobus
 linteis comprehensum, et saepius applicatum vale-
 , et est singulare experimentum.

Potio Purgans.

℞ fol. senn. ℥ij chris. tant. ℥j. infund. in s. l. aq. fontis.
 colat diu. amech, et diacathol. @ ℥ij syz. ros. sol. ℥ij.
 elip. citr. ℥ss. m℥ pro portione modica. Si solum dia-
 cathol. ponere debes ejus quantitas erit ℥v, vel ℥ij.

Digestivum Anti-Scorbuticum.

℞ Rhodomel ℥ij myrrh. ℥ij m℥ pro Ung.

Pulvis Ophthalmicus optimus in catho

℞ Sacchar. cand. alb. trut. pp @ ℥ij margar. pp saxiloc.
 @ ℥ss. favar. maxin. pp ℥j. fiat Simul ex omnibus pul-
 tenuissimus, et repones.

Pilula optime diacativa in gonorrhoea.

Colophon. ℞. merc. dule. et resin. lign. quassac. @ ℥j.
bol. armen. coral. rub. ababar. elect. @ ℥ll. m℥. et cum
v. q. Balv. copayv. fiant pil. ad xij. bol. equales diviso.

Potio pro Diarrhea, et Dysenteria.

℞. hord. integ. ℥iij. rad. gram. et althea @ ℥jll. consolidate.
major ℥j. fol. plantag. m. j. rasura. c. c. ℥ll. bulliant in libviij
aq. comun. ad convump. tertio partis, colatur. add. sirup.
viol. et Borrag. @ ℥ll. m℥. pro potu cum ℥ij. hysu decocti.

Potio aperiens et diuretica.

℞. hord. integ. ℥iij. rad. gram. et althea @ ℥jll. flor. gentian ℥ll.
bulliant in libviij. aq. comun. ad convumption. tertio partis
ex quo ℥vj. sirup. artemis. et duab. add. @ ℥iij. m℥. et fiat p^o.

Potio Pectoralis.

℞. hord. integ. ℥iij. pyreth. m. j. dactiloz. n^o. x. flor. pap. rub.
p. j. bulliant in libviij. aq. comun. ad convump. tertio par-
tis, ex quo ℥vj. sirup. liquirit. ℥j. m℥. pro portione.

Potio Sudorifica.

℞. rad. xin. ℥ij. smilac. indic. ℥iij. rasura. quayac. ℥j. anti-
mon. crud. contur in nodulo vesperv. ℥iij. infunde per
xxiij. horar super cineribus calidis in libras quinque
aq. comun. bulliant deinde ad remanentiam dimidie par-
tis ex quo ℥iij. sirup. pap. rub. ℥ij. vel iij. m℥. pro portione.

Potio abunde purgans.

℞. venn. mund. ℥ij. cremor. tart. ℥j. infund. in ℥viij. aq. co-
mun. colatur. dissolv. electuar. diapaum. ℥ll. pulv. xalap-
ga. xij. sirup. flor. pencecor. ℥j. spiz. cinamom. ℥j. m℥. pro p^o.

Potio mediocriter purgans.

℞. fol. venn. ℥ij. ababar. elect. cristall. tart. @ ℥j. infunde
in aq. comun. colatur. dissolv. mann. elect. clarif.
℥ij. elix. citri ℥j. fiat potio.

Lotio laxans.

℞. Thamauid. ℥ss. bulliant in libij. aq. comun. cui decoctio add.
 fl. senn. ℥j. sal. tart. ℥ij sem. aniv p. j. coletur pro triplici do.

Lotio Cathartica Emetica.

℞. Aq. Citrang. ℥iiij. vin. emetic. ; vel tart. emetic. q̄ra. vj. m̄.
 pro portione.

Lotio pro Dicenteria purgans.

℞. Decoc. hord. ℥ij. infund. xhabax. elec. ℥j. mirabolanon.
 citrinorum ℥ij. val. abvinth. ℥ss. colatur. dissolv. man.
 na calabrie ℥j. m̄. pro portione.

Lotio Anti-Scorbutica.

℞. fol. nausture aquatic. et flor. geniv. @ m. j. ℥ss. bacchar.
 juniper ℥j. bulliant in v. g. aq. comun colatur. add. ℥ij
 add. spiz. nausture. aquat. gut xv. pro portione.

Lotio Sudorifica.

℞. Decoc. card. Benedic. heder. terrestr. ℥ij. ocul. cancr. pp
 et antimon diaphor. @ ℥j. val abvinth. q̄ra. xv. aq. the.
 riacal ℥ss. m̄. pro portione.

Lotio Vulneraria, seu Sudorifica abortiva.

℞. fol. heder. terrestr. vinc. peruvinc. @ m. j. bulliant in libij. vin
 alb. generos ad convumpt. tertio partis, cola, et accipe ℥ij;
 add. parte ocul. cancr. pp corat. rub. pp et antimon diapha
 @ ℥j. aq. theriacal. ℥ij. m̄. pro portione.

Decoctum American.

℞. Rad. gentian. ℥ij. fl. card. benedic. sumit. abvinth, cen-
 taure. minor, et hypericon. @ p. ij bulliant s. ℞. in aq. co-
 mun ad libij. colatur. add. pulv. xhabax. elect. ℥ij. rep^{re}
 et ad usum verba. Doc. erit ℥j.

Enema Emolliens.

℞. fol. maluar. parietar. mercurial. @ p. ij fiat decoc. s. ℞.
 ex quo percolato accipe ℥iiij. portea add. diacatholic.
 simpl. ℥j. mel. comun ℥ij m̄. pro Clyster.

Enema Camminand.

• 17.

*℞. flor. camomil, melilot. @ ℞j sem. lin. famug.
@ ℞j fiat decoct. S. R. ex quo percolato ℞p. add.
℞. lilior. alb. vid. ℞j. m℞. pro chlystere.*

Enema Anodinum.

*℞. lac. et decoct. hord. @ lib℞. Sacchar. rubr. ℞j. vinel.
lor. ovor. no. ij. m℞. f. Enema S. R.*

Emul. Simplex.

*℞. Quatuor. semm. frigid. maj. ℞ss. pistentur in morta.
rio marmor. et extrahatur emul. in ℞j. dec. hord.
postea add. ℞j. cap. ven. ℞j. m℞. pro emul.*

Emul. Cordialis, et Absorbens.

*℞. Quatuor. sem. frig. maj. ℞ss. terantur in mortario, et
extrahatur emul. in ℞j. ag. buglos cui postea add. conf.
hyacinth. ℞j. ocul. can. C. C. et corall. rub. pp @ ℞j lau.
dan. liquid. q. iij, vel ℞j. pap. alb. ℞j. m℞. pro emul.*

Potio Refrigerans.

*℞. ag. cichor. vel portulac. ℞iij. Sal. prunel. ℞ss. nymph.
℞j. spir. vitul. q. xx. m℞. ad unum.*

Potio Diaphoretica.

*℞. Ag. card. bened. vel scabios. ℞j. conf. hyacinth. et althe.
mes. @ ℞ss. antiom. diaphor. q. xx. lap. beos add.
q. iij spir. vol. C. C. gut. viij m℞. ad. unum.*

Potio Pectoralis.

*℞. Hord. integ. ℞j. cap. ven. m. iij. fujub. no. viij fiat
decoct. S. R. @ ℞j. cui add. ℞j. pap. alb, vel rubr. ℞j. m℞.
fiat potio.*

Bol. pro Hydrope, abunde Purgans.

*℞. Conf. amech. ℞iij resin. salap. q. v. troisc. alband.
q. ij. m℞. et fiant bol. ad unum; cum comexu. rosar.*

Boli mediocriter Purg.

℞ Pulp. cav. ℥iij. resin. palap gr. v. m℥ f. Bol. pro dos.

Bol. deterg. et resurg. in Dysenteria.

℞ Conf. ros. ℥ij. xhab. torrefac. ℥j. nuc. mosch. gr. xv. m℥ f. bol.

Bol. Cordial.

℞ Conf. hyacinth. et alkeam. @ ℥ss. extract. juniper. ℥j. m℥ fiat bol.

Bol. Diaphoretic.

℞ Theriac. Vet. ℥j. animon. diaphor. ℥j. lap. Besoard. gr. vj. m℥ fiat bol.

Bol. Narcotic.

℞ Conf. ros. ℥j. Laud. ~~℥j~~ Opiat. gr. j. m℥ fiat bol.

Opiata Aperiens, et purg.

℞ Conseru. emul. Campan. vel abinth. ℥j. exoc. mart aperit. ℥ss. pul. xhabax. ℥iij. pul. senn. et palap @ ℥ij. sal. tart. vel tart. vitriolat. ℥ss. pul. cinn. ℥ss. Sy. abinth. q. s. m℥ fiat opiata: dos. exit ℥j.

Opiata Febulfuga.

℞ Pul. cort. peruvian. ℥j. sal. abinth. ℥ij. Sy. abinth. q. s. m℥ f. opiata ad vsum: Dos. ℥j. ss. ad ℥ij.

Opiata Abstring. Stomachal.

℞ Conseru. Citroneor. ℥j. conf. hyacinth. ℥iij. corall. rub. pp ocul. carne. pp et terr. sigillat. @ ℥j. extract. juniper. ℥ss. m℥ fiat opiata: Dos. a ℥j. ad ℥ss. vel ad ℥ij.

Pihule Mercuriales.

℞ Pul. senn. palap. xhab. @ ℥ij. diagrid. et trociscor. alband. @ ℥ij. pul. cariophyll. ℥j. merc. crud. extinct. ℥ss. mellis narbonen. q. s. m℥ fiat pil. : Dos. exit. ℥j.

Pihul. Dissicative in gonorrhoea.

℞ Bacch. heder. ℥ij. pul. ros. rubr. alum. crud. et xhab. @ ℥j.

diagridi. et op. minexat. @ Zij. coral. rub. pp ocul. can. c.
pp succin. @ 3ss. camphor. et sal. Saturn. @ Zij. ml. cum
s. l. Bals. copayb. et thexebinth. f. mas. pit. Dos. Zij.

Gargarisma Refrigerans.

℞ Dec. hord. libj. sal. prunell. gr. xv. Sy. diamoron. Zijss.
spiz. Virioli. gut. xv. ml. fiat gargarisma.

Gargarisma Abstergens.

℞ fol. plantag. mijss. flor. balaustr. et ros. rub. @ p. ss. fiat
decoct. s. A. ex quo pexcolat. 3 vij. Sy. ros. sicca. Zijss.
ml. pro gargarismate.

Totio Contra Gangrenam.

℞ spiz. vin. Zij. camphor. Zij. sal. amon. Zij. thexiac.
veter. 3ss. ml. pro Levatorio

Collyrium Refrigerans.

℞ Ag. ros. et plantag. @ Zij. sacch. cand. et sal. Saturn.
@ 3j. ml. pro Collyrio.

Collyrium Anodinum, et Resolvens.

℞ Ag. fenicul. eu. Supras. @ 3iij. croc. oriental. i. ros.
florent. et turk. pp @ 7. ss. ml. pro colly.

Catapl. Anodinum, et Resolvens.

℞ mica pan. alb. 3iij Lac. Caprine recent. libj. co:
quantur s. A. ad consistent. cataplasmatis, postea
add. vitellor. ovi. no ij croc. subtilis. pulverisat. 3j.
ml. et fiat Lege istius Catapl.

Catapl. Emolliens.

℞ Rad. lilior. alb. et alch. @ 3iij, fol. malvar. et viol. @
mij coq. s. A. in libij aq. com. usque ad purtilagi:
nem, postea contund. in mortar. deinde cribellentur
et add. apungie suill. non salita. q. s. rep^{ne} pro ca:
taplasmate.

Digestivum Simplex.

℞ Theriac. abietin. spir. vin. lot. ℥iij vitellor. ovor.
no ij s. ros. ℥ij, m℔ pro digestivo.

Digestivum Compositum.

℞ therb. abietin. sponte fluentis ℥vj. vitellor. ovor. n. ij
s. ros. ℥ij. pul. mirrh. aloes, aristolog. rotund. @ ℥ij.
theriac. ℥j. camphor. et sal. amon. @ ℥ij. s. hyperic.
℥j. sp. theriac. ℥ij. m℔ f. s. a. Digestivum.

Aq. Anti-Venerea.

℞ Smilac. ind. ℥ij. lig. Sanct. hœrnudac. et potipod. @
℥j. chin. ℥vj. xalap. et santalor. rubr. @ ℥ij. antim.
crud. et petre pumic. in nodulo positæ. @ ℥j. infund.
in lib. xvij aq. font. per xxij. horas, postea coq.
v. h. ad lib. vj. et inter coquendum in loco adde
fol. serrn. ℥j. ss. passular. enucleatar. ℥ij. postea cola
et ad unum serva: Dos. ℥ij, vel ℥j.

Aqua alia Anti-Venerea.

℞ Smil. ind. ℥ij. rad. pino ℥ij. lign. sanct. ℥ij. iassafr. ℥ij.
lign. aloes ℥ij. r. florent. ℥j. cristall. miner. ℥ij. trüb.
℥ij. infund. in lib. xv. aq. font. s. a. postea add. passular.
vine nucleis ℥ij. serrn. mund. ℥j. serrn. anis. et cori.
and. @ ℥j. m℔ et simul parum ebulliant, et ad unum
serva: Dos. ℥j.

Aqua alia Anti-Venerea.

℞ Smil. ind. ℥ij. cristall. miner. ℥j. ermodactil. ℥j. sal.
pauwel. ℥ij. r. florent. ℥vj. steller. maj. ℥j. aqua cal.
cinat. q. p. ij. antimon. crud. et petre pumicis in nodulo
positæ @ ℥j. mere. vini ℥ij. infund. in lib. xvij aq.
font. per xxij. horas, et ebulliant ad consump. mediet.
postea add. fol. serrnæ, ℥ij. ss. passullæ. enucleatæ.
℥ij. cinr. acuti et coriand. @ ℥j. per ij. horas in cin.
ribus calidis rep. et cola pro vii. Dos. a ℥ij. ad ℥j.

Vinum Anti-Venereum.

℞ Smil. ind. ℥ij. fol. Senn. lign. Sanct. @ ℥ij. polipod.
queracn. ℥ij. palap. et exmodact. @ ℥ss. Sassa. ℥ij. in
fund. in lib. iij. vin. alb. per xiiij. horas ad medietate
tur Consump. postea add. mann. elect. ℥ij. et serva
ad vnum. Dos. ℥j.

Vinum aliud Anti-Venereum.

℞ Rav. lign. sancti. Smil. ind. @ ℥ij. vin. alb. lib. p.
infund. clauso vaso in cineribus calidis per duos
dies, postea lento igne. cog. ad consump. lib. ij. post
refrigerationem cola et ad vnum serva: Dos. lib. ss.

Conserua Anti-Venerea.

℞ Pul. Smil. ind. ℥ij. fol. Senn. ℥j. exmodactillor. et turb.
@ ℥ij. Senn. et caryoph. @ ℥ss. mellis q. s. m.
et v. n. fiat Conserua.

Conserua alia Anti-Venerea.

℞ Rad. Smil. ind. ℥j. china. lign. Sanct. et Sassa. @ ℥ss.
fol. Senn. ℥ss. anis. ℥ij. Pulverit ventur omnia sub
tilissime et cum v. l. vin. malvatic. et mellis op.
time fiat v. n. Conserua consistentia liquid. Dos. ab ℥j.
ad ℥ij.

Opiata Anti-Venerea.

℞ Pul. fol. Senn. ℥ss. exmodact. et turb. @ ℥ij. pul.
lign. Sanct. Smil. ind. et Sassa. @ ℥ss. troscicor.
alband. ℥ij. mellis optim. et decoct. rad. xij. in
lib. j. m. et fiat v. n. opiata ad vnum: Dos. ℥ss.

Opiata Anti-Venerea et Anti-Scorbutica.

℞ Pul. fol. Senn. rasin palap. turbit. et exmodact. @
℥ij. pul. cort. lig. Sanct. extract. fum. terr. gummi.
ammon. et croc. mart. aperitiv. @ ℥j. ambas
grise, et sal. volatit. viperarum @ ℥j. pul. vipe-
rarum et anti-typhetici poter. @ ℥ij. m. et
cum v. l. spiz. Smil. ind. et Sassa. fiat v. n.
opiata: Dos. ℥j.

Pulvis Anti-Venereus.

℞ smil. ind. lign. ~~china~~ guajac. chino, et sassa. @ ℞ij, palap.
potipod. queru. et fol. Senn. @ ℞j. fiat ex omnibus pul. sub-
tilissimus, et diuidantur in vij papy. equales, et unicui-
que papy. add. diagrid sulphurat. gr. vj, m℔ et serua ad
vnum.

Pulvis alius Anti-Venereus.

℞ Aloes. ros. et rhab. elect. @ ℞ agaric. trochiscat. ℞ss.
diagrid. sulphurat. gr. vj. m℔ pro dos.

Pulvis alius Anti-Venereus purg.

℞ Pul. agaric. recent. trochiscat. ℞j. hermodactil. gr. vj.
Calomenanos gr. xv. diagrid. sulphur. gr. v. m℔ pro dos.

Pilula Anti-Venereae purg.

℞ Mercur. dulc. ℞j. aloes succotin. ℞j. gutt. gamb. ℞ij
m℔ et cum. S. L. elix. proprietas. fiant pil. et in
quatuor dos. equal. diuidantur.

Pilula alia Anti-Venereae purg.

℞ Merc. dulc. ℞j. antimon. diaphora. et resin. palap. @
gr. vj, diagrid. gr. iij. cum. S. L. sacch. cand. et
aq. fomicul. formentur pil. pro dos.

Pilula alia Anti-Venereae purg.

℞ Pul. rhab. elect. ℞ss. merc. dulc. ℞j. resin. palap. gr. iij
scammon. sulphurat. gr. vj. m℔ et cum S. Q. elix.
proprietas. f. pilula pro dos.

Tabella Anti-Venereae purg.

℞ Merc. dulo. ℞ss. resin. palap. et scammon. sulphurat.
gr. vj. sacch. cand. optim. pulverisat. ℞ij. m℔ et
cum S. Q. Sy^z ros. solut. fiant tabella pro dos.

Tabella alia Anti-Venereae purg.

℞ Merc. dulo. ℞j. pul. rad. mechoacan. palap. fol. Senn.
potipod. hermodactil. smil. ind. @ ℞ij diagrid.
℞ij. sacch. cand. ℞ij m℔ et cum. S. L. musillag. gum.
ma. tragag. in aq. mellis extract. fiant S. R. tabella
addendo pul. cinnam. ℞ss. Dos. ℞ij

℞ Pul. palap. ℥ss. rhab. elect. ℥ll. scammon. ℥ij. traga.
gant. ℥ss. Zinziber. cinnam. et can. odorat. @ ℥ss. corti.
cum citu, et carn. citoneor. @ ℥ss. sacch. alb. ℥x. pol.
veriventur omnia subtiliss. et cum s. q. aq. ros. ven.
f. tabella. Dos. ℥j. ad. ℥ij.

Unguentum Mercuriale.

℞ theerebinth. abiet. ℥j. apung. suill. n. salis libss. in quib.
bus mortificentur ℥ij. merc. vivi s. A. cui adde ceru.
sa lytag. aur. tutk. pp et benjoin @ ℥ij. aloes epa.
tic. et butter. reserit. @ ℥j. theriac. mag. ℥ij. Cam.
phor. ℥ij. ml. et f. s. A. Ung.

Ung. Aliud Mercuriale.

℞ Merc. et adip. porc. sine sale @ ℥ij. A. laurin. ℥ll.
A. lign. sancti destillat. ℥j. schyz. ℥ss. ml. dissolvantur
omnia in ℥j. terebinth. et fiat s. A. Ung.

Ung. aliud Mercuriale.

℞ Merc. ℥ij. theerebinth. ℥ij. agitentur simul postea
add. A. laurin. ℥j. croc. ℥ij. ung. ros. libss. ml. et f. s. A. Ung.

Emplastrum Mercur.

℞ terebinth. Venet. ℥j. apung. suill. sine sale ℥ij. in
quibus mortificentur ℥ij. merc. vivi s. A. cui post
ea add. lytag. aur. tutk. pp et ceru. @ ℥ij. aloes ℥ij.
theriac. mag. ℥ij. succi necotian. ℥j. buthyz. rec. ℥ij.
Camphor. ℥ij. sang. vnius Catelli nupex nati, ml.
et f. s. A. Empl.

Empl. aliud Mercuriale.

℞ Itas. Empl. de melilot. et opicasc. @ libss. mercur. vivi
extinct. ℥ij. A. laurin. et de spica. ℥ss. et simul
dissolve, ad formam Empl.

24. Suffumigium Anti-Venereum.

℞ Argent. viv. ℥j. sal. ammon. ℥ij. sublimat. ℥j. nuc. mosc.
no. iij. nuc. cupres. no. ij. pulveriscentur simul, et repne
• Dos. ℥j. in igne deambulanda.

Opinata Thialismum epicans.

℞ Pul. zhab. elect. et rad. palap. @ ℥j. conf. medic. Amecb.
et mercur. crud. cum s. q. terebinth. venet. extinet @
℥j. conf. hyacinth. ℥ij. croc. mart. aperit, aur. calcinat
@ ℥ii. Scamm. ℥j. aloes succotin. cologuinth. et crem.
tant. @ ℥ii. ml et fiat s. A. Opinat. Dos. a ℥j. ad ℥ij.

Pilula dissecativa in gonorrhea.

℞ Antim. diaphon. terr. sigillat. rad. treon. florent. liquir.
succin. alb. ocul. cancr. @ ℥ss. myrrh. elect. oliban.
mastick, et croc. @ ℥ij. cum s. q. terebinth. abietin.
f. mas. pil.: Dos. ab ℥j. ad ℥ij.

Pilula alia dissecativa in gonorrhea.

℞ Succin. alb pp mastick. zhab. toirefact. @ ℥ij. pul. liquir.
℥j. croc. mart. ressing. ℥j. s. nuc. mosc. ℥ii. s. succin.
℥^r xx. ml et cum s. q. sy^r mixtilta. f. mas. pilularum
• Dos. ℥ii. mane, et vespere f.

Candela pp pro carunculis; seu car-
nositate absumenda.

℞ Ing. tuth. ℥j. fulig. perucidioris ℥j. pul. vigon. ℥ii.
misceantur omnia, et cum s. q. cere virgin. et tereb.
inth. fiant candelæ cum iij. aut vj. filis iuxta
Penis magnitudinem loco Candela quam opri-
me adhiberi potest cauda heder siccata.

Potio Cudoxifica.

℞ decoct flor pap. rub. et salvia. ℥ij. sacch. cand. alb. ℥ii.
pul. flor. Sulph. dur. ℥j. ml pro dosi repide est sumenda.

Potio Contra Vermes.

℞ Aq. rad. gram. portulac. et herb. verminos. ℥j. ce.
℥ii. sy^r de abinth. ℥ii. ml pro dosi.

252

Vinum Albetij pro omnibus fere aequi-
tudinibus.

℞ fol. abinth. m. ij. Comeduros, centaurea minor. card. bened.
hyosop. ʒ. m. ss. rad. valer. ʒ. ss. baccar. juniper. ʒj. cortic.
axanthionum, et citri ʒ. ss. cinn. ʒj. rhab. elect. ʒij
sacch. cand. ʒijij m℥ conquantur omnia. S. A. cum
lib. iij. vin. alb. optimi, postea cola, et ponatur in vaso
vitreo, et ad usum servetur.

Vires, Usus, et Dosis.

℞ pellentissimum est ad morbos à ventriculi debilitate pro-
deuntes; cum enim valde asborat, et digestionem facilitat,
acida destituit, flatusque dissipat, languoribus apponitum
eximat, vomitibus tam recenteribus, quam inveteratis;
ad lyenteriam, Dysenteriam, et Diarrhoeam valde
prodest mensura movet, vermesque necat: Dosis ab ʒ. ss.
ad ʒj, vel ʒij cum vino nigro optimo, aut aqua fontana.

Pilula Anti-hypocordiacae.

℞ croc. mart. aperit. ʒij, extract. ejusdem. ʒij croc. mart.
saccharin. ʒj. sal. satur. ʒ. ss. Ricin. duplicat. münich
ʒ. ss. tinctur. tart. ʒj sem. angelic. et anis. ʒ. ss. misce
et cum v. g. Syz. betonic. fiat mas. pilular. Dos. ʒj.

Vires Usus, et Dos.

Postquam per tres, vel quatuor dies accepto fuerit aqua
dulces calida (sed ut melius dicam) Balnea, venduntur
~~et~~ erit pilulis praescriptis... Dos. ʒ. ss., habent enim
virtutem ad dissolvendum Sal ab aquis mineralibus com-
municatum.

Potio Purg. pro Puerulo à tribus, vel qua-
tuor annis nato.

℞ Rh. ab. elect. ʒx xv. crem. tart. sem. anis. et ranton ʒj.
coque in v. g. aq. capil. ven. colatur. dist. rhab. optim. ʒx xv
syz. flor. pericor. ʒj. spica cinnam ʒj m℥ pro p^e p^a

Potio alia pro eodem puerulo ad expurgan-
da excrementa, et ventriculū roborandum.

R^{ab}. elect. ℞. coq. in. s. q. aq. plantag. siue gram. postea
adde spīa. cinnam. ℥j. m℔ pro p^{re}, et ergo zhababar-
um restringens, tergens, et roborans.

Pul. optimus ad tertianas et Quartanas.
R^{Cont}. peruviam. ℞j. serpentar. virginiam ℥j. ℞. ad.
gentiam. contraera, sem. citi. card. bened. @ ℥j. m℔
et s. n. fiat pulvis, qui dividatur in viij. papyros
equales, et una pro Dosi.

Usus.

Trendum est hoc pulvere / factis prius deuitis evacua-
tionibus / dum frigus advenit, qui quidem pulvis ad-
misceri debet cum ℞ij. decoct. chamom. aut gentiana
et reiterandum ad viij. dies.

Conserua ad Tertianas et Quartanas.

R^{Conser}. ros. ℞. Confec. alteram. ℞ij. axam. dupl. min.
sich. antimon. diaphor. sal. adriath. card. benedict.
centaur. minor @ ℞. pul. cont. peruviam. ℞ij. ℥j. de
cont. citi. q. s. m℔ et reducantur in formam electuarii.
Dos. ℞j.

Balsamum Vulnerarium ab In- nocentio X^{vi}.

R^{Spīa} vin. alcalizat. lib. iij. ad. simphit. major. et cipi.
@ ℞j. sthyrac. ℞ij. myrak. et cassiophyllor. @ ℞j. flor
hypericon. m. vj.

Modus Faciendi.

In primis enim insiciantur in vase vitreo cum spīa. vini
flores hyperic. et maneant infusa per xxiij. horas, facta
que colatura exprimantur flores et iterum, de novo
ponatur spīa. in ampulla, cui addatur omnia pre-
dicta crasso modo conguassata, et bene clausa.

ampulla manente fiat digestio in cineribus calidis, vel sole per quatuor dies, et extrahatur, per decantationem, serveturque ad usum.

Vires, et Usus.

Primum optinet Locum in quocunque Vulnere quovis affecta parte, ut nervis, tendonibus, et ligamentis, non minus enim in Uceribus antiquissimis, etiamque cavernosis formando Ucus, et inspectando cavernam cum Bivij decoct. Vulnerearij, et ℞. prædicti Balsami.

Inguentum de Styrace.

℞ Styrac. liquid. gummi. elem. cera flava @ Bivij. colophon. ℞ij. A. nucum. libij. ℞. m℥ et fiat S. H. Ung.

Vires, et Usus.

Specificum est ad Ulcera sordida, putrefacta, et gangrenam, ea enim potenter detergit, et calorem naturalem roborat.

Ceratum Magnum, sive Divinum.

℞ Impl. diapalm. alb. diachilon abasis @ Bivij pingued castiat. ℞ij. cerebinth. optime ℞ij. A. hypericij radix. ℞j. pul. mini ℞ij. ... Dempro minus ponantur reliqua in vas capac. lento igne, sepe tamen agitando, postea addatur minium, et continuo admoveatur, quousque maneat Ceratum.

Vires, et Usus.

Ad idem quod supra Ceratū deservit et contusiones resolvit.

Emp. ad Callos.

℞ Emp. diachil. mag. ℞j. ℞. gummi. ammon. in aceto diss. ℞ss. pul. cantarid. ℞ij. virid. aris ℞ij. alum. vit. ℞ij. vacch. saturam. ℞j. cera flava ℞ss. pul. euphorb. ℞j. et ejusdem S. S. m℥ et f. S. H. empl.

Ung. Mundific. et anodin.

℞ radicum lilion. alb. libj. A. comm. q. S. m℥ et ebulliant.

Adones vna sint. radices, quibus potest extracti; addatur
ceras q. s. ut f. s. n. ungu.

Unus.

Ad ulcera antiqua callosa, viamque phistulosam
summenti naturaliter terminatur.

Digestivum Compositum.

℞ simpl. digest. libj. ungu. basilicon. ℞ pul. mirrh, aloes,
aristolog. rotund. vera @ ℞j. Sal. ammon. et camphor.
@ ℞ii. theriac. veter. ℞j. Spex terebinth ℞ii. s. hyperi-
con. q. s. m℥ et fiat s. n. digest.

Digestivum Balsamicum.

℞ digest. simpl. jam dicti ℞iij. bals. arcei ℞j. tinctur
mirrh. et aloes @ ℞iij. balsam. prouisian. et elix. pro-
priet. paracel. @ ℞j. sal. ammon. et camphor. @ ℞ii.
Spix. terebinth. ℞ii. s. hyperic. q. xv. m℥ pro digest.

Digestivum Anniunatum.

℞ digest. compos. prescript. ℞iij. ungu. egipciac. et basilic.
@ ℞ii. m℥ pro digest.

Linum. Resolvens.

℞ Ung. altheae ℞j. s. amig. dulc. ℞ii. camphor. ℞j. Spix.
sal. ammon. ℞j. m℥ pro Linimento.

Linum. Emolliens, et Suppurans.

℞ Emp. diachil. mag. ℞j. s. dictu. lento igne cum s. q. s.
liliox. alb. ut f. s. n. linimentum.

Linum. Emolliens.

℞ Rad. alth. coct. et pistrata. ℞iij. buthya. vaccin. veter. libj.
Spix. vin. libii. s. liliox. alb. catellor. et verum. terrestrium
@ ℞ii. m℥ pro linum.

Linum. Pectorale.

℞ Buthya. recent. apung. gallin. et cucul. @ ℞iij. s. s.
amig. dulc. chamo. et liliox. alb. @ ℞j. emp. fili. Lacchar.
q. s. m℥ et fiat s. n. linum.

Ung. Brauumum dictum.

℞ Ung. Basilic. ℥ij. pul. alum. vit. et præcip. rubr. @ ℥ij. m. l.
Linum. Anodinum bearniosum.

℞ Ol. pap. alb. ros. et laurin. @ ℥ij. cera alb. q. s. m. f. s. A. l. i. m.

Ung. Reid. in Echymose.

℞ terebinth. abiet. et gumm. elem. @ ℥ij. Ol. ros. omphacian.
℥ij. pul. trith. thur. et mirrh. @ ℥ij. m. et f. s. A. Ung.

Ung. anodinum hemorrhoidum.

℞ Ung. alb. et popul. @ ℥ij. opij bene pulverizat. gr. vj. me
pro Ung.

Ung. Mercur.

℞ Merc. crud. cum terebinth. abiet. extinct. libj. apung.
suill. non valita libj. m. et f. s. A. Ung.

Ung. Ia Scabiem.

℞ Litarg. aur. et ceruss. @ libj. Sulphur. vivi libss. sal. com.
mun. ℥iij. terebinth. abiet. libij. apung suill. libvj. ot.
comm. lib. xij. sublimat. corras. ℥ij. m. f. s. A. Ung. ad usum.

Potio Mediocriter purgans.

℞ fol. senn. ℥ij. castal. tart. et rhab. elect. @ ℥ij. infund. s. A.
in ag. comm. ad ℥ij. colatur. add. mann. elect. et syz.
de cicor. cum rheo @ ℥ij. spiz. cinis. ℥ij. m. pro potu.

Potio abunde Purgans

℞ fol. senn. ℥ij. pul. tamarind. ℥ij. infund. s. A. in s. q. aqua
font. ad ℥ij. colatur. dist. conf. diacathol. ℥ij. syz. ros.
volut. ℥ij. vin. emetic. ℥ij. m. pro dos.

Potio Dysenterica.

℞ Ag. plantag. et ros. ver. @ ℥ij. confec. diascord. fraccata. ℥ij.
pul. corall. rubr. pp. et bol. armen. @ ℥ij. laud. liquid.
gut. vj. syz. ros. sicc. et mixtill. @ ℥ij. m. pro dos.

Balsamum Sarmaticum Vulnere-
rium.

℞ Ol. com. et vin. rubr. @ libvj. Simul ebulliant ad vini
consumptionem, et repræ ad modum Balsami.

Ceratum ad Capitis Vulnera, Contusiones,
et Calvaria fracturas.

℞ mas. emp. Betonice. ℥ij. s. i. x. q. s. m℥ et fiat S. A. Ceratum.
Vires.

Ad omnia prenotata mirabiliter operatur.

Empl. Galban. Crocatum.

℞ Gum. galban. in aceto vis. ℥ij. emp. de melilot. et diachylon.
simp. @ ℥ij. cere. citrin. ℥ij. terebinth. abiet. ℥j. coc. oriental.
veri ℥ss. m℥ fiat S. A. Empl.

Vires, et Vires.

Virtutem ad tumores duos resolvendos mixe habet.

Catapl. Resolvens.

℞ fol. abynth. flor. chama. melilot. hyperic. centaur. minor,
et ros. verax. @ m. ij. m℥ et ebulliant S. A. in lib. iij. aq. comm.
coatur. adde pul. Santal. omn. ℥ij. far. bord. et muc. pan.
@ q. v. oximel. simp. et Capa vini @ lib. ss. camphor. ℥ss.
m℥ et S. A. fiat Catap.

Catapl. Emolliens.

℞ rad. alth. fol. maho. viol. parietar. et mercurial @ m. ij. coq.
S. A. et add. apung. suill. non valit. q. v. m℥ pro Cataplasmate.

Catapl. Vupurans.

℞ Rad. alth. lib. ij. fol. maho. et viol @ m. viij. ficuum ping. n. xij.
coq. S. A. pist. pistatur. add. buttyr. recent. lib. j. vitellor. ova.
n. ij. exoc. veri. ℥ss. m℥ et fiat. catap. S. A. et rep^{ne} ad unum.

Catapl. De Gangrenam.

℞ fol. abynth. et leard. @ m. ij. flor. hyperic. et centaur. minor. @ q.
facta. Coc. S. A. ad putredinem, et add. farin fabar. oxob. lupinor.
et bord. @ ℥ij. theriac. Veter. ℥ij. pul. baccar. laurin. et jun.
per. @ ℥j. gum. elem. myrrh. thur. et aloes @ ℥ss. s. i. re.
tebinth. ℥ss. s. i. hyperic. q. v. m℥ et fiat S. A. Catapl.

Vinum Aromaticum, resolvens, et roborans.

℞ Rad. angelic. et imperat. @ ℥ij. baccar. laurin. et juniper.

@ Zij fol. Salvia, Betonic. majoran. lauridul. origan. et
 rois marin. @ m. iij. flor. Salvia, chamo, melilot. et ros.
 rubi. @ p. iij. vin. generos lib. p. ij. bulliant simul. omnia
 v. A. ad consump. lib. ij. postea cola, et Serua ad vsum.

Vinum deterium.

Ing. egyptiac. Zij vin. rubi. optim. lib. j. m. ad. vsum.

Decoctum Emol. et attemperans, et
 in gonorrhea et Ulcerum inflammatione.

Rad. alb. et lilior. alb. @ Zij fol. malvar. viol. buglos.
 flor. sambuc. chamo, et melilot. @ m. j. sem. fericul.
 et fanugrac. @ Zij. fiat decoctum in aq. font. ad lib. ij.
 v. A. colatur. Seruetur ad vsum. Dos. interne ad 3.
 cum 3j. v. v. v.

Opiata febrifuga.

pul. cort. peruvian. 3j. Sal. tart. amar. 3ss. Sal. abinth.
 et Centaur. minor. @ 3ij. Sal. ammon. ocul. canceron.
 pp mataz pexlar. et c. c. vii. @ 3j. m. et cum v. g.
 v. de Cichon. cum thea fiat opiat. -- Dos. a 3j ad 3ss.

Opiata purgans Anti-Venerea, et Anti-Scorbutica

pul. fol. senn. resin palap. turbit, et hermodactill. @ 3iij
 pul. cort. lign. sancti. extract. fum. terra. gummi. ammon.
 et croc. mart. aperitiv. @ 3ij ambz. gnic. et Sal. volat.
 viperar. @ 3ij. pul. viperar. et antiseptic. potex. @
 3ss. m. et cum. v. g. v. j. m. indic. et Sassa. f. v. A.
 opiat. ... Dos. 3j.

Opiata Anti-Venerea

pul. flor. Senn. 3ss. hermodac. et turbit. @ 3ij pul. lig.
 sancti. smilac. indic. et Sassa. @ 3ss. trocisc. alband.
 3ij. diagrid. 3j. mell. in decoc. rad. rin. despumat. lib. j.
 m. et f. v. A. opiat. ad vsum. ... Dos. 3j.

Insectio Vulneraria Detergens.

℞ Aristol. rotund. et gentian. @ ℥j. rad. iud. florentin. fol.
 Scord. vincperuinc. card. bened. et Centaur. min. @ m. ss.
 hyperic. m. j. m℥ f. s. A. decoct. ad lib. j. cui percolat. add.
 rhodomel. Simp. lib. j. m℥ pro inject.

Inject. deterg. et dissecat. in gonorrhoea.

℞ Aq. plantag. et ros. ver. @ ℥ij. vin. malvat. ℥j. pul. lapid.
 medicament. ℥j. ss. m℥ pro inject.

Injectio alia ad idem.

℞ Theriac. optim. sal. ammon. pul. mirrh. aloes. aristolog.
 rotund. ver. @ ℥ij. digerantur per tempus suff. s. A. in lib. j.
 Spira. vin. Camphorat. et serua ad usum.

Aqua Insectoria Vulneraria

℞ Rad. et fol. consolid. maior. fol. Salvia, artemis. et buglos
 @ m. iij. betonic. Scord. et. consolid. maj. Scrofular. maj.
 plantag. agrimon. berben. Summitat. abinth. et feni-
 cul. @ m. ij. contund. omnia simul. et infund. per
 Epatorium. trium dierum in lib. xij. vin. alb. generos.
 deind. destillentur in alembico vitreo, et serua ad usum.

Aqua Vinctica arterialis.

℞ Vinol. rubr. alum. vit. et sacch. @ ℥j. Urino impubis. et
 aq. rosar. @ ℥j. aq. plantag. ℥ij. agitentur simul
 per multum tempus in mortario, deinde repono
 in vas vitreo, et quando opus fuerit extrah. per
 decantationem. . . Dos. ℥ss. ad ℥ij.

Enema Carminans et purgans.

℞ flor. oxigan. chamo. et melilot. @ m. j. sem. fenicul. et
 anis. @ ℥j. bacchar. laurin. et juniper. @ ℥ij. f. de-
 coct. s. A. Colatur. dissolv. conf. diacathol. et st. comm. @ ℥j.
 m℥ pro Enema.

Enema Anodinum.

℞ Lact. caprin. leuiter peruefact. vel in quo per aliquo

aces extinctum fuerit ferrum ignitum; libj. in quo
disolv. vitellor. ovor. recent. no ij sacch. rub. ʒj. m℥ pro chistea.

Enema Detergens.

℞ dec. horad. furfur. bene depurāt. fol. plantag. et ros. ver.
siccar. cum. Verm. lini ʒiij. colatura. disol. vitellor. ovor.
no ij rhodomel. simp. ʒj. m℥ pro chistea.

Collirium in principio Ophthalmie

℞ pul. tuth. pp col. alb. rhaz. vine opio @ ʒj. ag. plantag.
et ros. ver. @ ʒj. m℥ pro col.

Collirium in augmento.

℞ coc. mattalloz. ʒa p. ag. fenicul. et celidon. @ ʒij
infund. per xx iij. horas, postea filtra, et add. collyr. alb.
rhaz. vine opio ʒss. m℥ pro col.

Botus Mercurialis.

℞ Meac. dulc. ʒa xv. Cammon. Sulphur. ʒa viij. resin.
salap. et trociscor. albandal. @ ʒa v. m℥ cum. v. q.
conser. ros. ver. fiat Bot. pro dos.

Botus purgans in Gonorrhoea.

℞ Pulp. cass. recent. per vapor extract. ʒj. pul. mercur. dul.
ci. ʒj. Diagrid ʒa viij. m℥ cum. v. q. sacch. cand. f. Bot.
pro dos.

Pilule Restringens in Gonorrhoea.

℞ Colophonie ʒj. gum. guajac. et merc. dulc. @ ʒij. b. b. ham.
peruvian. solidi ʒiij. corall. rubr. pp. et trociscor. de carab.
@ ʒij. m℥ et f. ex omnibus pul. subtilis. et cum. v. q.
vy. de alb. fenel. fiant pil. et in xij. dr. ag. dividantur.

Collir. in Urtatu Ophthalmie.

℞ pul. tuth. pp ʒij. strer. lazent. sacch. cand. et viridol.
alb. @ ʒj. albes succotin. et sal. satum. @ ʒss. m℥ pro col.

Collir. aces. in declinatione ophthalmie

℞ ag. ros. ver. ʒij. vin. alb. generos. ʒj. pulv. tuth. pp.

34. et stercor. lasceni. @ ℞. aloes gr. xij. virid. aūs gr. ij. sacch. co.
bene pulverizat. ℞ss. m℞ pro collyra.

Gargaa. Abstringens.

℞ Ag. plantag. ℞v. alum. aup. ℞ss. Sy^a ros. siccar. ℞ij m℞ pro

Garg. Emolliens.

℞ Dec. rad. alth. bord. fol. malv. vid. tucilag. et ficuum ping.
libij. rep^{ne} pro garg.

Garg. Attempexans.

℞ Dec. bord. sumit. aubr. fol. plantag. agrimon. et vincper.
vinc. libij. rhodom. ℞ss. sacch. satuan. ℞ij m℞ pro gargaxima

Gargaa. Desobvens.

℞ Ag. speram. ramar. et ros. verax. @ ℞ij. sal. satuan. ℞ij.
sy^a ros. sic. ℞ij m℞ pro gargaximate.

Potio Emolliens pro gonorrhoea.

℞ Dec. bord. rad. liquia. fol. malv. vid. parietar. quatuor
sem. frig. mas. Conguassat. Sem. anis. et trium flor. cord.
℞ij. sy^a vid. et alth. fennel. @ ℞ij. sal. prunel. ℞ij m℞.
pro potu. Reiteretur ad viij. dies.

Potio alia Emolliens.

℞ Dec. bord. rad. liquia. fregar. cum toto, fol. mal. vid. pariet.
borrag. acetos. flor. nymphae, trium flor. cord. cum sem.
anis. ℞ij. emul. quatuor. Sem. frigid. mas. in eodem Dec.
licor. extract. @ ℞ss. sy^a vid. alth. fennel. et pul. sacch. cord.
cand. @ ℞ss. tinctur. coral. et sal. satuan. @ ℞ss. m℞.
pro dos. Reiteretur ad viij. dies.

Pisana aperitiva vel diuretica.

℞ Dec. bord. rad. alth. bui. perocelin. fenicul. apij. spar.
liquiritio. nymphae. fragar. cum toto, fol. acetos. et sem.
lib. xxiij rep^{ne} et serva ad usum.

Pisana Sudorifica Anti-Venerea.

℞ Lign. Sassa. rad. polipod. beamodactil. rina. smil.
indic. et lign. sancti @ ℞ij antimon. caud. et pericenta

pumicis in nodulo inclusor, vel ligator. @ 3vj. infund. su-
per cineribus calid. per xxiij. horas in lib. xx. aq. font.
deinde bulliant s. s. et rep^e ad v. cum.

Pillul. purg. in Lue Venerea.
R. Rocip. alb. dulcif. et scammon. Sulphurat. @ 3^{ss} x. tro-
sicoz. alband. 3^{ss} iij. m℥ cum sy^a fumar. fiat pil. pro dos.

Soboch, sive Aloa communis pectora-
lis.
Sacch. albiss. 3v. aq. ros. 3iij. Amli recentiss. 3j. ol. amig.
dulc. recentiss. 3ii. m℥ et coq. in diplomate ad iustam con-
sistentiam. . Dos. 3ii. ad 3j.

Usculum Medicatum Diureticum.
Pul. gallinac. n^o j. fiat puscum in quo fiat decoct. rad.
gram. petrocelin. fol. boxag. heder. terrestr. artemissa
pimpinell. cetexach, cap. ven. anis, et flor. 3um. cordial.
3v. in quo fiat emul 3ii. @ amig. dulc. et Aox sem. frig.
bar. maj. postea add. sacch. albiss. ad gratum saporem
et rep^e pro fuscum.

Aqua Solutiva in Lue Venerea
tant. opt. 3vj. rad. smil. ind. et polipod. quercin. @ 3j. fol. semm.
3j. sant. citrin. 3j. inf. per xxiij. hor in lib. vj. aq. font. dein-
de bulliant ad mediet. consumpt. in fine add. coriand. 3j.
cola, et serva. . Dos. 3v. ad 3vj. mane per x. dies.

Emul. Refrigerans.
Dec. hord. rad. viperin. fol. boxag. acceto. anis. et 3um. flor.
cord. 3vj. in quo ext. s. s. emul. Aox sem. frig. maj. 3j. cui
postea add. sy^a vid. 3j. ii. sal. prunel. 3ii. m℥ pro dos.

Emul. pectoralis.
Amig. dulc. ex corticatorum n^o viij. Aox sem. frig. maj. mund.
3j. sem. bombac. et pap. alb @ 3ii. contund. in mortar. semim
infundendo dec. hord. Jujub. et cap. ven. 3vj. col. et expum.
postea add. sy^a alth. tuilag. et pap. alb. @ 3ii. m℥ pro dos.

Potio 1^a Casum Guidonis.
R. Ag. vip. et plantag. @ 3j. pul. 1^a casum Guid. 3j. conf. hya-
bericitor. 3j. sy^a ros. sicc. 3j. m℥ pro potu cito sumendo.

Potio 2^a Casum ex Memue.

℞ pul. 2^a casum ex Memue ℥j. conf. hyacinth. 3ll. sang. hirc. dec.
antiplexurit. ℥j. aq. viperin. et card. bened. @ 3j. sy² viper. 3j.
m℥ pro dos.

Potio Cordialis.

℞ Aq. viperin. mellis, borrag. et card. bened. @ 3j. conf. gent.
cord. nob. alchem. et hyacinth. @ ℥j. sy² viper. et cor. Ag.
citri sine mosch. @ 3ll. m℥ pro dos.

Potio Cordialis Diaphoretica.

℞ Aq. card. bened. viper. et pap. rub. @ 3ll. conf. hyacinth.
antim. diaphor. ocul. cancer. et c. c. pp @ 3ll. lapis Bezo
ard. orient. veri; pul. viperar. pp et spia. Sal amon. @
3^a ℥j. sy² pap. exaratic. et viper. @ 3j. m℥ pro dos.

Potio Cordialis Absorvens.

℞ Aq. viper. borrag. et buglos. @ 3ll. conf. hyacinth. ℥j. pul.
matris perlar. pp coral. rubr. pp ocul. canic. pp, et c. c. @ 3j.
sy² vidl. et aceto. Simp. @ 3ll. m℥ pro dos.

Potio Cordialis Anstringens.

℞ Aq. plantag. et ros. ver. @ 3j. Conf. hyacinth. et diascord.
fracastor. @ 3ll. pul. coral. rub. pp. lap. ematit. et tinat.
corall. @ 3ll. sy² ros. sic. et citonea. @ 3ll. m℥ pro dos.

Aqua Vulnerearia.

℞ rad. aristolog. rotund. et gentian. @ 3ll. f. dec. S. H. in aq.
font. ad libuy. cui adde fol. Scord. vineper vine. card.
ned. et sumit. absinth. @ m℥. hyperic. Centaur. m℥.
@ m. ss. Coq. U. H. in supradicto decocto et libuy.
alb. generos. cola, et usui serva - Dos. 3j.

Aq. Vulnerearia absorvens.

℞ Supradict. dec. vulnea. 3j. pul. c. c. Sal card. bened. dec. h.
matr. perlar. pp @ ℥j. pul. ranar. ad albedinem cub.
cinaton. ocul. cancer. fluvial. et sang. hyac.
plexuric. @ 3ll. m℥ pro dos.

Pisana Vulneraria Urualis.

Dec. simpht. aristolog. rotund. Zedra. tomentil. fol. vincper.
 3j. vinc. pimpinel. sanicul. veronic. buglos. pilosel. agrimon. cerx.
 aux. minor. et sem. card. bened. libviij cola, et serua ad vsum.
 Dos. ab 3iij ad 3ij.

Potio De Vermes.

Aq. portulac. scord. et card bened @ 3j. pul. corallin. sem. alexand.
 ins. c. e. vit. @ 3j. conf. hyacinth 3ll. piz. c. e. 3^{ij} 3ij. limon. 3j. m^l
 pro dos.

Vinum magistrale febri fugum optimum
 , et per me expertum ad quas cumque tertianas,
 et quartanas.

Pul. chin. chin. ver. 3ll. rad. vincetot. Corticum sumit amigd.
 laij. facientis amigd. amaras, rad. contrahes. et gentian. @
 3ll. sumitat abirnth, et Centau. min. @ m. ss. pul. pellicula
 interior. nucum. jugland. 3ij. sal. saturn. et ammon. @ 3ij. vin.
 alb. vel malvatic. potentiorij libviij. ponantur omnia simul.
 in mortario capaci, ita ut tertia pars maneat vacua, et sem.
 agitentur. Deinde infundantur in cineribus calidis per
 tres dies Continuos semper agitando, et movendo licorem
 per decantationem exira. et serua ad vsum. Doni ab
 3iij. ad 3iij, vel 3ij. vel 3viij precedente tamen purgatione.

Linimentum Antineurinum.

M. lumbxic. 3ij Philosophat 3j. vng. axag. et martiat. @ 3j. s.
 m^l piz. sal. ammon. et camphor. @ 3ll. m^l pro linim.

Pulvis Ophthalmicus.

Pul. tuth. et sacch. cand. @ 3j. vitrid. alb. 3^a ij. m^l et rep^{ne}

Potio Pectoralis.

Dec. bord. mund. integ. rad. liquir. panax. dul. ficum. ping.
 m^l jubax. et dactillon. fol. tucilag. cap. ven. scabios. hyssopi.
 x. c. vidl. liquiric. martial. et pap. rub. 3iij. ~~3ij. vitrid. 3ij.~~
 vidl. liquiric. et cap. ven. et pap. rub. @ 3j. m^l pro potu.

Poto Anti-pleuritica.

℞ aq. card. bened. et pap. exaratic. @ ℥ij. pul. sang hyac. antiple
 urtic. pp ℥ij. antimon. diaphora. et spira. c.c. @ ℥ij. sy^a pap
 ℥j. m℥ pro dos.

Poto Diaphoretica.

℞ Aq. buglos. viper. card. bened. et pap. rub. @ ℥ij. pul. diaphora
 confec. hyacinth. et pul viperar. @ ℥ij. m℥ pro dos.

Poto Vulneraria.

℞ Dec. rad. Simphit. maj. aristolog. rorund. Ver. Ledoa. toamper
 fol. vinepeavine. pimpernel. Sanicul. hodea. teaxest. alhimul. q
 veron. pulmonar. buglos. pitorell. aquimon. Centau. minor
 et Vern. card. Bened. ℥v. pul. ocul. canceron. fluvial. orient. croc
 sang. hiaz. antipleurit. et rana. ad albedinem calcinat. d.
 @ ℥ij. sy^a consolid. maj. et vidt. @ ℥j. m℥ pro dos.

Poto Restrings ad fluxum sanguinis.

℞ Pul. trocisc. de Carabe lap. Ematit. coral. rub. pp. sang. d. cap. v
 con. ver. bot. axmon. et teax. sigillat. @ ℥ij. aq. plantag.
 vy^a ros. vice, et mirtillor. @ ℥ij. m℥ pro dos.

Poto Lewis Comnifera.

℞ Quatuor sem. frig. maj. et pap. alb. ℥ij. extrahatur emul
 in ℥ij. aq. lactuc. cui postea add. sy^a vidt. ℥ij. conf. hya
 th. ℥ij. m℥. Dos. hora somni.

Poto Narcotica.

℞ Laud. opiat. gr. ij. vel Laudan. liquid. cidenam gr. vij. d. ij.
 nenuph. ℥ij. Conf. hyacinth. ℥j. m℥ pro dos.

Poto Hefitica.

℞ Aq. fenicul. ℥ij. laud. opiat. gr. j. spira. virtus. gr. vij. m℥ pro
 Empl. pro dolo. bisquado.

℞ gum. thur. sinap. sulphur. et ol. vidt. @ p. l. m℥. s. A. m℥.

Pul. Anti-romaticus.

℞ fol. rosm. et smil. ind @ ℥j. sem. card. bened. et cartam. @ m℥.
 scammon. ahab. et cinnam. @ ℥j. m℥ et f. eponnibus pul
 tenuiss. et rep^{re}. Dos ℥j. per tres, vel quatuor. vices, m℥.
 ente Luna jejuno stomacho.

30

Pul. optimus, et expectatus Anti-rumiaticus
et anti-podagricus.

Sal. tart. ℥ij, senn. mund. ℥ss. sem. card. bened. cardamom.
alabastr. @ ℥ij, scammon. rhab. et sem. castam. @ ℥j. m℥ fiat
pul. et dividantur in xij papyr. ponderis ℥j. - Si adfuerit
Podagra - Dos. etiam erit ℥j. cum fusulo minente Luna.

Balsam. Optim. pro Vulnea. et Ucerib.
flor. herb. hypericon. q. v. ponatur in vas vitreo et infund.
per x. dies cum. v. l. vin. alb. optim. postea add. st. comm. vin.
m℥. q. s. et de novo infund. per xv. dies postea col. et serva ad vnum.

Potio Diuatica, et excitativa Stenstui.
roc. mart. aperit ℥j. fiat infus in ℥vj. ag. cinnam. expres.
sy^z cap. ven. et de quinq. radice. @ ℥j. m℥ pro dos.

Potio Evocativa partus.
sal. volatilis. C. C. et succin. @ gr. vj. sy^z artemis. ℥ss. ag.
cap. ven. ℥ij m℥ pro dos.

Potio Vestungens 1^a sputum sang.
crystal. mont. pp c. c. coral. rub. pp et terr. sigillat. pulverisat.
@ ℥ss. sy^z ros. sicc. ℥ij. ag. plantag. ℥j. laud. liquid. gr. xxx.
emune ad vnum.

Potio ad Tenesmum.
lectuar. diascord. facastor. ℥j. crystal. mont. pp ℥ss. arcan.
uplicat. munsich. gr. x. sy^z pap. alb. ~~℥ss. arcan.~~ ℥ss. ag. cicor.
vij m℥ pro dos.

Pillule ad Diarrhoeam, restructivae.
coral. rub. pp ℥j. eventia succin. gr. viij. laud. liquid. eidenam
p. vt vj. m℥ et fiant pill. n^o xij; cum. sy^z muntillor.

Essentia Confortativa Stomathica.
Essent. abrinth. comp. ℥j. elix. propriet. paracels. spir. men.
the. @ ℥j. m℥ dos. gut. xxx. mane, et vespere cum ℥ij
m℥. malvatic.

Potio Vestungens in diarrhoea.
pul. coral. rubr. et roscis. terr. sigillat. @ ℥j. conf. cord.
vine. dor. ℥j. anodin. liquid. ℥ss. ag. plantag. lib. m℥ ad vnum.

Potio Singularis, et Cesta pro tertianis

℞ Pul. chin. ℞ss. pul. Sal. ammon. et Chusmal. tartar. @ ℞j. Camo
phyllos. n. iij. sy^a 100. Sicc. Ziij. ml. ad. Usum.

Usus.

Precedente purgatione accipiat eger ante febrem cochlearium
unum huius potus cum ℞j. aq. nucum; deinde reiterandum du-
bus, ois ante, et post prandium, et quando evanuerit febris
actis duabus phorix eodem modo proseguendum.

Linimentum Unicum, et Cestum 2^a tinea.

℞ A. comm. lib℞. fuliginis ℞j. pul. Sulphur. ℞ss. Succ. limon. ℞j.
aq. vitæ ℞iij. misce omnia parum ebulliant. S. A. et rep^{ne} ad. Us.

Usus.

Bene navacula deteraso capite, et aq. vitæ inuncto; adhibendo
est prescriptum linimentum, et reiterandum, donec tinea
tua evadat.

Potio 2^a Vermes.

℞ Pul. c. c. Corallin. et somm. alexand. @ ℞j. conf. hyacinth. et
riac. excit. @ ℞ss. elip. propriet. Panacels. gt. xij. aq. portu-
lac. et menth. @ ℞iij. ml. ad. Usum.

Confec. ad dissolvendam gonorrhoeam.

℞ Consero. flor. malv. ℞j. corall. rub. pp. succin. alb. exilla
et ois septis @ ℞iij. etiop. mineral. ℞j. ml. et cum. S. q.
sy^a 100. f. conf. ad. Usum.

Ung. ad Ambusta.

℞ Calc. viva, expung ~~et~~ Sulf. n. Salito, et acetino @
℞. 100. q. v. ml. et f. S. A. Ung. et rep^{ne}

Aliud Ung. ad Ambusta.

℞ Cepar. n. ij. incindatur minutissime, et contundatur et
albumin. ovis. n. ij. aq. plantag. q. s. ml. et f. S. A. Ung.

℞ Sterc. Bobis. q. v. acet. optim. q. s. ml. ad consistentiam m

Potio Pectoralis.

℞ hord. p. ij. ficuum ping. parva, et scilubaz @ m. j. flor. pap. rub.
coq. in lib. ij. aq. font. ad tertio partis consumptionem, et qu
percolato lib℞. sy^a 100. pap. rub. ℞ss. ml. pro potu.

℞ Rad. integr. p. ij rad. althe. ℥ij. fol. pauetax. et malv.
@ m. j. Ad. sem. filig. maj. ℥ij. coq. v. n. in lib. ij. ag. com.
et ceava ad vom.

Potio Sudorifica.

℞ rad. rina et emul. ind. @ ℥ij. lign. sⁿ et antimon. caud.
in nodulo inche @ ℥ij. infund. omnia per xij^{ij} horar
in lib. p. v. ag. com. ad mediet. consump. in fine add.
rad. liquoris conguas. ℥jss. ex quo percolat. lib. ss. pro
potu.

Potio Sudorifica et purg.

℞ emul. ind. et rina @ ℥ij. liq. varafa. sⁿ polipod. quer.
cin. hermodac. mechoacan. et palap. @ ℥j. antim. et
mercur. caudi @ ℥ij. coq. v. n. in lib. x. ag. com. ad
mediet. consump. in fine add fol. serr. ℥jss. sal.
tart. ℥ij. ex quo percolato lib. ss. pro dov.

Potio laxans.

℞ fol. serr. ℥ij. pulp. tamaxind. ℥j. anis p. j. sal. tart.
et cortic. cin. @ ℥ij. infund. lento igne v. n. in lib. ss.
ag. com. ex quo percolato ℥ij. pro potu.

Enema laxans, et emolliens.

℞ fol. malv. pauetax. althe. et mercurial. @ m. j. coq. v. n.
in ag. com ad lib. j. cui disolv. catholicon. simp. ℥j.
mel. lib. v. m^l pro enemate.

Enema purgans.

℞ supradicti decoct. lib. j. diaphenicon. ℥ij. vin. emet.
turbit ℥ij. m^l fiat clivex.

Enema Carmianans.

℞ Rad. fencul. petaoelers. fol. malv. pauetax. @ ℥j.
sem. lin. et famugrec. @ ℥ij. fol. camo. et melilot.
@ p. ij. coq. v. n. ad lib. j. fiat enemata.

Enema Anodinum.
 ℞. sac. capum. libj. vitel. ovor. n^o ij. sacchar. sub. ℥ss. m^z
 et fiat enema.

Enema Abstringens.

℞. rad. comelic. major. et bicon. @ ℥j. fol. buas. pastor. mille.
 fol. flor. ros. vex. et balaustiar. @ p. ij. infund. in c. g. aq.
 com. colatur. distil. terebint. abietin. ℥ss. vitel. ovor.
 n^o ij. succ. plantag. cidoneor. et rutic. @ ℥ii. m^z et f. enema.

Potio Purgans pro Hæmorrhæ.

℞. rad. bruc. sparag. sub. tinctor. et petrocel. @ ℥ss. bulliant
 in A. ad lib. colatur. distil. seu infund. fol. semn. ℥ij. xha-
 bar. ℥j. calcat. mineral. ℥ii. colatur. distil. ~~pro~~ sup.
 de ram. catuat. ℥j. pul. xalap ℥j. fiat potio.

Potio purgans in Dycenteria.

℞. decoe. hord. lib. ss. rhab. ℥j. citrinor. minabolanor. ℥ij. sam-
 tal citrinor. et sal. prunel @ ℥ss. inf. omnia, et cola,
 colatur. distil. manna ℥ij. m^z pro potu.

Potio Cordialis.

℞. Conf. hyacinth. et alcheam. @ ℥ij. vini generos. ℥viij.
 spix. cinnam. ℥ij. m^z pro potu.

Potio Anti-Scorbutica.

℞. rad. fumax. fol. becabung. et nausturac. aquatic. @ m^j.
 bacca. juniper. ℥ss. bulliant in c. g. aq. font. ad lib. ss.
 colatur. distil. confec. hyacinth. et alcheam. @ ℥ss.
 spix. cinn. ℥j. m^z pro potu.

Potio De Vermes.

℞. aq. portulac. et gram. seu scord. @ ℥ij. terebint. ve.
 net. et conf. hyacinth. @ ℥ss. coral. sub. pp pul. san-
 ton. @ g^o xv. sy^a limon. ℥j. spix. c. c. ℥j. m^z pro potu.

Potio Cordialis, et Vulneraria.

℞. vni^{usq}. rad. anisolog. et gentian. @ ℥ii. fol. vincepervine.
 veron. hodea. tereb. sumit absinth. centaure. minor. et
 scord. @ p^j. coq. in lib. iij. vini alb. generos et ℥ij. aq. com.
 in colatur. lib. ss. distil. pro maguague d^os. Conf. hyacinth.
 ℥j. sy^a cap. ven. ℥ss. m^z f. p^o

Potio Diuretica et leniens.
℞ Ag. fol. parietar. malv. et lilior. @ ℥ss. mell. ped. pp 3^a ov. 143.
amig. dule. sin. ign. et vya. de alba simp. @ ℥j. spiz. cinn.
℥j. m℥ pro potu.

Emulio Communis.
℞ Quatuor. sem. fig. maj. ℥ss. amig. dule. no viij. remanent.
in mortar. et extrahat. emul. in libiss. decoe. vel ag. boad.
colatur. add. sirup. cap. ven. ℥ij. sal. prunel. ℥ss. m℥ pro Emulio

Potio Refrigerans.
℞ Ag. portulac. lactuc. et cicchor. @ ℥ss. sal. satur. gr. iij. spiz.
viridol. gut. xij. nimpb. ℥j. m℥ ad usum.

Potio Abstringens pro Dysenteria.
℞ decoc. plantag. et xov. rub. ℥iij. syr. Citoneor. et ag. alom.
simp. @ ℥j. spiz. ~~et~~ vitalol. gut. viij. coral. rubr. pp.
bolo. armen. et sang. dracon. @ ℥j. m℥ ad usum.

Bolus purgans pro Dysenteria et Dycenteria.
℞ trocisc. alband. gr. v. albes ciccotin. et rhab. @ ℥ss. merc.
dule. gr. xij. castor. camphor. et sal. ammon. @ gr. v. m.
cum. v. g. vya. maillor. f. Bolus ad usum.

Bolus purgans pro Hydrope.
℞ conf. amec ℥ij. resin. palap. gr. viij. extract. ellebor.
nigr. et trociscor. alband. @ gr. v. m℥ cum. v. g. concer.
rosar. f. bol. ad usum.

Bolus Diaphoreticus.
℞ terebint. venet. et concer v. pap. rubr. @ ℥ss. antimon.
diaphor. gr. xv. Rosar. mineral. gr. vj. conf. hyacinth.
alcheam. et pul. da hieas. @ ℥ss. m℥ et f. ~~℥ss~~ Bolus pro
dori.

Bolus Narcoticus.
℞ Concer v. ros. ver. ℥ss. laud. opiat. gr. j. m℥ et f. bol.
Opinata Anti-Scorbutica.

℞ croc. mart. apert. ℥ij. diaphor. mineral. ℥ss. myrrab.
et croc. pul. @ ℥ij. pul. flor. macis, cinnam. et zinzib.
@ ℥ij. extract. aloes, rhab., fumar. rexxer. et naumure.

AA. aquatic. @ 3℥. spir. sal. dulc. 3℥ss. m℥ cum s. g.
vix. abint. fiat Opiata. . Dos 3℥.

Opiata aperiens, et purgans.

℞ Carceav. abint. 3℥. croc. mart. aperit. 3℥. rhab. venn.
et xalap. @ 3℥. tartar. viridiat 3℥ss. sal. tamarind.
et card. bened. @ 3℥ss. cinnam. 3℥. syr. flor. pericor.
q. v. m℥ f. opiata. . Dos 3℥.

Pillula Mercuriales.

℞ pul. senn. xalap. et rhab. @ 3℥. scammon. et gutt. gamb.
@ 3℥. cariofillor. 3℥ss. mercur. caud. cum melle narbon.
extinct. 3℥ss. et 3℥. m℥ et f. mas. . Dos 3℥.

Injectio Vulnerraria.

℞ Vinusq. aurolog. gentian. centa. minor. @ 3℥. fol. scad.
vincepexvine, veronic. et card. bened. @ m. ss. coq. s. ℞.
in lib. vj. ag. font. et percolata, coarctur ad vnum.

Injectio Duceativa.

℞ Vitruol. alb. rom. ceruss. alum. sup. et terr. sigillat.
@ 3℥. calcina in amphora vitrea ad humiditatem
et viceitatem, postea add. ag. font 3℥ss. Iterum calci-
na ad lapidis formam, et serva ad vsum.

Sotio Da Langasomam.

℞ Spir. vin. rectificati 3℥ss. camphor. et sal. ammon.
@ 3℥. teriac. mag. 3℥ss. ung. egipciac. 3℥. m℥ et repne
Vinum Aromaticum.

℞ ros. marin. thim. lauend. origan. Salva flor. laur.
baccar. Juniper. @ m. j. infund. omnia in lib. vj.
vin. rubr. optim. super cineribus calidis per noc-
tem; postea bulliant per horam quadrantem, et repne
ad vsum.

Digestivum Simplex.

℞ terebenth. abiet. Spir. vin. lora lib. ss. vinel. ovor. n. iij.
et. rosat. q. s. m℥ pro digest.

Digestivum compositum.

45

℞ digest. simp. ℥iij. pul. aloe, et mirra @ ℥j. resiac.
vetera. ℥ij. camphor. et sal. ammon. @ ℥ii. s. hype-
ricon. q. v. spir. terebinth. ℥ij. ml. pro digest.

Pomata Mercurialis

℞ Mercur. vivi ℥j. aq. fort. ℥ii. ml. et fiat ex his dissolu-
tio, et cum ℥iij. apung. nulla non salita, f. s. R. pomat

Cataplasmata Anodinum.

℞ Mica pan. lib. v. vitel. ova. no iij. croci orient. ℥ss,
cum s. g. lactis caprin. fiat catap.

Catapas. Resolutivum.

℞ Quatuor. farinar. resol. lib. v. pul. fol. flor. chamom. et
melilot. @ m. j. bulliant omnia in s. g. vin. rub. et add.
sem. fenugree. fenicul. et cum vin. @ ℥j. mell. ℥j. ss.
ml. pro cataplasmate.

Garg. Refrigerans.

℞ decoc. hord. lib. ss. sal. prunel. ℥j. sal. satum. ℥ss.
syr. diamocon. ℥ii. spir. ~~diament.~~ virtusol. gut. viij.
ml. pro gargax.

Garg. Detergens.

℞ Decoc. hord. fol. agrimon. lavend. et rad. liquirit.
lib. ss. rhodomel. simp. ℥j. ml. pro garg.

Garg. Anti-Scorbuticum.

℞ Utriusq. aurilog. @ ℥j. fol. agrimon. nausture.
aquatic. et raphan. rusticar. @ ℥j. bulliant om-
nia in lib. ss. aq. coman. Colatura. add. spir. cal.
dulc. ℥j. sal. ammon gr. xv. camphor. ℥ss. aq.
vita ℥iij. ml. pro garg.

Collyr. Refrigerans.

℞ Ag. plantag. ℥v. sal. saturn. et sacch. cand. @ ℥j.
℥℥ pro collyr.

Collyr. Resolvens.

℞ Ag. fenicul. et færipin. @ ℥iij. ex eo orient. ixeos
florent. et ruth. pp @ ℥ss. ℥℥ pro Collyr.

Collyrium Anodinum.

℞ Ag. ranar. et plantag. @ ℥iij. mucilag. sem. citoneor.
cum ag. ranar. extract. @ ℥jss. sal. saturn. gr. xv.
camphor. gr. iij. sacch. cand. ℥ss. ℥℥ pro collyrio.

Collyrium Detergens et Roborans.

℞ ag. fenicul. et ruth. @ ℥iij. sal. saturn. gr. xv. vitriol.
alb. ℥ss. camphor. ag. vitriol. solut gr. ij. ℥℥ pro collyr.

Collyrium Epicans.

℞ ruth. pp sacch. cand. ixeos florent. @ ℥ss. pul. omis cap.
vitriol. alb. et sal. saturn. @ ℥j. ℥℥ cum ag. calidon.
℥iij. pro collyrio

Liniment. Anti-nervinum.

℞ Ung. arag. martiat. et ol. petreol. @ ℥j. me. pro linim.
Post unctionem, adhibendi sunt pannu spir. vini
camphorati imbuti.

Empl. Exquisitum pro Ulceribus
Antiquis.

℞ terebinth. abiet. gummi. limon. resin. pin. et cere.
virgin. @ ℥j. ℥℥ et f. s. ℥. Imp.

Opiata febrifuga.

℞ Ag. cicor. ℥j. spir. sulphur. gut. xv. sal. cand.
benedic. ℥ss. ℥℥

Potio de fluxu seu sputum sanguinis.

℞ vituol. rubrificat. ℥iij. campb. ℥ss. alom. xup. et gum m.
mag. @ gr. iij. m℔ et fiat pul. tenuis. et in vase vitreo
stricti orificii stent omnia infusa cum ℥iij. aq. pluv.
tag. p. tres dies, et aliquoties agitentur in die, postea
filtra per Chariam, et versa ad usum. . Dos. gut. v. in
die semel cum licore idoneo.

Pillule Mercuriales.

℞ fol. semm. xalap. et xhab. @ ℥j. scammon. gutt. gamban.
@ ℥j. cariofillor. ℥ss. merc. vivi cum melle exprimet.
℥iij. m℔ f. s. H. pill. ad usum. . Dos. a ℥ss. ad ℥j. vel ℥ij.

Empl. dictum de Bourbon.

℞ ol. comm. lib. ss. colophon. picis naval. sagapen. manich.
thur. gum. elem. terebintb. @ ℥j. ceru. ℥iij. cera q. s. m℔
f. s. H. Empl.

Empl. Vulnerarium.

℞ Cera flava litarg. @ lib. j. colophon. calaminar. @ ℥iij. ss.
ol. comm. q. v. liquescant lenti igne cum. A. comm. ce.
ra, et colophon. liquefactis add. litarg. et calaminar. sup.
tillissime pulverizet. Senim augendo ignem, et decoquan.
tur ad formam emplas. cavendo, ne comburantur, postea
add. gum. oppoponac. sagapen. Bdely. ammon. galban.
in aceto dissolut. et coctorum @ ℥j. ss. et tandem add. corall.
alb. rub. mum. naurab. thur. exoc. mant. aperit. @ ℥iij.
his cum alijs admixtis add. pul. lacrim. manich. et cam.
phor. @ ℥ss. A. hypoeicon. et lumba. @ q. s. m℔ f. s. H. empl.
Optimum etiam est pro ulceribus tibiarum, licet antiquis.

Balsam. Virid. metentium.

℞ ol. de sem. lini et olivar. @ lib. j. A. bacc. laur. terebintb.
venet. ℥j. A. hinillat. baccar. Juniper. ℥ss. virid. ovis ℥iij.
aloei succorin. ℥ij. vituol. alb. ℥ij. ss. A. cariofillor. ℥j.
m℔ f. s. H. Balsam. Specificum est pro pro vulneribus
cujuscumque generis, etiam ulceribus, et fistulis.

Potto Da Veames.

℞ pul. c.c. corallin, et sem. alexandrin @ ʒj. conf. hyacin.
 , et teriac. ex citro @ ʒss. elix. proprietat. paracel. ʒi. xij.
 aq. portulac. et menth. @ ʒij. m℥ ad usum.

Conserua Anti-tisica mirabilis.

℞ Conseru. ros. ver. hed. texest. et rad. simplici. maj. @ ʒij.
 pulv. aliabbat. Da scabieon ʒj. baliam. lucatelli ʒss.
 peaurian. liquid. ʒss. succin. alb. pp corall. rub. et flor.
 sulph. @ ʒj. cum s.g. ʒij. heder. texest. fiat conserua
 , seu opiata. Dos. ā ʒij. ad ʒiiij. quotidie mane, et si
 opus fuerit, eam diluere poteris cum ʒij. dec hed. texest.

Opiata Febuifuga.

℞ decoc. rad. gentian. fol. abynth. centaurea. min. et card.
 bened. ʒij. pul. coat. peaurian. ʒj. sal. ammon. et ab-
 ynth. @ ʒa xv. m℥ pro potu. . . Vel.

℞ Decoc. hord. rad. viperin. cicor. fol. borrag. acetos. amu.
 ʒum flor. card. ʒij. pul. coat. peaurian. ʒj. sal. abynth.
 centaurea. minor. et ammon. @ ʒa xvij. ʒij. limon.
 ʒj. m℥ pro potu.

Potto Laxans.

℞ fol. senn. ʒij. pul tamarind. ʒss. anis. et sal. tart.
 @ ʒij. infund. in aq. comm ab. ʒij. colatur. add. tart.
 tart. emetic. ʒi. iij. vini emetic. ʒij. f. potio.

Potto Emetica.

℞ Aq. card. bened. ʒiiij. tart. emet. ʒi. iij. m℥ . . . Vel.

℞ Aq. card. bened. et citrang @ ʒij. ʒij. de cortic. citr. ʒii.
 gentil. cord. ʒij. vin. emet. ʒij. f. p℥

Potto Vulneryaria.

℞ decoc. rad. gentian. aurolog. long. angelic. fol. card.
 bened. cent. minor. abynth. hiperic. veronica. sanicul.
 camel, et mataicao. @ ʒij. pro dos.

Sono Abocavens.
Re. predie. decoe. ℥ij. Syz. Alimth. ℥j. ocul. cane ℥j. m.
pro potu.

Potio de Casum.

Re. pul. de casum luid. et conf. hyacinth. @ ℥j. ag. viperin.
et card. bened. @ ℥ij. Syz. ros. Vucar. ℥j. m. pro potu.
Vel.

Re. conf. gent. cord. ℥j. pul. diamarg. sug. ℥ij. ag. cap. ven. ℥ij.
vyr. viper. ℥j. m. pro portione. . . Vel.

Re. ag. mellis. et cap. ven. @ ℥ij. conf. alcheam. ℥ij. pul. dia-
margariton. sug. ℥ss. Syz. de cort. cin. ℥j. spu. cinn. ℥j. m.
pro potu.

Potio ad lapidem, et arenam. Certa.

Re. Syz. alba. Fennel. ℥j. crist. montan. pp. ℥ss. sal. volat.
succin. gr. viij. trociscor. alchecheng. ℥j. ag. petas celin. ℥ij.
m. pro potu.

Urtio pro dolore romatico, et contumescen-

Re. Bals. arcei ℥ij. A. diuulat. guajac. ℥ss. laud. liquid. c.
denam gr. iij. m.

Potio Infallibilis ad feliciterandum partum.

Re. sal. volat. succin. et c. c. @ gr. ij. Syz. artemis. ℥ss. ag.
capil. ven. ℥ij. m. pro potu. . . Vel.

Re. ag. mellis. ℥v. fennic. ℥ss. Syz. flor. tunic. et cap. ven.
@ ℥ij. ag. cinn. gut. iij. m.

Pill. Anti-ematico.

Re. mas. pil. Racate. Norton. ℥ij. aventia sasaf. g. i. m. f. pill.
pro dos.

Pillula ad Calivationem Iucandam.

Re. Panacea mercurial. ℥j. sacch. optim. ℥ij. pul. cinnam. ℥j.
pul. hircos. florent. ℥j. m. cum mucilag. gummi. tragas.
f. pill. ponderis ℥j. et exit dos.

Pillula Pectorales.

Re. mas. pill. cinoglos. ℥j. flor. sulph. ℥j. cum. Syz. liquirit.
f. pill. pro dos.

Pillule Anti-Dysentericae.

℞ corall. rub. pp. ℥ij. essentia succin. gut. viij. laud. liquid.
cidenam. gut. v. m℥ fiant s. A. pill. n^o xij. iij. pro dos.

Potio va sputum sang.

℞ emul. mont. pp. c. c. corall. rub. et terra sagillat. @ ℥ij.
cya. ros. siccat. ℥ij. ag. plantag. ℥j. laud. liquid. cibe:
nam. gut. xxx. m℥ ad usum.

Potio optima Infallibilis, certa et expectata,
atque Secretum est pro tertianis, et quartanis.

℞ Ag. font. q. s. ad sitim semel extinguendum, cui adde
aque vite ℥ij. Sacch. albis. ad gratum saporem, et
reponere pro potu. Unus.

Ad finem compaxandum hac. utetur portione, dum
sanguis advenire incipit, et post paucum tempus evacua:
tio per cecum exitabitur, et certo a febre libera:
bitur: crede, crede.

Pulvis efficacissimus, et certissimus
ita ut Secretum est ad dissolvendum
lapidem vesicae urinae contentum
ipsumque una cum arenis foris ex:
pellendum.

℞ sem. geniste pulverizato. ℥ij. divide in xij. papiris
aquaes, et rep^{ne}. Unus.

Summo mane, cum decocto Diuinetico, vel ag. comm.
accipiend.

Onetio Anti-neurina.

℞ apung. human. et d. lumbri. coa. @ ℥j. camphora. ℥j.
d. nucis muscat. ℥ij. d. canophilloa. gut. viij. m℥
pro linimento.

Pillule Dissecativae in gonorrhoea.

℞ Magisteria. ov. cap. ℥v. sang. dracon. m℥rich. corall.
rub. pp. bol. amen. croc. mart. string. @ ℥ij. succin.
pp. ℥ij. Bals. cupayb. et terebinth. Venet @ q. s. m℥
et fiant pillule ad usum. Dos. ℥ij.

Vinum Sanctum Anti-Zoeremum.

℞ fol. senn. ℥j. lign. guaiac. ℥ij. casia. ℥j. anis. ℥ss. calap. hermodac. turbit @ ℥ij. agarie. elect ℥ss. polipod. guercin. ℥ij. incendantur omnia minutim, et ponantur in vas. vires capaci, et maneant infusa per tres dies in libvj. vini alb. generosi, et serua ad vnum.

Vinum aliud Anti-Zoeremum.

℞ smil. ind. et fol. senn. @ ℥ss., turbit casia. polipod. hermodac. @ ℥ij. lign. st. ℥ss. guercin. vinid. ℥ss. hiversetic. m. f. flor. sulphur. ℥j. anis. ℥ss. ml et cum. libij. vin. alb. optim. fiat infus. per tres dies, dunde cola, et serua ad vnum. Dos. lib. ss.

Pthiisana Regia; Purgans.

℞ fol. senn. ℥j. exem. tart. ℥ss. cort. limon. q. s. infund. omnia in s. q. ag. comm. colatura. disto. mann. elect. ℥ij. fiat pthiisana. Dos. ℥vij. mane, post unam horam repete.

Linimentum resolvens, et emolliens.

℞ ol. viol. et butyr. satum. @ ℥ss. sperm. car. ℥ss. ml et repne. Existenti virtut Angina.

Garg. emolliens, et resolvens.

℞ ag. malv. libjss. sacch. satum. ℥j. syr. pnyubar. et dialth. simp. @ ℥ij. ml et repne.

Garg. Absterrens.

℞ Ag. borrag. ℥vij. diamargariton. figid. ℥j. ocul. can. pp ℥ss. syr. pap. exar. ℥j. spir. sal. ammon. gut. vj. ml et rep.

Potio ad Anginam.

℞ concero. ros. alexand. ℥ij. alb. grac. ℥ss. syr. pap. alb. q. s. ml et repne.

Potio ad evacuanda Menstrua.

℞ croc. mart. apertiv. ℥j. fiat infus. in ℥vij. ag. cin nam. expressioni add. syr. cap. ven. et de quinque radic. @ ℥j. ml. reitet. ad vij. dies.

^{52.}
Re Ag. fanicul. et cereac. @ ʒij. Syr. de quinq. rad. ʒj. exemon
tant. ʒij. spir. cinn. q. iij. m℥ pro dos.

Re Decoc. fol. renn. et rhab. fact. in ag. boxag. ʒv. Syr. de ciccon.
comp. ʒj. diaguid. ʒa. iij. spir. cinn. ʒj. m℥ pro dos.

Re Croc. mant. aperit. ʒj. sal. abynth. ʒj. mant. ʒij. tabax.
resino palap. et diaguid. @ ʒij. Syr. ros. sal. g. s. m℥ et
ʒ. opiat. ad vsum. Dos. a ʒj. ad ʒij.

Re Croc. mant. aperit. ʒj. sal. abynth. ʒj. Syr. abynth. g. s.
m℥. Dos. a ʒj. ad ʒij.

Re Pul. virid. axis viriol. roman. et mercur. sublimat.
corros. @ ʒj. ag. ros. libij. m℥ et fiat levigatio super
posfid. et imbibitio ad totalem ag. ros. consump. postea
bene siccent, et rep℥ ad vsum.

Re Turb. minez. Minick. ʒij. theiac. Androm. ʒj. sal.
volatil. viperax. ʒa. x. m℥ fiant pill. pro dos. xitenu.
ad vj. dos.

Re Rhab. elect. troisc. alband. Diaguid. et merc. dulc. @
ʒa. viij. cum. s. g. ʒij. fumar. fiant pill. pro dos. xit.
ad quinq. dies.

Pro curacione Ramulae humoris sub lingua sit, per
quam laudatur pul. sal. comm. et piper ~~longum~~ nigru,
parti affecta adhibitis, agitando semper in ore, praeu.
pue sub lingua masticis. fructulum ad salivationem
facilitandam, qua comparata cito adipiscitur sanatio.
Ad etiam abrumendam humiditatem vbi valde
locum tenet pul. corall. rub. et sacch. cand @ ʒj. et ad.

sanguisugam ab ea, vel anophago demittendam, maxi-
me laudatur petum, per naves abunde assumptum
et cum rigore; sive pul. sal. com. sed securius petum
vire, per me. multoties expectum.

Opata febrifuga.

℞ decoc. rad. gentian. fol. absinth. centaury. minor. et card.
bened. ℞ij. pul. de corang. ℞j. sal. ammon. et absinth.
@ gr. xv. m℥ f. potio. . . . Vel.

℞ decoc. hord. rad. viper. cicor. cum roro, fol. borrag. acetos.
anis, et 3um flor. cord. ℞ij. pul. de corang. ℞j. sal. absinth.
et centaury. minor. et ammon. ℞ij. ℥. limon. ℞j. m℥ pro potu.

Pul. Absorvens.

℞ Corall. rub. pp c. c. matr. perlar. ocul. cancr. ex. sal. ~~mont~~
mont pp @ ℞. m℥ ad usum. . . . Dos. ℞j. . . . Vel.

℞ Corall. rub. pp c. c. matr. perlar. ocul. cancr. et antim. dia-
phor. @ ℞. m℥ ad usum. Dos. ℞j. . . . Vel.

℞ pul. c. c. philosoph. ocul. cancr. margar. matr. perlar.
antimon. diaphor. et lap. Bezoard. @ ℞. m℥ ad usum. . . . Dos.
ab ℞ij. ad ℞j.

Pul. Anti-pleuriticus.

℞ pul. matr. perlar. ocul. cancr. c. c. vit. succin. et sem. pap.
rub. @ ℞ij. lap. Bezoard. ℞ij. m℥ ad usum. Dos. a ℞. ad ℞j.

Pul. Alius anti-pleuriticus.

℞ pul. flor. sulphur. ℞ij. sem. card. marie bacch. laurin.
visci quercin. rad. Zedoar. oliban. @ ℞. dentis. Apri
lupi piceis, flor. pap. rub. @ ℞j. m℥ ad usum. Dos. a ℞. ad ℞j.

Pul. Absorvens, et Anti-pleuriticus.

℞ pul. ocul. cancr. corall. rub. c. c. sang. hirc. @ ℞ij. pul.
flor. pap. rub. ℞j. m℥ et divid. in vj. pap. eq. ad. usum.
℞ pul. corall. rub. pp ocul. cancr. et c. c. vit. sang. hirc. specim.
ceti, et pul. flor. pap. rub. @ ℞ij. m℥ divid. in vj. pap. eq.
ad usum.

Ungtio Antipleuritica.

℞ Ung. alth. a. lini @ ℞. a. cisam. ℞. camphor. ℞. sp. a.
sal. ammon. ℞. m℥ Vel.

Re. cham. lilior. alb. et amig. dulc. @ 3ij. vtriusq. dialch. but.
rhin. vaccin. apung. gallin. @ 3ij. pul. cinini 3ij. ml.
pro linimento

Potio pro Hydrope.

Re. Bacchar. juniper. no. xxx. contund. et add. cineris gemme
on. st. bulliant cum lib vij. ag. com. ad consump. tertie part.
cola, et serua ad vsum. Odor. 3ij. mane, hora quarta post
meridiem, et hora nona vespertina.

Unctio Anti-neurina.

Re. ung. aragon. mariaton. Imp. filij Sacchar. et asip. @
3ij. ml. pro unctione.

Pillule Depilative.

Re. Pul. hyer. 3ij. abstract. abinth. q. s. ml. f. pil. ad vj. do.

Boli optimi ad tertianas, et Quartanas

Re. pul. chin. chin. elect. 3ij. sal. centaury. et abinth. @ 3ij.
confec. alchem. 3j. ml. cum. s. g. syz. abinth. f. rux bolus ad
vsum. ... vnus Bolus accipiendus est in principio accen-
sionis, cum ag. tepida, et postea Cyatum ag. frigida na-
turalis; eodem modo in statu accensionis, et in declina-
tione; et reiteret. altero die subsequenti eodem modo.

Collyrium optimi. xerolvens.

Re. Albumin. oui conguat. et indurat. ne j. terat. optim.
in mortario, et add. ag. cap. xor. 3ij. exprimat. cum pan-
no linteo, et licoi remansuro additua, sal. ammon. 3a. ij.
ruth. pp 3a. vj. ml. pro collyr.

Collyr. aliud ad Idem.

Re. ag. flor. sambuc. et xor. ver. @ 3ij. sal. ammon. 3a. vj. spm
xor. maxin. vel ag. regie vngar. 3j. ml. pro col.

Potio Pectoralis.

Re. Decoc. hord. rad. liquir. alch. Cap. ven. salvia silvestris
et sem. anis 3vij. pul. sacck. cand. 3ij. syz. cap. ven.
et viol. @ 3ij. ml. pro potu tepide accipiendo.

Ung. viridum ad fistulas.

Re. pul. rad. buon. 3j. thur. myrrh. @ 3ij. aragon. et as 3ij.
sal. ammon. 3j. apung. porcin. d. diuaz. @ g. s. ml.
ut fiat s. p. vng. et alpe ad vsum.

Catap. resolu. Echimosim et contusionem.
℞ fol. rox. marm. et pan. tuitici alb. et opim. @ m. iij. flor.
ejusd. et lavend. @ p. j. bulliant simul cum. v. g. vini
nigri opim. et fiat Catap.

^{genera}
Boli ad ~~genera~~ eam restrictioni.

℞ pul. coral. rub. diascord. fraccavro. @ ℞j. conuero. roxat.
℞j. m℞ fiant duo boli ad usum unus mane, et vespere
alter.

Liniment. resolu. Schizium ex lacte coagulato.
℞ Imp. muirilag. ℞j. st. lilior. alb. amig. dulc. pingued. gal.
lin. @ ℞j. gummi. ammon. in aceto ~~de~~ scillitico diss. et
percolat. ℞ii. m℞ pro linim. quo tota mamma mungat.

Empl. ad Schizium.

℞ Rad. Ind. ciclamen. helenij. cucumer. egert. @ ℞j. coq. in
v. g. aceto et vino albo, postea pistent. et exibellent. exibel.
latis permisce pul. rad. brion. myrak. oliban. mastich.
croc. aristolog. rotund. @ ℞ii. flor. charno. melilori.
sambuc. @ p. j. opoponac. sagapem. ambedely. gal.
ban. in aceto dissol. @ ℞ii. gummi. heder. straxac.
calamit. @ ℞iij. euphorb. ℞v. sem. staphis agria.
℞j. st. lilior. alb. vitellor. ovor @ ℞v. adip. axel.
tino scilla. medul. exuris vituli @ ℞j. muirilag.
sem. lin. fanugree. rad. althe. @ ℞j. m℞ cum
v. g. cera flav. et resalbintb. fiat empl. s. n.
et seava ad usum.

Empl. aliud pro dolore cratico.

℞ Picis nigra. picis colophon. emp. confor. vigor. pul. myrak.
mastich. cere virgin. @ ℞ss. m℞ f. empl. s. n. quod applica-
tum maneat per xij. dies; postea per xij. dies Empl. veni-
cator. et donec. cicatrix inducta fuerit, empl. diapalm.
diachilon. et conf. vigor. eles xss. diss.

Aqua pro Ulcere Scorbuto.

℞ aq. aluminos. quidon. libj. spix. sal. dulcis. ℞j. spix. coctear.
℞j. rhodom. ex mell. ℞ij. spix. vin. camphora. ℞ii. m℞ et se-
va ad usum.

Pillule ad vana retentionem.

℞ pul. splen. virga aurea lib. ss. matricaria ℥ij. sapi-
 nag. ℥j. heder. renacr. ℥ij. ss. extract. gram. petroselin.
 ruci, sparag. halem. Paucedam. @ ℥ss. mille pedum
 ℥ss. cum decoct. anagalis fiat massa pillul. ad usum...
 Dos. à ℥j. ad ℥ij.

Catapl. resolv. Phymosim, et Paraphimosis.

℞ onimel. com. lib. ij. fauin. exovi, seu fabax, seu hord. q. s.
 m℥ f. catapl.

Pul. Ia flatus

℞ Pul. cort. granator. cardophyl. et cinnam. @ ℥j. vin. mal.
 vatic. ℥ij. m℥ pro potu.

Ung. ad Abrumendam cannositatem ocu-
 lorum: Expectum.

℞ Ag. calidon. ℥j. gumm. tragag. ℥ss. alum. vit. ℥j. m℥ pro coly.

Ag. optima ad Ulcera vridida, et Expetes.

℞ Ag. vita ℥ij. ag. ros. ℥j. sublimat. ℥ij. m℥ et ebulliant
 in vase vitreo ad consump. tertio partis, et rep℥ ad usum.

Digestivum Animatum.

℞ Ung. med. confec. ℥ij. elix propriet. sine acido ℥j. pul.
 myrrab. ℥ss. d. vitel. ova. ℥ss. m℥ pro digest.

Digestivum Optimum pro Vulneribus Ca-

pitis.
 ℞ terebintk. abiet. ℥ij. vitel. ova. no. ij. d. hyperic. ℥j.
 camph. ℥ij. pro digest.

Ungtio Anti-nevina.

℞ ol. humbr. renacr. et de latexibus @ ℥ss. amig. dulc. et
 chamo. @ ℥ij. arung. human. ℥j. spir. sal. ammon.
 ℥j. m℥ pro unctione.

Digest. pro Vulneribus Scelopetorum.

℞ terebintk. abiet. ℥ij. d. catellon. ℥ss. d. ros. ℥j. vitel. ova.
 no. ij. m℥ pro digest.

Ung. Ia Expetes.

℞ Ung. ros. et litag. @ ℥ss. prapip. rub. et ceruss. @ ℥ij. ss. cum
 s. q. aceti scillitici fiat ung. et rep℥

- Re Rhodom. ʒij. mēdūz. dulc. ʒij. pul. tūrk. ʒj. mē pro ung.
 Ung. aliud pro ulceribus callonis.
 Ung. aliud pro ulceribus callonis, et hē-
 morrhoidibus.
 Re mercur. dulc. ʒj. pul. tūrk. ʒj. ol. vitellor. ovor. ʒj. ung.
 popul. ʒss. mē pro ung.
 Ung. Magistrale Ituritan. opt. ad vlee-
 ra narium, et faciei.
 Medicamen. ad hemorrhagiam e nari-
 bus suppressendam.
 Re spir. vituol. ʒss. rep̄e cum filamentis combutis ad na-
 ria adhibendis. et utendum, et in fonte deffensivum
 de bolo.
 Pul. optim. 1^a vexmes, in ulceribus
 adere, ut expellant.
 Re pul. mercur. dulc. et aloes @. g. s. ad magnitudinem viceris.
 Pthiriana Panis, attemperans, et roborans.
 Re Panum turticorum bis coctum neij. magnitudinis libell.
 rasur. c. c. ʒij. cinnam. ʒj. coq. in ag. font. s. R. et rep̄e
 ad vnum: dos. exit ab ʒij. ad ʒj.
 Pul. vimpaticus vulnerarius, et 1^a ha-
 morragiam.
 Re humm. dragag. ʒss. Cranii humani recent. ʒij. coctum
 ovor. gallinae reorum a quibus pulli sunt agerit ʒj.
 pulveriscent, omnia per se, et ponantur divisim in sole
 existente in leone, cum drisco, etiamq. ʒj. vituol. roman.
 loti die 21. Julij, usque ad diem p̄mo Augusti; postea
 simul cribellabuntur, et ad vnum searabuntur.
 Trochisci ad Scrophulas medendas, et glan-
 dulas de tumoribus auferendis.
 Re humm. dragag. g. s. ʒij. Sublimat. ʒj. opij. ʒss. pulverei-
 sentur, et admisceantur, cum s. g. ag. plantag. et cum
 pul. alum. ut fiant trochisci acuti, seu magnitudinis
 grani pini, et vasa ad vnum.
 Unctio emolliens, et resolvens.
 Re Ung. de alb. ʒj. ol. amig. dulc. ʒj. mē pro unctione in
 mammis mulierum induratis. . . Vel.

Re⁵⁴ empl. Bened. Musican. ℥j. dissolv. lento igne cum s. q.
ol. amig. dulc. ad consistentiam ung. mollis. - vel.
Re Butyra. vapi. ℥ij. sepius lavetur cum vino albo,
vel græco, et xepne ad usum.

Re Ag. cal. viva libj. ag. vitæ camphur. lib. ii. m℥ et xepne
Aqua Optima 1^a Expetes, et Scabiem.

Re Ag. ros. ℥iij. plantag. ℥ij. nympha ℥ij. ss. sublim. ℥j.
m℥ bulliant in phiala vitrea ad consumptionem tertie
partis, et serva ad usum, postea add. ag. Regia Ungaria ℥j m℥.
Oleum 1^a Expetes.

Re ol. frumenti cum igne ℥ij. xepne hoc deo unguendum est.

Unguentum 1^a Expetem.
Re Ung. alb. et de rut. @ ℥ss. pul. rut. et precip. rub. @ ℥ss.
pul. corall. rub. pp. qz. xij. m℥ ad usum.

Ung. ad vlcera fibræum ad cicatricem
inducendam.
Re Ung. alb. et rut. @ ℥ss. pul. rut. pp. ℥j. m℥ et xepne
Ung. pro vlcerebus Scabitiis.

Re Ung. rut. ℥j. pul. croc. maat. restrictiv. myrrab.
et mercur. dulc. @ ℥j. m℥: Ante tamen hujus ung.
applicationem adhibendus est forus iste.

Re Spiz. vin. camphur. libj. spiz. sal. ammon. ℥j. m℥.
Unctio emolliens et resolvens.

Re Butth. naph. et ol. amig. dul. @ ℥j. spiz. vin. ℥ss. m℥ pro
unctione.

Unctio Anti-Spasmódica.
Re Ung. mariat. ℥j. balsam. anodim. ℥ss. ol. amig. dulc.
et tinctur. castor. @ qz. xxvj. ol. tealbith. ℥ss. m℥
pro unctione.

Cauticum sive Cauterium potentiale
optimum per me multoties constructum
et Rosochomij Baxironensis unitatum.
Re cinax. sementor. cortic. javar. et palleæ cum folijs
et de quercubus @ lib. iij. calcis vivæ lib. ii. taxat ad

calcinati libij. ~~sublimati~~ sublimati coarctos. ℥iij. infon-
dentur omnia simul in v. q. ag. comm. per xij. horas
postea cum igne bulliant ad consump. tertio partu sem-
per cum spatula, vel baculo materiam movendo, postea
fixa per chartas tres, deinde iterum ponatur in cineri-
bus calidis infra, donec acquisita fuerit consistentia mel-
lis, et ponatur in vase terreo capaci bene detexto, et dissecto
et dividantur in indivisa frustula, seu partes, et clau-
dantur in vase vitreo, et ad usum servabuntur.

Unguentum pro cariebus separandis, et
expellendis.

Sulphorb. ℥ij. rad. paucedan. aurillog. rotund. et buon.
@℥ss. myarb. et aloes, @℥ij. cariopt. ℥j. inf. simul in
libss. ag. Regia ungarica per v. dies postea cola, et ad usum
versa.

Catapl. pro Aneurismate.

pul. Rad. Ami libj. ag. exterial. g. s. m℥. v. f. s. A. catap.

Catapl. Aliud pro Aneurismate.

contic. rad. Ami libj. contund. et f. catapl.

Siniment. Anti-convulsivum.

Onicrat. succ. lact. solata semper vivi, et hyschiamii @
℥ss m℥ et repne ad usum: parte non exulcerata.

Siniment. aliud Anti-convulsivum.

spix vin. camphur. libj. repne. . . Vel.

olivar. et amig. amara. @℥ij. sal. ammon. ℥ij, succ.
cepar. ℥j. m℥ pro Uctione. . . Velus.

Hoc utendum linim. in combuit. recenti a pul. sclopeto
facta tam exulcerata, quam non; et exulcerata parte hoc
aliis utendum est.

spix. vin. libj. vel cepaz. contus. n℥ij. mel. com. g. s. m℥
pro catapl. Ung. pro Doloze statico

rad. alb. libij. cog. et contund. postea exibellentur, et add.
arung. equin. recent. libij. m℥ et ponantur in olla nova
et bene cooperta ponatur in furno in quo stet per spatium
duarum horarum postea extrahat et ad usum serva.

Ung. pro Lupis.

℞ litarg. ℥ij. ol. comm. ℥viij. cera q. s. m℥ pro ung.; litarg. et
ol. comm. sicut infusa per xv. dies lento igne, postea add.
cera.

Trochisci ad nucleorum Piniformam, ut
memoria augeatur.

℞ menth. succ. pulleg. eufrat. verben. sem. coriand. pp. galitrid.
@ ℥j. flor. ros. maxin. ℥ij. calamit. arom. et cinnam. @ ℥j.
carisoph. ℥ij. machi de ambr. qd. vj. mellis anachard. et
calamit. @ ℥ij. pulverisent. omnia simul, et cum ag. fenicu-
fiant trochisci ad formam nucleor. pini, ex quibus unus na-
xibus mane, et quando studet. ponat. et altera nocte et vespere.

Ung. de cera. pro Ulceribus Inveteratis.

℞ litarg. aur. vitid. rom. vinid. alum. sup. @ ℥j. mell.
rosat. q. s. m℥ pro ung.

Ung.

Applicet hoc ung. super Ulcera, et post formationem, fadu-
plantag. seu vitis, et super hac omnia pannu ag. fabae fer-
rarium imbuti quaque dem ag. bis quotidie labetur
Ulcus, antequam formetur.

Mistura da hictetiam.

℞ Petrocelin. recent. mundat. lib. ij. pist. in mort. et cribellat.
cui bellat. add. mellis virgin. lib. j. m℥ et f. mixtura. Dn.
mane. ℥ij. et retinet. ad viij. dies.

Aqua contra Sydatem.

℞ succ. semper vivi, ol. comm. lactis mulieb. ex qua puer
ag. renus vit et succ. porcorum @ ℥j. vel ℥ij. ponant. in
ampulla vitrea, et manent infusa per tres dies diurno
que, et serva ad vnum.

Linimen. Da omnem ambustionem.

℞ Anung. suill. recent. non salite cum ag. ros. sepius lot. ℥j.
ol. ros. complet. et viol. @ ℥j. munillag. sem. citonea. cum
ag. ros. extract. ℥ij. croc. pulverizat. ℥ij. cera q. s. ad concin-
tiam. mellis f. linim.

Ung. pro Ulceribus Antiquis, et putridis.

℞ Argent. vivi salivae princt. cervis. lot. et pp. litharg. et p
cipitat. rub. @ ℥ij. ol. comm. q. s. m℥ et f. ung.

Cauterium Potentiale Indoloficium.

℞ Lixivij. de capiteillis lib. ij. vel capiteil. lib. ij. vitrid. ℥ij. co-
s. R. cum vino teneo, donec adsit sicut. concinnia, et quae

abrit a colore, add. pul. opij. ℥ij. m℥ et ponantur in vase vitreo
et serva ad vnum.

Optimum est pro fonticulis faciendis, lupis curandis, verru-
cis, et mirabiliter operatur ad apostemata manifestantia,
et ad carnes superfluas abrumendas absque dolore.

Pilleula pro scrofulis curandis.

Pill. anti-inflammatica ℥j. n. xep^{ne}. Reit[?] ad viij. dies.

Cor, sive medulla sicca radicis cicchor. abrumit carunculam
in pene, per viij. horas admora, et reit[?] donec tota caruncu-
la dissipata sit.

Empl. ad Lupias curandas.

Gumm. amon. Bdel. sive gumm. elem. galban. in aceto
distill. @ ℥j. n. al. lilior. alb. et laurin. @ ℥ij. pul. sacos, sal
amon. et virid. aris @ ℥j. ag. vitæ q. s. m℥. ut f. s. n. empl.

Empl. ad Vlcera inveterata.

pul. ceaur. libij. litharg. libij. minij. libij. ol. comm. libij. pre-
cip. rub. ℥ij. cere alb. libij. picis colophon. libij. flor. aris ℥j.
m℥. f. empl. s. n. distillando in primis picem, colophoniam cum
ol. comm. et prorea reliqua simplicia donec fiat concut. empl.

Vires.

Emigne est ad quacumq. vlcera maligna, licet labijs callosis, et
cancerosis dispositione gaudeant, quocumq. enim faciliter
abrumit, illa callositas dispositio, et quod sapit ad cancerum
radicaliter evanescit, et induitur salus.

Mercurium corallinum ad consumendam
carnem superfluum absque dolore.

Spix alum. sp. album. ova. phlegma vitriol. merc. vivi @ ℥ij.
misceant[?] omnia, et bulliant cum olla nova lento igne ad spi-
rituum consump. donec color aureus comparatus sit, et xep^{ne}
ad vnum.

Medicamen ceatum, et secretum pro vl-
ceribus malignis, et cancerosis medendis.

ag. fort. libij. camphur. ℥ij. m℥ et ponant[?] in vase vitreo, et ser-
va ad vnum.

Ung. singulare, et secretum est ad scabi-
em, tineam, et lepram necandam. *

ol. laurin. ℥ij. cere virgin. et myrrab. @ ℥ij. merc. vivi sal-
va extincti ℥j. apur. porcin. veter. ℥v. vin. alb. et sal. com.
@ ℥v. succ. plantag. et fumar. @ ℥ij. misceant[?] omnia, et
simul cum olla nova lento igne ebulliant, admovento,

62. semper cum spatula, vel alio instrumento materiam, do-
nec. vng. concisientia evadat, quo vng. solum in bola maneat,
et planta pedum erit utendum; et sic certo sanabit, quam-
vis per universum corpus foxet lepra dispersa.

Decoct. optim. pro Ulcetibus proputij.

℞ Sacch. optim. ℥j. vixid. axis, et cort. granator. @ ℥ij. simul ebulliant ℥. ii. ad tertia partis consump. et seava ad usum, quod decocto labetur proputium.

Benig. modus purgandi Emanuelis Blang.

Potio Benigne purgans.

℞ Scammon. ℥j. infund. in ℥viij. spir. vin. cum. olla nova leni igne per xij. horas, postea extrahat. per decantationem, et ponat. in vase vitreo bene cooperto, quo modo manebit per multum tempus incorruptibilis, et seava ad usum. Do. ex ab ℥ii. ad ℥j. cum ℥v. ag. comm. quando misceatur cum ag. statim lactescit, et optime purgat.

Collyrium Lamphazanci.

℞ Ana. pigm. ℥ij. vixid. axis ℥j. myrrh. et aloes @ ℥ij. terantur subtiliter, et dissolv. in lib. j. vin. alb. optim. add. ag. plantag. et ros. @ ℥ij. m℥ pro collyrio.

Collyrium opt. pro Labiis Oculorum.

℞ Sacch. cand. ℥ss. pul. ruth. ℥ij. cadiophylloz. ℥ij. vixid. alb. q. xij. pulveriscent. per se, et simul dissolvant. in ℥vij. vin. quod et ejus defectu, vini malvatici, in dissolutione add. succ. zotti ℥ii. vel ℥j. post dissolutionem add. ag. ros. q. i. ad atemperandam activitatem, et seava ad usum.

Ung. stipricum pro sanguine sistendo.

℞ pul. rad. axundinis vtr. sang. dracon. myrrh. boli armenic. et thur. @ q. s. ut cum s. q. album. ovor. fiat ad modum catapl. embiscativum, et seava ad usum.

Balsamum optimum Vulnerezium.

℞ fol. flor. et sem. hiperic. @ q. v. seponidia en una olla vidua, y se echará vino blanco asta que esté cubierta toda la materia, la olla se tapará con papel, y se pondrá por diez dias al sol, despues se echarán tantas libras de aceite quanto perezca dicha materia, y se bolverá por otros diez dias al sol y al calor de dho tiempo se echará por cada libra de aceite lo que se requiere; como es.

℞ cerebint. ℥ij. exoc. ℥j. nuc. moscat. cadiophyl. myrrh. @ resin. pin. ℥j. Balsamit. ℥ij.

Después se pondrá todo junto al fuego bien incorporado de una forma: se toma un plato con azena, y en síma la azena, se pone la olla, y con tanto fuego se hace exvix tapado, alta que este echo, y se conocerá que estará hecho, quando con la espátula se toma un poco, y con el fuego se quemma, sin hacer ruido alguno, y después se colará, y se pondrá en una rodma bien tapada para el uso.

Potio Diuetica, et motiva menstrui.
croc. mart. apexit. ℥ij. gumm. ammon. et scammon. @ ℥j sine: tur. mart. q. v. ut fiant pil. ad v. dos. eq.

Catapl. pro Aneurismate.
Iuc. cupres. ℥iij. cog. s. n. in ag. font. ad libj. postea add. farin. faraa. q. v. ml. pro catapl.

Potio emolliens in principio Gonorrhoeae.
decoc. fol. malv. viol. rad. liquirit. fol. bragg. acetos. 1^a sem. fuz. major. flor. nímph. et 3um flor. cord. 3v. syr. viol. 3ij. tinctur. corall. 3j. spia. terebint. et balsam. cupayb. @ gut. vj. ml. pro p^{re}: extract. ad viij. dies continuos.

Pillula purg. in principio Gonorrhoeae.
cas. recent. per vaporem extract. 3j. merc. dulc. ℥j. tragaid. 3j. vj. ml. cum s. q. sacch. alb. fiant boli pro dos.

Licor optimus ad Eriás Internales.
Aceti optim. destillati 3v. pul. litharg. 3ij. ml. fiat infusio per xxij. horas, et rep^{re} --- Unus. se mulla be una carta ab dir licor, y se pone sobre la quemadura, y después lo breguen, y se ha de continuar algunas vegades.

Pulv. opt. Ophthalm. pro catharacta Acarum.
pul. cort. as. cap. et sacch. cand. @ 3j. ml. et rep^{re}

Digeritio pro Ulcere sordido in capso, et me: sacapo.
ung. med. confec. 3j. ol. vitel. ova. 3ii. pul. myrak 3ij. ml.

Aliud efficacius pro eodem.
ol. vitel. ova. 3j. terebint. 3ij. camph. 3j. ml. pro digest.

Potio pro dolore a lue venerea.
aq. font. lib. xxij. Smilac. ind. seu saas. parvill. 3ij. infund. per xxij. horas, postea ebulliant ad medietatis consump, et add. flor. strechados ne xij. 3um flor. cord. 3ij. sem. anis 3ij. parvula. emucleata ne xxxvj. ebulliant per se per spatium medij quadrantis, postea add. fol. lenn. 3j

etiam ebulliant, sed per paucum tempus, postea extrahat
ab igne. donec frigidum sit, et bene coopertum ne epaleat
postea cola, et serva ad unum. . . Dos. ℥iij. matino tempore
jejuno stomacho, et vespere post comam digestionem, vel
hora secunda post comam, et certo sanabit reitexando
per xv. dies continuos.

℞ ol. pinigut. iij. vitell. ovi. n. j. m℥ reit. ad viij. dies.
℞ Anacard. 3j. mirabolam. ind. 3j. rad. cor. cyperi long.

Confectio Anacardina Reformata.
bacchar. laurin. sem. ocimi @ 3j. piper. long. 3ll. castor
3j. sacch. alb. et mell. depumat. @ 3viij. m℥ f. conf. s. n.
Dos. ab ʒj. ad ʒiij.

Pulv. Anti-pleuriticus.
℞ pul. ocul. camex. coral. rub. pp c. e. sang. hirc. @ ʒiij. pul
flox. pap. rub. ʒj. m℥ divid. in ij. papyr. ag. ad unum. . . Vel.
℞ pulv. mata. perlar. ocul. camex. c. e. vit. succin. et sem. pap
rub. @ ʒiij. lapid. Besoard. orient. ʒj. m℥ ad unum. . . Dos.
ab ʒj. ad ʒj.

Liniment. Anti-convulsivum.
℞ Ung. arag. et martiaton. @ 3j. d. lumbac. et catellor. @
3j. ʒi. ol. teae birtb. et euphorb. @ 3ll. spir. sal. ammon
3iij. m℥ pro linimento.

Decoctum Alterans Magistrale.

℞ Cord. mund. libj.
rad. vipexina. 3iij.
fol. borrag.
Acerosa
Scorbei
Urnit. absinth.
Sem. anis. ʒj.
Trium flox. cord. m. j.
Aqua fontis q. s.
Coque s. n. ad remanentiam lib. xviij. ad unum

Potto Alterans Magistralis.

℞ Supradic. decoct. ℞iij. Sy^a viol. ex succ. borrag. et limon.
 @ ℞iij m℞ pro potu.

Decoctum aliud Alterans.

℞ Hord. mund. libj. rad. viper. ℞ss. fol. borrag. acetos. @ m. iij
 flor. Zum cord. m. j. aq. font. q. s. coq. s. p. ad remanentia.
 lib ℞iij. col. et serva ad vnum.

Potto alia Alterans in febribus.

℞ Hujus decoct. ℞. Sy^a borrag. viper. opⁱacⁱba simp. @
 ℞iij. conficitur. dos. ad alterandum in febribus.

Decoct. febrium.

℞ Hord. integ. libj.
 rad. gram.
 Zinzij @ 3 ℞j.
 fol. borrag.
 Endiv^a
 Lupulor. @ } m. iij
 acetos.
 pavar.
 prunor. @ 3 ℞iij
 flor. trium cord. m. ii.
 Aq. font. q. s.
 at dec. s. p. ex quo. ℞iij
 Sy^a alb. ℞j.

m℞a pro dos. ut preparantur humores in febribus.

Decoct. Thoracicum, seu Pectorale.

℞ Hord. integ. ℞iij.
 gliscirrhiza ℞xiiij
 caricar ping. et alb.
 prunor. dulc. @ 3 P. xv.
 pⁱubarum optim.
 dactilⁱlor. maturor. @ } ℞j
 pavar. epocinat.

66: fol. adiant. praevenit vixent. ---
turilag. --- @ } m. v.

aq. pluvia optim. --- q. s.

flor. viol. martial. --- m. ij.

fiat decoct. ex quo percolato --- 3iij.

Sy² viol. ---

Cap. ven. ---

liquiric. --- @ } 3iij

misce pro portione pectoralis dicta.

Decoct. Aliud pectorale Hydromellis dicta.

Rad. elen. --- 3iij.

fol. salvia ---

turilag. ---

Betonie. ---

Hyop. ---

Cap. ven. ---

passar. ---

jupubar. ---

dactylor. ---

liquir. ---

anis. ---

3um flor. cord. ---

aq. font. ---

fiat decoct. S. R. ad reman. ---

ex quo percolato ---

mellis optim. despumat. 3j. terebinth. optime 3ij mē
pro potu.

Decoct. Usuale aq. hord. nominatum.

flord. optim. ab extern. cor. liber. --- libj.

aq. font. --- libxx,

coque S. R. ad mediet consump. ex quo --- 3viij

sacch. charific. --- 3jss

misce pro portione.

Decoct. Tergens.

Rx		flor. integr.	libj
		passar. exacinator	@ } libss.
		prunor. dulc.	3ij.
		sem. anis	m.j.
		trium flor. cord.	q.v.
		Itq. font.	3ij.
		Coque S. R. ex quo	3ij.
		rhododacch.	3ss.
		opiacch. Simp.	3ss.
		misce fiat potio Tergens Vocata.	

Decoct. commune de Senna.

Rx		Decoct. praed. terg.	q.v.
		fol. Senn	3ijss.
		pulp. thamarind.	3ij.
		Infund. omnia S. R. ad.	libijss.
		mor. colat ex quo	3ij.
		Syr. ros. ablut.	3j.
		Misce, et fiat potio Leniens Solutiva dicta.	

Pisana Laxans.

Rx		Praedict. decoc. com. terg.	3ij.
		fol. Senn	3ij.
		exemor. taxt.	3j.
		Infund. per tempus suff. colatur adde.	
		rhododacch.	3ij.
		misce fiat pisana Laxans ad usum.	

Decoctum commune Solutivum.

Rx		fol. Senn	3ss.
		pulp. thamarind.	3ij.
		sem. cartham.	3ij.
		epithim. ver.	3ij.
		sem. anis	3ij.
		aq. font.	libxij

68. fiat infus per tempus sufficiens, postea cola et rana ad vinum
ex quo ----- 3iij
diacathol. vel Amec. ----- 3ij
ry¹ ros. sol. ----- 3iij
misce fiat potio Purgans.

Decoctum Amariens.

Rx ----- Rad. viper ----- @ 3iij
gentian. ----- @ 3iij
fol. card. Bened. ----- }
cichor. ----- @ } m. j
absinth. ----- @ }
Centaur. minor. ----- }
ven. anis. ----- 3j
aq. font. ----- q. s.

fiat decoct. s. R. ad reman. ----- lib. x.

ex quo ----- 3iij
ry¹ viol. ----- @ 3ss
de cichor. simp. ----- @ 3ss
misce fiat potio amariens dicta.

Decoct. Absinthij.

Rx ----- Sumit absinth. ----- @ m. ij
fol. mellis ----- @ m. ij
menth. ----- @ m. ij
aq. font. ----- q. s.

cog. s. R. ad remanentiam ----- lib. ij.

ex quo ----- 3iij
ry¹ de cichor. cum rheo ----- 3j.

Conficiatur potio absinthij nominata, roborans, et in-
censdens, quam si magis vis incendere addebis spiro.
val. nita. dulcis. gut. xij. pro dos.

Decoctum decostruens aperiens dictum

Rx ----- Hord. integ. mund. ----- lib. j.
rad. gram. ----- @ 3iij
sparag ----- @ 3iij
zing. ----- @ 3iij

fol. endivia

borrag.

cichor.

aquim on.

pimpinell.

cap. ven.

anis.

flos. 3^{um} cord.

aq. font.

Fiat decoct. s. R. ad reman.

cota et serva ad vnum.

ex quo

sy^z de duab. radiib.

endivia composit. @

borrag.

misce fiat potio forte de obstruens.

Decoet Emolliens.

R.

Hord. integra mund.

rad. alth. lot.

fol. malvan

viol.

parietar.

liquiric.

anis

quatuor. sem. frig. maf.

aq. font.

Fiat s. R. decoct. ad reman.

ex quo

sy^z viol.

Fiat potio emolliens dicta.

70 *Rx* Decoct. pro Diarrhoea stringens.
 Hord. ad. cupitid. Cocton. lib. ss.
 add. bistort.
 tormentill. @ } 3ij.
 fl. plantag.
 absinth. @ } m. j.
 ros. rubr.
 aq. font. q. v.
 Cog. v. R. ad reman. lib. p.
 ex quo 3iij.
 Syr. citonea.
 uot. @ } 3iij.
 ros. siccar.

Conficiatur potio dicta pro Diarrhoea tamen magis stringens desideras. add. tinctura. corallin. rubr. 3j.
 m. l. pro potio.

Decoct. Vulnerrarium.

Rx Ras. ebor. @ } 3ss.
 corn. Cer.
 fl. veronic. @ } m. j.
 Venicul.
 hader. terreste.
 hyssop. @ } m. j.
 utellax.
 aq. font. q. v.
 Cog. v. R. ad reman. lib. iij.
 ex quo 3iij.
 Syr. ros. siccar. 3ss.

misce fiat potio Vulnerraria dicta.
 Decoct pro Sue Venerea.

Rx Hord. lib. j.
 smil. ind. 3iij.
 Lupulor. cum toto 3ij.

Smilac. asper.

fol. cichor.

Borrag.

Endivie

fumar.

prun. sine nucleus.

passar sine acinis.

anis.

flox. trium cord.

aq. font.

@

m. iij

@

lib. ss.

℥j.

℥j.

℥j.

℥j.

@

℥iij.

Uyl. ex Bucco Borrag.

lupulor.

fumar.

misce pro portione ad preparandum humorem gallicum

Decoct. de Stecade seu Capitate.

flox. mund.

rad. peonia

sem. peonia

fol. betton.

mellissor.

salvia.

Majoran.

flox. Stecad.

lavendul.

Trium flox. cord.

aq. font.

@

m. j.

@

℥j.

Fiat decoct. S. A. ad

ex quo

Uyl. de Stecad.

misce pro dosi.

Decoct. Vitisrificum forte etiam
pro Gallicis.

℞ ----- Smil. ind. ----- ℥ij.
 lign. sancti. ----- ℥ij.
 ag. commun. elect. ----- lib. p.

Fiat S.A. infus. per spatium xxiij horarum postea ior-
 ne lento vase optime clauso coque. ad reman. lib. ij
 addendo sub fine sem. anis. ----- ℥j.
 colexur. servando lib. ij. ad usum.

Decoct. profaturis.

℞ ----- flor. integ. ----- libj.
 rad. eung. ----- } ℥ij
 gram. ----- }
 lupulor. cum toto ----- }
 fol. borrag. ----- }
 endivia ----- }
 agrimon. ----- } m. ij
 scolopendr. ----- }
 acetos ----- }
 cap. ven. ----- }
 mellis. ----- m. ij
 cort. citr. ----- ℥ij.
 sem. anis ----- ℥j.
 flor. tium cord. ----- p. ij
 ag. fort pure ----- q. s.

Fiat decoct. S.A. ex quo ----- ℥ij
 Sy^a lupulor. ----- }
 borrag. ----- } ℥ij

Regis Saponis Sinecroo. -----
 Misce pro hori, et preparantur humores in fatuis.

Decoct. Cord. pro Gallicis hypocausto
 sustinentibus; Vulgo Uctiones.

℞ ----- conf. hyacinth. ----- }
 theiac. ex citro ----- } ℥j.
 limon smaragd. ----- }

sy² cap. ven. 3ss.
 decoct. smil. ind. 3iij
 misce pro dosi.

Decoctum Anti-Venereum cum
mercurio vivo.

Smil. ind. 3iij
 lign. sancti 3ij
 passaz. mund. libss.
 mercur. vivi
 antimon. crud. @ 3xij.
 gluccarhizae
 sem. anis @ 3ss.
 fol. semm 3iij

Omnia proterea gluccarhizam, semnam, et anis. infund.
 in vase vitreo bene cooperto; Antimonium vero, et
 mercur. seorsim nodulo linteo inclusi. in s.g. ag. co-
 quendo s. h. ad lib viij, fortiter coletur ad unum.
 Dos. exit. libss.

Decoct. Aliud Anti-Venereum
ante Vnctiones.

Smil. ind. @ libj.
 lign. sancti
 lign. sassa. 3ij
 prunor. exocanator. @ 3iij
 passaz. enucleat. @ 3iij

Smilae, et lign. Sanctum infund per tempus sufficiens
 cum s.g. ag. et f. s. h. prodiu. ad lib xv. Dos libss.

Decoct. Aliud Anti-Venereum.

Ag. font. libp.
 rad. smil. ind. 3iij
 passaz. enucleatar. 3ij
 Santal. rubr. 3ss.

Coq. s. h. ad tertis partis consump, postea infunde

24. per tempus suff. fol. penn. 3iij

cinnam. @ 3iij

anis. @ 3iij

cola, et ad usum sexva. dor. 3iij

Decoct. Anti-Venereum cum Antimon.

Smil. ind. optim. contus. 3iij

rad. pino.

ras. c.c.

zbor

vici quercin.

lign. clanci.

antimon. crud. 3iij

lap. pumic. cont. @ 3iij

Infund. omnia cum s.g. ag.; Antimon. vero, et lap. pumic. in sacculo cannabis ponit per spatium xxiij boraa. cog. ad reman. libijss. in fine coctionis add.

cinnam. elect. 3iij

cola, et ad usum sexva.

Decoctum Anti-hictericum.

quinq. rad. aperit. @ 3iij

rubrea tinct. @ 3iij

fol. cichor. cum toro.

agrimon.

hepatie.

marub. alb.

sumit. absinth.

centau. minor.

fumar.

flos. hyperic.

santal. citrin.

croc.

cinnam.

ag. font.

Fi at decoct. s. n. ad.

p. ij

3iij

@ 3ss.

q. s.

lib ij

~~per tempus suff.~~ ex quo ℞ij

℥ij de duab. radic. ℞j

miscer fiat portio hystericā dicta. Prodictum decoctum pa-
rari. Udet parū quantitate vin. alb. et aq. font.

Decoct. Anti-Scorbuticum.

℞ Rad. integr. ℞ij

rad. cicor. cum toto. ℞ss.

lupulor. cum toto. ℞ss.

agrimon.

cetherac.

naustica. aquatic.

Becabung.

cochlear.

Borrag.

aq. font. q. v.

Fiat ex ante decoct ad. ℞ij

Ex quo percolato. ℞ij

℥ij cicor. cum xhab. ℞ss.

scelotibici. ℞ss.

miscer pro portione Anti-Scorbutica dicta.

Decoct. Anti-pleuriticum.

℞ Rad. simpb. major.

minor.

enul. camp.

alb.

fol. card. bened.

maxia

tussilag.

scabios.

sem. melon.

card. bened.

maxia

anis.

Flor. taurum cord. ℞j.

aq. font. q.s.

Fiat S. H. decoct. ad lib. iij.

ex quo percolato ℞iij.

sy^a glicirrhiz.

russilag. @ } ℞ss.

misce pro portione anti-pleuritica dicta.

Decoct. Alexipharmacum.

℞ Rad angelic.

za herb

vincetop. @

pimpinell. }

Semperitax. virgin. ℞j.

viperin. ℞j.

Zedoar. ℞jss.

fol. Scabios.

card. Bened. @

scord. }

Sem. citr. cont. m. j.

acetos. @

Card. Benedic. }

cont. citr. recent. ℞iij.

aq. font. q.s.

Fiat ex parte decoct. ex quo percolato. ℞iij.

sy^a viper. @

card. bened. }

misce pro portione.

Lavatorium, seu decoct. pro freneticis.

℞ fol. malvar

viol. @

lactuc. }

flor. melilot.

rosar. @

chamo. }

nenuphar m. ss.

cont. rad. mendrag 3jss.
sem. lin. 3jss.
tanugrac @ } 3ij
lactuc. @ } 3ij

77.

Fiat l. H. decoct, et serva ad vsum.

Tabella purgativa in gonorrhoea.

R Merc. dul. ʒj. resin palap, et diagraid. @ 3ij. sacch. cand
3ij. Sy^l ros. solut. q. s. m^l et fiant tabella pro dos.

Opiata Neapolitana Renodii Rntiz.
Venerea.

R fl. semm. orient. 3jss. hermodactil. turbit @ 3ij. schob.
ling. sancti salus, et smil. ind. @ 3ss. m^l et fiat pul
tenuissimus, postea accipe mellis optim. in decoct. rad.
pino despumat. et coct. lib. j. m^l et fiat opiata ad
vsum. . . Dos 3ij. vel 3ij, et dissolv cum 3iij decoct.
venil. ind. pro dosi, et reiterandum per xxx. dies
continuas.

Potio pro corruptela puerorum
detergens, et roborans.

R ag. portulac, et plantag. @ 3ij. sy^l de cichor cum theo
3j. conf. diascord. fraccastor. ʒj. pul. c. c. crudi, corallino
et corall. xbr. pp @ 3ss. theriac. ex citro et limonat.
smaragd. @ 3j. m^l ad vsum.

Pilula febrifugo pro Quartanis.

R pul. cort. peanisan. 3ll. aloes socotrin. ʒj. sal. abrinth.
centaur. minor. tart. et amon. @ 3ll. m^l et cum
s. q. extract. abrinth. fiant pilula ad viij dos.
equal. mane sumenda sunt deambulando.

Potio 2^a Abortum.

R ag. mellis. 3ij. sy^l de cortic. citr. sine morcho 3ll. pul.
diamarg. frigid. et gentil. cord. @ ʒj. m^l et fiat
potio pro dos.

℞ ag. antemís, seu cap. ven. ℥ij. sy. ejusdem ℥j. pul. sabine,
dictam. cretic. et mirab. @ gr. ij. Boracis gr. iij. confec.
alchem. ℥ss. m℥ pro potu. defectu pul. sabín. addi po-
test pul. secundin. mulieris.

Catapl. Tzapharmacum dictum;
Resolvens, et Suppurans.

℞ Ol. comm. et ag. font. @ lib. ss. farin. tritici sine furfur
q. v. vitell. ova no. ij. croci ℥ss. extrahatur tinctura
et fiat S. R. Cataplasmateo.

Catapl. roborans & Gangrenam.

℞ dec. hord. Lupinor. scord. abinth. fol. plantag. et ros.
verar. lib. ij. opimel. simp. et sapa vini @ lib. ss. farin.
favar. hord. lupinor. et horobi @ q. s. m℥ et f. ex Rue
Cataplasma.

Catapl. pro Angina resolvens.

℞ Sapa vini. et mellis @ ℥j. alb. croci. q. s. m℥ fiat
S. R. Catapl. ejus effectum viduum invid.

Embescativum ad modum catapl.

℞ Albumin. ova. no. iij. pul. thur. et mirab. @ ℥j. aloes
q. v. ut fiat ad modum Catapl. embescativum.

Collirium Attenuans.

℞ ag. plantag. et ros. @ ℥j. ss. pul. trit. et collir. alb. ~~lib.~~
Rhas. @ ℥j. m℥ pro collirio.

Enema Commune.

℞ decoct fol. mal. parietar. branc. vicin. mercurial.
furfur. sem. fonicul. sal comm. lib. j. mellis ℥ij. m℥
et fiat enema S. R. addi potest confec. hyer. comp.
et benedicto laxativa @ ℥j. m℥: si vis enema
discutiens add. praedicto decocto, st. chamomill.
aneth. et lilior. alb. @ ℥ss. conf. hyer. compos.
℥j. m℥ pro enema.

Potio Pectoralis Purgans.

79

℞ fol. senn. ℥ij. liquirit. et crem. tart. @℥ss. infunde
in s. q. aq. font. colatura. disto. mann. elect. ℥ij. clarif.
et aromatis cum ℥ss. spir. cinn et fiat p^o.

Potio alia Purgans.

℞ fol. senn. ℥ij. anis. cristat. tart. @℥ss. infund. s. q. colat.
add. syr^o ros. scut. ℥ij. cum disto. sal. catart. amara angli.
℥ij. m℥ pro portione.

Potio Alia purgans.

℞ fol. senn. ℥ij. thamanind. ℥ij. coriand. et cremon.
tart. @℥ss. infund. s. q. in s. q. aq. font. colatura. disto.
confec. diacathol. ℥v. syr^o flor pericor. ℥ij. spir. cin-
nam. ℥j. m℥ pro portione.

Potio alia Purgans.

℞ fol. senn. ℥ij. anis. crem. tart. @℥ss. infund. in s. q.
aq. font. colatura. add. rhab. elect. ℥j. syr^o flor pericor.
con. ℥ij. spir. cinn. ℥j. m℥ pro portione.

Decoct. Scord. attemperans, et ten-
gens in inflammationibus et ulceribus.

℞ decoct. scord. lupin. contrusor. fol. scord. plantag.
absinth. et ros. vex. libij. cola et serve ad usum.

Potio, aut Mixture de Spiritu Sangu.

℞ aq. plantag. ℥ij. syr^o ros. siccar. ℥j. pul. corall. rubr.
pp bol. armen. terra sigillat. sang. dracon. veri, et
roscor. de charab. @℥ss. conf. miceto, et hya-
cint @℥ij. m℥ et serve ad usum.

Potio de flatibus, Ven Discutiens.

℞ aq. mellis. ℥ij. syr^o ejusdem, ven de cortic. citr. ℥ss.
pul. cinnam. et canophit. @g^o ros. m℥ pro dos.

℞ aq. portulac. seu menth. ℥iij. vi^a ejusdem seu
abynth. ℥ii. pul. sem. alexand. corallin, et
conic. granat. @ ℥i. vi. m℥ pro portione.

Pulvis Vesicans.

℞ pul. cantharid. recentex pp ℥ij. sem. ammeos
℥j. sublimat. g^a ij. m℥ pro dupl. veric.

Digestivum ad Vesicatoria.

℞ Ling. basilicon. ℥j. torebenth. ℥ii. virella. ovor.
n^o ij apuno. null. n. salic. g^a i. m℥ pro digestivo.

Aqua sublimati optima De Herpes-
tes, et Ulcera Sordida, in entis, lingua
et oesophago.

℞ aq. plantag. et ros. @ ℥ij. aq. vitæ ℥iij. Subimat.
℥j. m℥, et efferveant in flosa vitrea ad tertiam
partis consumptionem, et serva ad usum.

Collirium resolvens.

℞ aq. euphras. ℥iij. viridol. alb. g^a ij. m℥ pro collirio

Collir. resolv. et attemperans.

℞ Sal. Saturn. ℥ii. aq. cap. ros. verax. et calidon. @
℥iij. vin. alb. generos. ℥j. m℥ pro collirio

Collirium. resolv. et roborans.

℞ aq. calidon. et ros. ver. @ ℥iij. pul. tuth. pp saxo =
coll. lacte muliebri pp. et col. alb. lhasis sine
opio @ ℥j. ii. aloes succorin g^a ij. sacch. Saturn.
℥ii. baliam. cathol. g^a iij m℥ pro collirio.

Collirium Anodinum.

℞ aq. ros. ver. et plantag. @ ℥ij. aq. ex album. ovor.
detract. ℥j. col. alb. lhas. sine opio ℥ii. camphon.
in spir. vin. dissolv. g^a iij m℥ pro collirio

Ung. ophthalmicum.

81.

Buthia. vaccin. apung. Ruill. n. salit. aq. plantag.
lot, et ung. tuth. @ 3℥. pul. tuth. pp. ~~coll.~~ alb. ahas.
rin. opio, et sacch. Saturn. @ 3℥. m℥ pro ung.

Ung. Anti-expericum.

Ung. ros. et litang. @ 3℥. pul. proscipit. rub. 3℥. minij
3j. ceruua 3j. ℥. aceti scillit. q. s. m℥ pro ung.

Emp~~st~~ Da Siaticam.

Colophon. et cera flava, vel citrin @ 3j. terebinth.
abietin. 3j. A. lilior. alb. et ros @ 3j. ℥. pul. hircos.
Florent. mastich, myrak. et gum. oliban. @ 3℥. m℥
et fiat. S. H. empkastrum.

Epithyma cordis in forma solida.

buthia. citrang. 3j. croc. optim. q. x. conf. hyacint.
3j. pul. diamargariton. frigid. 3j. m℥ et f. S. H.

Epithyma.

Ung. Da tineam.

A. juniper. et volata. @ 3j. sal. ammon. 3℥. pul. itex.
cor. columbin. fuliginis. flor. exu, et sulphur. @
3j. terebinth. optim. 3j. m℥ et fiat S. H. Ung.

Decoctum seu Lavatorium Da tineam.

fol. mal. vid. scabios. fragar. fenugr. oxob. berben cen.
taur; betonic. @ m. ℥. fuxfur. 3j. aq. font. q. s. m℥
et fiat S. H. decoctum.

Urus.

Hoc decocto debet prius mundari caput, et postea
ung. immediate proscriptum est adhibendum.

Aqua viridi oculis Dissecativa.

Aq. ros. ver. libij. virid. oculis alum. ut. @ 3j. bulliant
simul ad libij., ab igne remove, postea filtra per
chartam, unigue serva.

Pillule Mercuriales.

℞ pul. rad. calap. et merc. duk. @ ℥j. diaguid et trocisc.
cor. alband. @ q^r v. cum. s. q. confec. amec. fiant
pillule pro dori.

Aqua Antetialis optima, et expenta
pro quavis Emorrhagia.

℞ Succ. mill fol. semperviui maj. et minor. @ libj. acet
acerisim. libij. digere per tres dies in vas vitreo
et destillentur libij. vni seruetur, et abjiciatur. re-
siduum.

Garg. emoll, attemperans, suppurans
pro faucium inflammatione

℞ rad. alth. et hord. integ. @ ℥ss. rad. lilior alb. ℥ss. fol. vi-
malu. paxietar. @ mss. ficuum ping. no vj. ju-
subar. paria q^r fiat. decoc. in ag. font ad libij
colatur ad mellis ℥j. pro gargar.

Linimentum pro eminentia ipseana in fau-
cium inflammatione.

℞ Ung. alth. ℥j. ol. lin. ℥ss. m℥ et rep^{ne}
Garg. ad dolorem Dentium, fluctionemque
impediendam.

℞ rad. pyreth. ℥ij. oliban. et zinzib. @ ℥ij. sem. hyusck. con-
trie, et Valvra acut @ ℥ij. bulliant simul in @. s. q. acet
optim. et ag. font. ad libij. col. et rep^{ne} pro gargar
rimate: si caries ad fuerit foris extrahatur.

Pectus purgans.

℞ fol. senn ℥ij. castal. tart. ℥ij. infund. per tempus su-
ficiens in ag. font ad ℥ij. colatur. dist. sal cath. ama-
angl. ℥j. Syzros. Vol. ℥ij. sp. cinnam. ℥j. m℥ p^{ne} modica

Coll. anodin. attemp. et resol. ophthalmicum

℞ ag. eufraz. et ros. @ ℥ij. sacch. satuan. ℥ij. sal. arm.
mon. et camphor. @ ℥ss. m℥ pro col.

Potio ad exitum Variolae. faciliendum.

pul. c. c. ʒj. ocul. cancror. ʒij. theriac. epicuro, et limon.
ummaragdor. @ ʒj. ag. card. bened. ʒij. sy^a pap. rubr.
ʒj. m^l pro potu ad usum.

Potio ad Paralysim.

ag. borrag. ʒij. sy^a mellis. ʒj. st. exacholai gut. viij. pul.
de guttet. ʒj. conf. limon. smaragd. ʒj. m^l pro portione

Parg. optimum pro dolore Dentium.

rad. staphis agn. et pizeth. @ ʒj. rad. vitic. optime ag. et
portea vin lot. mis. conterantur omnia in mortar. et
coq. in lib. ij. vin. alb. optim. ad consump. tertio partis
cola, et rep^l pro gargarismo.

Adverte tamen, potio optime ex residuo fieri cataplasma
externe adhibendum. Vel.

fol. heder. vinepervinc. @ m. j. sem. pap. alb. optim. col. et
rubr. et hyuschiarn @ ʒj. m^l et ebulliant in lib. ij. vin.
alb. optim. col. et add. ʒj. spiz. vin. distict. ʒ^a xv.
m^l pro gargarismo.

Potio pro animi deliquio, febri ardentiss.
ma adstante.

ag. bugles. ʒij. sy^a flor. tunic. ʒj. conf. gentis. cord. et alcheam.
@ ʒj. spiz cinnam. ʒj. m^l pro potu cito sumendo.

Potio Purgans pro effectu Melancholico.

fol. senn. ʒj. sal. tart. sem. anis @ ʒj. epithim. vexi ʒij.
infund. in s. q. ag. font. colatur add. mann. et sy^a de
cichor. cum zheo @ ʒj. spiz. cinnam. ʒj. m^l pro p^{ne}.

Ung. pro Ulceribus fibris inveteratis.

terebinth. litharg. cers. picis, et resin @ ʒij. thuris mas.
tick. mirab. virid. aris et sang. dracon. @ ʒj. st. com.
ʒij. m^l et fiat s. fl. Ung.

Pillulo anti-Venerea purg.

℞ pul. agaric. et rhab. ʒss. diacrid. et trociscor. albandat.
@ ʒij. cum. sy^a fumar. fiant. pil. pro dos.

Digest. deterg.

℞ Ung. med. conf. ʒj. d. vitellor. ovor. ʒss. pul. myrrh. ʒij.
m^l pro digest.

Digest. pro Vulnere ab sclopeto in cavitate naturali per visitatum.

℞ therebinth. abiet ʒj. ung. med. conf. ʒss. rhodom. simp.
ʒss. vitell. ovi n^o j. pul. hixid. florent. ʒss. far. bord.
et favar. @ ʒij. m^l pro digest.

Et ob contusionem facta fuit embroc. ex d. pap. exiat
et murtillor. et super hanc. Adeps arietina. Situm
supra regionem epigastriam.

Potio pro animi deliquio

℞ aq. fonicul. et meliss. @ ʒij. sy^a pap. alb. ʒj. d. amig.
dulc. ʒss. laudan. liquid. gut. viij. cord. gentil. et spica
cinnam. @ ʒj. m^l pro potu.

Mixtura Balsamica fuller pro diurecan
gonorrhoea.

℞ Bals. copayv. ʒss. vitell. ovor. n^o ij. sy^a alb. ʒij. vin. alb.
ʒviij. m^l fiat mixtura ad unum. . . Dos. ʒss.

Alia ad Idem.

℞ Bals. copayv. et therebinth. @ ʒj. sy^a alth. fernel ʒij.
m^l fiat mixtura. . . Dos. ʒj. vel ʒss.

Pill. diuretica ad movendum menstruum.

℞ Croc. mart. aperitiv. et gumm. ammon. @ ʒij. aloes, et
crem. tart. @ ʒss. myrrh. ʒj. merc. dulc. ʒss. m^l cum
s. g. sy^a abiet. fiant pill. et in xij. dos. aequales
divid. deambulandum vero est.

Empl. mag. pro fracturis capituli.

ol. ros. mastich. @ ℥iij, litharg. ℥iij, mini ℥j, aq. vita
℥iij, fol. betonic. vimpbit. @ ℥ij, m℥ et fiat. I. A. Empl.

Pillule purg. anti-venereae.

℥ij. merc. dulc. et palap. @ ℥j. zhab. q^z ij. resin. palap. q^z s.
hocusc. alband, et diagrid @ q^z iij. m℥ cum s. q. sy^z
ros. Vol. fiant pill. pro dos.

Catapl. Anti-pleuriticum.

fol. Thucian. ℥ss. vini generos lib. iij. farin frumenti
cum fuxux. q. s. m℥ et f. catapl: Et cum charta
stiracia applica.

Catapl. pro Carbunculo.

al. comm. ℥ss. piperis ℥j. caricar. ping. no iij. fol. ruth.
vixid. m℥; fument. veter. ℥j. diligenter in mortario
simul pistentur pro catapl. : bis in die mutando.

Linim. Emoll. pro Mammis.

ol. flor. sambuc. et empl. filij Lacch. @ ℥j. cera citum.
q. s. m℥ pro Linim.

Linim. aliud pro mammis.

ung. basilic. mag. ℥j. ol. amig. dulc. q. s. m℥ et fiat. I. A.
linimentum.

Catapl. Emolliens.

farin. oriza libj. vin. alb. q. s. m℥ et ebulliant pro catapl

Catapl. Anodinum.

Lact. caprin. libj. fuxux. frument q. s. m℥ pro catapl.

Ung. pro Ulceribus tibiae.

Lacch. card. ℥ij. vin. alb. generos. q. s. m℥ et ebulliant
in olla nova. lento igne ad consistent. ung. et repone.

Ung. anti-expeticum.

Ung. ros. et litharg. @ ℥ij. s. precipitat rubra. ℥ss. ceru-
se ℥j. litharg. ℥j. aceti scillitic. q. s. m℥ pro ung.

Potio pro Tertiana, et quartana.

℞ fel. zoz. marin. ℥j. ss. vini nigri generos. lib. ss. m℥ et
ebulliant in olla nova, lento igne, ad consump. tertie
partis, postea add. sacch. cand. bene pulverisat. ℥ij.
et repne pro dos. valet dum febris insipit.

Potio alia pro Tertiana, et Quartana.

℞ ag. comm. lib. j. ag. vitæ ℥iij. sacch. albin. et optimi
ad gratum saporis m℥ pro potu.

Propinatio hæc Divinitus operatur circa tertianas
et quartanas, qua quidem virtus dum febris adve-
nit, vel ante accessionem; etiam intra eam valde pro-
dest si ante assumere tempus non permittit, et reite-
randum quoties febris reiterabitur et certo sanabitur.

Catapl. Suppurans.

℞ cape gallic. ne. j. extrahatur eius caro, seu cor, postea
pone intra eam saponis panis in partes divisi q. s. ad
eam adimplendam, et induatur sepe lento igne donec
cocta sit, postea minutissime incindatur pro catapl.

Catapl. ad Curam Ventuosam.

℞ faxin. oxiza lib. j. vini nigri generos q. s. m℥ et ebulli-
ant pro Cataplasmate. tepide adhibendum.

Ung. Emolliens.

℞ Impl. filij. sacch. et ung. de alib. @ ℥j. ss. A. amig. dulc.
℥j. terebinth. ℥ss. m℥ pro ung.

Rhodosaccharum.

Fit ex sacch. et succo Rosarum.

Opiocratum.

Fit ex aceto, et saccharo.

Oximeli.

Fit ex aceto, et melle.

Potio amaricans.

87.

Decoct. rad. gentian. cichor. cum toto. fol. card. bened. centau.
minor, et abinth. ℞. sy. viot. et cichor. @ ℞. m℥ pro do.
pultetur ad vj do.

Digest. pro Vulnere ab Sclopeto.

abinth. abiet. ℞. vng. med. conf. ℞. rhodom. simp. ℞. ss.
stell. ovor. n. j. pul. iud. florent. ℞. ss. faxin. hord. et fa:
gar. @ ℞. m℥ pro digestivo.

Ung. agipciac. Magistrate.

alum. sup. flor. axis mell. @ ℞. acet. acerum ℞. sal.
p. om. ℞. v. iud. xerian. ℞. ss. sublimat ℞. m℥ fiat. n. vng.

Potio 2^a flatus.

pul. aromat. xerat. Gabriel. ℞. conf. gent. cord. et. spix.
innam. @ ℞. ag. mellis. ℞. m℥ pro p. n.

Tinctura pro cariebus. Euphorb. dicta.

Euphorb. ℞. rad. paucedan. aristolog. rotund. et b. ion.
℞. ss. mirab. et aloes @ ℞. carioph. ℞. infund. omnia
in ag. Regia Ungar. lib. ss. per vj. dies; tinctura electa
per a ad vnum.

Collyrium Ophthalmicum.

carioph. contus. ne vj. infund. in ℞. vin. alb. optim. per
opij bonas, cui percolato add. pul. tuth. pp ℞. ss. sacch.
dulc. natum ℞. m℥ pro collyrio.

Decoct. injector. in Vulnribus ab Sclope:
tis: prouatum.

tranc. flum. ℞. aristolog. rotund. et long. @ ℞. vacchar.
laurin. ℞. ss. vin. alb. lib. j. pro eng. m. j. m℥ fiat decoct.
℞. ss., quod percolato seruetur ad vnum.

Digest. ad separandam Scaxam e Vul:
nere ab Sclopeto facto.

eng. banlic. agipc. apont. et rhodom @ p. l. ad ℞. j.
m℥ et xepne

Candela pp ad. penia carnositatem ablu-
mendam, vnamque promovendam.

℞ Imp. de centaury. triapharm. diapoalm. rāchiloni-
mat. @. p. l. ~~cera~~ citrin. ad pondus omnium, Simul
didol. lento igne, liquefacta infice in pannum lintu-
m, et exsiccatur in umbra, et directum manebit spa-
diapurn ex quo fient candela.

Ung. Utilissimum et expectum per me
in hemorrhoidibus omnibus.

℞ lilior alb. no ij. decoquantur cum s. q. aq. cap. xov.
lento igne in olla nova, et cum cocta fuerint ex-
stantur, et in novum. discum ponantur, postea ad
expung. null. non Valite q. s. et liquescant simul len-
tione, et adde. st. de sem. lini q. s. cavendo tamen ne tor-
fiant repr^e et verba ad unum, et tot resena perman-
addi potest aliquoties aq. cap. xov. per.

℞ Pul. Optimus pro Scicpelate.
Pul. Scicpellatod. Adrian. Minsich 3j. repr^e
Ung.

Paxi effecta ad movendus est, et postea papyrus
cea aq. vite camphora imbuta.

Linimentum Valde perutile in Ulceribus
in ore vltis.

℞ pul. alum. caud. 3j. ss. rad. bistort. 3j. fol. ros. rubr. et
balausta. @ 3j. mizal. 3j. rad. ireos florent. 3j. in
potentur omnia cum. s. q. rhodom. ad formam. li-
mentum, et verba ad unum.

Ingectio ad Gonorrhoeam.

℞ aq. calc. viva 3j. mercur. dulc. 3j. sacch. satur
3j. m^l pro iniectione.

Collirium Ophthalmicum.

83

℞ croc. metallor. ʒj. infund. per xxiiij. horas in ʒj.
vin. malvati aq. fenicul. et calidon. postea filtra
per Chartam, et serva ad Usum.

Ung. 1^a Scabiem.

℞ Ung. alb. camphor. et butth. citrang. ʒjss. præcipit.
alb. ʒiij. m℥ pro Ung.

Pill. mercur. anti-venereæ.

℞ pul. rad. xalap. et mere. dulc. ʒiij. diagrid. et troisc.
alband. ʒj. cum. v. g. conf. amick fiat massa pill.
ad vsum. Dos. ʒj.

Collyr. Optimum. Ophthalmicum.

℞ aq. calidonia fenicul. et vin. grac. ʒj. pul. tuth. ruta
portens. ʒij. cariopt. no. ij. infund per xxiiij. horas
in cineribus calidis postea filtra per Chartam, et serva
ad vsum.

Pulvis 1^a Vermes.

℞ pul. sem. abynth. corallin. c. cit. et ven. alexandra.
ʒij. mercur. dulc. ʒj. sacch. alb. ʒij. m℥ et divide
in x. papyr. aequal. ad vsum.

Ceratum ad Callas.

℞ Imp. Guillem. seu Guillem. veruitoris ʒjss. pul.
piper. Long. dictam. alb. ʒss. fraxinel. ʒij. m℥
fiat U. A. Ung. ad vsum serveturque.

Potio 1^a Vermes.

℞ aq. portulac. et menth. ʒjss. elix. propriet. paracels.
gut. xx. m℥ pro Dos.

Pill. diureticae in Gonorrhœa.

℞ mag. on. cap. corall. rub. sang. dracon. croc. me-
tallor. marick. succin. alb. preparat. alum. sup.

90. bol. aarmon @ Sy. cum. s. q. terebinth. venet. fiant
pill. Dos. ʒj. mane, et vespere per xij. dies.

Cera pro forniculis

ʒ pul. iud. florent. ʒj. euphorb. ʒj. cera. alb. ʒij. m^l ad for-
mam empt.

Opiata Anti-venerea.

ʒj. var. paxill. samaf. ling. sancti china polipod. querc.
cet. et mechoacan. @ ʒj. fol. semm. rad. valap. turabit
oriental. hermodactillon. @ ʒij. extract. fumax.
gumm. ammon. @ ʒij. echiop. mineral. ʒij. sal.
volatil. viperar. anthieet. potex. @ ʒij. amb. g^u
ʒj. matr. perlar. ʒij. m^l et cum. s. q. Sy⁷. smitac.
ind. fiat confec. vel pillulo. dos ʒij.

Ung. 2^a Scabiem.

ʒj. Ceru. ʒij. ol. comm. libj. coq. ad conciscent. ung.
et add. sublimat. coras. dissolut. ʒj. terebinth. ʒij.
apung. v^uill. ʒij. vitrac. liquid. ʒj. m^l ʒ. s. A. ung.

Potio Anti-histerica.

ʒj. Dec. rad. calidon. ʒij. album ovor. noj. agita, et
add. Sy⁷ cap. vener. ʒj. m^l pro p^{re}

Ung. 2^a Scabiem.

ʒj. d. ros. terebinth. @ ʒij. succ. limon. ʒij. alum.
ut. ʒij. sublimat. ʒij. cera alb. ʒij. m^l pro ung.

Opiata optima febriifuga ad Tex- tanas, et quartanas.

ʒ pul. saruteco ʒij. fol. semm. ʒj. sal. tart. ʒj. sal. ab-
sintio, et cent. minor. @ ʒj. infund. in cineribus
calidis per xij. horas in lib. iij. vin. alb. generos.
Dos. pueris exit ʒjss. hominibus ʒij. Ad ventendo
tamen quod quando sumitur dosi nempe vel ʒij.
vel ʒij, vel ʒjss. sumitur potio e^pemul. Dos sem.
frig. maj. cum. decoct. horo. viperin. et anis adden-
do sacch. ad gratum saporem.

Unguentus ad dolorem Secundone
Mutiliens.

℞. mlt. ind. ℞iij. ligni sancti ℞ij. polipod. querc. ℞ij. in-
fund. in lib. pūij. ag. fontis per pūij. horas, postea co-
que ad Remanentiam lib. iij. iterum coq. et add. pavar.
enucleata. ℞iij. postea cola, et infund. per horas ij.
venn. mund. ℞ij. beninodact ℞ij. ab. elect. ℞ij. cola
et expriem. add. sacch. q. s. et fiat syr. Dos. ℞ij.

Ung. pro dolore cordis, seu animi de-
liquij, ventriculi, et de flatu.

℞. ag. menth. ℞ij. d. amig. dulc. ℞ij. sy. pap. alb. ℞ij. cord.
gent. et Upia Cinnam. @ ℞ij. mlt. pro portione.

Ung. pro combustionibus ab aqua
feruenti expulcerata parte.

℞. d. vitel. ovi. ℞ij. pul. rub. et ceruss. @ q. s. mlt. ad con-
sistent. Ung.

Ung. aliud parte non expulcerata.

℞. Ung. alb. camphorat. ℞ij. repne

Ung. de Scabiem.

℞. Ung. ros. et litarg. @ ℞ij. pul. flor. Sulphur. et mer-
cur. dulc. @ ℞ij. mlt. et repne

Ung. aliud de Scabiem.

℞. Ung. ros. ℞ij. pul. flor. Sulphur. et ung. mercur. @ ℞ij.
mlt. et repne

Aqua praestantissima, et per me
experta de Gangranam ab intem-
peria frigida.

℞. Ag. calc. viva lib. i. ag. vita camphor. lib. i. del ammon.
et naru @ ℞ij. mlt. calefiant omnia donec sales sint
dissoluti, deinde add. Upia vtriusq. @ ℞ij.

Hoc liquido medicamento lavetur affecta pars, ut naturali calor reviviscere valeat, et cito separabitur Scarsa
•, precedenti tamen Vaccinatione.

Linimentum De Tineam.

℞ St. guajac. et bufor. @ 3j. vng. ros. 3j. præcipit. rub.
et virid. ovis @ 3ss. m℥ pro linimento.

℞ Scammon. 3j. spir. vin. 3viij. m℥ et infund. lento
igne per viij. horas, filtra per chartam et serva
ad usum. - Odo. cochlear. unum cum 3v. aq. font.
et cito convertitur. admodum lactis; Adverte
tamen hunc liquorem in ampulla vitrea positum
ita, ut non possit evaporari, incorruptibilem
per multum tempus remanere.

Potio alia purgans.

℞ fol. Senn. 3ij. anis. et crem. tart. @ 3ss. infund. in
v. q. aq. font. ad 3ij. colatur. dissolv. cal. cathart. amar.
ang. 3ij. sy¹ ros. 3ss. 3ij. spir. cinnam 3j. m℥ ppne.

Potio alia purgans.

℞ fol. Senn. liquir. anis. et crem. tart. @ 3ss. infund. in v. q.
aq. font. colatur. dissolv. mann. elect. clarificat. 3j. ss.
elix. citri 7j. m℥ ppne.

Pillule purgans.

℞ pul. rad. ralap. diagrid. et crem. tart. @ 7ss. mercur.
dile. 7j. m℥ cum v. q. conserv. ros. ver. f. pill. pro do.

Potio alia purgans.

℞ Inf. fol. Senn. et sy¹ ros. 3ss. @ 3ij. spir. cinn. 3j. m℥ ppne.

Pillule dissecative in Gonorrhoea.

℞ limat. chalib. pp 3ij. pul. diacrod. 466^{ss} et ras. ebor.

23
@ ℞. diagrid. ℞. m℞ cum. v. g. extract abinth. fiant
pill. ~~pro~~ et diuide in .x. papyros equales.

Aqua aluminosa communis. Reno-
dei, vel Liebaldei.

Suc. plantag. portul. aq. rest. alum. xij. @ libij. album.
ovor. v℞. xxiiij. mixta omnia fac illogue, aut audiculas
probe agit. destill. in B. M. vniue. Seruo.

Aqua Viridis Mesues.

aq. ros. v℞. lib. vij. virid. axis alum. v℞. @ ℞ij. simul.
ebulliant ad libij. consump. vniue. Seruetur.

Collirium Optimum Ophthalmicum.
aq. colidon. libij. dist. lap. Ematic ℞ij. filtra per
chartam, seu extractatur per papyro stracem, ser-
ua ad vsum.

Confec. cord. dum febris est ardentissima.
Conser. buglos. ℞. pul. achel. cancer. composu. matr.
perlar, et viperar. @ ℞ij. conf. hyacinth. et limon.
Umarag. @ ℞. Sy¹ ex succ. limon. q. s. m℞ f. confec.
ad vsum... Do. ad ℞. cum iusculo.

Potio Sudorifica fortis.

aq. card. bened. et pap. Rehab. @ ℞ij. pul. ocul. cane. pp
et antimon. diaphor. @ ℞ss. conf. hyacinth. et limon.
Umarag. @ ℞ij. Sy¹ viperar. ℞. ex succ. limon. ℞ss.
m℞ pro dos.

Pul. Ophthalmicus.

pul. tuth. ℞. viridol. alb. ℞ss. m℞ et xepne

Ung. ad callositatem suppressendam
ipsamque absumendam.

Ung. tuth. ℞. mercur. dulc. ℞ijss. pul. tuth. q. s. abodom.

℞. m℞ ad fannam Ung. et xepne

Ung. pro Ulcere Solido.

Ung. ros. ℞. pul. subrilin. virid. axis ℞. m℞

97. *Garg. optimum pro dolore Dentium.*
℞ aq. vitæ libij. rad. vitæ. in umbra dinecat, et continuat.
no. iij. simul. infund. in sole, et ceteris per x. dies
postea radices extrahantur, et servabitur ad unum
et obtinebit locum gargarismatis.

Digest. optimum pro Ulcere Solido
et putrido in cavitate naturali supra
regionem epigastricam, ab intus
merito videnti.

℞. terebinth. abiet. sponte fluentis, aq. scabiosa lota,
℞. camphor. spir. vin. solut. ℞. ss. precip. rubr. ℞.
ung. basilic. ℞. ss. d. hypoxic. ℞. m℥ pro digest.
Oebet tamen prius fieri lotio, et ingectio ex decocto
rad. gentian. cum rhodom. et aq. vitæ camphorata
et post ulceris eformationem apponendi sunt panni
linthei aq. vitæ camphorata imbuti.

Ung. ad ambusta

℞ Ung. ros. phumb. et popul. @ ℞. ss. d. ros. q. s. m℥ ad con-
sistent. ung. moll. ad unum.

Digest. optimum pro Vulnere ab scelopet
to inter carpum, et metacarpum sit
et cum omnino perforatus fuerit ma-
nus secatus fuit digitus medius ob mi-
nimam distacrationem perfecte equi
ad sanitatem restituto, sequenti digestio

℞ terebinth. optim. et ung. med. conf. @ ℞. ss. d. vitel. ovi
℞. ss. d. terebinth. ℞. ss. camphor. ℞. m℥ pro digest.
Et ob ulceris coarctionem unum fuit aliquoties aq.
aluminosa. Et cum esset maturus ad Parastasin, se-
quenti linimento anticonvulsiv. cum melius
ad esset maturus ad convulsionem, in spirali medulla
seu oblonga.

Al. lumbri. terrestr. et catellor. @ 3ij. Euphorb. et cere-
bri. @ 3j. Spiz. sal. sal. ammon. 3ij. vng. anagon.
et martiaton. @ q. s. ml. pro linim.

Potio de Vermes.

Vini malvatic. vel alb. vel nigr. generos. 3ij pul. sub-
tilis. mirab. 3ij ml. pro potu, et reitexandum ad viij
dies mane jejuno stomacho.

Ung. Anti-Expeticum Expetum.

Al. ros. acet. rosat. @ 3j. suc. limon. 3j. alum. crud.
q. s. ml. ad consistent. unguenti.

Pillule deopitativo contra opilatione
a febru maligna quacumque febru.

Limat. chalab. cum. Sulphura pp. 3j. sal. absinth.
et tart. @ 3j. cum. extract. absint. fiant pill. pro-
dos. reitexet. ad iij. dos.

Spasmodicorum optimum pro Tex-
tibus, et Quartanis medendis, at-
que alia quacumque febru.

R. Diachilon. mag. et com. @ 3j. dissolvantur lento
igne, et add. pul. piper. nigr. 3j. thuris 3j. extend.
super alutam, et in renum regione adhibendum
est.

Pill. ad diricandum Gonorrhoeam.

R. pul. bacch. laurin. et juniper @ 3j. ocul. cancer.
et corall. rub. pp @ 3ij. et iops mineral. 3j. co-
lomel. 3ij. sacch. Saturn. et camphor. @ 3j.
diagrid. et palap. @ 3j. ml. cum. s. g. balsam. co-
payo. fiat. mass. pil. Dos. 3j.

Ung. pro Ulcere. Corruivo.

R. vitel. ovor. 3j pul. mercur. dulc. 3ij. ruth. q. s.
ml. pro vng. moll.

96. *Ungtio anti-vexuina vel anti-conuulsio.*
℞ *st. humb. terrest. theriebint, et euphorb. @ ℥ss. vng. ana-*
gon, et mezziaton. @ ℥ij. m℥ pro Uctione.

Ung. pro Ulceribus tibiae inveteratis.
℞ *Imp. de centaury. ℥ij. dissolv. lento igne cum s. q. st. vitell-*
orum ad concurrent. vng. ad usum.

Decoct. optimum Hepaticum.

℞ *rad. ering. n. iij. bulliant in lib. iij. aq. com. ad medietatem*
consumptionem, postea add. fol. pimpinell. m. j. parum
etiam ebulliant, et cito coletur decoct. cuius ℥ij. s. j.
cap. ven. ℥ss. pro potu. reteret. mane, et vespere ad
xxx. dies continuos. . . Valet hepar mandare ipsum
conservare, obstructionibusque oponere.

Ung. pro pustulis in capite dem'dendis
℞ *Ung. ros. ℥j. precipit. alb. ℥ss. m℥ et x. p. re*

Decoct. ad attempexandam inflamma-
tionem.

℞ *fol. mal. viol. ros. ver. @. m. j. flor. chamo. melilot.*
et sambuc. @. p. j. cortic. panis tritic. ℥ss. bulliant
Simul in lib. iij. aq. font. cola et ad usum serva
pro inflammatione. Ulceris tempexanda.

Syrupus optimus pro dolore Secun-
dine, seu matricis aufferendo.

℞ *aq. vite despumat. lib. j. fol. xutt. m. j. artemisi. m. ss.*
zedoar. cinnam, et Cariophil. @ ℥j. infund per
xxiij. horas in vase terreo vitreato, postea ex-
prime, et serva ad usum. Dor. coctear. j. pro vatum est.

Ung. 2^a Scabiem.

℞ *fol. salv. abint. et menth. @. m. iij. xutt. m. j. ros. ma-*
rin. p. j. ss. secunda pellicula sambuci p. j. st. com. lib. j.

vinū alb. libss. coq. omnia s. a. cota, et exprobatiori
add. cera flava q. s. pul. flor. sulphur. ℥j. ll. succ.
limon, aut ananiasuon. ℥j. pro unq. quo lineat.
pax Scabie affecta.

Lac Virgineum.

℞ Litharg. ℥j. aceti alb. fortissim. ℥ij. bulliant ad medi-
ocritatis consump. pro unq.

Ung. Anti-expeticum.

℞ Ung. alb. ℥ij. rhodom. ℥j. præcip. rubi. ℥jss. mē

Medic. efficax pro labibus oculorum.

℞ Balsam. Cathol. ℥j. cuius gut. iij bis quotidie ocu-
lis adhibeatur, et supra oculum parvū lintei
collitium alb. Rhas. sin. opio imbuti ad attempe-
randam inflammationem à Balsamo citam,
atque causatam.

Medic. expectatum ad expellendam

Sanguisugam ab œsophago.

℞ Per. optim. ℥ij. accipiatur violentex per nazia, et
tuum exitando Certo, et cito. expelletur.

Potio ad respirationem pericandam
et œsophagum mollicandam in
angina desperata.

℞ aq. cerasor. nigror. ℥ij. Sy. de cort. citr. ℥j. conf.
gent. Cord. ℥ij. elix. citr. ℥j. mē pro potio.

Liniment. pro Paralisi.

℞ Ung. anagor. et marciat. @ ℥j. s. spic. lumbricor. @
℥ss. petrosol. rois marin. et spix. sal. ammon. @
℥ij. mē pro linim.

Lavator. pro Ulceribus in gingivis.

℞ lact. caprin. ℥ij. dissol. opij. q. s. mē pro lavatorio

Potio Vomitorium exicans.

℞ ag. citrang. ℥iij. vin. emetic. ℥j. ol. amig. dulc. ℥j.
 spiz. cinnam. ℥j. m℥ pro potu.

Potio ad sistendum Vomito.

℞ ag. menth. ℥j. Sy^l ejusdem. ℥j. elix proprietat. gut.
 xv. Conf. gent. cord. ℥ss. m℥ pro potu.

Potio ad sistendum Vomito.

℞ Juscul. optim. ℥iij. ol. jubbac. gut. iij. m℥ pro potu.

Potio optima ne mulier post partum
 ventriculi doloribus laboret.

℞ Juscul. optim. ℥iij. pul. subtilis. mixta ℥j. pro potu.

Medic. optim. pro tertianis et Quartanis.

℞ Faciendus est Vacculus, ex panno flavo, vulgo dicto
Grana cum oñfictio in medio, in quo stet camphura
 concreta, que tactum habeat cum ventriculo per
 aliquod dies, et sic expellentur febres.

Pul. optim. pro tertianis et Quartanis.

℞ Pul. subtilis. sterc. canicul. juvenis pulchri, et alb.
 ℥j. juscul. optim. ℥j. m℥ pro potu. et sic ad vj. doses.

Pro Ulcere Scorbutico.

Laudatur rhodom. ℥j. spiz. naust. aquat. ℥j. m℥.
 vel add. pul. alum. vi. ℥j.

Ung. pro Ulcere Sordido terq.

℞ Ung. litharg. ℥j. pul. mercur. dulc. ℥j. m℥.

Aliud ad idem.

℞ Ung. alb. ℥j. prociop. rubi. ℥j. m℥.

Ung. deterg. pro gingivis exulceratis.

℞ Rhodom. ℥j. spiz. viriol. gut xv. m℥.

Injec. deglutinans, qua carbunculus

Cavernosus, Scara Separata fuit Sanatus.

℞ spiz. vin. camphurat. ℥j. tinctur. abes ℥j. m℥ xlii.
 retur per aliquod dies.

Iniectionis deterg. qua usum fuit in ipso
carbunculo.

3j. R. decoct. hyperic. et plantag. 3iij. ag. vitæ campforat.
et rhodom. @ 3ii. m℥ pro iniectione.

Potio optima Celuberrima, et Se:
cura Contra Vermes.

gul. R. ag. menth. 3iij. Sy^z ejusdem. 3j. pul. corallin. c.c.
ut. et sem. alexandrin. seu santon. @ 3j. elix. pro:
prietat. Paracels. sine acido. gut. viij. St. jubbac. gut.
u. elix. citr. 3j. m℥ pro potu. mane sumendo
jeiuno ventre, et deambulandum est; Reiteretur.
ad viij. dies.

Potio Appetentis Acriter Epitativa.

0 R. ag. menth. 3iij. Sy^z ejusd. 3iij. elix proprietat. paracels.
sine acido gut. xij. m℥ pro potu mane sumendo jeiuno
ventre, et deambulandum est: reiteret. ad viij. dies continuos.

Potio optima pro dolore Nefritico.

nu. 6. 8. R. ag. fragar. 3iij. Sy^z limon. et de duabus radicibus @
3j. sacch. cand. 3ii. sal. fabar. 3j. spir. vituol. gut. viij.
m℥ pro dos.

Digestivum optimum, et à me exper:
tum pro Ulcere Solido, et putrido in Scro:
to testiculis manifestis.

7. 5. R. A. hyperic. et terebint. @ 3j. m℥; supra tamen sem:
per positi fuerunt panni lintei ag. vitæ campforati
imbuti.

7. 8. Aqua optima ad lentigines labeque
tollendas, et cicatricem difformem pul:
chram faciendam.

8. ovor gallinaceor n^o xxiiij. decoquantur in ag. com:
mun. donec sint dura; separentur albumina à vitellis
et pistentur, piscatis adde pellicula hordei dum proz

100. peratura ℞ aceti opt. alb. ℥iij. mixtis omnibus distil-
lentur, et licor exortentur ad usum seavae.

Uvus.

- Adhibendus est hic liquor cum gorgio, siue panno
linneo superiti loco affecto, et per xx. dies tollentur
lentiginēs, et labez, et difformis cicatrix pulchra evadit.

Potio ad partum sollicitandum.

- ℞ jussul. optim. ℥iij. pul. hepatis Anguile in umbra
directi ℥j. m℥ pro potu.

Potio ad dysenteriam Perillustre.

- ℞ aq. vatic. ℥iij. sacch. cand. ℥ss. pul. coral. rubr. pp
℥j. m℥ pro doi. vel Succ. vatic.

Potio alia pro dolore cordis.

- ℞ Summat abinth. et sem. anis @℥j. infund. per xxij.
horas in fanebra in ℥iij. vini generosi postea cola
et seava pro doi. Reiteret. ad viij. dies jejuno Ventu.

Potio ad Dysartheam restringens.

- ℞ aq. portulac. et plantag. @℥jv. pul. stercor. muris
℥j. m℥ pro doi. Reiteret. ad viij. dies.

Potio Texgens ad usum Sumenda.

- ℞ decoct. comm. teag. ℥iij. rhodiasch. et opisacch.
@℥jss. m℥ ad usum.

Boli ex cania ad usum.

- ℞ Can. recent. per vaporem extract. ℥ij. cum. sacch.
alb. fiant boli ad usum.

Linum. optim. ad febrem malignam
fovis extrahendam, in postica trunci
parte adhibendum.

- ℞ ot. amig. dulc. et aq. font. @℥ij. sal. nitr. ℥j. bulli-
ant omnia ad aquam consump. et seava pro lin-
ment. dictum de Necis.

Collicium restringens.

R. ag. font. ℞ pul. lipis lap. ℞℞. m℞ pro collicio
Aliud.

R. ag. font. ℞ vitriol. alb. ℞. m℞ pro collicio

Pul. singularis de Uexmes.

R. pul. corallin. c. c. ut. et terr. alexandr. seu san-
tonic. @ ℞ m℞ et divide in tres doses aequales.

Potio Colicis de pputum, et fluxu
um sanguinis.

R. decoct. tormentill. sang. vel plantag. ℞ pul.
rara in furno prius decoctar. ℞. m℞ pro pl

Pillulo optimo de Effectum Schy-
xosum, et Anti-hypocondriaco.

R. aloes opt. et gumm. ammon. in aceto schyllitico dis-
solut. @ ℞℞. mercur. dulc. ℞. diagrid. ℞. cum opi.
mel. scitlic. fiat massa. Dos. ℞℞.

Urus.

Valent ad hypocondria, lienis obstructionem in schi-
zura vergenti, et eis usum est tempore quo potantia
aque volutifera, balnea dicta de Ruppis, hoc modo
per duos dies dictae aquae, ℞℞. huius pillularum
massa, et sic pro alijs ad viij. vel viij. vel viij. vices.

Pulsis ad casum ex alto.

R. coaguli leporis. succin. @ ℞℞. rad. rubis tincton. sem-
plic. maioris. sperm. caté @ ℞. mixt. thapontici
thuais @ ℞. fiat pul. s. ℞.

Urus, Vixes, Posis.

Uritur ex pro casu ex alto, fluxum sanguinis reprimat
et ipsius coagulationem dissolvit, dolorem auferat, et par-
tes optime corroborat; Dos. ab ℞. ad ℞. cum lixore conveni-
enti: ut.

Potio de casum ex alto.

R. ag. plantag. vel melliss. vel card. bened. ℞ pul. huius
vel pul. de casum ex alto juxta Palacios ℞ conf. hya-
cintor. ℞℞. spizinn. ℞. m℞ pro portione cito sumenda.

Medicamentum, sive Cataplasma optim.
 ad dolorem in Stomacho post partum.

℞ vini optimi malvatic. q. v. panis tritici albumini et
 rosti ad magnitudinem Ventris, sive medij folij pa-
 pyri, bulliant vinum malvaticum cum pane donec
 imbutum sit in ipso et pane; deinde super ipsum
 insperge pul. sem. coriandris q. v. pro cataplasma-
 te desuper Umbilicum admoventum.

Collirium Corideum seu aq. celestis
 ℞ aq. extinctionis calcis viva filtrata libj. sal. amm-
 oniac. pulver. ʒijss. simul mixta in pulvrem aream
 conficiantur, illic que per noctem maneant filtratus
 liquor ad usum servetur.

Injectio ad gonorrhoeam.
 ℞ aq. seu decoct. plantag. libj. mercur. dulc. ʒij. m. pro
 injectione.

Injectio Vulneraria
 ℞ rad. aristolog. torund. gentian. @ ʒss. coq. in vini alb.
 libjss. ad tertiam partem consump. coletur et exprimatur
 colatur. citre succ. inspirat chelidon. ʒij. melis. ʒss.
 ʒj. tinctur. myrris. aloes @ ʒss. pro injectione.

Collirium ad oculos prestantissimum.
 ℞ flor. aris seu arugin. cristallizat. ʒj. spir. sal. ammon.
 volatil. ʒj. alcohol. vini camphurati ʒjss. m. in ma-
 traceo parvo ut fiat tinctura caerulea. aqua. euphrasie
 chelidon. @ ʒj. sal. saturn. gr. x. tinctura supra des-
 cripta q. s. pro colore livida caeruleo.

Potio, ad Flatum.
 ℞ vin. malvatic. seu nigri generos ʒij. pul. glandum robor-
 um per se directi ʒss. vel ʒj. m. pro do. et sic ad usum.

Catapl. Anti-lactuum.
 ℞ fl. sambuc. q. v. expendantur supra mammam bis in
 die, donec lac. e. mammis effugiat.

Pul. pro Fluxo Sang. uterino, et qua: 103
cumque parte.

℞ juscul. optim. vel vini malvatic. vel nigra. geneas. ℞ij
pul. sanguinaria ℞i. m℞ pro potu, et sic per unam
horam donec sit coacta fupio.

Ung. ad Ambusta.

℞ Sterc. equini recentis ℞ij. epung. porcin libj. misce-
antur, fiantur in certagine, deinde colentur cum
expression. forti, et fiat Ung.

Methodus.

Tomare el stercol del cauallto reciente, se mezclara con la
manteca, ó gorda puerco en una cetera, se pondrá á un
calor lento mouiéndole continuamente con la espátula
por un quarto de hora, despues se colara y exprimirá
fuertamente, y se guardará para el uso, aplicase con pa-
pel de estraza: :::: Hoc enim praestantius est unguento
ad ambusta Adiani Minich; quod compositum.

albuminum ovorum ℞ij. d. rosat. ℞j. misceantur omnia
donec. sit unguentum concutentia compazata.

Linimentum singulare ad ambusta.

℞ rad. buglox. q. v. bulliant in el. q. d. comm. donec uno seu
duo sint, postea extrahantur ab oleo, et cum eo pars
effecta lineatur, et super ponantur pannu linte.

Ung. expectum ad ambusta.

℞ cerati Refig Gal. ℞j. imponatur supra foha viridia
favaum pro vherere.

Ung. ad Variolarum cicatrices prohibendas.

℞ ceruss. pp litarg. pp ℞ij. d. sem quatuor. frig. maj. mund.
amig. dulc. ovor. @ ℞i. ag. solani, et plantag. q. s. ut f. Ung. S. H.

Olei mirzha per Deliquium.

℞ ova ad duritiā cocta, exprime eis vitellos, quorum loco re-
ple mirzha pulverisato et colloca in loco frigido suspensia, ut
oleum in vase supposito distilletur quod ad vnum asserua

Vires.

Valeat ad maculas faciei delendas, herpes, et similes cutis
corrosiones: à Coeches.

Mixtura Antipleuritica Sachsenij

℞. dissolve camphuram in spir. vini, quantum is dissolvere
potest, et in alio vasculo habeas tantundem spir. vini.
croci tincturam saturatam; his spiritibus m-

Vires.

Hujus tinctura xx. plus minusve gutta in olei lini re-
center expressi ℞ij. exhibitis indubitate sanantur omnes
pleuritici, imo, et quos animam jam jam expirare time-
batur. . . . Re rideas hyperbsterm.

Aq. Stiptica Lemeri seu Aterialis Mutiani

℞. Chelidonii alum. vir. et sacch. cand. @℞ss. Camo pueri
Sani, et aq. ros. @℞ss. aq. plantag. ℞ij. m℔. et diu agita
in mortario, simulque asserva, et tempore vires decanto
licorem.

Aq. Aterialis.

℞. aq. plantag. ros. et portulac. @℞ij. vitriol. roman. et alu-
cud. @℞ss. sacch. cand. ℞ij. m℔. et soluta filtra per char-
tam, et add. spir. vitriol. gut. xij. pro usu.

Aq. Aterialis alia ex Vidos.

℞. Vitriol. alb. ℞ij. abum. sup. ℞ss. aq. font. ℞xxx. m℔. et so-
luta filtra per chartam emporeticam quadruplicatam
et add. spir. vitriol. gut. viij. ad unumque serva.

Vires.

Valeat ad omnes fluxiones sang. tam internas, quam
externas. Dos ad gut. xij.

Aqua ophthalmica, seu Collyra. Bauini.

℞. aq. ros. alb. et vin. alb. @℞ss. aloes hepatic. subtilissime
pulverisat. ℞j. m℔. ad usum.

Vires.

Commendatur ad palpebrarum, scabiem prauiginosam.

Aq. ophthalmica ex Vido.

aq. prima calcis ℥ij. aq. secunda calcis ℥iiij. aq. tertia calcis ℥ij. Sal. ammon. ℥j. omnia saepe agitentur in vase aeneo, et huius xij. transactis filtra per chartam, et ansera. appellatur etiam aq. calcis caerulea; aq. caliginis, et aq. sapphinea.

Vires.

Omnia ferme oculorum vitia imo ad ulcera quous mundificanda utilis est; cancrum, ambustionem, aliaque multa vitia sanat: oculis aliquot gutta instillatur; Efficax etiam est ad pelles oculorum auferendas.

Aq. Ophthalmica Guercetani.

croc. metallor. pulverizat. ℥j. euphras. vel fonicul. aut similis ℞. m. ad usum.

Vires.

Utile est mixta contra ambliopiam, amaurosim et diffusionem.

Aqua Sapphinea ex Guidone.

lini alb. libj. aq. plantag. et ros. @ ℥iiij. aur. pigmenti pp ℥j. virid. cris pp ℥j. mixta serventur ad vicia putri, et mundificanda, et exicanda.

Aq. Phagedenica, seu Ulceraria, vulgo

aqua Rosa de Vido.

sublimat. coros. pulver. ℥j. aq. prima calcis libij. et ℥iiij. aq. vita comm. ℥iiij. misceantur, et agitentur diu in mor. variis vitis vel marmoreo, ad usumque serva.

Vires.

Ulcerata inveterata, putrida, sordida et cancerosa mundificat superfluas carnes expedit, vsuipatur etiam in gangrena sinibus foetis epistit mitigare oportet cum aq. secunda calcis

Opyaliodinum.

A. rosat. ℥j. aceti ℥j. misce exacte: Usus ejus est pro defensivo ad dolores leniendos.

Deliquium tartari, seu oleum tartari per deliquium.

℞ tartar. ad albedinem calcinati, seu salis tartar. q. ℥ colloca in cella vinaria frigida, et humida donec resolvatur in liquorem idque in vase vitreo pleno, ponea filtra, ac serva.

Vires.

Optimum est remedium in omnibus serpiginibus, vulnibus, ulceribus, praesertim autem venereis, tinea scabie, verrucis, faciem erugat et cutem reddit planam.

℞ seu lactis lib. ℥, tartar. laxativi et anis. @ ℥℥. coquant paulisper in vase obturato, et detine extra ignem per horum quatuor; hinc in colatura distill. manna electa. ℥℥. et ita coletur ad unum.

Vires

Utuntur ea Medici in dolore colico, et ubi blande, et leniter opus est expurgare. Dos ℥℥. et duabus horis transactis capiat aegrotus fuscum commune, et horis duabus a fusculo prisana reteretur, et sic deinceps, nunc prispisana, nunc fuscum; si autem vomitiones adsint, semper sitim a vomitu prispisana repetatur.

Aq. Vulneraria 2^a Fluxum sanguinis

℞ rad. consolid. maj. gent. bissoat. et aristoloch. @ ℥℥. fol. opalidis, Polygonati maj. seu centinodia, agrimonia p. tag. cap. ver. Scabios. melliss. sumitat. ~~aneth.~~ hyperic. et fol. olivar. @ m. ij. flor. ros. sambuc. et lilii @ p. j. aqua tepida lib. v. Coq. per horas quatuor in vase cistatorio deinde ser horis transactis fiat colatura cui succi vitica depurati lib. ss. aceti ros. ℥℥. xhabax. rosm. cinerum. zanax cancer. fluviatilium, et pul. sang. hir. et rubia tincta @ ℥℥. et cum sacch. dulcoretur: Dos. ℥℥. mane, et vespere.

Aquae augens.

℞ sumit. hyperic. ℥℥. sem. aneth. fenic. anis, et nigella @

contusa coquantur in lib. ij. ag. comm. per horas tres in
vase clauso, et colatura propinetur ℥j. cum ℥j. cristall.
montani pp pro una dos.

*Juscula Viperina Sebastiani Bax-
tholi ex Donzellio.*

Viperam unam, vel duas: capita, extremaque caudam
epime, senecra, seu pelles detrahe, et eviscera; que de ijs alba
viperant corpora contunde, ac simul cum succo, qui con-
tundendo effusit, pinguedine, cereisq; vixibus, felle
abstracta, infice in vas vitreum ampullum, non multum
lati officij, ipsiq; affunde ag. cinnam. ex vino distillata
℔ss. ag. fontis ℔ij, ac illico vas subere, ac mēdida per
gramina arcte occlude, et in B. M. per horas quatuor ebul-
nat, ac post refrigerationem vas aperiat, et quid quid
in eo continetur per linteum fortissime exprimat, et
licor expressus propinetur.

Vires.

Hoc jusculo frigido, vel calido mane jejuno stomacho si ca-
thecticus utatur, infra 20. dies mirabitur effectus; corpus
enim veluti renovat, et quasi juvenescere facit.

Agua Hermetica Mercurij.

argenti viii. ℔. ag. gramin. libj. bulliant unica ebullitione
postea decanta, et cola relicto in vase mercurio qui potest
invenire, ut antea pro quacumque preparatione.

Vires.

Omnes cujuscumque generis lumbricos intermit.

Agua Aluminosa Fallopij

ag. plantag. et ros. @ libss. alum. supēi, et sublimat. coros.
@ ℔j. coquantur simul in vase vitreo obturato per horas
duas deinde detineantur per quinque dies in loco frigido
postmodum cola ad usum.

Vires.

Ulcerum mundificat, expeditque carneas excrecentias.

Ag. calcis mercuriata.

ag. puima calcis libj. mercur. dulc. pulverizat. ℔j. bulliant

ziquantis per, ac annexa.

Vires.

Ulcera mundificat. valet ad ulcera maligna, et fistulas
tosa detergenda, scabiemque evanescentiam.

Vinum Stipticum.

Rx Balan. baccar. myrti. xos. rubr. nucum cupressi
coact. granator. fol. lauri. et rosis marin @ 3j. alb.
rup. 3ss. Contusa coquantur in lib. ij. vin. rubr. au
teri ad lib. ij. consump. et pro usu annexa.

Quid Camphora?

Est lacrima resinosa ex arbore procera e potica ejus
dem nominis in india orientali exserenti

Vires.

Reiuitit putredini ac venenis, unde frequens est ejus
in peste, morbi que maligni, febribus que & suffocatis
ni uterina subvenit; scilicet ag. mellina, in qua cam
phora extincta aliquoties fuerit, propinata vel in
momento eam camphoranda. Sci licet pro unaqua
que untiâ aqua mellina, addendo gut. iij. spir. vin
camphorati, qui paratur solvendo untiâ unam
camphora in 3viij. spir. vini cuius dosi est ad 3j.
Ante paroxysmum tertiana. Diaphoreticum est
insigne in febribus malignis. Anodinum est egregi
um. odontalgiam sedat proter vires assignatas.
Unus exterius camphora crebrior est, potissimum
in Epithematibus, seu frontatibus refrigerantibus
et paregoricis, quibus commiscetur, in oleo amig
dalino dulci soluta inflammationes cum indebit
dolore conjunctas confectim tollit, ex Sackenio

Ag. 1a Gonorrhoeam ex Quercetana

Rx pul. menth. dictamn. et rad. ixor @ 3j. pul. sem. ag
nâ cast. ruta, et lactuc. @ 3j. thexebinth. Venet. 3j.
vin alb. 3xx. distillentur per B. M.

Detergit vasa spermatica in gonorrhoea fetida, et vias
lenta affectibus, si prius adhibita sint medicamenta
anodina, acrimoniam humoris mitigantia. Dos. a ℥ij.
ad ℥j. sub mane per aliquod dies.

Ung. Calcis.

Calcis novies lota, exicata, et pulverata. ℥ij. A. rosat libj.
cera alb. ℥ij. fiat ung. s. n.

Vires.

Ambusta curat, valet etiam ad pruritum, Excupelate
et antiqua tibiaurum Ulcera.

Ung. De Scabiem singulare.

Ung. porcini. libij. terebinth. 3xv. litarg. 3x. cerus. et
mercur. sublimat. @ ℥ij. ss. vitellor. ova. n. p. succum
ficem limonum. m. ut fiat ung.

Vires.

Conferat ad scabiem, et pruritum, cujus fevorem tempe-
rat, vitiosum humorem eui impactum extergit, miti-
gat, et emendat.

Ung. Cantharidum, seu Vesicatorium.

Ung. basilic. nigr. ℥ij. cere citrin. ℥ij. picis nigra 3℥ li-
quescant, et juxta refrigerationem add. pul. cantharid.
℥j. m. Utuntur eo medici ad verrucas extirpandas.

Catap. ex Vires pro Carbunculo.

add. alth. in taleolas minutissimas directas libj. ss. fol. mal-
var. libj. fol. acetos. ℥ij. coque ad mollitiem in jure axiet.
no ex carne humber parato; hinc pista, et detine per semi-
horam, cujus pulpe accipe libj. vitelli ovi n. p. xung.
non calito ℥j. m. et fiat catap.

Ung. Mundificativum nervorum Guadonis.

Ung. mellis, terebinth. lota. Jasin. Javazum et hord. @. p. q. m.
Ceraum ad Corpus Balsamandum.

A. rosat. myrtillor. et mastich. @ libj. aceti aceris. libj.
picis navalis, et colophon. @ libij. terebinth. libj. Cera libij.

140. *Fit ceratum s. H. pro cadavere tegendo.*

Decoctum ad corpus balsamandum abluendum.

*℞ abirrit. rosar. et Cal. comm. @ libij. Vin. alb. libxxv. coque
tus per duas horas in vase clauso.*

Pulvis pro Cadavere Balsamando.

*℞ myrb. albes, et martick. @ libss. bol. armen. pp libij thura lib
pilobaleami, spica, et calami aromatici @ ℥ij. mumia
cariophilor. et cinnam. @ ℥ij. ligni. albes ℥v. exoci, et
orizac. @ ℥ss. thium cantalorum ℥ij. baccaz. laurin, et
salis de cepeputati @ libss. corall. pp ℥ij. diamargarit
fig. ℥ss. titurentur grossiter, Haec tria supra dicta pro
cadavere Domina Domna Mariae Lulie Gabrielis
de Borbon Reginae Hostie in officina Regia parata sunt*

Expellentia Mortuum fetum.

Potio mortuum fetum expellens.

*℞ pul. ava fetida, et castor. @ ℥j. ag. sabino ℥ij. sy^l cap. v.
℥ss. m^l pro potu.*

Mitiora fetum Vivum educentia.

Potio fetum Vivum educens.

*℞ myrb. castor. orizac. @ ℥ss. cinnam. sem. vel fol. sabino
@ ℥j. mellis q. s. misce fiat Confec. Dos. ℥ij. cum vino
alb. vel ag. quinq. rad. diureticar.*

*Expellentia fetum clementius quam
superiora.*

*Potio fetum clementius quam duo
riora expellens.*

*℞ ava fetid. ℥ss. aut sic. ℥ij. myrb. ℥ij. m^l. Dos. ℥ii. cum
gen. vin. Lac humanum si bibatur expellit fetum
Authore Arnaldo de Villa nova.*

Potio alia fetum sine violentia educens.

*℞ pul. dictam, vel equs succ. ℥ij. vin. generos, vel ag. calida,
juscule optim. ℥ij. m^l pro potu.*

Potio abortum inducens, et fetum violenten expul.

℞ Euphorb. ℥j. vini generos, vel Jucul. optim. ℥ij. m^l pro potu.

Persi Atotam uteri dissipantes, et faturos
quoque valenter expellentes.

ammon. opoponac. hellebor. nigr. sorsifragio axivulgo long.
et rorund. pulp. coloquintid. @ ʒj. succ. rutt. cucumer. sil.
vestr. et fellis baccin. @ .p. aq. terebinth. parum mē et cum
lana, vel gossypio fiant persi longi.

Ingectio prohibens fluxum sang. vterum.
succ. galliæci. libj. inficiatur in vterum ad sang. proflu.
vium illius prohibendum, quod partum laboriorum pro:
cipue post acia medicamenta sequi solet.

Ad. Secundinam expellendam.

Si a partu in vtero secundina detenta sit summo studio est
adducenda, non tamen subito, et violentex; ut multi imperiti
faciunt; Enixa enim fatigata labore, partus benigne trac:
tanda est, ne simul anima, et secundina educantur, vel pu:
us anima agatur, multis enim diebus vivunt enixa non
expulsis secundinis quas potest natura sensim, et multo
tempore expellere. Quiescat ergo enixa, et mente confu:
netur, et statim a partu vivat hanc sequentem potionem.

Potio ad Secundinam expellendam

lib. comm. lib. croci pulverati ʒj. mē pro po.
propinato hoc medicamento statim Vomitu, et exmutatio:
ne, et antihelitus compressione excitetur expulsiō facil:
as ad Secundinam expellendam.

Omibus simul, vel aliquo ex his cito dicturis secundina
educitur V. ʒ. ʒj. succ. ex aliquo horum medicamento
um valenter Secundinam adducunt. ut.

Potio Secundinam valenter educens.

succ. dictam. Artemisia, Pollicia, Petro celini, Prasi,
mercurial, verben., porri, rutta, Pulegi, hypericon, et simi:
lum, seosim ʒj. conf. genis cord. ʒj. mē pro po.

Pulvis potenter Secundinam educens.

myath. castor. sem. dauci, dictam, sem porri, pul. hembu:
tor. terrest. @ ʒj. misce et fiat pulvis, qui oprimet prin:
cipatum in hoc morbo. Dos erit ʒj. cum ʒj. vini op:
mi, vel aq. diuretica.

Aqua prima calcis.

℞ calcis. vivæ libj. aq. tepid. libvj. infund. per horas sex
hinc decanta aquam super natantem, filtra, et asserva.

Aqua Secunda calcis.

℞ calcis relicta affunde. aq. tepida libvj, et fac ut supra
et habebis aquam secundam calcis.

Aqua tertia calcis.

℞ Insuper calcis relicta ex duabus priusibus infusionibus
affund. aq. tepid. libjv. fac ut supra, et habebis aquam
tertiam calcis: serva seorsim.

Pulvis. menses provocans ex Rendoletto.

℞ mirab. ʒj. sativm. et cinnam. @ ʒss. sem. apij petroselin.
schonanth. asari, et spice @ ʒviij. fiat pul. dos. ʒj. in
ʒij aq. fenicul. et ʒss. sy^a adianth.

Pul. partium provocans ex Augustano.

℞ cinnam ʒj. caoc. ʒss. castor. ʒij. ana fatid. ʒj. subulita
pulverata misceantur cum aq. acetumina ʒjv. sy^a
ven. ʒj. pro duobus dosibus.

Pul. ad Urinæ incontinentiam.

℞ Alimon. ʒj. membranaarum internarum ventriculi
linæ (vulgo mollera) epiccataarum ʒss. cineris Echiv.
terrestriū ʒij. fiat pulvis.

Vixes.

commendantur adversus urinæ incontinentiam et cum
utilitate ij. qui in lecto mingunt tempore dormij
sunt expersi sumendo a ʒss. ad ʒj. antequam acur
cum. vini modico.

Pul Huxacinus de vermes ex Amato L.

℞ corallin. et santonic. @ ʒss. dictamnū alb. bistort. et torn.
tilla @ ʒss. fiat pul. Dos. ad ʒj ad ʒj. si efficaciorē
rationem desideras add. etiop. mineral. ʒss.

Pul. ad Morbum canis rabidi; a Doechio.

℞ thua ʒj. gentian. ʒv. cancror. fluvialium vitor. men.
Julio paulo ante ingressum solis in signo Leonis capto
ʒv. fiat ex omnibus pul. Dos a ʒss. ad ʒjss.

Vixes.

Inter venena maxime periculosenda merito adnumerat
est rabientis canis venenum, quod seorsim ac immania etia

posttemporis diuturnum lapsum colet proferre sim.
thomata, quo absque morte miser agitantis non sol-
vitur: Ad horum symptomatum preservationem
excogitarunt prudentiores Medici, et chirurgi pulve-
rem quemdam, qui primum a Galeno propositus lib. 2.
de simpl. med. facult. cap. de cancris. Deinde a quam plu-
ribus Doctoribus comprobatus tanquam res expecta.

Pul. Eufragia. Compositus Cephalicus.

*Eufrag. 3ss. sem. fenic. ʒij. nucis moschat. et macis @
ʒj. sacchar ʒj. fiat pul.*

Uixes.

Propter visus debilitatem, eximia valet etiam ad cap.
dolorum, si quotidie sub ingressum in lectum sumant.
ʒij. cum haustulo vini alb.

Pul. pro nubeculis Oculorum.

*thut. pp et sacch. card. @ ʒj. on. sapia et stercor. laceri
@ ʒss. margaritar. pp ʒj. fiat pul. subtilissimus, qui
oculis inflatur.*

Pul. capitalis.

*Rosacea ʒj. stachad. majoran. flor. ros. marin. et lavendul.
@ ʒij. betonic. ʒj. santal. citrin. et rad. inid @ ʒss. serpilli.
ʒss. peti optim. ʒjv. fiat pul. qui optim. purgat caput
modice. naribus exorbeno.*

Pul. Cephalicus Vigonis.

*Aloes hepatic. ʒss. mirah. ʒss. saucocoll. thur. et mas-
sich. @ ʒij. fiat pul. quam vulgo chirurgi appellant
(postor dela coloradilla seu entearnaivos de Juan de
Vigo).*

Uixes.

Uuntur eo chirurgi. in fracturis cranei ad humidi-
tates in eo epicandis, cranium primum lavando
tinctura sequenti.

*Rag. vitæ ʒp. mirah. ʒj. aloes ʒij. croc. ʒj. saucocoll. et
thuris @ ʒij. muceantur, et digexantur in vase vitreo
probe obturato ad dissolutionem usque, mox coctura
ad usum: Balsamica est, putredinem ardet in visceri-
bus putridis.*

114. Pulvis Benedictus ad Cancrum Hartmanni.
Rx. mense Junio, Julio, vel Augusto radices Dracum-
culi majoris quas sūnde in p̄tiales partes, et suspende
in loco ubi spūam Ventī, et earum epicatarum accipe.
℞ij. hinc.

℞. Arcenicum alb. non Splendidum quasi vitrum, non ru-
bum, quod subtilissime pulverisa, per xv. dies detextio
in textum affundendo aquam vitæ in loco calido, et
coopertat arcenicum; post triduum nova aq. vitæ appo-
natur, et illa quæ prius fuit adficiatur, et sic ad quin-
quies repetatur, et tunc erit arcenicum præparatum
cujus accipe ℞j. deinde.

℞. fuliginis (qua reperitur in caminis, non antiqua, ne-
que arenosa, sed quæ in se habeat salruginem) ℞ij. et
ex tribus supradictis mixtis fiat pulvis impalpabilis
super porphyritem, et asservetur in loco bene clauso
humiditatem recipiat, et quanto magis inveteratus
tanto potior est. Ante annum ad usum non erit
bonus.

Vixes.

Pulverem istum benedictum ad utilitatem generis hu-
mani ab Altissimo Sibi datum esse inquit Hartmannus;
si Cancer est ulceratus, absterge prius Ulcere ab omni
varie, et virulentia, asperge pulverem, et cum bombar-
tege, ac cum spiritu lineas circumcirca, ut adhaereat,
cum adhaeret nonquam cadit, nisi una radices secum
exadiceat, si dolorem inferat non removeatur, sed cum
oleo rosato illitur, vique dum per se cadat postea cum
incarnativis, mundificativis, et digestivis perficiatur
curatio.

Potio Sudorifica fortis mira Expellentia

℞. aq. card. bened. et pap. rhæad. @℞ij. pul. ocul. cancer. pp. et
antimon. diaphoret. @℞ss. confec. hyacintor. et limon. Im-
ragdar. @℞ij. sy. viperin. ℞j. ex succo limon. ℞ll. mē-
p̄o dos. a ʒ. iii.

Confectio cardiaca dum febri est ardens
℞. cancer. buglos. ℞j. pul. echel. cancer. comp. matr. perlar.

et viperarum. @ ℥ij. confec. hyacinth. et limon. Smaragd.
@ ℥ij. ℥ij^a ex succ. limon. q. v. m^l fiat conf. ad usum. 2 d. m.
Unq. pro haemorrhoidibus Illustrae.
Litharg. ℥ij. Ceruss. ℥j. opij. ℥j. cum. s. viol. fiat linim.
Ung. seu aqua Anti-Venerea Secura,
et experta.

Smil. ind. ℥ij. rad. vinæ ℥j. rad. ixos florent. rasura ebo-
ris, sal. pumell. @ ℔ss. infunde per xpiij. horas in ciner-
ibus calidis in aq. font libij. postea add. antimon. crud.
mexca. vivi @ ℥ij. in nodulo posit per se coq. ad tertiam
partis consump. in fine add. fol. senn. ℥ij. rad. liquir. ℔ss.
bulliant parum, et post refrigerationem cola, et ad usum
asserva. Dosis erit ℥ij. vel ℥iij. bis aut ter in die se-
cundum aq. vires, etatem, naturam, et anni tempus.
Adverte tamen posse, quam optime individuum propri-
nare, ad usum decoctionis factum ex residuo addendo ipsi
residuo libij. aq. comm. parum coquendo, cui potest
ad gratum saponem addi parum ℥ij^a alth. fœnel.

Unq. ad Ambusta praestantissimum.
Happor. s. comm. @ q. s. coq. ad humiditatis consump.
igne lento, postea cola, et add. cere alb. q. s. ad conciscent.
Unq. cito adhibendum est post casum, extensum su-
pra folia lactuca, postea in loco affecto.

Empl. folication. seu Barbet, vel Prasiij.
Cere flava et litharg. @ libss. colophon. et calaminarij
℥j. ℥iij. s. comm. libj. ℥ij. liquantur igne lento et add.
opponac. sagapen. ℔dell. ammon. galban. @ ℥ij. s.
g^a xv. exoc. mart. ℥j. his, et alijs. mistis add. pul. mas-
tich. ℥ij. g^a xv. malaxa cum. s. g. s. hyperic. et lumbic.
in quibus distil. camphor. parum, et fiat magdaleon. s. d.

Unq. pro Scabiæ singulari.
Apung. s. uille malthones lot, seu pomato libss. mercur.
precipitati alb. ℥ij. s. jasmuni ℔ss. m^l fiat unq. s. d.
ponitur hoc steum, ut odorem praestet.

Decoct. opt. et expectum Ia Pirastria.

℞ cortic. exteriorum castanearum recentium ℞j. Rantio-
rum, seu cortic. eorum ℞j. alom. superi ℞jss. vitriol.
alb ℞ss. sal. gemm. ℞jss. aq. comm. q. s. fiat decoct. s. R.

Vires, et Usus.

Hoc decocto laventur manus tex in die calido, postea
pedes in ipso detineantur per 20 horas vel unam bis,
aut tex in die ad viij. dies continuos et cetera sanabuntur.

Pillula anti-hydroptica Bontij.

℞ Aloes optim. ℞jss. gumm. gott. cum vino optimo dissolut
et levigat. et gumm. ammon. @ ℞jss. diagridij ℞j. tartar.
vitriolat. ℞ss. cum sy^a ros. sol. fiat massa pillularis s. R.

Vires.

Hydropticorum aqua, ac tenui serum evacuant. Dos ad ℞j.

Pill. de styrace, seu laudani pectorale, Sctorodo.

℞ Styrac. calamit. ℞j. ladan. oliban. et mirrh. @ ℞j. succ. li-
quiritia ℞jss. ambra grisea ℞j. extracti opij per acetum
distillatum parati ℞j. extracti croci cum spm vini facti
℞ij. cum sy^a de cortic. citri fiat massa pillularis.

Vires.

Pertinacissimam tussim, et catarrhum feminum sunt
prognantibus non sine abortus discrimine, tumentibus
cutis succum exhibentur, Dos q^a p.

Pillula ad tussim ejusdem.

℞ succ. glycyrrhizae, et buris @ ℞j. mirrh. croc. esopij
@ ℞j. cum sy^a pap. extractic. fiat mass. pillularis s. R.

Vires.

Catharticos tenues, et salios a capite ad pectus incras-
cant, ebullitiones humorum sistunt, tussimque sedant,
Dos. a q^a vij. ad ℞ss.

Pillula de Cynoglossio Nicolai.

℞ cortic. rad. cynogloss. sem. hyocyami alb. et opij @ ℞ss
mirrh. ℞j. thur. ℞v. cariophyllor. et styrac. calamit.
@ ℞j. cum sy^a vid. fiat massa pillularis s. R.

Has pillulas Nicolai a Messue mutatus est, qui eas
sub titulo pillularum ad omnes morbos catharticos hoc
modo descripsit.

opij. cort. rad. cinoglos. et hyosyam. @ 3ss. mirab. puro
3ij. oliban. 3v. croci. 3jss. fiat mass. pillularis cum
succ. cinoglos. cum melle Symplicato, vel cum sy^l rosato.

Vixes.

Catharticos remues sistant actusim inde natam se.
dant omnibus quoque distillationum morbis, sive in
thoracem fluxio feratur, sive in pulmones, dentes aut
alio percurrat conferunt, Somnum conciliant, ac
doloris placant: Dosis a 3j viij ad 3x. xv.

Pillula de fluxum Ventris ejusdem.

laccar. myrt. balauet. cort. granator. rad. symphit
sang. dracon. 3ss. armen acacia hypocistid rosar.
ratar. sem. sumach. croc. gallar. cinnam. spodij,
mastic gummi arab. et gallie moschat. ex nicolao
@ 3j. opij. 3ss. cum sy^l mixtilior fiat S.A. mass. pillular.

Vixes.

Prohibent fluxionem in diarrhoeis, et disenterijs,
communique conciliant. Dosis ad 3j.

Trochisci terra Virgillata Mesues.

Sang. dracon. gummi arabic. anat. trochiscorum Ra.
mich. ros amyli tot acacia hypocistidis, heuphysidos
hematit pp, Charab. balaueta sem. rosar. sem. portulac.
assa acinozum granatorum Symplicium corn. c. vit.
et pp thuris masculi, gallarum, spodij. et croc. @ 3ij.
margaritar. tragacanth. et sem. pap. nigr. @ 3jss. gul.
veretur, et cum ag. plantag formentur trochisci S.A.

Vixes.

Sanguinem undecumque manantem, et sputa exuenta
cohibent, ac varij generis hemorrhagiam sistant femina
rum menstruum purgationem immoderate fluentem
morantur, intus sumpti, vel cum succo Poligonij aut
plantag. ac ovi albumine coctis, et pubi illiti, aut con
veniente liquore utero immisi exuento item lotio me
dentur ac disenterias, diarrhoeas, et albi profluvia
prohibet. Dosis ad 3jss.

Emp. Specificum Anti-podragicum.

℞. Rosat libj. Saponis alb. et elect. ℥ss. cerus. minij @ ℥v.
camphor. spir. vini dissolut. ℥j. castor. elect. ℥ss. decoct.
humit. c. ros. maxin. calina et hyperic. q. s. f. empl. S. H.

Aq. Magnanimitatis, vel de formicis.

℞. formicar. m. ij. spir. vini lib. ij. digere vase clauso donec.
in hieorem abierint, hinc distilla per sb. arene humidum
et aromatizetur aq. cinnam. et serva ad vnum.

Vires.

Effacissima est hac aqua ad omnes partes corporis prin-
cipaliores roborandas, spiritus auget, ipsaque ad motum
promovet, humores frigidos solvit, coctum, seu pestem
veneream epuat semine augendo, atque veneno xerit.
Dor. a ℥j. ad ℥ij; terende vero sunt formice in lapideo mortario

Pul. anti-epilepticus insignis.

℞. Cranij. hominis, morte violenta perempti, xati hepatum in-
peratum cum cordibus, unguulo Alcis @ ℥v. visci queruini
secundina mulieris purgata membranis, et nica, rad.
paonia valeiano, contrayerva succin. @ ℥ss. omis e corde
sexvi, stearcor. pavonis sicca @ ℥ij; cinnabaris animumoni
seu mineralis, et salis volatilis C. C. @ ℥j. fiat pul. S. H.

Vires.

Pulvis hic potenter Caput roborat da appoplexiam, spi-
lepiam, lethargum, et paraliim. Dor. ab ℥j. ad ℥ij.

Pul. partum provocans.

℞. Cinnam. dictami cretic. croc. boracis @ ℥ij. castor. trochys-
cor. myrris. @ ℥j. sabina ℥ss. fiat pul. S. H.

Vires.

Stimula hoc pulvere ad partum provocandum dum mu-
lieres doloribus partus sunt affecta: Secundinam etiam
post partum inducit, menses provocat, et obstructionibus
opponitur. Doris ab ℥j. ad ℥ij.

Pul. Dysentericus optimus.

℞ rad. hiepecacuan. ℥ij. mirabolanor. cinnam. xhab. elect.
@ ℥ij; sem. thalictu ℥ij. fiat pul. S. H.

Vires.

Pulvis hic expellentiore hucusque est in dysenteria; vomitum blande, et sine violentia excitat, et per album purgationem movet dysenteriam citius, et ventris profusior. Dos. ab ℥j. ad ℥iij.

Pul. 1a Vexmes.

sem. 1a vexm. ℥j. corallin. ℥ss. mechoacan. alb ℥ij. mex. cur. dule. sublimat ℥j. ss. macis ℥ss. fiat pul. s. n.

Vires.

Specificus est hic pulvis ad Lumbricos interficiendos, et ipsos per album expellendos. Dosis in infantibus a gr. ij. ad ℥ss. in pueris, et adultis ab ℥ss. ad ℥ss. vel ad ℥ij.

Pulvis Dentificus.

lap. pumic. corall. pp. oris sepiis, crem. tartar. @ ℥j. meos florent. ℥j. fiat pul. s. n.

Vires.

Dentes mundat, ipsos candidos reddit, et roborat, et putrefactionem prohibet; Huius visus etiam est pro Ulcere gingivarum corrosivo, et scorbuto. Cum panno linteo imbuto aq. et aceto accipiuntur pulveres.

Medicamentum Topicum Anti-epilepticum.

℥j. gummi. amm. in lacte caprino dissolut. ℥ij. ss. mastich. ℥ij. m℥ ad formam Empl. quod extendatur super alutam, et supra os coronale adhibeatur, naso prius Capite, ibique per xv. dies remaneat; et reiteretur, donec ab Epilepsia liberetur.

℥j. Potio optima anti-Venerea et expeptas.

℥j. succi corticum. rad. sambuci ℥ij. pul. cinnam. ℥j. m℥ pro potu, et sic ad quatuor doses in die mane sumendis, et statim ad media hora, sumat paucum iuvius caponis antiqui, et sic deinceps nunc succum, nunc jusculum; postea ad prandium veniat, et quiescat per duos dies, et istis transactis idem faciat, ac in primo die, et sic ad tres dies. quo modo Bubones

128. galliæ expurgabuntur, præsertim si sint recentes et ad
tombus galliæ quomvis inveteratis certo liberabuntur.

Confectio exposita ad Tertianas, et Quartanas
℞. Gum. Biiij. cortic. amigd. amara. ℥j. membranæ, sentu-
nica. interloxiis diuidentis grana nucum ℥ss. fiat ex om-
nibus pulvis subtilissimus, et cum S. L. mellis fiat confectio
ad vnum mane sumenda. Odor. @ ℥ss, vel ℥j.

Succus ad dentes evellendos.

℞ Succ. salvia silvestr. collecta dum sol. ingressus est in sig-
no Leonis, in quo calyx ter exinguatur q. V. vel ℥ij.
quo dentibus admocto confectum, et cito evellentur.

Potio restringens in dysenteria.

℞ aq. plantag. ℥vj. fol. ros. sicca. ℥ij. parum ebulliant colo-
ra. add. Sy. mātillor. rosar. sicca. et cidonior. @ ℥j. m-
pro tribus diebus una die sumendis; una scilicet mane
sejuno stomacho; altera hora tertia post meridiem et al-
tera vespere hora nona post cenam; et sic ad tres dies.

Pillula purgativa exterius adhibenda.

℞ Val. gemm. ℥ss. flor. farin. frumenti ℥vj. aloes succo-
trin. et scammon. @ ℥j. vini alb. generos q. s. ut fiat pill.
magnitudinis ciceris, ex quibus una admoveatur Ano
dum expurgare opus est.

Aq. benigne purg.

℞ Aq. font. ℥viij. sulphur. long. ℥j. parum ebulliat donec
liquescat, postea add. Val. gemm. q. s. ad saporum leviter
salum, pariterque ebulliat, et potatur aqua dum cali-
da est, et deambulandum per mediam horam.

Balsamum optim. Vulneraria.

℞ A. comm. veteris, et vin alb. optim. @ lib. ij. frument. mund.
et arena grossa @ lib. ss. simul decoquantur in olla nova
vineata, donec frumentum sit bene coctum, et fritum co-
ctura. add. picis græcis ℥ij. mixah. ℥j. liquefactis add.
terebenth. abiet. ℥ij. thia. ℥j. parum etiam bulliant, et
iterum cola, et ad usum aptetur.

si ung. conuenire desideras. add. massa empl. diapalm.
de ceruss. de Bethonic. @ q. s. ad consistentiam ung.

Vires.

Vulnera potenter consolidat, Vicia detegit, contu-
sionem resoluat, et inflammationem prohibet: sicut
et circa ambusta mixe operatur.

Balsam. Sing. pro Vulner. ab Sclopeti, et
Ja ambustionem.

℞. comm. veter libij. catellorum nuper natorum n. ij.
decoquantur donec catellorum Carnes sint bene ab os-
sibus separatae, postea add. venum texestium, vino
albo lotorum libij. cum decocta sint, adficiantur, et
cola, colatur add. terebinth. abiet. ℞ij. spū vini cam-
phorati ℞ij. et serua ad usum in vase vitreo bene coo-
perato.

Defensivum Vulnerum inflam. impediens.

℞. bol. aumen. q. v. ol. rosat. omphanc. et aceti rosat @ q. s.
m℥ ad formam ung. in parte Superiori Vulneris admo-
vendi.

Catapl. anodinum optime resol. et expectum.
℞. fol. ros. vea. m. s. flor. chamom. melilot. stecad. et sambuc. @
m. xij. coq. s. h. in s. q. vini rubi. opt. col. et add. mica
panis albisime q. v. pro cataplasmate, quod adhibi-
tum fuit in brachio Vulnerato ab Sclopeto, et simpli-
citer perforato, et maxima inflammatione affecto
vixtute, cujus sedatus fuit dolor, inflammatio coar-
ta, et resoluta, et ad pristinum statum restitutus.

Porio ad abortum.

℞. succ. rutacei, et artemisiae @ ℞ij. pul. rad. dictam, et
vin. alb. optim. @ ℞j. misce pro potu: fatum mortuum
violenter educit, et secundinas.

Alia ad Idem.

℞. saponis panis, sive solidi minutissimi incisi. ℞ij. jusculi
optim. vel vin. alb. vel malvatici. ℞ij. m℥ pro potu.

Alia ad Idem.

℞. decoct. Irop. ℞ij. pul. ejusdem ℞ij. vel ℞ij. m℥ pro potu.

Catapl. Anodin. pro quouis dolore. in vetera-
to præcipue à frigiditate provenienti expectat.

℞ olivarum nigrarum q. v. contundantur, et coquantur
in Saxtagine per se, vel cum aq. vitæ; postea exprime super
strupam lini pro catapl. partii affectæ admovento.

Potio Urinam moderate movens.

℞ Dec. vel aq. agrimon. fum. teræ. berben. pimpinel, et
scabios. ℞ij. sŷ. de urab. rad. ℞j. m℞ præpone, et sic ad
viij. dies, mane.

Injectio anod. deterg. et resol. in Phymoni
expectat.

℞ aq. plantag. et ros. @ libj. ung. egip. ciaci camphurati,
et rhodomethis @ ℞j. m℞ pro injectione; deinde invol-
vatur proputium pannis aqua injectoria imbutis.

Medic. Intextus cumendum pro dolore
nephritico; expectum.

℞ Leporis Sanguinem, hepaz, lienem, renes, testiculos,
et penem; insindantur minutissimè, et misceantur; qui-
bus postea leporis intestina optime mundata adimple-
antur, ad modum quo intestina suis, et mane odantur,
per multos dies continuos, quomodo lapides in Vesica
urinaris contenti dissolventur, et foras expellentur: dor-
is sunt duo, aut tres buccellæ.

Catapl. pro Inflammatione Testiculorum

℞ butyr. ℞ij. A. ro. et viol. @ ℞j. farin. faraz. q. s. pro catapl.

Potio ad exitum Variolarum.

℞ lentium contusorum q. v. croc. et corallij. pulverati @
℞j. fiat decoct. in aq. font. cola, et serva ad usum.

Potio ad præparandam Bilem.

℞ decoc. hord. rad. gram. viper. fol. acetos. borrag. endivie
cichor. flor. tritum cord. ℞ij. sŷ. acetos. borrag. et pap.
ruba. @ ℞ij. spir. cinn. ℞ij. m℞ pp℞ et sic ad viij. dies.

Potio ad Bilem purgandam.

℞ rhab. elect. ℞j. can. fistul. et pulp. tamarindor @ ℞ij.
flor. tritum cord. ℞ij. infund. ut artis est in s. g. aq.
~~et~~ endivia ad ℞ij. colatur distil. mann. elect,

et iij^o nos. solut. @ 3j. spica cinn. 3j. m℥ pro portione. 123

Pillula ad Idem.

mass. pillular. agreg. et de xhabaz. @ ʒj. dragm. ʒ^a iij. cum liquor. idoneo forment. pill. pro dori.

Potio ad preparandam pituitam.

decoc. bord. rad. apij. petrosel. gram. fol. mellis. fenic. buglos. agrimon. Ceterach. et cap. ven. ʒjv. vi^a melliss. de duab. rad. et cap. ven. @ ʒiij. m℥ pro portione, et sic de viij. dies.

Potio ad purgandam pituitam.

Agaric correct. ʒss. polipod. ruit. et crem. tart. @ ʒj. Epith. vera ʒss. anis. et cinnam @ ʒj. flor. cord. Pij. infund ut est artis in U. g. ag. font. ad ʒiij. colatur. add. vi^a nos sol. ʒij. spica cinnam. ʒj. m℥ pro portione, eas mane sumenda.

Pillula ad Idem.

mass. pillul. agreg. et de agaric. @ ʒj. cum ag. fenicul. fiant pill. add. dragm. gra. iij pro dos.

Potio ad preparandam Melancoliam.

decoc. bord. rad. liquir. petrosel. gram. fol. beton. agrimon. mellis. pimpinel. cap. ven. flor. trium cord. ʒjv. vi^a de li. quiritis beton. et cap. ven. @ ʒiij. m℥ pro portione, et sic pro alijs ad viij. dies.

Potio ad purgand. melancoliam.

fol. venn. ʒiij. polipod. ruitur. Epith. et crem. tart. @ ʒss. anis et cinnam. @ ʒj. flor. trium cord. Pij. infund ut artis est in U. g. ag. font. ad ʒiij. colatur add. vi^a nos sol. ʒjss. spica cinn. ʒj. m℥ pro portione.

Pennis securi pro Ureas restringend. expectari.

vitru. pulverati ʒj. gummi. dragacant. galban. ammon. ex matricks. @ ʒiij. sang. dracon. et tischicos. terra sigillat. @ ʒss. pul restrictivi ʒj. amba. gists ʒ^a xij. cum aqua aliquarum fiat massa, ex qua formetur penus, seu penna.

que, qui utero imponatur, et ibi remaneat per duos dies, et tunc
preteritus alter imponatur, et sic ad aliquod dies quomodo
utemur restingetur.

Curaatio Doctorem à hoc Venerea per Suffragium.
¶ Mercur. vivi in ℞. Styrac. liquid. exprinct. ℞j. quibus bene
incorporatis adde cinnabuy. subtilissimè pulverat. ℞j. thur.
sic pulverati ℞ss. misceantur optimo, et fiat massa, ex qua
formentur tabellæ novem æquales in umbra expicanda, ex
quibus una in lecto amburabitur, una die; postea altera die
duo; altera die, tres, dum æger ferre valeat; peracta liquidum
dicta, et bibat aquam claus, seu Smil. ind. et à doctoribus
liberabitur.

Ung. Specificum, et approbatum contra
Expetes, et Scabiem.

¶ Cortic. sambuc. m. ij. rad. buglos. ℞j. fol. plantag. m. j. co-
quantur in s. q. d. comm. postea exprimentur, et expri-
mantur; deinde add. pul. mercur. dulc. ℞j. sapon. molli.
℞ij. cera q. s. pro Ung.

Ung. Specificum, certum, et infallibile pro
ulceribus, et contusionibus mammarum,
mulierum, inflammationibus, nec non ulceribus

¶ Amygd. pulverati et d. comm. @ ℞j. coquantur in vase ter-
reo, vel in disco novo vitreato, lento tamen igne, continuo
admoveatur cum spatula; postea add. theobinth. abie-
tin. et cere. seu emp. filij. Zaccar. @ ℞j. pro Ung. S. H.

Hæc duo unguenta mihi data sunt à Reverendo Bo-
campo, et hunc à perito Chyrurgico Cesar Augustano.

Catapl. Anti-herianorum Anodinum, et molli-
ficantium expertum.

¶ ℞. et flor. berber. contusorum q. v. ovor. gallinaceorum sup-
quo adfuerit gallina, antequam ab ipsi pulli agrediantur
collectorum ne iij, vel iij, misceantur, et ponantur in sa-
taginè, lento igne calefiant, et repide admoveantur catapl.

et reitetur ad aliquas vices: Propria Tortella. 125

Linamentum Da tineam.

℞. laurū, et euphorb. @ ℞. fuliginis q. v. pro linimento.
capiti optime raso est adhibendum postea hoc unguentum.

Ung. Da tineam.

Ung. fortis ℞. ℞. laurū, et lilior. alb. @ q. v. m℔ et rep^{ne}
pro usu; postea adhibendi sunt panni urinae bovis imbuti,
et ipsa caput lavari.

Pillula Cephalica, et purg.

man. pillular. agiez. et pul. hyer. simp. Gal. @ ℞. optim.
diagrid. q. v. cum aq. fenicul. fiant pill. pro dosi.

Digest. simplex.

℞. terebinth. abiet. ℞. ℞. d. hyperic. ℞. vitell. unius ovi.
m℔ pro digest.

Digest. compositum.

digest. simpl. lib℔. sal. ammon. ℞. camph. elect. ℞.
theriac. mag. Androm. senioris ℞. spia vin rect. q. v.
spia. theaebinth. ℞. m℔ pro digest.

Ung. Da tineam mixta Virtutis.

Ung. Scabios. et d. laurū. @ ℞. stercor. columbin. ℞.
coq. ad consumpt. humid. postea add. pul. sulphur. ℞.
sal. ammon. et ~~sal. ammon.~~ cineris fol. maleficis @
℞. vinid. axis ℞. camph. ℞. tartar. fetid. ℞.
m℔ S. H. pro ung. capiti optime raso adhibendo post
sequentem lavationem.

aq. plantag. Volata. @ ℞. flor. sambuc. ℞. camph.
in ℞. spia vin solut. ℞. spia sal. ammon. gut. xxv.
miscantur pro levatorio.

Ung. Aliud Da tineam expertum.

Ung. q. hellebor. sulphur. vivi. atrament. Calc. viva
viniol. exud. alum. gallar. fuliginis camini, quo habeat
saluginem, cineris clavellatar @ ℞. argenti vivi

℞. extincti. virid. axis @ ℥ij, fiat ex his pulvis, et cum re-
quentibus misceantur.

℞. Succor. borrag. scabios. fumis rerae et lapathi acut. @
℥ss. bulliant omnia, et add. facis d. antiq. ℥ij. aceti
℥ij. picis liquid. ℥ij. cera q. s. m℥. s. R. pro vng.

Garg. Knodin. et resol. pro fauc. inflamm.
℞. decoc. hord. fol. vinepervine, et flor. sambuc. ℥ij. spir.
sal. ammon. gut. xxx. m℥. pro garg. tepido.

Potio Vomitorium provocans.

℞. decoc. Verben. ℥iij. sacch. ℥j. m℥. pro potu. Expellere
facit quod ventui obnoxium est.

Potio Emetica.

℞. decoc. comm. cum ℥ij. fol. venen. q. s. vini emetic. ℥ij. d. am-
dulc. ℥j. spir. cinn. ℥j. m℥. pro potu.

Potio Celestis de Venere.

℞. ag. portulac. et menth. @ ℥ij. pul. corallin. c. c. philosophi-
ce pp sem. alexandrin. seu santonie. et rad. gentiane @
℥j. vel @ ℥ss. elix. proprietat. Paracel. gut. xij. m℥. pro potu.

Potio Anti-pleuristica singillatim.

℞. ag. card. bened. et pap. erratic. @ ℥ij. ss. pul. achel. caner. com-
et c. c. philosophic. pp @ ℥ij. beoaid. mineral. gr. xij. six. Ho-
tanic. et viperin. @ ℥j. camphor. gr. iij. m℥. pro potu. et sic pro

Liniment. Anti-pleuriticum Uniusimum.

℞. vng. dialth. d. amig. dulc. et de sem. lin. et lilio. alb. @
butth. recent. et expung. gallin. @ ℥ij. camph. gr. xv. m℥.
et cum s. g. Empl. filij. sacch. fiat liniment.

Confectio optima abortivens, et Cardiaca.

℞. Conser. mellis. ℥ij. conf. gentil. cord. et nob. alk. @ ℥ij.
pul. aromat. ros. Gab. ℥ss. Sy. de cortic. citu q. s. m℥. pro
confec. ad usum. Valet etiam de abortum.

Empl. Magnetic. Angelisale. radicibus Anthra-
cem seu carbunculum extrahat, et mortificat,
ad maximum infert dolorem in eius operatione.

fol. abinth. et Scord. @m. j. flor. hyperic. et centaure. mū-
no. @P. ij. coctis simul in ag. pura vel cerevisia tenui
ad mollitiem, et in mortario contusis adde far. fava. orob
lupin. et hord. @Bij. oximel. simp. et sap. vin. @lib. ss.
theriac. veter. Andromach. Bij. pul. baccar. lauri, et
juniper. @Bj. gumm. elem. myrrh. thur, et aloes @Bij. ss.
d. thexebinth. et hyperic @Bj. mīciantur. s. fl. pro cataplas-

Ung. seu remedium certissimum, et expectum
Ja Carbunculum, seu Antzicem, et quascum.
que pustulas Malignas.

thur. concreti. et veri Bj. fuliginis que reperitur in ca-
minis ss. pulverisetur thur, et exibellatur, deinde mī-
ceantur cum fuligine exibellato, et ex his mīxtis, cum
s. g. salivæ fiat in bota manus unguentum; ex quo
q. s. extendatur supra alutam, seu pannum linteum
et parti affectæ adhibeatur.

Catapl. certissimum, et provatum contra
Gangranam.

Summitati romanini, hyssopi, saturegio et stechad, Vulgo
romanū, o. capdara @q. v. simul infund. lento igne ad
mollitiem in. s. g. spir. vini retificati in olla nova vitreata
et serva ad usum.

Urus.

Factis debitis scarificationibus, quibus fūcanda cum panno
linteo introductus sit pulvis subtilissimus Salis gemma-
donec sanguinis tinctura acquiritur, lavari debent sca-
rificationes cum alio panno linteo fūcanda, infuso spiritu
vini, abjiciendo tamen primum pannum, aliud novum
accipiendo, et sic semper, donec sal ab scarificationibus
separatus; Postea vero ex herbis infusis indeque con-
tusis fiat cataplasma, quod super scarificationes calide

adhibeatur, desuper panni lintei spir. vini imbuti, deinde alij sicci, et tandem conveniens ligatura; et reteretur eodem modo donec caro emortua à lana separata sit; notandum autem venit, salis pulverem non bis, sed semel scarificationibus esse immutendum.

Porio Cesto partum difficilem, minaque facilitare
 R. ol. amigd. dulc. ℥j. confec. althearm. incompl. ℥j. mē pro dosi, et sic ad integrum mensem, mane ante partum.

Observatio Singularis.

Quedam Matrona, quæ perpetuo difficulter parturiebat, figuram non naturalem, quo fetus in utero fiebat, ex peritissime Obstetricis concilio, præscripta porione, per integrum mensem ante partum traiecit, quæ quidem omnem partus facilitatem in posterum adeptæ est.

Collodium insignis quo virus amicus restauratur est.

R. ovorum gallinaceorum recentium (vulgo del. die) no. j. coque in ferventi aqua eo ipsissimo modo quo propinanda concoquantur (vulgo per beuxer) dein. albumen instar lactis moram gerens, ac è vitello secretum, levè expressione percoletur, et liquor instillans, ac remansurus servetur ad usum, qui oculis non instilletur, imponanturque de vapo panni lintei eodem prægnati liquore, et sic quotidie.

Porio ad Hydropem medendam expectata.
 R. seminis Ebuli. ℥j. coque in ℥j. aq. vite, ad totalem ipsius consumptionem, dein. add. aq. font. cyatha duo, iterum ebulliat ad mediocritatis consumptionem, cola aquam, ac ad usum annexa, ex qua Cochlearia tria die tertia ante, vel post plenilunium pro dosi; Postea induantur tria præteritis tribus diebus à porione, folijs Ebuli aratis (vulgo res caldajadas, brazajadas) per spatium xxij. dierum. et sequens ab ipomet folijs Vesicae imungantur dulci butyro, aut exungia porcina recenti, ac

inialsa; trasactis deinde xiiij horis denuo induantur 127.
tibia folijs caulium avatis per totidem tempus, et tan-
dem post xiiij. horas, eodem modo induantur tibia
folijs heder. terrestris: crede, et fac.

Virtudes del Palo llamado Fresno, el que es macho, que
se conoce en que la oja tiene unos piquitos al rededor, ver-
daderamente milagroso; por lo que se ha experimentado
para restañar, ó detener la sangre, y otros, el qual se corta
de siete modos; á saber.

Se corta en el mes de Marzo, quando el sol se halla en el signo
de Aries, por ser signo seco.

Se corta en el mes de Marzo en el punto, ó momento, que el
sol entra en el primer grado de Aries, y cortado en este punto
será muy bueno.

Se corta a los 25. de Marzo, porque entonzes ha entrado el sol
en los primeros grados de Aries, antes de salir al sol, ó al Albas.

Se corta a los 24. de ~~Marzo~~ Junio, quando el sol entra en el
signo de Cancer.

Se corta a los 25. de Julio, tiempo en el qual el sol ha en-
trado en el signo de Geminis, signo Calidísimo.

Se corta á los 22. de Diciembre, tiempo en que el sol sale
del signo de Capricornio, signo seco.

Se corta en Lunas crecientes, en el día quarto de ellas,
en signo de Marte, Venus, y Mercurio, en el septo esplendor.

Advertencias.

Observan algunos, que dho arbol Fresno, ha de ser macho, y
nuevo, que solo haya vno, ó dos años, que haya salido dela
herra. Todas las admirables virtudes de este Palo se son
conocidas de una oculta propiedad, y sequedad de los Planetas

30. i pero cortado en el segundo modo, notado en el numero segundo, en el punto, ó momento, que el viento en Aires, es siempre bueno no sin duda alguna; y dicen algunos, que en Germania, donde es muy usado, en el punto dho tiénbale dho arbol, y se mueve algun poco; Por lo que los que ~~están~~ están para cortarlo, luego, que observan el movimiento ejecutan el golpe. Se deve cortar al mismo punto, en que se haze el Pleniturnio de Marzo, y para averiguar el justo punto, poner en un vaso de vidrio algunas horas antes, Agua y Ceniza, que viéndo quieta, y sacada, al punto del pleniturnio, se levanta, y hyerve, y al instante se ha de cortar; la receta de sus raras virtudes se vende estampada en Italia.

10. Diſſenteria colica.
Suffocación Uterina.
Píza m^{te} Virtudes Fresno experimentadas. Sana la Dyſſenteria, dolores colicos, de madre, mojóndo el cuerpo con saliva y bebiendo, en zima las limaduras, ó, polvo de dho palo. =

2. Sangre de narizes.
Detiene la sangre de las narizes, cayendo del palo en la agua, y con ella lavarse la cara ó sino tener un pedacito del palo en la mano del lado, que sale la sangre. =

3. Heridas.
Lavandose una herida con agua fresca, donde haya estado en infusión dho palo, no hará mal.

4. Peste.
El agua destilada de dho palo es un antidoto contra la peste, si en tiempo de ella se tomare de esta agua todas las mañanas en ayunas lo que quepa en una cochara por 24. horas esta segura de la peste, pero si por desgracia se huviere tocado ya el mal es manester beber mucha cantidad, y después de bebida empezare á sudar se pondrá sano.

5. Veneno El que comiere, ó, bebiere en vasos, ó, platos de dho Palo no quedará envenenado aunque hayotomado el veneno en otros vasos.

6. Veneno El jugo destilado de este palo es un antídoto contra el veneno. =

7. Ojos. El agua destilada de las ojas de dho palo sana el mal de los ojos, si á menudo se levare con ella =

8. Enfermedad La misma agua destilada quita el dolor de los riñones bebida, y sana la Ictericia =

9. Chazones En miembros hinchados, si luego se rae el palo, y se aplica mesclado con agua, y se lava el miembro con otra agua fresca, se desincha, y sana =

10. El Bazo La corteza de este Palo si se deja en infusión en agua ó vino sana el Bazo, y dicen, que esta agua dada á beber á un puerco por tres días, y luego se abúesce, se hallaría sin bazo =

11. Mos El beber, ó, comex en vasos de dho palo es un Antídoto contra mal de botos. =

12. La Ka En padecito de este palo puesto en la mano para que se caliente, detiene la sangre, que no salda una gota, y esta experimentado. =

13. El Fresno estan contrario a los animales venenosos animales, y en particular á los Serpientes, que primero paraxan por donde aya fuego, que no donde aya ojas de el, y tocadas con una varita de ~~el~~ dho palo se aturden, y se mueren,

12. Mal de corazon En muchacho xeniennaido lavado en un vaso de fresno, dicen quedará libre toda su vida de mal de corazon. =

16. Para el vino El vinagre puesto en vasos de este palo se pone fuerte, y bueno. =

16. Cavallor, y otros Animales Los cavallor, y otros animales accidentados de qualquier mal si les aplicaren de este palo de las partes delanteras hasta las traseras, y luego incontinenti se laven con agua fresca, sanan. =

17. Para limpiar dientes. Los palillos, ó limpia dientes de este palo quitando el dolor de ellos limpiandolos hasta que laque sangren. =

18. Mal de piedra, y Exicipela El Fresno es antidoto contra el mal de piedra, y exicipelas, y otros males. =

19. Stagias. Qualquier Staga, aunque sea cancerada, si se frega con polvo de dho palo mesclado con saliva, y se ponga de el Palo sobre ella atado, la sana. =

20. Para la ja roba Si se conociera, que á una creatura quier nacerle joroba, se le aplicará en el mismo lugar este palo, ó se le dará á beber cada día dos, ó tres cuajadas de agua destilada delas ojas, y se lave la parte con la misma agua se desvanecera dho mal. =

21. Para los dientes. Las creaturas, que echan los dientes, si molido en este palo, y se los toque con frecuencia las encías hecharan presto, y con facilidad los dientes. =

Desminúise el dolor de la gorta si se refuēga con dho palo la parte del dolor. =

Si de repente acude sangre en alguna parte offendida luego se lavare con dho palo, la sangre se desvanēce, y desminúie el dolor. =

Los pies y mustos cansados de mucho andar, si luego se lavaren con agua fresca de dho palo, se quitará el cansacio. =

Es optimo para los miembros maltratados por el frío si se untan con polvos de dho palo mesclados con saliva. =

Las mugeres, que estan de parto, paren con mas facilidad, si se les metiere en su cama del dho palo.

La baxina volátil de dho palo tomada quanto quepa en la punta de un cuchillo a quien tuviere mal en los pulmones en un poco de vino caliente sana. = La misma baxina tomada tres, o quatro vezes en vino caliente, sana la dysenteria, dolores colicos, y de madre.

El jugo destilado de este palo es un antidoto contra los venenos, y maldaduras de sarpiētes, beūdo, y la hydropecia, y purga tambien los pulmones.

Las ojas cozidas en vino, y aplicadas ala cabeza le quita el dolor.

La corteza cozida en el agua, y esta beūda desminúie el bazo, y abre el pulmōn apretado.

La corteza interior hecha polvos, y bebidos con un

poco de caldo de carne, xabienta en dos horas las apostemas, y las deraze. —

32.

Para Heridas. La misma corteza, hecha polvo, y aplicada a las heridas bien lavadas, y purgadas, las sana así en los hombres; como en los animales. —

33.

Para peste, calenturas malignas, pulmones, y otros. La sal ~~de~~ hecha del mismo palo, bebida con agua de el quanto un polvo de tabaco, es antidoto contra la peste, Calenturas malignas, mal de pulmones, y otros internos. — = Oum

34.

Pecho, y orina. El aveute del dho. tomado, aprovecha á los dolores del pecho, y promove la orina. — cura

35.

Apostemas de cavallos. En cavallo lastimado del trabajo, si primero, que la parte ofendida se lavare con dho. palo, y agua fresca, continua, y ligeramente, sana; Pero si empuriere, ya hinchada, abraze por la parte inferior dejando Valia las materias aplíquese el palo, y lavare con agua fresca, y sanará. —

36.

Para la sordera. Otra virtud nuevamiente descubierta; la humed que sale de este palo puesto en el fuego xezien codo, recogida en una redoma es optima para los que havieren en sordera por alguna enfermedad, mojados algunos algodones, y puestos en los oydos.

37.

Para heridas. Sana qualquier herida de corte por grande, que sea poniendo una gota de aquella sangre. Sobre el palo, y luego limpiar la herida con el palo, y unirla, y atarla, que en 24. horas estara sana. —

38.

Para Almorranas. Sana las Almorranas poniendo una gota de aquella sangre sobre el palo, y aplicado como arriba. —

39. Sana el mal profundo, poniendo una gota de
aquella sangre sobre el palo, y aplicado como azaiba.

10. Sana en pocas horas el mal de ojo, ó dolor de
ojos, y de muelas, teniendo un poco de dho palo de
yo de la muela de aquella parte. cura

Al caduco Vale el mal caduco, ó de corazón, como azaiba.

Si vive al mal de piedra, retención de orina, por la
venilla, se respa, ó lima de dho palo tanto, como
dos punyados, y se ponen en seis quartillos de vino
blanco en una olla nueva, y vidriada, y bien tapa-
da, que no respire, se pone al fuego hasta que con-
sume la mitad, y luego se cuela con un paño de
lino, y beber de ello por diez mananas, y sanara.

Si un Cavallo enclavado toman el mismo clavo
y con el hazer alia un poco de sangre dela encla-
vadura, y luego fregarla con el palo. = cura

Las limaduras de dho palo hechas píldoras
con azucar rosado, ó otra cosa, y tomadas, el que
hubiere reventada una vena en el pecho, lo cura
loego. = Cada día se van descubriendo las raras
virtudes de este Palo simpático. cura

Trochisci caustici ad Scrophulas medullas
et glandulas autferendas, præcipue quo in
Subonibus gallicis sunt: nosochomij. Bar.

Summ. tragacant. q. s. infunde in vase vitreo, vel terreo in ag.
plantag. vel ag. comm. per xxiij. horas cui add. sublimat.
coros. ʒj. opij. ʒii. ut fiat massa, ex qua siccata formentur
clavi, vel globuli figure granorum pini cum paucis pulveris
alum. m.

Empl. fodicationum, vel Barbere.

℞ Litharg. auri ℥ij. ḡ. comm. lib. v. maneat mīra per
 xpiij. horas, aliquoties admovento, hinc adde gummi
 oppoponae. Sagapen. Bdelyj, ammoniac. galban. @ ℥ij.
 ℥ij, ḡ² v. coquantur litharg. cum oleo ad empl. consisten-
 tiam, addendo duo loco, et tempore mumiā, cera citrina,
 @ ℥ij, et sequentia in subtiliorem pulverem redacta mi-
 neralia pp cum quavis re fixerint, admisceantur, hoc
 est, lapis calaminaris, colophonis @ ℥j. ℥ij. ḡ¹ vj, cor-
 alb, coral. aubr. mumiā mirab. thurati, antimon. caudi @
 ℥ij, ḡ¹ xv. croc. mart. ḡ. xv. camph. ℥ij, ḡ¹ xv. his alijs
 admixtis dissolv. camphor. cum. s. q. ḡ. hyperic. et hum.
 bica. et fiat s. ḡ. Empl. : Cito Vulnere Sanat

Ung. Cinabrio mag. Vulgo magistrale.

℞ Litharg. aur. ℥iij. cexur. ℥ij. thut. pp 3℔. plumb. ur.
 ℥j. mercur. dule. antimon. caud. @ 3℔. cinnabr 3℔. cor-
 alb. lib. s. ḡ. rosat. lib. s. fiat s. ḡ. Ung. = Felicitate
 usurpatur ad Ulcera Venerea medenda.

Ung. Holi me tangere.

℞ ḡ. rosat. omphancin. ḡ. rosat. completi. @ libj. succi
 granatorum ℥v. ℥ij. sevi hircini, vitulin. ung. rosat. pp
 puleon. @ ℥v. ℥ij. succ. plantag. Volatu. acetos. Scord.
 acetosello. @ ℥iij. s. mīra coquantur ad succor. cor-
 sump. colatura adde litharg. auri, litharg. argent.
 @ ℥v. ℥j. plumb. ur. et antimon. pp @ ℥j. camphor.
 ℥ij. cera alb. q. s. et fiat s. ḡ. Ung. in mortario plumbeo
 Ad Pixasza medenda optimum est lavatorium ex
 decocto naporum, vel cort. granatorum, vel utriusque.

Decoct. Cordi.

℞ Hord. libj. lupinor. libj. fct. Scord. plantag. absinth. @ m
 rosar. vera. m. iij. ag. comm. q. s. coque s. ḡ. ad xxxj.
 percolatum servetur ad usum.

Vires

Ulcerum mundificat, et inflammationes attemperat

Ung. cinnabri. Magistrate.

℞. lutharg. aurū ℥iij. Ceraua ℥iij. recto. pp. ℥ss. phumb.
 viij. ℥j. mercur. dulc. antimon. crud. @ ℥ss. cinnab.
 ℥ss. cere alb. lib℥ss. si rocat. lib℥ss. fiat & c. ung.

Vires.

Mixt. subvenit ulceribus antiquis, præcipue gallicis
 detergendis.

Digest. pro ulceribus Capitis.

℞. therebint. abiet. ag. scabiosa, vel bethonic, lota ℥ss.
 vitelox ovor. no ij. Camphor. spiz. vini solut. ℥ss. si.
 hypericor. ℥ij. m℥ fiat digest.

Tinctura Euphorbi.

℞. Euphorb. ℥ij. rad. paucedan. aristoloch. rotund. rad.
 buon. @ ℥ss. mirrh. aloes @ ℥ij. caryoph. ℥ij. infund.
 in ag. Regina ungaris lib℥ss. per quinque dies, tinctu-
 ra elevata sit pro usu.

Ung. Egiptiacum Magistrate; seu. forte.

℞. flor. aur. alum. sup. mellis optim. @ lib℥j. aceti acerzimi.
 ℥xx. Sal. comm. ℥iij. vitrid. roman. ℥ij. Sublimat.
 ℥ij. m℥ et fiat & c. ung.

Conserua Odinecative Cononthee.

℞. conser. flor. mahar. ℥ij. corall. rubr. pp. succin. alb. crist.
 montan. pp. ossis Cap. @ ℥iij. otior. minea. ℥ss. cum. sq.
 cum. s. q. syz. alth. fernel. fiat conserua. Odoris. ℥j.

Linimentum Anodinum.

℞. Ung. dialth. si. amig. dulc. @ ℥j. spiz. Val. ammon. ℥j. cam-
 phor. ℥ss. m℥ pro litu.

Collyr. Croci Metallorum, resoluens.

℞. croci metallor. ℥j. ag. euphar. chalidon. @ ℥ijss. simul infund.
 per xxiiij. horas filtra per charta, et serua ad usum.

Vires.

Stuberculos oculorum resolvit, et visum perspicacem reddit.

Collyrium Anodinum Exoptum.

- ℞. aq. spermat. ranae. et plantag. ʒiij. mullag. semicidon.
in aq. spermat. ranae extracta ʒss. sacch. satur. ʒ^{ss} xv
camphor. ʒx. iij. sacch. cand. jovialis ʒss. m℥ pro collatio
fit sacch. cand. joviale agitando du sacch. in vase stans
donec. stramni colorem acquirat.

Siniment. Vulnerarium Exoptum.

- ℞. Ung. dracon. ʒj. cum ʒss. aq. vite bene. distilli ʒj. terebin.
chin. venet. ʒj. m℥ pro litu.

Hoc litu coratum est vulnus supra articulationem
digiti indicis dextrum, cum omni contiguitatis sepa-
ratione. Huvernav.

Siniment. pro Ulceribus proputij. Exoptum.

- ℞. Mercur. dulc. ʒj. tuth. ʒss. rhodom. ʒss. m℥ pro linum.
Ung. admirabile Anodinum, et resoluens
tumores articulozum.

- ℞. A. comm. lib. v. fol. abynth. ruz. Salvia, rosmarin ʒm. j.
beton. cap. pap. alb. ʒno vj. fiat decoct. s. h. colatura. add.
resina pinu ʒij. colophon. ʒiij. picis naval. ʒiij. cera ci-
tin. ʒij. et fiat U. h. Ung. calide adhibendum, et de super
panni lintei spira. vini camphor. madefact.

Collyrium Resolvens, et Anodinum.

- ℞. Mucilag. Sem. cidoneor. fanigrae. et psill. in aq. euphoras
veu fanici extract. ʒj. trochisc. alb. Rhaz. sine opio ʒss.
aq. fomicul. ʒij. aloes lote. ʒj. Sarcocol. lacte muliebri mu-
tita. ʒij. mixta. ʒss. m℥ pro collatio.

Medicamentum ad capillos concrescendos.

- ℞. lactis canis q. s. quo caput frictura, et postea raphano
per medium ictu.

Decoct. pro Polipo medendo. Exoptum.

- ℞. abynth. caud. aquin. hyperic. centaury. strechad. ʒm. j. cog.
s. h. in aq. font. ad lib. colatura. add. mellis comm. ʒj.
quo tepido utatur quoties in die voluerit naibus exorbende.

Ung. pro Ulceribus Scorbuticis.

139.

Ung. tutib. ℥j pul. case. mart. aperitiv. ℥j pul. miltib.
℥ss. mercur. dulc. ℥j m℥ pro Ung. quod Ulcerū adhi-
bendum, post sequentem lotionem.

℥ss. spir. vini camp. libj. spir. sal. ammon. ℥j m℥ pro
lavacis repede adhibend.

Potio optima ad Diabetem.

℥ mastich optim. alb. pulverat. ℥j. vini nigri optim. ℥j.
m℥ pro potu bis in die sumendo ad aliquod dies.

Digest. pro Ulceribus tibiarum.

℥ ung. med. confec. ℥j elix. propriat. et terebinth. lachrym.
@ ℥jss. st. hyperic. ℥j m℥ pro digest.

Ung. Expectum ad absumendam car-
nositatem Oculorum.

℥ ag. chalidon. ℥j gum. tragac. ℥ss. alum. vir. q. s. m℥ pro Ung.

Empl. de Bethonica Vulnerarium.

℥ terebinth. ceaa. flava, resin pini @ ℥iij. Bethonic pulve-
rat. ℥j. mastich. thur. @ ℥ss. mumia ℥j m℥ fiat. ℥. Empl.

Empl. resolutiv. et suppurans Bubones Venereos.

℥ Empl. de musilag. ℥j. empl. dor gum. cum mercur. ℥j. m℥

Potio restring. fluxum sang. oris, vel narium.

℥ Stercor. equin. vel asinin. recent. q. v. fortiter exprimat.
ad ℥j succi pro dori, et sic ad alias doses.

Ung. Anodinum pro Ulceribus Cancerosis.

℥ Ung. noli me tangere, et plumb. @ ℥ij ag. plantag. Solatū.
hyuschiā. @ ℥ss. simul igne lento calefiant, vel liquer-
fiant, et sic ad usum; antea vero Lavari debet Ucus se-
quenti succi.

℥ succ. plantag. Solatū, et hyuschiā. @ libss. m℥ pro Lavatione

Opiata Antivenerea expectata pro doloribus,
tumoribus, et Ulceribus venereis curandis. Stangnet.

℥ pul. semn. et miltac. indic. @ ℥j. lig. sancti ℥ss. mellis libj.
m℥ ad usum ex qua ℥jss. ag. font. ℥iij. m℥ pro dori; Aliter
ad Valutē acquisitionem.

Porsio Cordialis ante Amputationem.

℞. aq. card. bened. et scabios. @ ℞ijss. Uij. viperin. ℞j. theiac.
mag. et confec. alkerim. @ ℞ss. gentil. cord. et spia. cinnam.
@ ℞j. Upiu. Cal. ammon. ℞j. m. ad usum.

℞. Ingectio pro Ulceribus proputij. Venereis.
Uini nigri libij. Vinid. aris ℞ij. ferueant in plosa vitrea
ad tertio partio consump. et serua ad vsum pro iniectione.

Ceratum Da Duritiam.

℞. Gummi. opoponac. galb. bdetij. ammon. @ ℞ss. aceto vino.
hura. add. empl. diachilon. mag. ℞j. A. Ulior. alb. q. s.
igne lento lique fiant ad cerati consistentiam.

Decoct. febrium: Fornello.

℞. rad. vincetor ℞ij. cort. peruvian. ℞j. contraiex. angelica
et ceapentax. virgin. @ ℞ss. coq. U. A. in aq. font. ad libij
ex quo percolato ℞ij. pro don.

Decoct. febrium: Alumi.

℞. Sig. sancti ℞ijij. infund. in ℞ij aq. font. per xxij. ho.
ras in olla nova, hinc ebulliant ad consump. libij, tunc
adde. granor. juniper. ℞ij rad. fenicul. et petrocet. @
℞ij. rad. liquirit. ℞j. ebulliant ad consump. libij, hinc.
add. flor. Calvia et ros marin. @ p. j. Iterum ebulliant
ad libij. consump. in fine add. fol. Uern. ℞ij. ab igne remo
ue, et colatura add. pul. chin, chin. ℞ij. Cal. tartar. et cen.
taur. minor @ ℞ss. sal. absinth. ℞ij. pul. cinnam. ℞ij. sex.
vetur in vase vitreo ex quo ℞ij. pro don, et sic pro alijs
ad aliquod dies.

Decoct. febrium: Radia.

℞. pul. chin chin. ℞j. Cal. absinth. et Centaur. minor. @ ℞ss.
infund. per tempus sufficiens in libij. aq. font. et libij. vin.
malvatic. donec tinctura adepta sit, et ceavetur ad
usum, ex qua ℞ij. pro donibus in die, et sic ab aliquod dies

Decoct. febrium.

℞. Decoct. absinth. centaur. minor. card. bened. marica.
gentian. et flor. chamom. ℞ij. ad duas doses in die sumendas.

Decoct. febrium pro Quartanis.

Sumit abynth. et centaury. minor. @ 3ss. bacca juniper.
3j. cog. s. R. in libj. aq. font. ad 3xv. hinc infund. fil. sem.
3ij. colatura add. Sal. abynth. et centaury. minor. @ 3j.
pul. diamaugastion. 3ij. 3j. serveturque ad usum ex
quo 3ij. pro dosi, et sic ad aliquod dies.

Portio febriifuga pro Quartanis.

Cort. de Corango rad. serpent. virg. 3j. yerva gentiana
zodeax. sem. citri acidi, card. bened. et lapis bened. orient.
@ 3j. fiat ex omnibus pul. subtil. Dor. 3j. cum 3j. dec. chamo.

Tinctura Chin. Chin. cum aq. cicchor. parata.

Cort. chin. chin. 3j. Sal. abynth. 3j. infund. s. R. in libj. aq.
cicchor. ex qua 3ij. pro dosi.

Opiata febriifuga Expertia.

Cort. arboris facientis amygdalas amaras et cartilaginis
reperi inter nucleos nucum @ 3j. cortic. peruvian. 3ij.
vubtilissime pulverentur, et cum s. q. mellis virgin.
fiat opiata ex qua 3ij. decoct. febriifugum 3ij. m℥
pro dosi, et sic ad vij. dies.

Opiata febriifuga, et purgans pro tertiana, et Quartanis.

pul. de Corang. 3j. Sal. ammon. et zhabaz. pulverati @
3j. Sal. abynth. Centaury. minor. et diascord. fraccatox.
@ 3j. diaga. 3ss. omnia pulverentur, et cum s. q. Sy²
flor. pericor. vel abynth. fiat massa pillularis ex qua
3j. ter in die cum 3ij. decoct. amaricans.

Confectio febriifuga Magistralis.

pul. cort. peruvian. 3ij. Sal. cathart. amar. angl. 3j. sal. ab.
ynth. 3j. cum s. q. Sy² flor. pericor. fiat. confec. pro dosi.

Pillula febriifug.

pul. cort. de Corang. 3ij. flor. Chamo, et Arcani duplicati
Minich. @ 3ss. extract. gentiana q. s. fiat pillula ad tres doses.

Pul. febrifug. Sudorificus.

℞ Antimon. diaphor. ℥ij flor. Chamom. et cal. ammon. ℥ss.
m^l et diuide in vj papyros equales.

Pul. Specificus da fluxum Sang.

℞ Alum. xup. et Sang. dracon. @℥ij. tinctur. corallor. q. s.
fiat pul ad duas doses.

Pul. da fluxum Sang.

℞ alum. xup. gr xv. pul. mastich. et Sang. dracon. veri.
@℥ss. coral. rub. pp. et lapis ematius pp @℥ij. Syz.
cidoneor. q. s. ut fiat pillula ad vj. doses.

Pillula da fluxum Sang. e fimo porcini.

℞ fimi porcini. dicta: Axoni.
℥ij. Sang. dracon. veri, et alum. xup. @℥ij.
pul. rosar. verar. incomplet. ℥j. cum v. q. succi vaticani
per assidentiam depurati fiat massa pillula: Dosis ℥j.

Syz. da fluxum Sang. Magistralis.

℞ rad. Simphit. maj. recent. ℥ij. Sem. pap. alb. ℥ij. conser.
rosar. ver. antiq. ℥j. contritis in mortario affunde ℥ij.
Syz. pap. rub. agita multum, fortiter exprime, cola,
et serua ad sambendum.

Syz. da fluxum Sang.

℞ Succor. non depurati. rad. Simphit. maj. et fol. plantag.
@℥ij. Sacch. alb. q. v. fiat v. s. Syz.

Pul. Sudorif.

℞ Antimon. diaphor. ℥ss. Spem. cati ℥j. diuid in iij papyr. eq.

Pul. Sudorif. Vulgo Absorvens.

℞ pul. ocul. caneror. c. c. pp. @℥ij. Noide in iij papyr. equal.

Patio Cephalica.

℞ Ag. pap. corniculat. ℥ij. Syz. viol. ℥j. Spiz nitri. dul.
gut. xij. spiz cinnam ℥j. m^l pro Dosi.

Patio ad Citem.

℞ Ag. fregax. ℥ij Syz. ejusdem ℥j. laudan. liquid. gut. ij
Spiz nitri dulc. gut. viij m^l pro Dosi.

℞ ol. amigd. dulc. sin igne ℥j. vj^z papi alb. 3ss.
spiz sal. ammon. gr. viij. pro dori cum iusculo.

Pul. ad Idem.

℞ pul. anellor. pp ocul. canex. pp @ 3ss. nitu vibrat.
gr. xv. spiz. sal. ammon. gut. viij. divide in tres aqua:
les papyros sumendo cum Iusculo.

Potio Rhabar. ad roborandum Ventriculum.

℞ vj^z ex novem infus. viol. et ag andivia @ 3ij pul.
rhab. elect. et elix. citri. @ ℥j. pro dori.

Pul. de tubus, vel cornactina, Vulgo del
conde de Verbick.

℞ pul. antimon. diaphor. diagrid. et exem. tant. @ ℥j. m^l pro dori.
Vires.

Purgam un poek fort, se pöden pendex ab chocolata, o,
ab caldo, se domarrá aquells, que trahen la purga
vens aver obrat.

Potio pro dolore Hefitico Arcanum.

℞ rad. urticae. somine grauidar. libvj. raphanor. sine folijs.
ne pp. omnia minutissime in illa destillentur et liquor
oportuus vervetur ad vrum. Ex quo ℥jv. sacch. cand.
℥j. m^l pro dori mane Ieiuno ventris, et sic ad vj. dies.
Ad idem valet lapu in capite limacium reperiens
vicuti continuo inhareat. Arcanum.

Ung. Antinevrum seu pro Paralisi Arcanum.

℞ exung. Vuille sin. sale lib iij. liquefacto adde catellorum
nuper natorum ante palpebrarum apertionem. n^o j.
ad omium dissolutionem: quo extracto adde lumbicor.
otentium (vulgo hatogallens) digiti pollicis magnitudi:
nem aequantium, Caput viride habentium n^o xviij.
coquantur, et extractis add. herba pedis columbini sicca
℥ij. coquantur, et extrahantur, postea adde Cera citri.
no. 3ij donec liquefat hinc percolatur, ved ad vrum
vretur, ad quod adhibendum optimum tempus est

¶ eligendum, et ager in lecto stet, et calide adhibendum;
tum pariti dolenti; tum origini nervorum.

℞ Pillule ad abortum, et Mensium motiva.
dictamni. alb. ℥ij. Sabina ℥ij. borac. venet. fonicul. buon @ ℥ij.
mixta. elect. anafetid. gumm. Sagapen. @ ℥ij. Subtilissime
pulverulentur, et cum Sy^z de antemissa fiat mass. pilulari
ex qua ℥ij. vel ℥ij. pro dori.

℞ Catapl. de radicibus Althææ.
Rad. althææ. lotar., et in tactas lactarium libjv. coctis
ad molliem in aqua fontis, et exibellatis add. exung.
uille dulc. ℥ij. vitel. tuium ovi. pro catap. calide adhibendo.

℞ Collirium Ophthalm. Anodinum.
pul. trach. pp ℥ij. vini malvatic. gut. xij. lactis caprini pa-
rum alum ut gr. viij. ag. ros. ver. ℥ij. Sy^z viol. ℥jv. m^l.
pro collirio.

℞ Pileum Confortativum.
Cariophil. nuc. mosc. et coriand. pp @ ℥jss. Vern. peonia
ruta, et majorane @ ℥iij. flor anth. Stechad. et lavendul.
@ p. j. crano modo contusa consentur ad capitis figu-
ram cum linteo pro piles.

℞ Potio Ja Vermes.
aq. portulac. et acetos. @ ℥ij. Sy^z de menth. ex succ.
limon. et acetos. @ ℥ss. theiac. ex citro, et limonat.
umaragd. @ ℥ss. pul. coral. rub. pp Vern. alexand. et
c. c. vsc. @ ℥ss. m^l pro dori.

℞ Pul. Specificus febrisugus.
pul. cortic. peruvian. ℥jv. rad. Sarpentar. virgin. ℥ij.
contrayerva, gentian. Zedoar. Vern. citri, card. bene dic.
lapis berard. oriental. @ ℥j. m^l dori. a ℥j. ad ℥j. cum
decocto febrisugo, vel Juvculo.

℞ Ung. pro Ulceribus tibiarum antiquis.
Empl. diapalm. ℥jv. calcis viva ℥ij. pul. mixta
℥ij. ol. Verm. lini. q. s. fiat c. R. Ung.

Rosochomij. Barcinone.

Smil. indic. libij. Smil. asper. 3j. rad. xina, et papod. quercin. @ 3j. lign. Sassafr. et mirabolanon. idon. @ 3j. agarie. trochiscat. et sem. carthami @ 3j. fol. sem. 3viij. epithim. veri 3vj. hexmodactil. xhab. elect. et mechocacan. @ 3ij. menth. sic. m. j. s. pascular. enucleatar. 3ij. quatuor sem. fulgid. major. 3vj. fol. vidar. 3j. sem. anisi. 3ss. coq. S. A. in aq. font. ad lib. p. p. vj. colatur adde sacch. alb. lib. p. p. vj. mellis elect. lib. j. et fiat S. A. Syrupus ex quo 3vj. pro dosi mane ad xv. vel xxx. dies, et plus si opus fuerit.

Unes.

*Ad dolores Venereos tum recentes, tum antiquos medendos, nec non Ulcera Venerea, et pustulas, et Scabiem eppe-
rimentum est.*

Linim. Anti-pleuriticum Vithinimum.

Ung. dealth. A. amigd. dule de sem. lini, et lilior. alb. @ 3ss. buth rec. ent. et apung. gallin. @ 3j. camphor. gr. xv. m. et cum S. L. Empl. filij. zaccar. fiat linim.

Medicam. Vulnerrarium Expertum.

theretinth. Venet. 3j. lota cum aq. vite vel ~~rapide~~ Sepies cum aq. vite lota add. sang. dracon. veri 3ij. s. et servetur ad usum. Superargatur parum. Supra pannum linteum, et vulnere; adhibeatur.

*Hoc medicamentum sanatum fuit vulnus supra articula-
tionem digiti. indicis, sectis omnino ligamentis, et perfecte
curatum fuit. = Guiverneau.*

Catapl. pro tumoribus Aquosis.

*cochlearum cum suis testis contusarum libj. sem. caxvi
pulverati 3j. stercoz. ovilli, aut albi grocii sicci, et pul-
verati 3j. cum. S. q. vini fiat Catapl.*

Catapl. Pleuriticum.

℞. Piperi comm. et rad. Zinzibei in alkool. @ 3ij misceantur
diligenter, et cum ova. albuminib. noj. reducant sem-
per agitando ad formam Cataplasmatis cum stupis
cannabiniis frigide imponendis lateri dolenti, ibique
relinquatur per septem ad minimum horas.

Catapl. 2^a gangrenam.

℞. fol. absinth. et sead. @. m. j. flor hyperic. et centaur. minor.
@. p. ij. coquantur ad putrilaginem, tum add. faxin. fava.
oxob. lupinor. seorsim hydriomelise aquoso coctarum,
@ 3ij. theriac. veter. 3j. pul. baccar. lauri, et juniperi
@ 3vj. gumm. elem. myrris. thuris, et aloes pulverator.
@ 3j. l. d. therebinth. xubr. 3ll. d. hypexici q. s. f. catapl.

Litus Pleuriticus.

℞. Ung. dealth. 3j. theriac. recent. et sem. cum m^o pulvere
@ 3ij. m. cum ag. catagmatico, s. q. fiat litus, quo
inungatur calide latus dolens.

Litus Arthriticus.

℞. cathagmatico, et d. decatellis @ 3ll. spm volatil sal
ammon. et laudan. liquid @ 3j. m. fiat litus quo inun-
gantur partes externe dolentes, calidior linthe, deinde
superregende.

Litus Caponis.

℞. Rana sapon. albinim. q. v. solve in p. l. ag. vira generose et f. l.

Litus ad hemorrhoides.

℞. vitell. ova. recent. noj. sacch. alb. 3j. d. lini q. s. diligenter
agitando inungentur hemorrhoides, tum interne, tum
externo.

Litus in Rheumatismo.

℞. oleo. palm. et cancellor. marin. anatic. q. s. fiat embrocatio

Ung. pro poxis et verrucis Venereis.

℞. Mercur. procip. rub. alum vir. et pul. sabino. @ gr. xv. ung.
basilicon. 3j. mediam partem vitelli unius ovi fiat ung.

Ung. pro poris veneris recedantibus.
Ursiol. ciprii pulverati subtiliter q. v. buthya. recent.
q. s. fiat ex parte ung. quo tangantur poris: Brebi ce-
dant, ubi coeiderint tangantur aq. rosar. in aqua
folia nicotiano sicca per horas aliquot maduerint.

Decoctum Vrinae motivum.

Semm. Cardamomi minor. ℥ij. parum ebulliant in ℥ij.
vini alb. colatura sit pro dosi, et semen dispersum in pan-
no linteo applicetur supra pectus movet urinam, et ex-
pellit arenas.

Aqua febrifuga.

Aq. sanguinugorum ℥ij. pro dosi: Est secretum ad Tertiana-
nas, et Quartanas revalidas; bibatur in principio parox-
ismi, et Infirmus bene coopertus in lecto maneat, et
abunde sudabit, et reitretur ad vj. doses.

Potio febrifuga.

decoc. rad. gentian. et centaur. minor. @ ℥ij. sya. Flor.
pericor. ℥ij. pul. cort. peruvian. et Sal. tartar. @ ℥ij.
misce pro dosi ante paroxysmum, et sic ad iij. vices.

Gargax. Adstringens Singulare.

Aq. plantag. ℥ij. aq. aluminoso comm. pharmacopoe,
Lugdunensis ℥ij. sya. de rois siccis ℥℥. m℥. pro gargaximate.

Opiata febrifuga. ad Tertianas, et Quartanas

China china pulverata ℥j. amig. amara purata ℥ss.
Sya. ex acido limon. q. s. fiat opiata, ex qua cochlearia
tria duabus horis inter medij ante paroxysmum.

Alia qua nulla Melior.

china china pulverat. ℥ij. amig. amara purata ℥ij. pul.
cort. sang. ℥ij. sya. ex acido limon. q. s. m℥. fiat opiata.,
ex qua cochlearium unum ad tres vices duabus horis inter-
medij ante paroxysmum, et in declinatione paroxysmi
peritretandum donec opiata sit finita, in quolibet cochlea-
rio poni potest ℥℥. pul. sang. - - Est singulare Arcanum.

Extractione febriifug. Pharm. Bateana

℞ pul. cort. peruvian. ℥jv. centau. minor. rad. gentian.
@ ℥ij. serpentar. virgin. ℥j. sp̄a vini li℥vj. vel. q. s.
extrahe tincturam, et ex balneo M. Domi III. ad ℥ss.

Pul. Anti-pyreticus febriifug. Bat.

℞ Lap. manat. ℥ij. Sang. dracon. ℥j. m℥. pul. subtiliss.
Vires.

Textianam Vernalem curare maxime fallit: Dos. ℥j.
hora ante paroxysmum. super bibendo aq. ros. rub. ℥ij.
succ. aurantiorum ℥ij. cum sacch. alb. ℥ss. ad tres vices.

Ung. Vulnerearum Expositum

℞. rezebinth. Venet. sp̄a vini bene lota ℥ij. Sang. dracon. veni
et pulverati ℥ij. m℥. pro ung.

Hoc unguento curatum est vulnus ab instrumento sin-
denti factum, situm in digito indice cum ligamentorum
insectionem.

Pul. febriifug. Centus: Bat.

℞ Rad. serpent. virgin. ℥j. contrayerv. gentiana, Bedoar. sem-
cit. card. bened. Beoard. occident. @ ℥j. Specifici vegetabil.
℥jv. m℥. fiat pulv.: Dos. ad ℥j. quarta quaque hora, spatij
intermedijs, paroxysmi cum vino.

Pul. Hystericus: Bat

℞. pellicul. interior ventricul. capon ℥jv. Flavedin. cort. au-
rantior. ℥j. m℥. fiat pul: Dos. ℥j. in paroxismo, et quarta
quaque hora: optime remedium.

Pul. Veteaicus: Bat.

℞ stercor. ancer. verno tempore collect. in vase siccat. et pul-
verat. ℥ij. croci optim. ℥j. sacch. cand. alb. ℥ij. m℥. fiat pulv.
Dos. ℥ij. bis in die in vino Rhem. per dies vj.

Vel.

℞. rad. curcum. tart. alb. mart. pp @ ℥ss. lumbr. terrest. phel-
elect. @ ℥ij. m℥. fiat pul. dos. ℥j. in haustulo vini albi.

Flor. sulphur. ℞. j. St. anis p. jv. digere donec solvantur sulphur. ut fiat bals. aubicumdum.

Vixes.

In catharris pectoralibus, tussis, Asthmate, phthysi, pleuritide, colica, Peste, Epilepsia, Apostematibus omnibus, putrefactionibus corporis valde proficuum. Dosis ad ℞.

Decoct. ad vitum. Bat.

fol. acetos. m. ij. coq. in aq. font. q. s. ad libit. colatura add. succ. p. j. limon. vel Rhen. lib. ij. sacch. alb. ℞. jv. vel q. s. ut fiat gratissimum. Bibatur ad libitum: Empiricus quidem hujus gratia mirè celebris evant.

Aq. Ia Herpetes pro Infantulis.

aq. rosar. lib. ss aq. vite ℞. jv. sublimat. gr. x. ferveant in phisla vitrea ad 3/4 partis consump. filtra per chartam, et seava ad unum, que bombace adhibeatur ter in die inungendo partes affecte.

Ung. Ia Scabiem.

Pul. fol. salvia. cariophyllor. cinnam. et flor. sulphur. @ ℞. j. St. rosati q. v. ml. ex arte pro ung.

Pul. Ia Scabiem.

Vitri pulverati, latexum, et flor. sulphur. @ ℞. j. ml. ex quo ℞. j. cum succo limon. vel saliva, vel oleo comm. in bola manus, hinc partes affecte inungenda.

Pul. Anti-Dysentericus.

mentulam vitulinam, calcinetur, pulverisetur, cujus ℞. j. cum ℞. jv. aq. plantag. Pulvis Tuxura est ex ellentior.

Causticum indoloxificum Expertum.

Opj. tabaci. gumm. trag @ ℞. j. sublimat. finit ℞. ss. distill. gumm. trag cum s. g. aq. rosar. alb. lento igne, et postea incorporentur alia duo materia pulverata, et fiat

180. massa, ex qua formentur trochisci; Applicatur super-
ponendo folia salvia viridis, et postea ceratum hoc di-
persum super pannum linteum.

℞ picis asce, thur. maris, mastich. elect. @ ℥ij. resin pint
℥j. terebinth. venet. ℥viij. m℥ fiat S. R. Ceratum: cau-
reum debet flexi cum spatula lignea.

Deservit pro Cancris, gangraena, Scrofulis, phistulis
fungis, talpaxidibus &c.

Ung. Da Scabiem Ungulare.

℞ terebinth. comm. libj. ol. comm. lib℥. cera ℥j. liquefiant
lento igne, et extrahere ab igne, et quando refrigerat adde
movendo continuo Salis comm. flor. sulphur. et alum.
cauti @ ℥ij. Sublimat. coras. ℥℥. succ. limon. ℥ij. m℥
pro ung.

Pillula in Hysterica passione.

℞ Ana fatida, castor. et laud. opiat @ gr. ij. fiant pillulae
res capiat statim.

Pillula ad tumorem valde molestem sedandam.

℞ succ. liquirit. ℥j. mirab. ℥℥. laud. opiat gr. xv. cum syr.
de pap. rhoad. fiant pillulae: Dosis ad gr. x singulo
vespere, hora somni.

Pillula pro Quolibet Sang. Fluxu.

℞ Pillular. de Bdellio ℥℥. trochisc. de Karab. de corallis
@ ℥j. mastich. ℥℥. cum syr. de ros. sic. fiant pillulae:
Dosis ad ℥℥.

Potio Expectata pro Fluxu Sang. Uterino.

℞ Syr. ros. sic. ℥j. decoct. rad. bistort. et tormentil. vel plantag.
℥viij. aq. adstring. Labor. da. ℥℥. pul. ocul. cane. pp terio
sigillato, et lapis ematit. pp @ ℥℥. laud. opiat. gr. ij.
confec. hyacinth. ℥℥. m℥ et propineta ad iij. vices
duabus horis intermedijs, et aliquando Jusculum.
Arcanum est.

Potio Purg. pro Dysenteria et dysenteria

℞ trochisc. alband. gr. v. albes succorin, et rhob. @ ℥℥.

mercur. dulc. ʒi xij. castor. camphur. et sal ammon ʒi.
@ ʒi. v. m. cum. s. g. Syz mitallox. fiat Bolus ad usum.

Ung. 1^a Scabiem. Cortexum.

herbae. Salvia, abrinth, rutta, rois marin. @ m. j.
et commun. Lib. ss. sal. commun ʒi ss. bulliant
omnia in olla nova usque ad siccitatem herbae, postea
cola, et adde Cera nova ʒi j. Iterum bulliant
usque dum cera dissoluta sit, et olla rejiciat ex
igne, et quando refrigerarit adde pul. Sulphur
vivi ʒi iij. et fiat ungu. S. A.

Pillula ad Gonorrhoeam restring.

gum. arabico, et tragacant. @ ʒi j. et iop
mineral. et coral. rubr. pp @ ʒi j. Sacchar.
saturam. ʒi. crysop. flor. porricor. q. s. m.
et s. a. f. pill. in viij. dos. equal.

Ung. 1^a Herpetem. a Domino Domino Luer.
ung. rovat, et populeon. @ ʒi j. pomat. mercur. ʒi iij.
sal. saturam. ʒi. camphor. ʒi. succ. limon. ʒi. m.
et f. s. a. ungu.

Pillula purg. a Domino Domino Josepho Luer.
Lithabar. elect. pulver. ʒi j. scamony. pulver. ʒi xij
tartar. vitriolati, ʒi x. cum s. g. elixir proprietat.
Paracelsi formant. pil. pro dos. et argent.

Pill. mercur. a Dom. Dom. Josepho Luer.
mercur. dulc. et scamon @ ʒi xv. cum. s. g. con.
vers. rosar. form. pil. et argent. pro dos.

Pulvis absorbens pro Abscessibus ^{tubis antiquis} cicatrione.

Re. anthimon. diaphor. et ocul. canceror. @ 3j. succ. alb. pp c.c. vin. igne, matris perlar. pp @ 3j. nitri depurat. 3j. cinnabari nativi pp 3j. m. et diuidis in viij. papir. e.g. ad vsum. Los que han de pendre ab la decoctio de soria para y palo tanto vn paper al mati y altre al ves.

Pill. sang. pro sputum. sang. a D. Huc alum. xupel lapis hematit. @ 3j. coral. rub. philosoph. @ 3j. m. cum. s. q. diacord fiat pil. no. vj. pro do.

Aqua de scabim.

Re. pul. sulphur. vivi, et vitriol. alb. @ 3iij. vini. a. 3ij. ss. precip. alb. 3j. pone in olla vitriat. pos. add. aq. ferbent. lib. viij. et donec refriges. sem. baculo remove ung. xi.

Pilula mercurial.

Re. mercur. dulc. dragad. mar. pil. polichrest. @ 7j. sin. jalap. et gut. gamb. @ 7j. rhodora. q. v. pil. no. viij. ad us. do. iij.

Nota y avis per trauxa raras de xopa del color vermell. Exen sputu de sal de dent y suc de limo.

Per lo color. de xora.

Re. vafra nou. mini, y suc de limo. se faza bullir a quart de hora. y se posa sobre la raga.

Per taca de la de tot genero. Pendre de la bola se pega suc de limo xesat ab penit de vitriol y ay guardent de la mes f.

Index rerum, et Verborum, quae in
Contextu sunt.

A.

Aqua Cinnamomum	pag. 1-
Aqua theriacalis absinth, seu donsel.	pag. 1-
Aqua Composita Mellissa	pag. 1-
Aqua Aluminosa	pag. 1-
Aqua Viridis	pag. 1-
Aqua Phagedanica	pag. 2-
Aqua Francini Peccenij. pro omni conu ^{no}	pag. 2-
Aqua Anti-scorbutica	pag. 2-
Aqua Asthmatica	pag. 2-
Aqua Anti-venerea	pag. 2-
Aqua De Vermes	pag. 3-
Aqua Theriacalis	pag. 4-
Aqua Absorica Solutiva	pag. 4-
Aqua Cosmetica	pag. 5-
Aqua Sublimati	pag. 6-
Aqua Anti-venerea	pag. 20-
Aqua Ingestoria Vulnaria	pag. 32-
Aqua Striptica Arterialis	pag. 32-
Aqua Vulnaria	pag. 36-
Aqua Vulnaria absorvens	pag. 36-
Aqua pro Ulcere Scorbuto	pag. 54-
Aqua De Surditatem	pag. 60-
Aqua optim. De herpes, et Ulcera sordida in entis lingua, et esophago	pag. 80-
Aqua virid. aut diuretica	pag. 81-
Aqua arterialis optima	pag. 82-
Aqua optim. ad Ulcere sordido, et herpes	pag. 86-

Aqua præstantissima, et per me expectata de gangrenam ab intemperie frigida	pag. 91
Aqua aluminosa communis Renodei, vel Liebaldi	pag. 93
Aqua viridis Menues	pag. 93
Aqua optima ad lentigines, labeque tollendas et cicatricem difformem pulchram faciendam	pag. 93
Aqua styptica Lemeni, seu Anticalis Muriani	pag. 104
Aqua Anticalis	pag. 104
Aqua Anticalis alia ex Vidos	pag. 104
Aqua Ophthalmica Edune	pag. 104
Aqua Ophthalmica Vidos	pag. 106
Aqua Ophthalmica Quercetani	pag. 106
Aqua Sampsoni ex quidone	pag. 106
Aqua phagedenica, seu Usceraria (vulgo aqua rosa de Vidos)	pag. 106
Aqua Vulneraria de spiritum sanguinis	pag. 106
Aqua Lac augens	pag. 106
Aqua Hermetica Mercurij	pag. 107
Aqua Aluminosa Phallopij	pag. 107
Aqua Calcis Mercuriata	pag. 107
Aqua de gonorrhoeam Quercetani	pag. 108
Aqua ad secundinam expellendam	pag. 111
Aqua prima Calcis	pag. 112
Aqua Secunda Calcis	pag. 112
Aqua tertia Calcis	pag. 112
Aporema, seu aqua Anti-Venerea secunda, et expectata	pag. 113
Aqua Magnanimitatis, vel de fornicis	pag. 118
Aqua benigne purgans	pag. 120
Aqua optima ad Ulcera putrida expectata	pag. 128
Aqua optima de herpes, et scabiem	pag. 128

	Aqua Solutiva in lue venerea	pag. 35.
91	Aqua Febūfuga.	pag. 147.
93	Aqua de herpetes pro Infantulis.	pag. 149.

B.

	Balsamum Paralyticum.	pag. 7.
92	Balsamum Stomathicum.	pag. 8.
101	Balsamum theerebenthina.	pag. 8.
101	Balsamum Optimum Vulnerrarium, ex expertum.	pag. 62.
101	Balsamum Sermanitanum.	pag. 22.
101	Balsamum Optimum Vulnerrarium.	pag. 120.
106	Balsamum optim. Vulnerrar. ab sclopetis, et Combustione.	pag. 121.
106	Balsamum sulphur. anisat. Pharmacopea Baletana.	pag. 149.
106	Balsamum Vulnerrarium ab Innocentio X.	pag. 26.
	Balsamum Optimum Vulnerrarium, et Ulcerrarium.	pag. 32.
106	Balsamum viridum Vulnerrarium, et Ulcerrarium.	pag. 47.
106	Bolus pro Hydrope abunde purgans.	pag. 12.
106	Boli mediocriter purgativi.	pag. 18.
106	Bolus detergens, et restringens in diarr Dysenteria.	pag. 18.
107	Boli Cordiales.	pag. 18.
107	Boli diaphoretici.	pag. 18.
107	Boli narcotici.	pag. 18.
111	Bolus Mercurialis.	pag. 33.
112	Boli purgativi in gonorrhoea.	pag. 33.
112	Boli purgativi pro Hydrope.	pag. 43.
112	Boli Diaphoretici.	pag. 43.
113	Bolus Hysterica.	pag. 43.
113	Boli optimi ad tertianas, et Quartanas.	pag. 51.
120	Boli restrictivi pro gonorrhoea.	pag. 51.
3-58	Boli ex canna ad urum, sic dicti nocoschomij Barz.	pag. 100.
	Boli purgativi pro Diarrhea, et Dysenteria.	pag. 150.
	Boli optimi ad tertianas, et quartanas.	pag. 51.

Cataplasma de nido hyxundinis pro Angina	pag. 12
Cataplas. de Singultum	pag. 12
Cataplas. Anodinum, et resoluens	pag. 12
Cataplas. emolliens	pag. 12
* Cataplas. Resoluens	pag. 30
Cataplas. emolliens	pag. 30
Cataplas. Suppurans	pag. 30
Cataplas. de Gangrenam	pag. 30
Cataplas. Anodinum	pag. 12
Cataplas. Resolutivum	pag. 12
Cataplas. pro Aneurismate	pag. 50
Cataplas. resoluens pro Phymose, et Paraphymose	pag. 50
Cataplas. pro Aneurismate	pag. 60
Cataplas. Resolutivum, et Suppurativum tria- pharmacum dictum	pag. 72
Cataplas. Roborativum de Gangrenam	pag. 72
Cataplas. Resolutivum pro Angina	pag. 72
Cataplas. Anti-pleuriticum	pag. 82
Cataplas. pro Carbunculo	pag. 82
Cataplas. emolliens	pag. 82
Cataplas. Anodinum	pag. 82
Cataplas. Suppurans	pag. 82
Cataplas. Anti-herniosum	pag. 82
Cataplas. Anodinum Anti-herniosum	pag. 122
Cataplas. Anti-herniosum anodinum, et mol- lificativum expectum	pag. 122
Cataplas. Ophthalmicum Anodinum	pag. 82
Cataplas. de Dolorem Stomachicum post partum	pag. 102
Cataplas. Anti-lacteam	pag. 102
Cataplas. pro Carbunculo ex Uider	pag. 102

3-12	Cataplas. Anodinum, et resolutivum expectum	pag. 124
3-12	Cataplas. Anodinum pro quovis dolore inveterato, expectum	pag. 124
3-12	Cataplas. 2 ^a Gangzonam	pag. 127
3-12	Cataplas. Certissimum, et provatum 2 ^a gangzonam	pag. 127
3-30	Cataplas. 2 ^a Gangzonam	pag. 146
3-30	Cataplas. Pleuriticum	pag. 146
3-30	Cataplas. pro tumoribus Aquosis	pag. 145
3-41	Cataplas. de radicibus althææ	pag. 144
3-46	Causticum, sive cauterium potentiale per me constructum	pag. 58
3-56	Cauterium potentiale indolificum	pag. 60
3-56	Causticum indolificum expectum	pag. 149
3-61	Candela pp pro Carunculis in Pene	pag. 24
3-78	Candela pp pro caruncula in Pene, et orina moverenda	pag. 88
3-78	Camphora quid	pag. 108
3-78	Ceratum magnum, sive divinum	pag. 27
3-85	Ceratum ad Capitis Vulnere, contusiones, et calvaria fracturas	pag. 30
3-86	Ceratum ad callos	pag. 89
3-86	Ceratum ad corpus balsamandum	pag. 109
3-86	Ceratum 2 ^a duxitiam	pag. 140
3-86	Cera pro fonticulis	pag. 90
3-86	Collyrium ophthalmicum, et injectivum Uicerarum	pag. 3
3-122	Collyrium aliud ophthalmicum resolvens	pag. 6
3-122	Collyrium aliud ophthalmicum ex lapide ematite	pag. 6
3-87	Collyrium ophthalmicum refrigerans	pag. 13
3-102	Collyrium in principio ophthalmia	pag. 33
3-102	Collyrium ophthalmicum in augmento	pag. 33
3-102	Collyrium ophthalmicum in statu	pag. 33

Collyrium ophthalmicum in declinatione	pag. 32
Collyrium ophthalmicum refrigerans	pag. 46
Collyrium ophthalmicum resoluens	pag. 46
Collyrium ophthalmicum Anodinum	pag. 46
Collyrium ophthalmicum detergens, et roborans	pag. 46
Collyrium ophthalmicum epicans	pag. 46
Collyrium ophthalmicum resoluens	pag. 46
Collyrium ophthalmicum Anodinum	pag. 53
Collyrium ad abrumendam carnositatem oculorum	pag. 56
Collyrium Lampyrane mixe Virtutis	pag. 61
Collyrium ophthalmicum pro labibus oculorum	pag. 62
Collyrium ophthalmicum atemperans	pag. 78
Collyrium ophthalmicum resoluens	pag. 80
Collyrium ophthalmicum resolutivum, et atemperans	pag. 80
Collyrium ophthalmicum resolutivum, et roborativum	pag. 80
Collyrium ophthalmicum Anodinum	pag. 80
Collyrium ophthalmicum anodinum, et resolutivum	pag. 80
Collyrium ophthalmicum resolutivum, et anodinum	pag. 80
Collyrium ophthalmicum Anodinum	pag. 82
Collyrium ophthalmicum restrictivum, et durescens	pag. 92
Collyrium aliud anodinum	pag. 101
Collyrium Ceruleum, seu Cælestis	pag. 101
Collyrium ad oculos præstantissimum	pag. 101
Collyrium insigne, quo visus omnibus restauratur	pag. 121
Collyrium ex oculi metallorum resoluens	pag. 131
Collyrium anodinum expertum	pag. 131
Collyrium resoluens, et anodinum	pag. 131
Conserua Anti-Venerea	pag. 21
Conserua ad Tertianas, et Quartanas	pag. 21
Conserua Anti-phthysica mirabilis	pag. 41

Conserua diſſecatiua gonorrhœa	pag. 137.
Confectio ad diſſecandam gonorrhœam	pag. 140.
Confectio Anacardiua Reformata	pag. 61.
Confectio Cordialis dum febris est acutissima	pag. 93.
Confectio experta ad tertianas, et Quartanas	pag. 120.
Confectio optima absorbens, et Cardiaca	pag. 121.
Confectio febrifuga Magistralis	pag. 121.
Curatio dolorum à lue venerea experta	pag. 121.

D.

Decoctum Amaricans	pag. 16.
Decoctum Alterans Magistrale	pag. 61.
Decoctum aliud Alterans	pag. 65.
Decoctum febrile	pag. 65.
Decoctum Thoracicum, seu Pectorale	pag. 65.
Decoctum aliud Pectorale Hydromellis dictum	pag. 66.
Decoctum urinale aqua hordei nominatum	pag. 66.
Decoctum tergens	pag. 67.
Decoctum commune de Senna	pag. 67.
Decoctum commune solutivum	pag. 67.
Decoctum amaricans	pag. 68.
Decoctum abinthij	pag. 68.
Decoctum deobstruens, aperiens dictum	pag. 68.
Decoctum emolliens	pag. 69.
Decoctum pro diarrhœa stringens	pag. 70.
Decoctum Vulnerarium	pag. 70.
Decoctum pro lue venerea	pag. 70.
Decoctum de Streak, seu capitale	pag. 71.
Decoctum sudorificum forte etiam pro gallico	pag. 72.
Decoctum detergiuum pro ulceribus proprium	pag. 72.

Decoctum pro fatuis	pag. 72.
Decoctum Cordiale pro hallicis, hypocausto suis:	
nentibus (vulgo Uncione)	pag. 72.
Decoctum Anti-venereum cum mercurio vivo	pag. 73.
Decoctum aliud anti-venereum ante Untiones	pag. 73.
Decoctum Anti-venereum cum antimonis	pag. 74.
Decoctum Anti-hictricum	pag. 74.
Decoctum Anti-scorbuticum	pag. 75.
Decoctum Anti-pleuriticum	pag. 75.
Decoctum Alexipharmacum	pag. 76.
Decoctum, seu Lavatorium pro Steneticis	pag. 76.
Decoctum, seu Lavatorium de cinere	pag. 81.
Decoctum Injectivum in Vulneribus ab Sclopetis provatum	pag. 81.
Decoctum optimum paraceticum	pag. 91.
Decoctum attemperans inflammationem ulcerum	pag. 91.
Decoctum ad Corpus Balsamandum abluendum	pag. 111.
Decoctum optimum expectum de Pixastria	pag. 111.
Decoctum Scordii dictum attemperans, et tergens	pag. 121.
Decoctum emolliens, et attemperans	pag. 131.
Decoctum Scordii	pag. 131.
Decoctum pro polipo expectum	pag. 131.
Decoctum febrium; Axoni	pag. 131.
Decoctum febrium; Badia	pag. 131.
Decoctum febrium; fornells	pag. 131.
Decoctum febrium	pag. 131.
Decoctum febrium pro Quartanis	pag. 131.
Decoctum Urine motivum	pag. 131.
Decoctum ad sitim; Baietana	pag. 131.
Digestivum Simplex	pag. 131.
Digestivum Simplex	pag. 131.
Digestivum compositum	pag. 131.

	Digestivum aliud compositum	fol. 28.	161.
3-72.	Digestivum Balsamicum	fol. 28.	
	Digestivum animatum	fol. 28. 56.	
3-72.	Digestivum Compositum	fol. 15.	
3-73.	Digestivum Optimum pro Vulnere capitis	fol. 56.	
3-73.	Digestivum pro vulnere ab sclopeta	fol. 56.	
3-74.	Digestivum pro vulnere ab sclopeta	fol. 6.	
3-74.	Digestivum pro Ulcere sordido in carpo	fol. 63.	
3-76.	Digestivum pro Ulceribus post Vecicatoria	fol. 80.	
ag-73.	Digestivum detergens	fol. 84.	
ag-76.	Digestivum pro vulnere ab sclopeta in cavitate naturali expectatum	fol. 84.	
3-76.	Digestivum aliud pro vulnere ab sclopeta	fol. 87.	
3-81.	Digestivum ad claudendum exeam ab Ulcere ab sclopeta	fol. 87.	
ag-81.	Digestivum Optimum pro Ulcere sordido, et putrido in cavitate naturali in regionem Epigastricam ab instrumento vidente	fol. 91.	
ag-73.	Digestivum optime pro vulnere ab sclopeta inter carpum, et Metacarpum	fol. 91.	
ag-31.	Digestivum pro Ulcere putrido in testibus expectatum	fol. 96.	
ag-13.	Digestivum simplex	pag. 125.	
ag-13.	Digestivum compositum	pag. 125.	
ag-14.	Digestivum Anti-scorbuticum	pag. 11.	
ag-14.	Digestivum pro vulnere capitis	pag. 137.	
ag-14.	Digestivum pro Ulceribus tibiarum	pag. 139.	
ag-14.	Defensivum ad Vulnereum Inflammationem prohibendam	pag. 121.	

Emplastrum Spleneticum	pag. 12.
Emplastrum Diaphoreticum	pag. 12.
Empl. Saturni	pag. 12.
Empl. 3 ^a Herniam	pag. 13.
Empl. Spermatis Catii	pag. 13.
Empl. Mercurij	pag. 23.
Empl. ad Callos	pag. 27.
Empl. Galbanum crocatum	pag. 30.
Empl. Magnetic. Angeli Sala radicatus An- thraxem, seu carbunculum extirpat	pag. 126.
Empl. exquisitum pro Ulceribus Antiquis	pag. 46.
Empl. Dictum de Bourbon	pag. 47.
Empl. Vulnerearium	pag. 47.
Emplastrum resolutivum ad Schiæzum	pag. 55.
Empl. pro dolore Ciatico	pag. 55.
Empl. ad Lupias curandas	pag. 61.
Empl. ad Ulcera inveterata	pag. 60.
Empl. 3 ^a Ciaticam	pag. 81.
Empl. Vulnerearium pro fracturis Capitis	pag. 85.
Empl. pro dolore Hirchiado	pag. 39.
Empl. Jodic. seu Barbet. del Travi	pag. 115.
Empl. Specificum anti-podragicum	pag. 118.
Empl. Jodicationum seu Barbete	pag. 136.
Empl. de Betonica vulnerearium	pag. 139.
Empl. resolutivum, et suppurativum Bubones gallicos	pag. 139.

	Enema emolliens - - - - -	pag- 16-
12.	Enema Carminans - - - - -	pag- 17-
12.	Enema anodinum - - - - -	pag- 17-
12.	Enema Carminativum - - - - -	pag- 32-
13.	Enema Anodinum - - - - -	pag- 32-
13.	Enema Detergens - - - - -	pag- 33-
23.	Enema Laxans - - - - -	pag- 41-
27.	Enema Purgans - - - - -	pag- 41-
30.	Enema Carminans - - - - -	pag- 41-
	Enema Anodinum - - - - -	pag- 42-
126.	Enema stringens - - - - -	pag- 42-
140.	Enema Commune - - - - -	pag- 78-
147.	Emberscativum ad formam mellis, post Am-	
147.	putationem - - - - -	pag- 78-
55.	Emultio simplex - - - - -	pag- 17-
55.	Emultio Cordialis abrovens - - - - -	pag- 17-
61.	Emultio Refrigerans - - - - -	pag- 35-
60.	Emultio Pectoralis - - - - -	pag- 35-
81.	Emultio Communis - - - - -	pag- 43-
85.	Epixima Cordis in forma Solida - - - - -	pag- 81-
39.	Essentia Confortativa Stomathica - - - - -	pag- 39-
115.	Extractum febriifugum Pharmacopea Bataviana -	pag- 148-

G.

136.	Gargarium Refrigerans - - - - -	pag- 19-
139.	Gargarium Refrigerans - - - - -	pag- 45-
	Gargarium Abstingens - - - - -	pag- 19-
139.	Gargarium Abstingens - - - - -	pag- 34-
	Gargarium Abstingens, Singulare - - - - -	pag- 47-

164. Gargarisma emolliens	pag. 31.
Gargarisma emolliens, et resolvens	pag. 36.
Gargarisma Attenuans	pag. 34.
Gargarisma Resolvens	pag. 34.
Gargarisma Detergens	pag. 45.
Gargarisma Antiscorbuticum	pag. 45.
Gargarisma Absorvens	pag. 58.
Gargarisma emolliens, attenuans, et sup- purans: proutatum	pag. 82.
Gargarisma Anodinum, et repellens	pag. 82.
Gargarisma Anodinum, et distillativum	pag. 83.
Gargarisma Anodinum, et resolvens pro facium inflammatione	pag. 126.

I.

Ingestio Vulnerea Detergens	pag. 32.
Ingestio Vulnerea	pag. 44.
Ingestio Vulnerea	pag. 102.
Ingestio detergiva, et diuretica in Gonorrhoea	pag. 32.
Ingestio alia ad Idem	pag. 32.
Ingestio diuretica	pag. 44.
Ingestio detergens, et agglutinans in Carbunculo	pag. 98.
Ingestio detergens, et attenuans in ipso car- bunculo	pag. 99.
Ingestio diuretica in Gonorrhoea	pag. 102.
Ingestio ad Gonorrhoeam	pag. 88.
Ingestio anodina detergens, diuretica, et resol- vens in Phymosi	pag. 132.

1. Injunctio pro Ulceribus veneris proputij. pag. 117.
2. Injunctio prohibens fluxum sang. vterinum. pag. 111.
3. Inscuta Viperina Sebastiani Bartholici
4. Donzellio pag. 107.
5. Iusculum medicatum diuarsicum pro hydrope pag. 35.

L.

1. Lac Virgineum pag. 27.
2. Licor thutia pag. 5.
3. Lavatorium Anodinum, et detergiuum pro
4. gingivis epulsexatis pag. 97.
5. Licor optimus ad Hernias Intestinales medendas. pag. 63.
6. Linimentum Anti-convulsivum pag. 94.
7. Linimentum Anti-convulsivum pag. 64.
8. Linimentum resolvens pag. 6.
9. Linimentum resolutivum pag. 28.
10. Linimentum resolutivum pro eminentia ex-
11.terna in faurium Inflammatione. pag. 82.
12. Linimentum emolliens, et suppurans pag. 28.
13. Linimentum emolliens pag. 28.
14. Linimentum emolliens Pectorale pag. 28.
15. Linimentum emolliens, et resolvens pag. 50. 51.
16. Linimentum emolliens pro Mammis pag. 85.
17. Linimentum anodinum ad Herniam pag. 22.
18. Linimentum Anti-neurinum pag. 37.
19. Linimentum Anti-neurinum pag. 45.
20. Linimentum unicum, et ceterum ad tinea pag. 10.
21. Linimentum ad tinea pag. 92.
22. Linimentum ad Ambustiones pag. 50.
23. Linimentum ad omnes Ambustiones pag. 60.

116

166.	<i>Linimentum singulare ad ambusta; expectum</i>	pag. 103.
	<i>Linimentum 2^a tineam</i>	pag. 125.
	<i>Linimentum valde perutile pro Ulceribus in ore vitis</i>	pag. 88.
	<i>Linimentum pro Paratibi</i>	pag. 97.
	<i>Linimentum ad febrem malignam fovis extrahebendam</i>	pag. 100.
	<i>Linimentum Anodinum</i>	pag. 137.
	<i>Linimentum Vulnerarium expectum</i>	pag. 138.
	<i>Linimentum pro Ulceribus proputij expectum</i>	pag. 138.
	<i>Linimentum Anti-pleuriticum</i>	pag. 146.
	<i>Situs Pleuriticus</i>	pag. 146.
	<i>Situs Arthriticus</i>	pag. 146.
	<i>Situs Saponis</i>	pag. 146.
	<i>Situs ad Hemorrhoides</i>	pag. 146.
	<i>Situs in Rheumatismo</i>	pag. 146.
	<i>Loris 2^a Gangrenam</i>	pag. 19.
	<i>Loris 2^a Gangrenam</i>	pag. 44.
	<i>Loris 2^a tineam</i>	pag. 125.
	<i>Soboe, sive aloa Communis Pectoralis</i>	pag. 35.

M.

<i>Mixtura 2^a Hysteriam</i>	pag. 60.
<i>Mixtura Balsamica Fuller pro Gonorrhoea</i>	pag. 84.
<i>Mixtura Anti-pleuritica Tackensij</i>	pag. 104.
<i>Mexerium Corallinum ad consumendam carnem superfluum absque dolore</i>	pag. 60.
<i>Medicamentum efficax pro tuberculis oculorum tollendis</i>	pag. 97.

103.	Medicamentum expectum ad expellendam	
126.	sanguisugam ab enophago.	pag. 97.
88.	Medicamentum optimum pro Tertianis et Quarta-	
97.	nis.	pag. 98.
	Medicamentum topicum anti-epilepticum.	pag. 129.
100.	Medicamentum interius sumendum pro	
137.	dolore nephritico; expectum.	pag. 122.
138.	Medicamentum Certum, et Secretum pro	
138.	Ulcibus malignis.	pag. 61.
146.	Medicamentum ad hemorragiam e naribus	
146.	supprimendam.	pag. 57.
146.	Medicamentum ad Capillas Concreasendas.	pag. 138.
146.	Medicamentum Vulnerarium; expectum.	pag. 145.
146.	N. Nota pro curatione canula, et pro extractione sanguisuga in enophago, aut in guttura demittendam. pag. 52. 53.	
146.	O.	
146.	Oleum de Lipes.	pag. 33.
19.	Oleum Tartari per deliquium.	pag. 106.
44.	Oleum Lignorum.	pag. 5.
126.	Oleum mirrae per deliquium.	pag. 103.
36.	Oleum pro Jussulo pro Defructis.	pag. 143.
	Opiata febrifuga.	pag. 18.
	Opiata febrifuga.	pag. 31.
	Opiata febrifuga.	pag. 46.
0.	Opiata febrifuga.	pag. 42.
14.	Opiata febrifuga.	pag. 53.
14.	Opiata optima febrifuga ad tertianas, et	
60.	Quartanas.	pag. 90.
7.	Opiata febrifuga expecta.	pag. 141.

Opiata febri-fuga purgans pro textianis, et Quartanis - - - - -	pag. 113.
Opiata febri-fuga ad Textianas, et Quartanis -	pag. 117.
Opiata appreniens, et purgans - - - - -	pag. 18.
Opiata appreniens, et purgans - - - - -	pag. 18.
Opiata appreniens, et purgans - - - - -	pag. 18.
Opiata appreniens - - - - -	pag. 18.
Opiata Abstergens Isthomatica - - - - -	pag. 18.
Opiata Anti-venerea, et anti-scorbutica - -	pag. 21.
Opiata anti-venerea - - - - -	pag. 20.
Opiata Anti-venerea - - - - -	pag. 31.
Opiata Anti-venerea pro doloribus, tumori- bus, et Ulceribus Anti-venereis expecta -	pag. 139.
Opiata ad thyalimum epicandum - - - - -	pag. 24.
Opiata Scapolitana anti-venerea Penodei -	pag. 77.
Opiata Anti-scorbutica - - - - -	pag. 13.
Oxyrhodinum - - - - -	pag. 105.
Opi raccharum quid est - - - - -	pag. 86.
Opimalli quid est - - - - -	pag. 86.

P

Peni molam urexi dissipantes & - - - - -	pag. 111.
Peni ceteri, et expecti pro Uretho restringendo -	pag. 123.
Pillula purgativa - - - - -	pag. 3.
Pillula Mercuriales purgativa - - - - -	pag. 18.
Pillula Anti-venerea purgativa - - - - -	pag. 22.
Pillula alia Anti-venerea purgativa - - - - -	pag. 22.
Pillula purgativa in Sue venerea - - - - -	pag. 33.
Pillula Mercuriales purgativa - - - - -	pag. 11.
Pillula Mercuriales purgativa - - - - -	pag. 11.
Pillula purgativa in principio gonorrhoeae -	pag. 67.
Pillula anti-venerea purgativa - - - - -	pag. 22.

	Pillula Mercuriales purgative	pag- 82-
43.	Pillula Anti-venerea purgative	pag- 8A.
47.	Pillula Anti-venerea purgative	pag- 85.
48.	Pillula purgative	pag- 92.
44.	Pillula purgative, seu Boli exteriùs adhibendi	pag- 120.
52.	Pillula ad bilem purgandam	pag- 123.
58.	Pillula ad purgandam pituitam	pag- 123.
21.	Pillula Cephalica, et purgans	pag- 125.
20.	Pillula diurecative in gonorrhoea	pag- 3.
31.	Pillula diurecative in gonorrhoea	pag- 6 +
139.	Pillula diurecative in gonorrhoea	pag- 15.
24.	Pillula diurecative in gonorrhoea	pag- 24.
77.	Pillula diurecative in gonorrhoea	pag- 24.
43.	Pillula diurecative in gonorrhoea	pag- 34.
405.	Pillula diurecative in gonorrhoea	pag- 45.
6.	Pillula diurecative in gonorrhoea	pag- 89.
6.	Pillula diurecative in gonorrhoea	pag- 95.
	Pillula diurecative in gonorrhoea	pag- 18.
	Pillula Anti-hypochondriaca	pag- 25.
11.	Pillula diurecative in gonorrhoea	pag- 89.
23.	Pillula diuretica, et Anti-hypochondriaca	pag- 101.
3.	Pillula ad diarrhoeam restringens	pag- 39.
18.	Pillula anti-aromatica	pag- 49.
22.	Pillula ad salivationem adjuvandam	pag- 49.
22.	Pillula pectorales	pag- 49.
35.	Pillula Anti-Dysenterica	pag- 50.
44.	Pillula Anti-Stomatitica	pag- 50.
47.	Pillula Anti-venerea	pag- 62.
62.	Pillula Despilative	pag- 54.

Pillula ad urinam suppressendam.	pag. 54.
Pillula pro Scrophulis medendis.	pag. 60.
Pillula febrifuga pro Tertianis, et Quartanis.	pag. 77.
Pillula diuretica motiva menstrui.	pag. 84.
Pillula deopilativa, orta obstructione in febre maligna.	pag. 95.
Pillula Anti-hydroptica Bontij.	pag. 116.
Pillula de styxace, seu laudanum opiatum schroderij.	pag. 116.
Pillula ad tussim ejusdem.	pag. 116.
Pillula de sinogloso Hicostai.	pag. 116.
Pillula ad fluxum Ventris ejusdem.	pag. 117.
## Pillula febrifuga.	pag. 141.
Potio purgans.	pag. 7.
Potio purgans; Colutiva Vocata.	pag. 7.
Potio purgans.	pag. 14.
Potio abunde purgans.	pag. 15.
Potio mediocriter purgans.	pag. 15.
Potio purgans in dysenteria.	pag. 16.
Potio purgans pro Puero 6. vel 6. annos nato.	pag. 25.
Potio purgans, et roborans pro eodem Puero.	pag. 26.
Potio mediocriter purgans.	pag. 26.
Potio abunde purgans.	pag. 29.
Potio purgans pro Hydrope.	pag. 42.
Potio purgans in Dysenteria.	pag. 42.
Potio purgans.	pag. 52.
Potio purgans pectoralis.	pag. 79.
Potio alia purgans.	pag. 79.
Potio purgans.	pag. 82.
Admirabile modus purgandi Emanuelis Blangui.	pag. 62.

52	Potio ad purgandam Malancoliam - - - - -	pag-83.
60	Potio purgans - - - - -	pag-92.
77	Potio benigne, et optime purgans - - - - -	pag-92.
84	Potio purgans Manna Clarificata dicta - - - - -	pag-92.
	Potio alia purgans - - - - -	pag-92.
98	Potio ad bilem purgandam - - - - -	pag-122.
116	Potio ad purgandam pituitam - - - - -	pag-123.
	Potio ad purgandam malancoliam - - - - -	pag-123.
116	Potio da Vermes - - - - -	pag-14.
116	Potio da Vermes - - - - -	pag-24.
116	Potio da Vermes - - - - -	pag-37.
117	Potio da Vermes - - - - -	pag-40.
141	Potio da Vermes - - - - -	pag-42.
7	Potio da Vermes - - - - -	pag-42.
7	Potio da Vermes - - - - -	pag-80.
14	Potio da Vermes - - - - -	pag-89.
15	# Potio da Vermes - - - - -	pag-95.
15	Potio singularis da Vermes - - - - -	pag-101.
16	Potio Celestis da Vermes - - - - -	pag-126.
25	Potio Vomitum excitans - - - - -	pag-3.
26	Potio cathartica, et Emetica - - - - -	pag-16.
26	Potio Emetica - - - - -	pag-12.
29	Potio Vomitum excitans - - - - -	pag-98.
42	Potio Vomitum excitans - - - - -	pag-126.
42	Potio Emetica - - - - -	pag-126.
52	Potio ad sistendum vomito - - - - -	pag-98.
79	Potio alia ad sistendum vomito - - - - -	pag-98.
79	Potio stringens astringens - - - - -	pag-7.
82	Potio pro dyarrhoea, et dysenteria astringens - - - - -	pag-15.
82	Potio stringens in dysenteria - - - - -	pag-29.
62	Potio diuretica gonorrhoea - - - - -	pag-64.

172	Potio æstingens ad fluxum sanguinis - - -	pag-38.
	Potio æstingens de sputum sanguinis - - -	pag-39.
	Potio pro Dyarrhæa æstingens - - -	pag-39.
	Potio pro Dyarrhæa stringens - - -	pag-43.
	Potio de sputum sanguinis - - -	pag-47.
	Potio de sputum sanguinis - - -	pag-47.
	Potio de sputum sanguineum - - -	pag-79.
	Potio æstingens in Dysenteria perillustis - -	pag-100.
	Potio æstingens in Dyarrhæa, et Dysenteria -	pag-100.
	Potio Calent. de sputum, et fluxum sanguinis -	pag-101.
	Potio æstingens in Dyarrhæa - - -	pag-110.
	Potio æstingens fluxum sanguinis ori, vel narium -	pag-139.
	Potio appetens, seu diuretica - - -	pag-16.
	Potio diuretica, et excitativa mensuum - - -	pag-39.
	Potio diuretica, et leniens - - -	pag-43.
	Potio appetens, seu deobstruens - - -	pag-52.
	Potio diuretica, et motiva mensuum - - -	pag-62.
	Potio Urinam moderate movens - - -	pag-122.
	Potio Pectoralis - - -	pag-16.
	Potio Pectoralis - - -	pag-17.
	Potio Pectoralis - - -	pag-37.
	Potio Pectoralis - - -	pag-40.
	Potio Pectoralis - - -	pag-52.
	Potio Sudorifica - - -	pag-16.
	Potio Sudorifica - - -	pag-16.
	Potio Sudorifica - - -	pag-24.
	Potio Sudorifica - - -	pag-41.
	Potio Sudorifica, et purgans - - -	pag-41.
	Potio Sudorifica, opperta dum febri et ardentiñima -	pag-93.
	Potio ad evacuanda menstrua - - -	pag-51.

-38.	Potio sudorifica fortis mure virtutis	pag-113.
-39.	Potio diaphoretica	pag-17.
-39.	Potio diaphoretica	pag-38.
A3.	Potio Vulnerea, sudorifica, et absorvens	pag-16.
A7.	Potio Vulnerea	pag-38.
-46.	Potio Vulnerea	pag-48.
-79.	Potio 1a Casum hudsonis	pag-35.
100.	Potio 1a Casum ex Menue	pag-36.
100.	Potio 1a Casum	pag-49.
101.	Potio 2a Casum ex Alto	pag-101.
120.	Potio Cordialis	pag-36.
139.	Potio Cordialis diaphoretica	pag-36.
-15.	Potio Cordialis absorvens	pag-36.
-39.	Potio Cordialis adstringens	pag-36.
A3.	Potio Cordialis	pag-42.
-52.	Potio Cordialis, et Vulnerea	pag-42.
-62.	Potio Cordialis dum febris est acutissima	
122.	visitata a Doctore Carolo Linae	pag-83.
-15.	Potio pro Animi deliquio a Doctore Linae	pag-84.
-17.	Potio Cordialis, et 1a flatu	pag-91.
-37.	Potio optima pro Syncope, seu dolore Cordis	pag-100.
-40.	Potio Laxativa	pag-16.
-52.	Potio Laxans	pag-41.
-16.	Potio Laxativa	pag-42.
-15.	Potio Cordialis ante amputationem	pag-140.
24.	Potio Anti-Scorbutica	pag-16.
A1.	Potio Anti-Scorbutica	pag-42.
A1.	Pro Ulcere Scorbutoico Laudatur	pag-98.
93.	Potio optima Anti-venerea experita	pag-119.
54.	Potio pro dolore a lue venerea	pag-63.

Potio Refrigerans - - - - -	pag-17
Potio Refrigerans - - - - -	pag-43.
Potio emolliens in honorethea - - - - -	pag-33.
Potio emolliens in principio honorethea - - - - -	pag-63.
Potio Anti-pleuritica - - - - -	pag-38.
Potio Anti-pleuritica singularis - - - - -	pag-126.
Potio Lenis Somnifera - - - - -	pag-38.
Potio Hæmorrhagica - - - - -	pag-38.
Potio Anodina in doloribus post partum - - - - -	pag-98.
Potio Hæphritica - - - - -	pag-38.
Potio certa pro dolore Hæphritico - - - - -	pag-49.
Potio optima pro dolore Hæphritico - - - - -	pag-99.
Potio Hæphritica - - - - -	pag-142.
Potio ad Idem - - - - -	pag-142.
Potio pro dolore Hæphritico: Acanum - - - - -	pag-143.
Potio evocativa partus - - - - -	pag-39.
Potio infallibilis ad felicitandum partum - - - - -	pag-49.
Potio ad partum felicitandum - - - - -	pag-100.
Potio fatum mortuum expellens - - - - -	pag-110.
Potio fatum vivum educens - - - - -	pag-110.
Potio fatum Clementius quam duo superiora expellens - - - - -	pag-110.
Potio alia fatum sine violentia educens - - - - -	pag-110.
Potio abortum inducens, et fatum violentia extrahens - - - - -	pag-110.
Potio ad Vacundinam expellendam - - - - -	pag-111.
Potio Vacundinam Valentem educens - - - - -	pag-111.
Potio certa partum difficilem, mixque facilitans - - - - -	pag-128.
Potio de Abortum - - - - -	pag-77.
Potio ad Abortum - - - - -	pag-78.
Potiones ad Abortum - - - - -	pag-121.
Potio experta pro fluxum sanguinis uterini - - - - -	pag-150.

Potio ad Tenesumum - - - - -	pag-39.
Potio singularis, et Cesta pro textianis, et Quartanis - - - - -	pag-40.
Potio optima infallibilis, et Cesta pro Textianis, et Quartanis - - - - -	pag-40.
Potio ad Textianas, et Quartanas - - - - -	pag-86.
# Potio febriifuga pro Quartana - - - - -	pag-141.
Potio attemperans - - - - -	pag-41.
Potio absorbens - - - - -	pag-49.
Potio pro dolore stomacico - - - - -	pag-49.
Potio ad Anginam - - - - -	pag-58.
Potio ad respirationem juvandam in Angina - - - - -	pag-97.
Potio ad evacuanda menstrua - - - - -	pag-54.
Potio pro dolore à Lue Venerea - - - - -	pag-63.
Potio dissecativa gonorrhoea - - - - -	pag-64.
Potio alterans Magistralis - - - - -	pag-65.
Potio alia alterans in febribus - - - - -	pag-65.
Potio pro corruptela puerorum detergens, et roborans - - - - -	pag-77.
Potio de flatibus, seu discutiens - - - - -	pag-79.
Potio de flatibus - - - - -	pag-87.
Potio de flatibus - - - - -	pag-102.
Potio pro Hydroke - - - - -	pag-54.
Potio ad Hydroke meliendum; expecta - - - - -	pag-128.
Potio ad exitum Variolarum faciliendum - - - - -	pag-83.
Potio ad exitum Variolarum faciliendum - - - - -	pag-122.
Potio ad Paralysim - - - - -	pag-83.
Potio Anti-histerica - - - - -	pag-90.
Potio Amaraans appetitus motiva - - - - -	pag-87.

- # Potio optima secunda, et Illustris 1^a vermes --- pag-99.
 Potio appetentia acriter excitativa, et 2^a vermes --- pag-99.
 Potio 2^a vermes --- --- --- --- --- --- --- pag-100.
 Potio Tergens ad vium, sic dicta vitata nosochomij. --- pag-100.
 Potio ad preparandam bilem --- --- --- --- --- pag-102.
 Potio ad preparandam pituitam --- --- --- --- --- pag-103.
 Potio ad preparandam melancholiam --- --- --- --- --- pag-103.
 Potio optima ad Diabetem --- --- --- --- --- pag-109.
 Potio Rhabarbari ad roborandum Ventericulum --- --- --- pag-113.
 # Potio febrifuga --- --- --- --- --- --- --- pag-117.
 Pomata mercurialis --- --- --- --- --- --- --- pag-118.
 Pileum Confortativum --- --- --- --- --- --- --- pag-119.
 ## Pillula 1^a fluxum sanguinis --- --- --- --- --- --- --- pag-122.
 Pillula 2^a fluxum sanguinis efimo porcin.
 dicto: Anom. --- --- --- --- --- --- --- pag-122.
 Pillula pro quolibet sanguinis fluxu --- --- --- --- --- pag-130.
 Pillula ad Abortum, et mentium motive --- --- --- --- --- pag-141.
 Pillula in hysterica passione --- --- --- --- --- --- --- pag-150.
 Pillula ad tussim valde molestantem sedendam --- --- --- pag-150.
 Pithysana forte deobstruens --- --- --- --- --- --- --- pag-31.
 Pithysana Sudorifica Anti-venerea --- --- --- --- --- pag-35.
 Pithysana Vulneryxia Usualis --- --- --- --- --- --- --- pag-37.
 Pithysana panis attemperans, et roborans --- --- --- --- --- pag-37.
 Pithysana Laxans --- --- --- --- --- --- --- pag-67.
 Pithysana Anti-colica, vulgo Laxativa laxante --- --- --- pag-106.
 Pulvis stipticus 1^a hemorrhagiam --- --- --- --- --- pag-7.
 Pulvis stipticus 2^a hemorrhagiam --- --- --- --- --- pag-7.
 Pulvis stipticus Vulneryxius 1^a hemorrhagiam --- --- --- pag-58.
 Pulvis xerstringens ad fluxum sanguinis uterino --- --- --- pag-103.

99.	Pulvis Specificus 2 ^a fluxum sanguinis	pag-112.
99.	Pulvis optimus ophthalmicus pro Cataracta	pag-14.
11.	Pulvis ophthalmicus	pag-37.
100.	Pulvis optimus ophthalmicus pro tuberculis	
11.	oculorum: Secretum	pag-63.
13.	Pulvis ophthalmicus	pag-93.
3.	Pulvis pro tuberculis oculorum	pag-113.
9.	Pulvis optimus febrifugus ad Tertianas,	
3.	et Quartanas	pag-26.
17.	Pulvis febrifugus pro Tertianis et Quartanis	pag-98.
1.	Pulvis febrifugus sudorificus	pag-142.
11.	Pulvis Specificus febrifugus	pag-144.
12.	Pulvis Anti-pireticus febrifugus: Baictana	pag-148.
12.	Pulvis febrifugus Certus: Baictana	pag-148.
10.	Pulvis Anti-romaticus	pag-38.
11.	Pulvis Optimus, et expentis Anti-roma:	
10.	ticus, et Anti-podagrogus	pag-39.
10.	Pulvis efficacissimus, et Secretum pro dolore	
11.	nefrico	pag-50.
11.	Ptyysana Regia	pag-51.
7.	Pulvis optimus, et Secretum ad Ulcera Cancerosa	pag-52.
11.	Pulvis absorbens	pag-53.
7.	Pulvis absorbens, et Anti-pleuriticus	pag-53.
16.	Pulvis sudorificus (vulgo absorbens)	pag-142.
7.	Pulvis sudorificus	pag-142.
7.	Pulvis Anti-pleuriticus	pag-52.
11.	Pulvis Anti-pleuriticus	pag-64.

Pulvis de flatibus - - - - -	pag. 86.
Pulvis optimus de vermes in visceribus sitis - - - - -	pag. 87.
Pulvis de vermes - - - - -	pag. 89.
Pulvis murcinus de vermes, et limato Luitano - - - - -	pag. 112.
Pulvis de vermes - - - - -	pag. 119.
Pulvis Vesicans - - - - -	pag. 80.
Pulvis optimus pro Scicpelate - - - - -	pag. 88.
Pulvis ad casum ex alto - - - - -	pag. 101.
Pulvis pro Cadavere Balsamando - - - - -	pag. 110.
Pulvis potentex secundinam educens - - - - -	pag. 111.
Pulvis partum provocans, ex Augustana - - - - -	pag. 112.
Pulvis partum provocans - - - - -	pag. 118.
Pulvis menses provocans, ex Orendoto - - - - -	pag. 112.
Pulvis ad vana incontinentiam - - - - -	pag. 112.
Pulvis ad morsum Canis rabidi, a Loeches - - - - -	pag. 112.
Pulvis Supphragia compositus Cephalicus - - - - -	pag. 113.
Pulvis Capitalis - - - - -	pag. 113.
Pulvis Cephalicus Vigonis - - - - -	pag. 113.
Pulvis Benedictus ad Cancrum Haxmanij - - - - -	pag. 114.
Pulvis Anti-pilepticus Inignis - - - - -	pag. 118.
Pulvis Dysentericus Optimus - - - - -	pag. 118.
Pulvis Anti-dysentericus - - - - -	pag. 120.
Pulvis Dentificus - - - - -	pag. 119.
Pulvis de tribus, vel cornachina (vulgo del corde de Verbiek - - - - -	pag. 143.
Pulvis Ictericus; Baictarra - - - - -	pag. 148.
Pulvis Hystericus: Baictarra - - - - -	pag. 148.
Pulvis de Scabiem - - - - -	pag. 149.
R. Rhodarchan quid est - - - - -	pag. 96.

S.

Suffitus Anti-venereus	pag. 24.
Sixupus Anti-venereus (vulgo Magimaks)	pag. 145.
Sixupus pro suffocatione uterina optimus	pag. 96.
Sixupus pro suffocatione uterina	pag. 91.
Sixupus 2 ^a fluxum Sanguinis Magimaks	pag. 141.
Sixupus 2 ^a fluxum Sanguinis	pag. 141.
Sparadaxum optimum febrifugum	pag. 96.
Succus ad dentes evellendas	pag. 120.

T.

Tabella Anti-venerea purgans	pag. 22.
Tabella alia Anti-venerea purgans	pag. 22.
Tabella alia Anti-venerea purgans	pag. 23.
Tabella purgativa Anti-venerea	pag. 77.
Trochysci ad scrofulas medendas, glandulas tollendas	pag. 57.
Trochysci caustici ad scrofulas medendas, et glandulas auferendas; præcipue quæ in bubonibus gallicis sunt	pag. 133.
Trochysci ad nucleorum pini formam; ut memoria augeatur	pag. 60.
Trochysci terreo sigillato Mesues	pag. 117.
Tinctura pro cariebus vaporandis, expellendis	pag. 87.
Tinctura pro cariebus	pag. 87.
Tinctura Iuphorbiæ	pag. 137.
Tinctura Chin. chin. cum aqua cythorei parata	pag. 141.

Inguentum Paralyticum	pag. 8.
Inguentum ophthalmicum	pag. 9.
Inguentum ophthalmicum	pag. 81.
Inguentum Anodinum	pag. 9.
Inguentum Anodinum, et Mundificativum	pag. 27.
Inguentum Anodinum Haemorrhoidale	pag. 29.
Inguentum admirabile Anodinum, et resoluens tumores articulozum	pag. 131.
Inguentum Spleneticum	pag. 9.
Inguentum ad Ambusta	pag. 10.
Inguentum ad Ambusta	pag. 40.
Inguentum pro combustione epulcerata parte	pag. 91.
Inguentum ad Idem, non epulcerata parte	pag. 91.
Inguentum ad Ambusta	pag. 94.
Inguentum ad Ambusta	pag. 103.
Inguentum ad Ambusta, expectum epulcerata parte	pag. 103.
Inguentum ad Ambusta, praestantissimum	pag. 115.
+ Inguentum Stripticum	pag. 10.
Inguentum 1 ^a vermes	pag. 11.
Inguentum Herionum	pag. 11.
Inguentum 2 ^a pediculus	pag. 11.
Inguentum pro curanda Carie poldendi	pag. 13.
Inguentum pro porrijs, et verrucis venereis	pag. 13.
Inguentum Mercurij	pag. 23.
Inguentum Mercurij	pag. 23.
Inguentum Mercurij	pag. 29.
Inguentum de Styrace	pag. 27.

	Inguentum Bruum, dictum Mundificativum	pag. 29.
	Inguentum Resolutivum in Equimori	pag. 29.
8.	Inguentum 1 ^a Scabiem	pag. 29.
9.	Inguentum 1 ^a Scabiem	pag. 29.
31.	Inguentum 1 ^a Scabiem	pag. 29.
2.	Inguentum 1 ^a Scabiem	pag. 29.
27.	Inguentum 1 ^a Scabiem	pag. 29.
2.	Inguentum 1 ^a Scabiem	pag. 29.
31.	Inguentum 1 ^a Scabiem Singulare	pag. 109
9.	Inguentum Specificum, et aprovatum 1 ^a	
10.	Herpetes, et Scabiem	pag. 124.
40.	Inguentum Singulare, et Secretum ad sca-	
91.	biem, tinea, lepram necandam	pag. 61.
91.	Inguentum pro Scabi Singulare	pag. 115.
94.	Inguentum 1 ^a Scabiem	pag. 151.
103.	Inguentum 1 ^a Scabiem	pag. 150.
103.	Inguentum viridum ad fistulas	pag. 54.
115.	Inguentum 1 ^a Expetes	pag. 56.
10.	Inguentum 1 ^a Expetes	pag. 52.
11.	Inguentum Anti-Expeticum	pag. 85.
11.	Inguentum Anti-Expeticum; expectum	pag. 95.
3.	Inguentum Anti-Expeticum	pag. 97.
13.	Inguentum 1 ^a tinea	pag. 125.
3.	Inguentum 1 ^a tinea	pag. 81.
3.	Inguentum 1 ^a tinea	pag. 125.
19.	Inguentum 1 ^a tinea, tum recentem,	
27.	tum Antiquam mixta virtutis, et expecta	pag. 125.

162.	Inguentum pro Ulceribus Callosis - - -	pag-57.
	Inguentum pro Ulceribus callosis, et hamor- rhoïdibus - - - - -	pag-57.
	Inguentum callositatem abrumendam, et suppu- rulentam - - - - -	pag-93.
	Inguentum expectum ad abrumendam Carnositatem oculorum - - - - -	pag-56.
	Inguentum cicatricem inducens in Vulne- ribus tibiarum. - - - - -	pag-58.
	Inguentum pro Ulceribus tibiae - - -	pag-86.
	Inguentum pro Ulceribus tibiae inveteratis -	pag-96.
*	Inguentum pro Ulceribus tibiae inveteratis -	pag-84.
22	Inguentum Anti-Expeticum - - - -	pag-84.
	Inguentum pro Ulceribus Scorbutois - - -	pag-58.
	Inguentum pro Ulcere Scorbutois - - -	pag-98.
	Inguentum pro Ulceribus narium, et faciei -	pag-55.
	Inguentum pro Doloie Statico - - - - -	pag-59.
	Inguentum pro Lupylis - - - - -	pag-60.
	Inguentum pro Ulceribus antiquis, et putridis -	pag-60.
	Inguentum Decerivum pro Ulceribus inveteratis -	pag-60.
	Inguentum emolliens pro mammis - - -	pag-83.
	Inguentum emolliens - - - - -	pag-86.
	Inguentum Egiptiacum Magistrale - - -	pag-87.
	Inguentum Egiptiacum Magistrale - - -	pag-137.
	Inguentum expectum in omnibus hamorrhoidibus -	pag-98.

57	Inguentum pro hamorrhoidibus Illume. pag. 183.
	Inguentum pro Ulcere sordido. pag. 98.
57	Inguenta duo pro Ulcere sordido. pag. 98.
	Inguentum pro Ulcere corrosivo. pag. 95.
93	Ing. pro pustulis in capite demidentis. pag. 95.
56	Ing. pro gingivis gingivis exulceratis. pag. 98.
	Ing. ad variolarum cicatrices impedi- entiar. pag. 103.
58	Ing. Calciv. pag. 109.
86	Ing. Cathartidarum, seu vecicatorium. pag. 109.
96	Ing. Mundificativum nervorum Guidonis. pag. 109.
81	Ing. specificum certum, et infallibile pro Ulceribus, et contusionibus, seu inflammationibus mammarum mu- liebrium, nec non vulneribus omnibus. pag. 124.
35	Ing. seu remedium certissimum, et ex- pertum ad Carbunculum, seu Anthra- cem, et quaecumque pustulis malignis. pag. 127.
60	Ing. vel embeccativum stipiticum pro sistendo sanguine pro Amputatione. pag. 67.
50	Ing. stipiticum pro sanguine sistendo. pag. 62.
83	Ing. Cinabrio magnum (vulgo ma- gionale). pag. 136.
86	Ing. pro nolime tangere. pag. 136.
37	Virtudes del Treixa. pag. 129.
37	Ing. Anodinum pro Ulceribus cancerosis. pag. 139.
38	Vntio Anti-nerviina. pag. 50.
	Vntio Anti-nerviina. pag. 53. 56.

Vntio anti-nexuina	pag. 54.
Vntio anti-pleuritica	pag. 53.
Vntio anti-spasmodica	pag. 58.
Vntio anti-convulsiva	pag. 97.
Vntio emolient, et resolvens	pag. 36.
Unguentum pro Ulceribus Scorbuticis	pag. 139
Unguentum expertum ad abluendum carnositatem oculorum	pag. 139
Unguentum anti-nexinum, seu pro Paralyxi Hæcanum	pag. 143
Unguentum pro Ulceribus tibiarum antiquis	pag. 144
Unguentum pro porris, et verrucis Venereis	pag. 146
Unguentum pro porris Venereis ad recidi- vantibus	pag. 147
Unguentum Vulnæarium expertum	pag. 148
Unguentum Ia Scabiem	pag. 149
Vina anti-venerea	pag. 21.
Vinum aliud antivenereum	pag. 51.
Vinum sanctum anti-venereum	pag. 51.
Vinum Helbetij pro omnibus prope agritudinibus	pag. 25.
Vinum aromaticum resolutivum, et roborativum	pag. 30.
Vinum aromaticum	pag. 44.
Vinum Detensivum	pag. 31.
Vinum magistrale febripegum	pag. 37.

Finis.

54.
53.
58.
97.
36.
139
139
143
144
146
147
148
149
21.
51.
51.
25.
30.
44.
31.
37.

Taula delo zemeyu propriu per differente malatrias con-
tinguto en lo present Ulibre.

De Vomitorijs.

Potio vomitum exitanu	pag. 3. 98. 126.
Emetica	pag. 18. 126.
Cathartica Emetica	pag. 16.
Ad vitendum Vomitu	pag. 98.

De Purgantibus.

Poli de Cavia ad usum	pag. 100.
Decoctum Comune Saxativum	pag. 67.
Enema Purgan	pag. 12.
Opinata aperient, et purgan	pag. 18. 52. 79. 82. 92.
Potio Purgan	pag. 7. 11.
Mediocriter purgan	pag. 15. 29.
Abunde purgan	pag. 15. 29.
Purgan pro Puero a 3, vel 4 ^{ta} anniv.	pag. 25.
Pro eodem Puero ad purganda exere- menta, et Ventriculum roborandum	pag. 26.
Pectoraliv purgan	pag. 79.
Benigne, et optime purgan	pag. 92.
Benigne modus purgandi Emanuelis Blanquet	pag. 62.
Saxativa	pag. 7. 11.
Pilula purgativa	pag. 3. 92. 151. 152.
Cephalica, et purgan	pag. 125.
Alexcuialeo	pag. 18. 11. 17.
purgativa exteriur adiuenda	pag. 120.
Pulvis de Tribus	pag. 113.
Rhyzana Regia purgan	pag. 51.
Saxan	pag. 67.
Anticolica, vulgo Saxativa Saxante	pag. 106.

Po effectu Italicocolico.

Potio purgans. pag. 83. 123.

Po effectu Biliuro.

Potio ad preparandam bilem. pag. 122.

ad bilem purgandam. pag. 122.

Pilula ad bilem purgandam. pag. 123.

Po effectu Pituituro.

Potio ad preparandam pituitam. pag. 123.

ad purgandam pituitam. pag. 123.

Pilula ad purgandam pituitam. pag. 123.

Bechia, et Thoracica.

Aqua Aromatic. pag. 2.

Decoctum Thoracicum, seu Pectorale. pag. 65.

Pectorale hydnomelis dictum. pag. 66.

Conversio Anti-tisica mirabilis. pag. 48.

Emulsio Pectoralis. pag. 35.

Schoe vive Alova communis pectoralis. pag. 35.

Pilula Pectorales. pag. 49.

Ad tussim valde molestam vedandam. pag. 150.

Ad tussim Schröderij. pag. 117.

Anti-Aromatic. pag. 49.

De Strace, seu Sardonum opiat. Schröderij. pag. 116.

De Cinozosa Nicolay. pag. 116.

Potio Pectoralis. pag. 15. 17. 37.

Stromaticis

Belvammum stromaticum. pag. 8.

Cataplasma de Singultum. pag. 14.

	Decoctum Amarae	pag. 16.
	Winth	pag. 68.
123.	Crementia Compositiva Stomatice	pag. 39.
	Opiata stringens Stomatice	pag. 18.
	Poris Rhabarbari ad roborandum Ventriculi	pag. 143.
2.	vinum Albecij	pag. 25.

Febrifuges.

	Aqua Febrifuga	pag. 147.
	Soli optimi ad Tertianar, et quartanar	pag. 54.
	Confectio febrifuga Itagiuvalis	pag. 141.
3.	Cordialis dum febris est ardentissima	pag. 93.
23.	Expecta ad tertianar, et quartanar	pag. 120.
23.	Conversa ad tertianar, et quartanar	pag. 26.
	Decoctum februm	pag. 140. 139. 65.
	Februm pro Quartanis	pag. 141.
	Optima cordis in forma volida	pag. 81.
	Extractum febrifugum Pharmacopea Batava	pag. 148.
	Sinimentum ad febrim malignam suis extrahenda	pag. 100.
	Medicamentum optimum pro Tertianis, et quartanis	pag. 98.
	Opiat febrifuga purgans pro Tertianis, et quartanis	pag. 123.
	Optima febrifuga ad Tertianis, et quartanis	pag. 98. 147.
	Febrifuga	pag. 18. 31. 46. 48. 53.
	Febrifuga expecta	pag. 141.
	Pilula febrifuga pro tertianis, et quartanis	pag. 77.
	Decipilativa in febre maligna orta Obstructione	pag. 95.
	Pulvis optimus ad Tertianis, et quartanis	pag. 26. 98.
	Febrifugus sordificus	pag. 142.
	Specificus febrifugus	pag. 144.
	Febrifugus certus Batava	pag. 143.
	Anti-pilepticus febrifugus	pag. 144.
	Poris febrifuga pro quartanis	pag. 141.
17. 37.	Infallibilis, et certa pro tertianis, et quartanis	pag. 40.

Potio singularis, et certa pro tertianis, et quartanis.	pag. 80. 86.
Udoulifica experta dum febris est ardentissima.	pag. 93.
Spasmodicum optimum febrifugum.	pag. 95.
Vinum magistrale febrifugum.	pag. 93.

De Emmenagogis, Hystericis
pro partu felicitando, secundinis
expellendis, et alijs indispositio-
nibus Matricis.

Ingestio prohibens fluxum sanguinis uterini.	pag. 111.
Mixtura 3a Hystericam.	pag. 60.
Pess. molam uteri dissipantes.	pag. 111.
Cervi, et experti pro utero retringendo.	pag. 123.
Pilula depilative.	pag. 54.
Depilativa orta obstructione in febre maligna.	pag. 95.
Diuretica, et motiva menstrui.	pag. 84.
Ad abortum. et motiva menstrui.	pag. 144.
in Hysterica passione.	pag. 150.
Potio Diuretica, et excitativa menstrui.	pag. 39.
Ad evacuanda menstrua.	pag. 51.
Anti-Hysterica.	pag. 30.
Evocativa Partur.	pag. 39.
Infallibilis ad felicitandum partum.	pag. 49.
Ad partum felicitandum.	pag. 100.
Certe partum difficilem, mixteque facilitans.	pag. 128.
Fetum mortuum expellens.	pag. 110.
Fetum vivum educens.	pag. 110.
Fetum Clementius quam duo superiora expellens.	pag. 110.
Alia fetum sine violentia educens.	pag. 110.
Abortum inducens, et fetum violentia extrahens.	pag. 110.
Anodina in doloribus post partum.	pag. 94.

Pis ad secundinam expellendam	pag. 111.
Ad secundinam valenter educens	pag. 111.
Contra Abortum	pag. 77. 78. 121.
Experta pro fluxum sanguinis uterini	pag. 150.
Culiv Histericus Bateana	pag. 148.
Istericus Bateana	pag. 148.
Ad fluxum sanguinis uterini	pag. 103.
potenter secundinam educens	pag. 111.
partum provocans ex Augustana	pag. 112.
partum provocans	pag. 118.
Menses provocans ex Rendoletto	pag. 112.
Empur pro suffocatione uterine optime	pag. 96

Aperitivis, et Diureticis

Decoctum diureticum Medicatum	pag. 35.
Urina motivum	pag. 141.
Deobstruens, et aperiens dictum	pag. 68.
Piata Aperiens, et purgans	pag. 44. 52. 18.
Gula Diuretica motiva menstrui	pag. 94.
Diuretica, et anti-hypocondriaca	pag. 50.
Pis Aperitiva, et diuretica	pag. 45.
Diuretica, et excitativa menstrui	pag. 63. 72.
Diuretica, et Leniens	pag. 13.
Aperiens, et deobstruens	pag. 52.
Urinam moderate movent	pag. 122.
Phyrana forte Deobstruens	pag. 34.
Culiv ad urinam incontinentiam	pag. 112.

Diaphoreticis, et Sudorificis

Aqua Sudorifica in Sue Venerea	pag. 35.
Soli diaphoretici	pag. 18. 13.
Decoctum sudorificum, etiam pro gallicis	pag. 72.
Emplastrum Diaphoreticum	pag. 12.
Emultio Cordialis aborrens	pag. 17.
Oleum lignorum	pag. 5.
Pis Sudorifica	pag. 15. 16. 24. 41.

Potio sudorifica fortis	pag. 113.
vulneraria sudorifica, et absorvens	pag. 16.
sudorifica experta dum febris est ardentissima	pag. 73.
sudorifica, et purgans	pag. 41.
Diaphoretica	pag. 17. 38.
Absorvens	pag. 49.
Pulvis sudorificus (vulgo absorvens)	pag. 142.
Absorvens	pag. 49. 53.
Absorvens, et anti-pleuriticus	pag. 53.

Cardiacis, et Alexipharmacis.

Aqua Theriacalis	pag. 4.
Boli Cordialis	pag. 18.
Confectio Cordialis dum febris est ardentissima	pag. 93.
Decoctum cordiale pro gallicis hypocausto sistentibus vultinentibus (vulgo uncione)	pag. 72.
Emulsio Cordialis absorvens	pag. 17.
Epitima cordis in forma solida	pag. 81.
Potio Cordialis	pag. 36. 42.
Cordialis diaphoretica	pag. 36.
Cordialis Astringens	pag. 36.
Cordialis vulneraria	pag. 42.
Cordialis pro animi deliquio	pag. 92.
Cordialis dum febris, est ardentissima	pag. 83.
Cordialis contra flatus	pag. 90.
Cordialis ante amputationem	pag. 140.
Optima pro vincope, seu dolore cordis	pag. 100.

Cephalicis, et Antiepilepticis

Decoctum de stecade, seu Capitale	pag. 71.
pro fatuiv	pag. 72.
pro Freneticis	pag. 76.

Medicamentum optimum anti-epilepticum	pag. 129.
Pileum conformativum	pag. 144.
Pilula Cephalica, et purgans	pag. 125.
Pulvis Capitalis	pag. 113.
Cephalicus Vigonis	pag. 113.
Euphrasia Compositus Cephalicus	pag. 113.
Anti-epilepticus Invignis	pag. 118.

Carminans, et Resolvens.

Cataplasma resolvens	pag. 30. 45.
Resolvens echimorum, et contusiones	pag. 55.
Anodinum, et resolutivum	pag. 19.
Tripharmacum dictum resolvens, et emol- liens	pag. 78.
Enema Carminans	pag. 17. 41.
Carminans, et purgans	pag. 33.
Emplastrum Diaphoreticum	pag. 12.
Exermativ Cati	pag. 13.
Mercurij	pag. 23.
Galbani crocatum	pag. 30.
Liniamentum resolvens	pag. 6. 28.
Resolvens, et emolliens	pag. 51.

Anti-Scorbuticus.

Aqua Anti-Scorbutica	pag. 2. 55.
Decoctum Anti-Scorbuticum	pag. 75.
Digestivum Anti-Scorbuticum	pag. 14.
Purgativum Anti-Scorbuticum	pag. 45.
Mixtura pro Ulcere Scorbutico	pag. 98.
Opata Anti-Scorbutica	pag. 21. 31. 48.
Lotio Anti-Scorbutica	pag. 16.
Ung. ad Ulcera Scorbutica	pag. 18. 139.

Hepaticis, et Splenicis.

Decoctum Hepaticum	pag. 87.
Emplastrum Splenicum	pag. 12.
Tilula Anti-hypocondriace	pag. 25.
Unguentum Splenicum	pag. 9.

Vermifugæ.

Aqua Contra Vermes	pag. 3.
Potio Contra Vermes	pag. 4. 21. 31.
Contra Vermes	pag. 48. 80. 9.
Contra Vermes	pag. 126. 1.
pro corruptela puerorum detergens et roborans	pag. 77.
Pulvis Optimus Contra Vermes	pag. 57. 89.
Unguentum Contra Vermes	pag. 10.

Refrigerans.

Collyrium Refrigerans	pag. 19. 16.
Emulsio Refrigerans	pag. 35.
Gargasima Refrigerans	pag. 19. 15.
Potio Refrigerans	pag. 17. 13.

Narcotica.

Bolus Narcoticus	pag. 18. 13.
Potio Narcotica	pag. 38.
Lepus somnifera	pag. 38.

Anodina, et Emollientia

Cataplasma Anodinum	pag. 45. 50.
Anodinum, et revolvens	pag. 19.
Anodinum optimum revolutivum expectans	pag. 121.

Enema Anodinum	pag. 17. 32. 42.
Linimentum Anodinum	pag. 137.
Inguentum Anodinum	pag. 9.
Admirabile anodinum, et resolvens, tu- more articulozum. mundificatiuum, et anodinum	pag. 138. 27.
Decoctum emolient	pag. 69.
Emolient, et atemperans	pag. 31.
Emplastrum galbanum exscatum	pag. 30.
Cataplasma emolient	pag. 19. 85. 30.
de radicibus Altheae	pag. 144.
Exatum Contra duritiem	pag. 140.
Inguentum emolient	pag. 34.
Emolient, et resoluens	pag. 51.
Emolient, atemperans, et suppurans probatum	pag. 82.
Linimentum emolient	pag. 82.
Emolient, et suppurans	pag. 28.
Emolient pectorale	pag. 28.
Potio Emolient	pag. 43. 33.
Inguentum emolient	pag. 86. 85.

Antirrhingentia.

Aqua Atriplica Aterialis	pag. 32. 82. 104.
Vulneraria Contra fluxum Sanguinis	pag. 106.
Inguentis prohibens fluxum Sanguinis	pag. 111.
Exatum, aut potio prohibens contra Sputum Sanguinis	pag. 79.
Potio Contra Sputum Sanguinis	pag. 47. 50. 79.
Restringens fluxum Sanguinis, oris, vel naarium	pag. 139.
Restringens ad fluxum Sanguinis	pag. 34. 39. 47. 50.
Celestis contra fluxum Sanguinis	pag. 101.
Experta pro fluxum Sanguinis uterino	pag. 150.
Antirrhingens ad rupturam Vene	pag. 7.

Pilulis pro fluxum sanguinis uterini, et quamcunque partem pag. 103.	
Simpatice vulnere, et contra hemorrhagiam . . . pag. 57.	
Specificus contra fluxum sanguinis pag. 142.	
Pilula contra fluxum sanguinis pag. 117.	
Restringens contra fluxum sanguinis, et fimo porcini dicta pag. 142.	
Restringens pro fluxum sanguinis pag. 152.	
Vixupis contra fluxum sanguinis pag. 142.	
Trochyschi Terre sagittata Mercurii pag. 117.	
Vixutus del Treixa pag. 129.	
Unguentum stripticum pag. 10.	

Supurans.

Cataplasmata supurans pag. 30.	
de radicibus althea pag. 144.	
Sinimentum emolliens, et supurans pag. 28.	

Ad Gangrenam.

Aqua prevtantiissima, et per me expectata contra gangrenam pag. 31.	
ab intemperie frigida pag. 31.	
Cataplasmata contra gangrenam pag. 30.	
Lotio contra gangrenam pag. 19.	
Unguentum stricae pag. 27.	
Unguentum egipciacum pag. 87.	

Pro Echymosis, seu contusiones.

Cataplasmata resoluens echymosim, et contusiones pag. 55.	
Ceratum ad capitivum vulnera contusiones, et calvaria fracturas pag. 30.	

103. Ceratum magnum, vive Divinum pag. 27.
57. Unguentum resolvens in Echimosiv. pag. 29.
142. Vinum axomaticum revolutivum. pag. 30. AA.

Po Poxaliviv, Anti-convulsiuiv, et
Anti-neuviniu.

142. Balvramum Poxaliticum. pag. 7.
152. Linimentum pro Poxalivi. pag. 97.
142. Linimentum Antineuiniu. pag. 37. 46. 54. 56.
117. Anti-convulsiu. pag. 59. 64. 96.
129. Poxo de Poxalysiv. pag. 83.
10. Unguentum pro paralytiv. pag. 8.
Poxo Paralytiv Hicanum. pag. 113.
Actio Anti-eparmodica. pag. 58.

Po dolore Reumatico, Hirqui-
ado, Vciatica, et Anti-podagricu.

emplastrum pro dolore Hirchiado. pag. 38.
pro dolore Vciatico. pag. 55. 81.
specificum Anti-podagricum. pag. 118.
21. Catarticu. pag. 146.
30. Saporu. pag. 146.
19. Uluiv Anti-reumaticu. pag. 38.
27. Anti-reumaticu, et antipodagricu expertu. pag. 39.
87. Poxo pro dolore Reumatico, et intumesencia articuloru. pag. 49.
Unguentum pro dolore Vciatico. pag. 59.

Ad Flatu.

Enema Carminane. pag. 41. 17. 32.

Potio contra Flatum, seu distensionem	pag. 77. 79. 87.
cordialis, et contra Flatum	pag. 91.
Pulvis contra Flatum	pag. 56.

Pis Nephriticis.

Medicamentum interius sumendum pro dolore nephrico expectum	pag. 122.
Oleum pro Turbulo pro nephriticis	pag. 143.
Potio nephritica	pag. 142. 3.
Pro dolore nephritico Saccharum	pag. 143.
Certa pro dolore nephritico	pag. 49.
Optima pro dolore nephritico	pag. 99.
Pulvis pro Nephriticis	pag. 143.
Optimus, et secretum pro dolore nephritico	pag. 50.

Pis Flexis.

Cataplasma anti-herniarum anodinum, et molificativum expectum	pag. 124.
Pro inflammatione Testiculorum	pag. 122.
Contra Herniam Ventosam	pag. 96.
Complavium contra Herniam	pag. 18.
Sicor Optimus ad Hernias Intestinales medendas	pag. 63.
Sinimentum anodinum contra herniam	pag. 29.
Unguentum Herniarum	pag. 11.
Ad Herniam Intestinalem	pag. 11.

Ad Hemorrhoides.

Situs ad Hemorrhoides	pag. 146.
Unguentum ad Hemorrhoides	pag. 29.
Pro hemorrhoides Illis	pag. 115.
Expectum in omnibus Hemorrhoidibus	pag. 80.

Ad Scabiem.

Aqua Sublimati	pag. 6.
Pulvis contra Scabiem	pag. 149.
Inguentum Contra Scabiem	pag. 29. 93. 90. 91. 96.
Contra Scabiem	pag. 150. 149. 151.
Contra Scabiem Ungulare	pag. 109. 115.
Specificum, et prouatum contra Scabiem, et Herpes	pag. 124.
Singulare, et Secretum, ad Scabiem, tri- neam, lepram necandam	pag. 61.

Contra Pediculos

Inguentum contra Pediculos	pag. 11.
--------------------------------------	----------

Pro Angina.

Emplastrum ex nido Hyzundinum	pag. 14.
Ad Anginam resolvens	pag. 78.
Emolliens Defigens	pag. 19.
Adstringens	pag. 19. 34.
Adstringens Ungulare	pag. 147.
Emolliens	pag. 34.
Emolliens, et resolvens	pag. 51.
Emolliens, atemperans, et suppurans prouat,	pag. 82.
Abstergens	pag. 51.
Atemperans	pag. 34.
Detergens	pag. 45.
Anodinum, et repellens	pag. 82.
Anodinum, et distillativum	pag. 83.
Anodinum, et resolvens pro faucium in- flammatione	pag. 126.
Unimentum pro eminentia externa in faucium inflammatione	pag. 82.

Potio ad Anginam pag. 51.
 Ad respirationem Tubandum in angina pag. 97.

Medicamentum expectum ad expellendam sanguisugam
 ab Esophago pag. 97.

Nota pro curatione Ranula, et pro extractione san-
 guisuga in Esophago, aut in guttura demitendam pag. 52. 53.

Anti-pleuritico.

Cataplasma Pleuriticum pag. 146. 8.

Situs pleuriticus pag. 146. 1.

Mixtura Anti-pleuritica pag. 104.

Potio Anti-pleuritica pag. 38.

Anti-pleuritica Singulari pag. 126.

Luliv Anti-pleuriticus pag. 51. 6.

Untio Anti-pleuritica pag. 53.

Pro Vecicatorij.

Luliv Vecicano pag. 80.

Unguentum Cantaridan, seu Vecicatorium pag. 109.

Digestivum pro ulceribus post Vecicatorij pag. 40.

Pro Carbunculo, viue Anthrace.

Cataplasma pro carbunculo pag. 85.

pro Carbunculo ex Vidor pag. 109.

Emplastrum Magneticum Angeli Vala pag. 126.

Injectio Detergens, et aglutinans in carbunculo pag. 98.

Detergens, et atemperans in ipso Carbunculo pag. 99.

Unguentum seu remedium Certissimum, et expectum
 contra Carbunculum, seu Anthracem, et quamcun-
 que pustulam malignam pag. 127.

Pro Variolis.

51.	Ratio ad exitum Variolarum felicitandum	pag. 83. 122.
97.	Ratio ad Variolarum cicatrices impediendum	pag. 103.

Ad combustiones.

52.	Implastrum Urturii	pag. 12.
	Unimentum contra omnem Combustionem	pag. 69. 60. 103.
	Unimentum ad Combustionem	pag. 10. 40. 50. 103. 115.
146.	pro Combustione Ulcerata parte	pag. 19. 103.
146.	Ad idem non Ulcerata parte	pag. 21.

Ad Eriopelam.

126.	Univ. Optimus pro Eriopelate	pag. 98.
------	--	----------

Ad Herpetes.

	Univ. contra Herpetes, et Urticam	pag. 56. 58.
80.	Contra Herpetes pro Infantuliv.	pag. 119.
109.	Deliquium Tartari, seu Oleum tartari per deliquium	pag. 119.
140.	Univ. Contra Herpes	pag. 53.
	Mixturæ per deliquium	pag. 103.
	Unimentum contra Herpes	pag. 56. 58. 85. 98. 81.
	Anti-herpeticum expectum	pag. 95.

Ad Tineam.

126.	Deliquium tartari &c	pag. 106.
98.	Medicamentum ad Capillos concrescendos	pag. 138.
99.	Unimentum contra Tineam	pag. 92. 125.
	Unicum, et certum contra Tineam	pag. 40.
127.	Ratio contra Tineam	pag. 125.

<i>Unguentum contra Tineam.</i>	pag. 8. 128.
<i>Contra Tineam, tum recentem, tum anti-</i>	
<i>quam mixte Virtutis.</i>	pag. 128.
<i>Pro pustulis in capite dividendis.</i>	pag. 95.
<i>Contra Pediculos.</i>	pag. 11.

De Cosmetice.

<i>Aqua Cosmetica.</i>	pag. 5.
<i>Optima ad Lentiginis, Labeque tollendas,</i>	
<i>et cicatricem pulchram faciendam.</i>	pag. 99.
<i>Lac. Virgineum.</i>	pag. 97.
<i>Oleum mixte per deliquium.</i>	pag. 103.

Pro Mammis.

<i>Cataplasmata Anti-lacteum.</i>	pag. 102.
<i>Emplastrum Upermativ coti.</i>	pag. 13.
<i>Unguentum emolient pro mammis.</i>	pag. 95.
<i>Specificum, certum, et infallibile pro Ulexibus,</i>	
<i>contusionibus, seu inflammationibus mam-</i>	
<i>marum muliebrum, nec non vulneribus omnibus.</i>	pag. 128.

Pro Suppulis, Scrophulis, Polypis, et alijs tumoribus Schizosis. &c.

<i>Causticum potenciale. Indolensificum.</i>	pag. 60.
<i>Cezatum contra duritiem.</i>	pag. 14.
<i>ad Callos.</i>	pag. 89.
<i>Emplastrum revolutivum ad Uchyrum.</i>	pag. 58.
<i>Ad Suppulis curandas.</i>	pag. 61.
<i>Mercurij.</i>	pag. 21.
<i>Ad Callos.</i>	pag. 89.

125.	Ule pro Scrophulis medendis	pag. 60.
	Anti-vtraumatica	pag. 50.
125.	Chroocochi Cauterici ad Scrophulas medendas	pag. 135. 57.
95.	Quantum pro Supije	pag. 60.

11. Pro Dentibus, et Gingivis.

	Argaximum Optimum pro dolore Dentium	pag. 83.
	Quatuor Anodinum, et detergendum	pag. 97.
5.	Gingivis exulcerativ	pag. 97.
	Ule Dentificus	pag. 119.
99.	Ule ad Dentes evallendat	pag. 120.
97.	Quantum gingivis exulcerativ	pag. 28.

103. Ad Hydropecciam.

102.	Ule purgant hydrope	pag. 43.
13.	pro hydrope abunde purgant	pag. 17.
85.	pro hydrope mediocriter purgant	pag. 18.
	Ule medicatum diureticum pro hydrope	pag. 35.
	Ule Anti-hydrope Denti	pag. 116.
12.	pro purgant pro hydrope	pag. 42.
	Pro hydrope	pag. 54.
	Ad hydropem medendum experta	pag. 128.

60. Pro Diarrhea, et Dicenteria

14.	Ule purgativ pro Diarrhea, et Dicenteria	pag. 130.
89.	Detergens, et restringens in Dicenteria	pag. 18.
55.	Ule restringens	pag. 12.
61.	Ule pro Diarrhea adstringens	pag. 70.
21.	Ule Adstringens Schomatica	pag. 18.
49.	Ule pro Diarrhea, et Dicenteria	pag. 15.
	Ule purgant in Dicenteria	pag. 16. 12.

Potio pro Diarhaea et Dicenteria stringens.	pag. 15. 29. 39.
Ad Tenevrium.	pag. 39.
Optima ad Diabetem.	pag. 139.
Pilula ad fluxum ventris Ricis laij.	pag. 117.
Dicentericus optimus.	pag. 118. 150.
Inguentum Virgicum.	pag. 10.

Pro Oculis.

Collyrium Optalmicum.	pag. 6. 12. 3.
Optalmicum.	pag. 78. 80. 9.
Optalmicum.	pag. 99. 102.
Optalmicum.	pag. 128. 13.
Medicamentum optimum efficax pro labibus oculorum.	pag. 97.
Pulvis optalmicus.	pag. 14. 37.
Inguentum optalmicum.	pag. 9. 8.
Ad abrumendam carnositatem oculorum expert.	pag. 56.

Pro Vulncribus.

Aqua Vulnexasia.	pag. 36.
Aqua Vulnexasia contra Sputum sanguinis.	pag. 106.
Aqua Vulnexasia aborrens.	pag. 36.
Balsamum Vulnexasium ab Innocencio XI.	pag. 26.
Optimum Vulnexasium.	pag. 62. 22.
Carmaritanum.	pag. 29.
Decoctum Vulnexasium.	pag. 70.
Defensivum ad vulnexam inflammationem prohibenda.	pag. 124.
Digestivum optimum pro vulncribus Capitis.	pag. 56. 1.
Emplastrum vulnexasium.	pag. 47.
Vulnexasium pro Fracturis cranei.	pag. 85.
Injectio Vulnexasia.	pag. 14. 1.
Vulnexasia detergens.	pag. 32.
Linimentum Vulnexasium expertum.	pag. 135.

3.39.	Medicamentum Vulnerarium expectum	pag. 145.
	Pro Vulneraria	pag. 38. 18.
	Vulneraria, seu Viridifica Obscure	pag. 16.
	Contra Canum Guidon	pag. 35.
3.150.	Contra Canum Theoric	pag. 36. 12.
	Contra Canum ex alto	pag. 101.
	Hydrana Vulneraria Qualiv	pag. 37.
	Quiv ad Canum ex alto	pag. 101.
	Quentum Vulnerarium expectum	pag. 148.

6.12.3.	<u>Pro Vulnribus Sclopetorum.</u>	
8.20.9.		
99.102.	Salvatum Ungulare pro Vulnribus	
128.18.	Sclopetorum, et Contra combustionem	pag. 121.
97.	Ungula pro vulnere ab Sclopeto	pag. 6. 56. 84. 87. 94.
14.37.	Ungula in unctionem in vulnribus ab sclo-	
9.8.	peto	pag. 87.
ag. 56.		

	<u>Pro Uceribus.</u>	
36.	Aqua Sapphirina	pag. 105.
106.	Aqua Phagadenica seu Uceraria	pag. 105.
36.	Aqua Aluminosa Fallopij pro Uceribus	pag. 107.
26.	Ungulum Vulnerarium ab Innocentio XI.	pag. 26.
62.22.	Ungulum Magnum, sive Divinum	pag. 27.
29.	Ungula pro fonticulis	pag. 30.
70.	Ungulum Vulnerarium	pag. 71.
124.	Ungulum Scordei, Rempeiano, et tergens in	
56.1.	flammationibus, et Uceribus	pag. 79. 136.
27.	Ungulum simplex	pag. 20. 21. 44. 56. 99. 123.
85.	Ungulum Compositum	pag. 20. 28. 15. 56. 84. 94. 123.
14.1.	Ungulum Balsamicum	pag. 28.
32.	Ungulum Catucri	pag. 12.
135.	Ungulum Vulneraria	pag. 29. 38. 99. 102.
	Ungulum Detensivum	pag. 31.

Pro Ulceribus Sordidiv, et Putridiv.

Aqua optima ad Ulcera Sordida	pag. 56.
Digestivum pro Ulcere Sordido in capite, et Metecapite	pag. 63.
Pulvis contra vermes in Ulceribus vitis	pag. 57.
Unguentum optimum ad Ulcera putrida exputta	pag. 58.
pro Ulcere Sordido	pag. 93.
pro Ulcere Sordido Tergens	pag. 98.
pro Ulceribus antiquis, et putridis	pag. 60.
Egipciacum Magistrale	pag. 87.
Seraciv	pag. 27.

Pro Ulceribus in ore sitis.

Aqua sublimati ad Ulcera Sordida, et putrida facto in palato, et gingivis	pag. 6.
Aqua sublimati optima contra Herpes, et Ulcera Sordida, in entis, lingua, et Lophago	pag. 80.
Sevatorium pro Ulceribus in gingivis	pag. 97.
Sinimentum valde potabile in Ulceribus in ore sitis	pag. 98.

Pro Ulceribus Antiquis.

Aqua Calcis Mercuriata ad Ulcera Antiqua	pag. 107.
Emplastrum exquisitum pro Ulceribus Antiquis	pag. 10.
Ad Ulcera inveterata	pag. 61.
Unguentum pro Ulceribus Antiquis, et putridis	pag. 60.
Detergens pro Ulceribus inveteratis	pag. 60.
Cinabrij ad Ulcera Antiqua	pag. 137.

Ad Ulcera Callosa, et Fistulosa.

Balsamum Viridi metentium pro Ulceribus et fistulis	pag. 1.
Pomata Mercurialis	pag. 1.
Unguentum Viridi ad Fistulas	pag. 51.
pro Ulceribus Callosis	pag. 57.
mundificativum, et anodinum ad Ulcera Callosa, et Fistulosa	pag. 2.

quentium ad callositatem supprimendam, ipsam
 avumendam pag. 93.
 pro curanda carie pudendi pag. 13.

Pro Ulceribus cum carie osium.

qua Francisci Peccesi pro osium corruptione. pag. 2.
 metura pro cariebus separandis, et expellendis. pag. 59.
 pro cariebus Euphorbij. dicta pag. 47. 137.

Pro Ulceribus cum excrecentia car-
 nis Luxuriantes.

curicum sive cauterium potentiale optimum. pag. 54.
 Potentiale Indoloxificum pag. 60.
 Indoloxificum expertum pag. 129.
 acurium Corallinum ad abrumendam car-
 nem superfluum abique dolore pag. 61.
 quentum ad unum pag. 29. 98. 99. 144.

Pro Ulceribus tibiarum.

igestivum pro Ulceribus tibiarum ad cicat-
 ricem inducendam pag. 139
 quia. Novorionis pro ulceribus tibijs antiquis. pag. 152.
 quentum ad Ulcera tibia inveterata pag. 33. 85. 96. 144.
 Ad Ulcera tibiarum ad cicatricem inducenda. pag. 58.

Pro Ulceribus Cancerosis.

edicamentum certum et secretum ad Ulcera
 cancerosa, et maligna medenda pag. 61.
 oliv. Optimus, et secretum ad Ulcera cancerosa. pag. 52.
 Benedictus ad Cancrum Flammari pag. 144.
 quentum noli me tangere pag. 136.
 quentum anodinum pro ulceribus cancerosis. pag. 139.

Pro Morbis Venereis.
Ad Gonorrhoeam.

<i>Aqua mentha contra Gonorrhoeam ex Quercetani.</i>	pag. 108.
<i>Solus purgans in Gonorrhoea.</i>	pag. 33.
<i>restrictivi Gonorrhoea.</i>	pag. 55.
<i>Candela pro Carunculis, seu carnositate abrumenda.</i>	pag. 21.
<i>Confectio ad dissecandam Gonorrhoeam.</i>	pag. 40.
<i>Conserua dissecativa Gonorrhoea.</i>	pag. 137.
<i>Collyrium.</i>	pag. 3.
<i>Decoctum emolien, et atemperans in Gonorrhoea, et in Ulcere inflammatione.</i>	pag. 31.
<i>Pilula purgativa.</i>	pag. 18. 63.
<i>Dissecativa.</i>	pag. 36. 15. 18.
<i>Dissecativa.</i>	pag. 89. 92. 93.
<i>Ingestio detergens, et dissecativa in Gonorrhoea.</i>	pag. 32. 38.
<i>Oleum lignorum.</i>	pag. 5.
<i>Mistura Balsamica Fuller pro dissecanda gonorrhoea.</i>	pag. 81.
<i>Lotio Emolien in gonorrhoea.</i>	pag. 34. 63.
<i>Dissecativa in gonorrhoea.</i>	pag. 61.
<i>Tabella purgativa in gonorrhoea.</i>	pag. 77.

De Phimosis, Paraphimosis, Ulceribus, et Verrucis Venereis proputij.

<i>Cataplasma revolvens Phimosis, et Paraphimosis.</i>	pag. 56.
<i>Decoctum ad Ulcera proputij.</i>	pag. 62.
<i>Collyrium Saphirane.</i>	pag. 62.
<i>Ingestio Anodina detergens, revolvens in Phimosis experta.</i>	pag. 122.
<i>Ingestio pro Ulceribus proputij Venereis.</i>	pag. 140.
<i>Sinimentum pro Ulceribus proputij expertum.</i>	pag. 138.
<i>Unguentum pro pennis, et verrucis Venereis.</i>	pag. 13. 146.
<i>Unguentum cinabris ad Ulcera Venerea.</i>	pag. 136.

Anti-Venerea.

108.	Aqua Anti-Venerea	pag. 2. 4. 20. 35.
33. 6	Bolus Mercurialis	pag. 33.
55.	Concreta Anti-Venerea	pag. 21.
21. 8	Curatio Dolorum Anti-Venerea experta.	pag. 124.
40.	Decoctum pro Sue Venerea	pag. 70. 72. 73. 74.
137.	Emplastrum mercuriale	pag. 23.
3	Revolutivum et suppurans Bubon. Gallicor.	pag. 139.
31.	Piaia anti-Venerea	pag. 21. 31. 90. 139.
18. 61	Thialitimum exicanv.	pag. 21. 124.
6. 15. 18	Thapolicana	pag. 77.
9. 92. 93	Ucum Signorum	pag. 5.
32. 8	Uula purgans	pag. 18. 22. 35. 44. 47.
5.	purgans	pag. 52. 82. 91. 95. 99.
34. 63	Ad valuationem pubandam.	pag. 49.
64.	no optima Anti-Venerea	pag. 119.
77.	hyvana Uudoxifica anti-Venerea	pag. 31.
	Ulu Anti-Venereum.	pag. 22.
	Uupul Anti-Venereum; vulgo Magistrale	pag. 145.
	Uitum Anti-Venereum	pag. 21.
	Uibella Anti-Venerea purgans	pag. 22. 23.
	Uuentum Mercurij.	pag. 23. 24.
	na Anti-Venerea.	pag. 21. 31. 33

*Index delas Malaltias Contingudas en la
Taula del prevent Libre, y De los Remeyos. pag. 185.*

<i>De Vomitorijs</i>	<i>pag. 185</i>
<i>De Purgantibus</i>	<i>pag. 184</i>
<i>Pro effectu Melancholico, bilioso, et Pituitoso</i>	<i>pag. 186</i>
<i>Bechia, et Thoracica</i>	<i>pag. 186</i>
<i>De Urthomaticis</i>	<i>pag. 187</i>
<i>Febriifugus</i>	<i>pag. 187</i>
<i>De Emenagogis, hystericijs, pro partu fe- licitando, secundinis expellendis, et alijs in:</i>	
<i>dispositionibus Matricis</i>	<i>pag. 188.</i>
<i>Aperitiuis, et diureticis</i>	<i>pag. 189</i>
<i>Diaphoreticis, et sudorificis</i>	<i>pag. 189</i>
<i>Cardiacis, et Alexipharmacis</i>	<i>pag. 190.</i>
<i>Cephalicis, et Antiepilepticis</i>	<i>pag. 190.</i>
<i>Carminantibus, et Scroluentibus</i>	<i>pag. 191.</i>
<i>Anti- Vcorbuticis</i>	<i>pag. 191.</i>
<i>Hepaticis, et Splenicis</i>	<i>pag. 192.</i>
<i>Vermifugus</i>	<i>pag. 192.</i>
<i>Refrigerantes</i>	<i>pag. 192.</i>
<i>Raxcorica</i>	<i>pag. 192.</i>
<i>Anodina, et emollientia</i>	<i>pag. 192.</i>
<i>Adstringentia</i>	<i>pag. 193.</i>
<i>Cupuxanes</i>	<i>pag. 194.</i>
<i>Ad Gangrenam</i>	<i>pag. 194.</i>
<i>Echimosi, sive contusiones</i>	<i>pag. 194.</i>
<i>Pro Paralysis, Anticonvulsivis, et Antinexuinis. pag. 195.</i>	

Pro Dolore Rheumatico, Histiado, Siatica, et	
Anti-podagricus	pag. 196
Ad Flatum	pag. 196
Pro Nephriticis	pag. 196
Pro Hemipar	pag. 196
Pro Hemorrhoides	pag. 196
Ad Scabiem	pag. 197
Ad Pediculos	pag. 197
Pro Angina	pag. 197
Anti-pleuriticus	pag. 198
Pro Vescicatorijs	pag. 198
Pro Carbunculo, sive Anthrace	pag. 198
Pro Variolis	pag. 199
Ad combustiones	pag. 199
Ad Eriopelam	pag. 199
Ad Herpet	pag. 199
Ad Tineam	pag. 199
De Cosmeticijs	pag. 200
Pro Mammis	pag. 200
Pro Supis, Scropholis, Polipis, et alijs Tu-	
moribus Scrophis Schizosiv	pag. 200
Pro Dentibus, et Gingivis	pag. 201
Ad Hydropeiam	pag. 201
Pro Diarria, et Dicerteria	pag. 201
Pro Oculis	pag. 202
Pro Vulnibus	pag. 202
Pro Vulnibus	pag. 203

De vulneribus Sclopetorum	pag. 104.
Pro Ulceribus	pag. 104.
Pro Ulceribus Sordidis, et putridis	pag. 104.
Pro Ulceribus in ore Viri	pag. 104.
Pro Ulceribus Antiquis	pag. 104.
Pro Ulceribus Callosis, et fistulosis	pag. 104.
Pro Ulceribus cum carie Ossium	pag. 105.
Pro Ulceribus cum excrementis carnis	pag. 105.
Pro Ulceribus Tibiarum	pag. 105.
Pro Ulceribus Cancerosis	pag. 105.
Pro Morbis Venereis	pag. 106.
Ad Gonorrhoeam	pag. 106.
De Phimosi, Paraphimosi, Ulceribus, et verrucis venereis proputij	pag. 106.
Antivenerea	pag. 107.

a
 la
 ellie
 Stev
 rado
 y Co
 A
 mea
 Thea
 C
 to
 y
 q
 p
 to
 q
 re
 m
 m

Carta de Monvieur Gularo, Convellex del Rey, Membre
 de la Vile de Allet, de la Societat Real de Ciencias de Mont-
 pellier, de la Academia de Cirurgia de Paris, y de Lion;
 Membre Professor, y Demonstrador en Cirurgia, Demons-
 trador Real de Anathomia en lo Collegi de Medicina,
 y Cirurgia major del Hospital del Rey de Montpellier.

A Monvieur de la Martiniere, Escuder, Convellex, y Pri-
 mer Cirurgia del Rey Christianissim, President de la
 Academia Real de Cirurgia.

Monvieur.

Es cert, que dels que jo tinc la honra de enuiarvos
 tocant al Verney delav miar Bugias (en Franceo)
 y Candelav (en Cathala) es de meritat viciant, y
 que necessita de entrar en un mes gran detall per
 poder los Cirurgians servir en ab major utilitat.

Peró deixant tot apart, vós vaig á reguir vos-
 tre intencion, tant justa, y honorable ala Cirur-
 gia, que vós mixan ala utilitat del be Publich. Per me-
 reume Monvieur, que esta carta tinga lloch de Me-
 moria, que de esta manera, lo v de mon Verney seia
 mes ben rebut del Publich, y de tot mon company.

La memoria, que jo feu exprimir à Montpe-
llier en 1716. tracta bastant dela naturaleza delas
malalties dela Vetre del Vermey de Cruzalar, y de
vur affecter. Despuer de aver donat á als Senyors
Comissaris anomenats per la Universitat Real de Sci-
encias la composicio de aquest Vermey del qual
ells verifiquen lo affecter; veria quertio de expli-
car assi las modificacions differentes, que jo li do-
no; per eurer emplear en differentes casos ahont
la Cirurgia tenia poch, ó ningun Vermey. Veus assi
donchs las differentes formular per la composicio
de mon Vermey, y de las mias Candelas.

Composicio dela Licor propia á fondre las
carnositats, anomenat Extrait de Saturno.

Hoij ha Practich algun poch, que sie experi-
mentat en lo vr delas Candelas, que no vapiá, que
las excrevencias, conegudas baix lo nom de Carno-
sitats, tingan comunament son viti ala fossa navi-
cular, ó be en lo veru-montanum, y ala Regió del Ca-
nal, que correspon ala glandula prostata, algunas
vegades una sola de aquerrav parts es affectada, y al-
tres vegades las dos, y algunas vegades totes tres.
En aquest darrer cas la Carnositat situada cerca

dela proutata xeristeix mey ala curacio, y se fon mes
 difficultment; no ve pot ben instruhir dela situacio, y del
 numero delav Carnovitat, que per la Candela, que
 ve introduceix; ella es detinguda ordinariament
 per la primera Carnovitat, que ve prevena, quant
 ella es vinguda á fondreixre, ve passa ala segona,
 y de esta ala tercera; De ahont se vequeix, que se ig-
 nora moltar vegades en lo principi dela curacio lo
 numero, y la situacio delav Carnovitat, y no se que-
 da instruit, que successivament: Veur am la compo-
 sicio del Remey propri á fondrexlav.

Preneu tantar lliuxar de Siratge de Or, quan-
 tar pintar de Vinagre (er á dir una lliuxa de Siratge
 de or per cada pintura de Vinagre) se porará tot junt
 dins una caldera, y se farà bullir per lo espay des-
 una hora, ó vinch quartes remanant continuament
 ab una espatula de fusta, se traurá logo la calde-
 ra del foch, se deixera repovar la materia, y se
 bnydará per inclinacio la licor que sobre nadará
 sobre lo March, qual ve guardará dins de una, ó
 differente garrafes, ó Empollas per veuirven en
 lav ocasions.

Jo anomenare de esta hora en avant aquest
 Siquor Exret de Vatuino. Lo aquest Exret de
 Vatuino, que va à pendre les differentes modifica-
 cions de que jo parlo.

Primera especie de Candela.

Ab quatre Lliuras de Cera fosa si posará mitja
 onça de Exret de Vatuino en remenant sempre
 ab una espatula de fusta; despuer de feta la mes-
 cla, retirara la bacina del foch, y se tiemparan ab
 la materia, un trosor de tela, de cerca de nou pul-
 lada, de amplaria, y de dos peu, y mitg de llarga-
 ria; la tela deu esser fina: com son Cambrassina, Bap-
 tista, ó de tela de holanda; per tiempar aquestas
 telas una persona las tirará la una despuer del altre
 ab los dos polver, y los dits indices delas dos manes
 per una extremitat, y tirax lo restant dela tela dins
 la bacina; una altre persona la apretará ab una espa-
 tula; porque se cubria de per tot igualment dela ma-
 teria, y quant verá la tela ben cuberta aquell que la
 te per los dos camps, la alcerà en alt á poch, á poch, y
 la deixará degotar, ó escorrer dins la bacina, y se posa-
 ra luego en un paratge limpio, y apropiat; perques
 se.

se puja refredar. Lo mateix se fara ab cada una de las
 altres telas, observant sempre, que la materia no sie ni des-
 meriat Calenta, ni demeriat freds; perque quant es des-
 meriat Calenta las telas no se cobran lo bastant, y es
 menester retemparar; y si es demeriat freds se pren
 desigualment. Se guardaran estas telas per tellarlas en
 llanquetas obliques; perque la extremitat dela Candela,
 que se beix per tenirla, y per apretarla dins la canal de
 la Uretra via mes grossa, que aquella que deu esser in-
 trada; Se enrodomeiran estas llanquetas ab art
 entre los ditx, y despuer consecutivament entre dos
 peus de marbre. Es de esta manera que ellas ad-
 quiren lo grande concurrencia necessaria al ur,
 que ven vol fer; No se pot exactament determinar la
 grossor, y la llargaria delas Candelas. La llargaria
 deu esser Ordinariament de nou pulgada; si ella era
 menor, venian amenut las candelas inutile per
 los embarassar, que von cerca del Coll dela Verrica.
 Lo millon es de tenirne de differentes llargarias per
 per conformar se ala llargaria del Canal dela Uretra,
 y del embarrar, que ella es afectada. Taisi mateix
 se deu entendre de la grossaria que deu esser proporci-
 onat

onar al equilibrio dela Uretra; es la grossor delas candelas, que veritablem^{te} la Canal dela Uretra en non estat natural, al mateix temps, que ellas s'erbeixen á portar lo medicament, de que ellas son compostas. Obra per consequent foment las carnositats, y altres embaxarvor del Canal.

Segona Especie de Candela.

La primera especie de Candela de que venim de donar la composicio, basta per fer fondreix las carnositats ordinarias; pero quant ellas son antiquas, ó Callosas, ó be acompanyadas de fistulas á al Perineo; ellas resisteixen molt mes temps ala accio de aquestas Candelas: es manevrar puer en remolant cas tramping lo cap de estas Candelas ab la Composicio seguent.

Preneu vir onras de cera, la fazeu fondreix dins de una paella, afustant una onça, y mitja, ó dos onras de extract del vituxno, obreuant, que la cera no vie de meriat calenta, remanaxeu lo tot ab una espatula de fusta, fins á tant que la mercla vie ben feta: Después de aver tret la paella del foc, hi tramping lo cap delas candelas, que jo vinch de dir; enxodonixeu aqueix mateix cap entre dos maxbres, á fi que vie igual ab lo restant dela Candela.

Curas Candelas, així preparadas fan un affecte
 prompt, y eregut contra las carnositats mes callosas.
 Lo gran numero de curas, que ellas han Obiat, ven com-
 pondria un volumen; pero Jo crech Monsieur, que
 aquellas, de que jo he parlat en la mia Memoria im-
 primida en 1746. vor apareixeran sufficienter per
 assegurar lo eficar de aquest remey. Despuer de
 aquell temps Jo ne he curatu un molt meyor gran nu-
 mero de Malats entre los quals, ni ha aqua molt,
 que auian estat tractats inutilment per los mes
 grans Practichs de aquest genero de curacio. Pero
 no se pot publicar los subjectes de estas curas, com
 de altres; perque la meyor gran part dels malats sa-
 bia mal de eixa anomenatu. Solament me bas-
 tava Monsieur de feruos memoria, que las cura-
 cions, que jo he parlat en la Memoria de 1746. son
 Terificades per los Comissaris anomenats per la
 Societat Real de Ciencias, ells ne son estat Teri-
 monis, y ho von encara en las ocasions, que se pre-
 ventan; En fi se deixa a las provar, que al pre-
 vent tot Cirurgia pot fer com jo, a Confirmar lo
 que

que jo he avançat en la Memòria de 1716; y lo que jo
ajuntaré en esta Carta.

Per arribar á al succeir, que jo parlo, no es ques-
tio que de proposar mon Remey als differentes casos,
á als quals elles apropiat regonar lo que jo he dit en
la Memòria de 1716. Persona no ignora que antes
de la introduccio delas Candelas, ellas se deuen
untar de Oli; se ha acostumat lligarlas ab cuto
filat al rededor del agla; Jo crech averme apartat
de aquest methode. La experiencia me ha ensenyat,
que esto feya allargar las curacions, no es posible,
que jo puga fer de altre, á causa que las Candelas
així atacadas, no arriban, que molt poch, ó quasi
gens sobre la carnositat.

Per accelerar la curacio, y fer de manera,
que la Candela arribia sobre la carnositat; Jo far
poxar lo passient sobre del Llit, ó sobre de una ca-
diza, jo li far poxar los peus sobre de una altre
cadina virtuada frente per frente del malalt, lo
passient te la Verga de una ma, y del altre ell intro-
duheix la Candela dins lo canal: quant ella es de-
tinguda per la carnositat, ell la té lleugerament apu-
yada.

gada de robre, y per uno petit moviment llançau procu-
 raxa ell de ferla abançar si es possible; vns va repetir la
 mateix exercici, qual deu durar cerca de una hora, y mit-
 ja per prova, y enveryança, qual pot repetir dos vegades
 al dia, y comunament ven ven la curació perfecta per lo es-
 pay de menys de un mes. Per la mateixa raho jo desaprove-
 tarme la llicencia que donan^{tes} de passejar á als malalts
 per los carrers ab la candela lligada á al aglar.

Vos me objectareu Monsieur, y ab raho, que la
 vola Siquon, y la cera deuen fer una materia de menys
 facil á rompre per compondre vnar candela, que
 tingan un poch de amorositat, y de flexibilitat. Jo ve que
 es la propietat delas preparacions de plom, de donar
 concistencia als medicaments topichs en la composicio
 dels quals vn los emplea. Esta objeccio es judiciosa, y
 jo far compte de prevenirla, en donant per menut la
 composicio de mon Verney, y delas mias Candelas, Vo-
 trobareu, puer Monsieur en la recerca dela Memoria
 de Formulas de Candela ab lo Extrait de Saturne, la Cera,
 lo Oli, y lo greix baix lo pretext de tornarlas mes flexib-
 les, y mes propies, que las primeras, en los casos, per
 los quals ellas son destinadas, las Candelas ab lo Extrait

ab lo Estret de Saturno, y la cera tenen no obstant sa utilitat, y així mateix mereixen la preferència en certar circumstancias per moltes rahons. 1.^o En las Candelas introducidas dins la canal, se remoleixen per la calor, y cerquen de rompreve. 2.^o ellas conservan, la fiameza necessari per ésser apretadas vtilment sobre las carnovitates; y perque la accio del Remey pugua obrar eficazment, y avançar la curació. 3.^o las Candelas així preparadas, son de una gran utilitat, y auxili en la Retencio de orina, se poden apretar sobint, condensan per una accio los liquors rarefets per las carnovitates, que causan la supressio, y procuran per las vurtida de la Orina.

Tercera Especie de Candela

La manera de curar las carnovitates acompanyadas de fistulas à al Peirine, y delas cicatrices antigues, y callosas, no es different dela que so tinch explicada, la curació de aquestras fistulas dependeix dela abundancia de Turgencia, ó obstruccion del canal dela viretra. La turgencia delas glandulas dela viretra es comunament una veguida dell affectes del lleuat, ó ferment venereo, ó dels ecullaments virulents produïts per las ulceras de esta part

las quals fan obstacle al passatge dela orina, en este-
 nyent lo conduit; o lo que ve per anyada la deyme-
 riada virtencio, ó turgencia dels vasos dela mem-
 brana interna del canal, lo que arriba mes vobint,
 ala porcio vituada despuer lo verumontanum fins
 al coll dela verrica; la experiència fa conèixer esta
 especie de malaltia per la intraduccio de vna candela,
 la que passa á traueer de esta inflor sens esser detin-
 guda; pero volament comprimeix, ahont ella causa
 un dolor conciderable; Esto que so vinch de dir, no es
 conuenient, que en las glandulas de la Vretera,
 conegudas baix lo nom de glandulas de Cowper,
 de Litre, y de Morgagni, y ahont las glandulas se in-
 tuneixen (ó inflan); la glandula Prostate intumí-
 da fins á un cert punt no deixa ningun passatge
 á la candela, aixis com la carnicitat, ellas cambi-
 an la direccio del coll dela verrica, y causan su-
 bint vna malaltia tant difficult de curar com peri-
 llosa.

Las candelas, que habem parlat comporras ab lo
 extract de saturno, von lo medi mes assegurat, per
 obrar lo degorgement, ó la resolucio dels liquors de
 aqueltas glandulas, y per restablir lo ressort de ses

Varos excretorius; pero es menester componerlas de una manera un poch differentis, porque es necessari, que ellas tingan un poch mes de fonsa en tota sa extensio, veni que ellas tingan tant de soliditat.

Quarta Especie de Candelas

Ab la quantitat de siv lliurar de cera, porau una mitja lliura de veu de Cravat, ó de Moltó, tot esvent for sobre de un foch lento, hi afortareu Quatre onzas de Extract de Varnu Tenenast continuament ab una espátula de fusta, fins á una perfecta mecla. Traureu la bacina del foch, y quant la materia aura disminuít de calor, hi trempareu, delav telas, dela emplaxia, y Margarita convenient, y ab las mateixas atencions dalt ditas.

Quinta Especie de Candelas.

Perque hi ha Italicis, que tenen lo canal dela Vretrie extremament sensible, á alu qualu la introduccio delas Candelas comporta ab lo Extract de Varnu lor causa un dolor insuportable, al principi dela curacio; Jo he trobat un medi de suauitzarho, en componer una Candelas simple, deque lo ve acortura una poch á poch lo canal ala impressio de las candelas comporta.

Tieneu siv lliurar de cera en gra, hi afortareu

mitja Lluna de greix recent de Molco, ó de Caarrat, ho
faren fondreix tot junt, y hi tiraren logo mitja Lluna de
oli recent de ametllas dolces tret sense foc, remenant ho
tot ab una espátula de fusta fins á tant que la mescla
via ben feta, tiemparen, y tallaren de seguida las telas
dela mateixa manera dalt dit.

El darrer de arxo, esta Utilitat de Candelas, pot
encara venir en certis casos per preservar lo Canal
dela Vètre dela irritacio, que poden causar las Can-
delas mes fortas, tiempant lo cap de estar darrerats
Candelas ab la materia dela Vègona especie de ahont
so he parlat; Hi ha encara vn altre medi per preser-
uar lo canal dela irritacio, ó de ferla cessar quant
ella es arribada; y es de saber suspendre á pro-
pòsit lo vr de totas Candelas per espay de dos, ó
tres dies, aixis com ja ho tinch dit en la mia Me-
moría delas Malalties dela Vètre.

La Canal dela Vètre se troba algunas vegades
endurida, y Callosa en una certa extensio, lo que pro-
ve, sia dela antiguitat dela malaltia, sia del vs, que
se ha fet delas sondas de plom, de cordas de viola,

ó, de altres colors estrangers, que no tenen altre virtut
 que aquella de compiumix. Es menester emplear en
 aquest cas los Candelas mes fonsas; y així en lloch
 de una ~~cera~~ mitja onza de Estret de Saturno, ab qua-
 tre lliuras de Cera, veni porrá una onza. La quan-
 titat de aquest estret augmenta, & disminueix la
 virtut de aquestas Candelas, y li dona diferentes
 graduacions, de ahont los habilis Cirurgians poden
 pendre un avantatge. Jo no ~~dupt~~ ignoro que se
 ajuntan ala Compovicio de Candelas las mes Rea-
 lades, Emplastes, Unguentos, y altres drogas de
 diferentes colors; pero totu error ingredient, no ve-
 beixen, que á donar dela irritacio, y á embarassar
 á aquells, que buscan en descubrix la compovicio
 delas Candelas. Així mateix es delas Candelas
 supuratives per fondre, y curar las carnositats;
 tenen causar l'uny de penrar una supuracio. Es menester un
 medicament, que obrís un effecte molt ben different
 lo principal de aquestos effectes, es produit per las
 parts fines de litarge, que desembarassan de la
 cera quant la candela ve triada escalfada penetrant
 la vrbtancia dela carnositat, y diu dint los liquors,

que ella conte. La aciditat del Vinagre, augmenta per sa
 ebullicio ab lo litarge començeny, y arruga poch à poch
 la carnovitat, y en exprimintne la liquor diuidida per
 las particulars del Litarge. Es de esta manera, que un
 arriba à curar, y à destruhir los embarravos del canal,
 y no per alguna erupuracio, la que es menester al con-
 trari avitaxla, y apartar dela composio delas candelas,
 totu los medicamentu, que la poden produir.

Quant un loçat lo derembazava lo canal de
 aquevta obstruccion, y à fexeruxin la Orina à ple ca-
 nal es menester fex la curacio durable; algunas ve-
 gades las excrecencias, no essent estadas bastant
 feras se reintumeixen, y cauuan poch temps después
 los mateixos accidentu: ano no es venu exemple, lo
 millor medi per prevenir aquevta recayguda, es de
 ordenar anal Italt, que via encara las candelas
 lo espay de molt men temps de aquell que era destinat
 per la curacio; de esta manera se acaba de fondrex lo,
 que hi resta.

La intumacencia dela glandula Prostata es una
 delas mes difficile, y mes perillosas malaltias dela
 vïtre, la difficultat dela curacio dependeix ordinariat-
 ment

ment del estat del esperon del liquor contingut en los
 varos de esta glandula. Si ella es Erchizosa, la cura-
 cio no se pot alcançar per las Candelas, sobre tot quan-
 la causa no es venerea, lo que arriba algunas vegades.
 Pero quant lo ferment es virulent, las friccions gene-
 rals, y particulars poden cambiar, ó mudar lo estat
 de esta glandula; las Candelas poden esser aysima-
 teix de un gran alivio per obrar esta mutacio, prin-
 cipalment quant la glandula, no ha adquirit un cer-
 grau de soliditat. Anter de començar la cura de
 estas malalties ab las candelas, es menester de in-
 tervenir del estat de esta glandula; y per vo lo que
 un pot fer es que introduint dins lo Anus un, ó dos
 ditx untats de oli, que un inclina de dextera en de-
 vant envexer lo coll dela Verrica ahont esta glan-
 dula esta situada.

Las gonorrhées habituales sempre se han mirat, co-
 lo erasillo dela Cirurgia, ellas son ocasionadas, ó per relax-
 cio, ó per corrosio dels varos ~~ex~~ excretorius delas
 glandulas dela Vixetera, raxement per vlceras de aque-
 ta part; pero tant per un, com per altre cas, la cura ab las
 miar candelas es la mateixa; perque ellas tenen la

virtut de forar, los embarravos dels vasos, de restablir
 von serot, y així mateix de consolidar las úlceras si ni
 ha; no obstant es menester observar, que las Gonorrheas
 causadas per la corrosio dels vasos excretorios, son in-
 finitament mes difficultos de curar. Se deu emplear en
 estos corrimientos, la primera, y tercera especie de Cande-
 lar ab las quales se continuará fins á la supressio del
 corrimient.

Vos veniu de llegir Moltrieux Differentes direccions
 vobres las malalties de la Vètria, que vos auiau ja lle-
 gides en part en mon llibre imprimit tocant á esta ma-
 teria. Jo me he vist obligat de repetirne alguna; quals
 jo he fet de tant bona voluntat, que molts altres Authors
 que han eixit imprimits después de mi, vobres lo ma-
 teix subiecte lo van en 1718. lo altre en 1750. quals me
 han fet la honra de adoptarlas ab las mateixas ex-
 pressions: En veritat que no me han fet lo honor de
 citar-me ni tantvolament una sola vegada en sos llibres:
 però veniu dupte, que se auxan oluidat lo que ells han
 pogut llegir en mon llibre imprimit en 1756. O, be que un
 expert maravellós no ha fet pensar, y així mateix expri-
 mar de la mateixa manera vobres molts punts de la Ci-
 rúrgia

zurgia, que tenen semblansa á la malaltia de la Urieta,
atí affectes del medicament. de ahont la candelas son
comportar.

Despues de haver vos exp^orat Monsieur la^r differ
renter formular dela composicio delar miar Candelar
per operar en la curar delar malaltia dela Quètera, fo
crech, que tindreu á be que vos exporia arri la^r ~~different~~
differentr formar baix la^r qualr se pot fer v^r de aquest
mateix Verney per combatreu mal^r de una altre espe
cie, com fo he he v^r per differenter experienciar re
teradar.

To preneh del Maxe, que retroba dins la Caldera
ahont se ha fet bullir lo Vinagre ab lo Sitrage, To lo
estench sobre de una plancha per fayslo secar, despuys
To lo lo far polvor, del qual se far lo or sobre las Ula-
gas que tenen las carns de color palido, Ser colorit, mo-
llar, o baborar, los Ulls delas quals son intumescents
y al mateix temps callosos. Este polvor son emple-
ats utilment sobre las Ullas antigas, y sobre las
Ulceras.

Quant las llagas son dolerosas, ellas podex esser irritadas per la accio de estos polvos. To los lleuó la fowra en xentantlos ab aygua comunna una, ó moltras

vegades, llavonv elle obran, com un abouvent propi
à redormar de Tenor alv Varos Relaxatv, y à carregar
ve delav cexovitatv, que ellav produheiren.

Lo mateix march, deixantlo ab tota va forca, y mes-
clantlo ab micaer de pa, y ab aygua, y oli de camami-
lla, ve fa un excellent Cataplasma per aver aplicat
vobre differents fluxions, vobre tot en aquella dels
Testiculos, anomenat Upermato celle.

Jo far encara un gran vr del March de que
venim à parlar: Per exemple vobre lo Marc de deu
pintar de Vinagre, y de deu lliurar de Sitarge ti-
zeuhí vint, ó vint y vinch pintar de aygua comu-
na, que remanareu ab una espátula de furta per
espay de un petit quart de hora, ne resultara un
liquor, que jo anomeno Vegeto-Mineral, que es
excellent contra las fluxions, contusions, Echimo-
vir, Relaxacions (ó entorses en Frances.): Ella tam-
be es propria per rentar las llagas, y per inyeccions,
vobre tot en las llagas fistulosas, ve emplea en Gar-
garismas, Douches, y Banyo, es un excellent desfeniu
aplicat vobre las llagas de azmar de foch, cubrint
las de Comprimer ^{tem} ~~tem~~ pader, y imbibidas ab aquest

Liquor, se judica de va fova per vor affectes, o en tiem
pantilo dit, y parantlo logo vobre la llengua; vi es de
meriat fova un la tempera, en llevantli la fova ab
la aygua comuna; y vi ella es de meriat flaca, ve li
dona dela fova, ajuntanti algunar optas del *Extriet*
de *Vaturno*.

To he dit mer alt que lo *Sitarge*, y lo *vinagre*
habent bullit junts Qinv una caldera per expay, o cer
ca de una hora ve veu vobienada una *Liquor*, que
so anomeno *Extriet de Vaturno*. To he dit encara,
que es de aquest extriet que las *Cardelar* tenen tota
va virtut; vi ve vol donar meo fova a aquest extriet,
es menervex despuer de haberlo separat del *Itac*,
filtrarlo a traves del paper de enyansa, porarlo dins
una caxxola, vobre un petit foch ahont pendrà mes
de concirrencia; ven podrà fer lo vs en totu los casos
per los quals so ho he indicat. *Aixis fortificat* so lo
he empleat, per las *llagas*, *Tortulas*, y per las *Ulcera*
vellas, que vn las pot tocar ab pinvells tiempats ab
aquest liquor

Un pot portar ala *faldriquera*, un petit *Flasco*, o
Ampolla plena de aquest extriet, y un pot esser assegura
rat de tenir lo meo gran de totu los *Remey*s per se

vivens

viuen en una infinitat de ocasions promptes, y inopinadas; com en las contusiones, Atagulladuras, Echimosis, Inflammaciones, Distensiones, &c. Entorses &c. En estos casos, no se fa vino tizar de este Extracto sino de la Aygua comun; se rempan las compresas y se aplican alas partes afectadas. En todos los casos, que venim de parlar, se fara atencion ala parte afectada; porque si elle es mole dolorosa, es menester ponerle menos gotas del Extracto de Saturno abla aygua; lo que se deixa ala prudencia del Cirujia, a qui es reversuada la augmentacio, o disminucion.

Lo tambe tinch de costum per lo uso de asuoraz algunar gotas de ayguardent ab la quantitat de un var de aygua comun preparada ab la Extract de Saturno, que de este modo es un dels mas grans remedios de todo los Topicos per las Optalmias; y per lo principi dela videra, que venen ala veguida de las fluxiones de las Ocellas; y en lloch de las gotas de Aygua, dent lo hi asuoro algunar gotas de ayguardent camphorat.

Aquest Liquor vegeto-minerale fet solament ab lo Extrait de Saturno, y la aygua comuna, ó ab aquella, que es preparada ab lo març, es de un us maravellos, aplicantlo sobre los Phimosis acompañats de Chancre venereas inveteradas; To ne far ventar la part una hora al matí, y altre hora ala tarda, después so far curar lo malalt dela manera següent.

To preno deu onras de mantega, ó de greix recient lo qual vento per espay de ^{algun} ~~molt~~ temps ab lo Liquor vegeto-minerale un poch mes fort que al ordinari. To tallo luego una petita llangueta de drap, dela figura que es maneres per introduirla cubertar de aquesta porrada, entre lo prepucio, y lo agla ab una espátula. To també injecto de est liquor entre lo prepucio, y al agla, y después ho cobro de compresas mulladas ab dit Liquor. Es per est methedo, que so he curat, vint la operació, en lo Hospital que lo Rey mante en Montpellier, una gran quantitat de malalts, que exan en lo estat dela operació, antes que so ne for lo Cirurgià. Se veuran estas cosas molt mes per menut en las Observacions, que so propi de donar sobre esta materia, luego, que mas ocupacions me donaránloch.

Aquest Liqueur vegeto-minerale, ben dulcificada
 es la millor de totas las inyeccions per la gonorrhea
 virulenta. Ella no cauera ninguna irritacio, ella detex-
 quix las ulceras, augmentant lo foc delu vater; pero
 no ve deu par ~~o~~ cluidar la Regla general, que es de
 no vraz inyeccions en aquesta part, que ab gran
 atencio, perque tant, que lo corrent es acompanyat
 de ardon de orina, y de un dolor, que ve enten mes, ó
 menor dins la vrière, las inyeccions deuenen esser,
 ó, retardadas, ó, extremament leues, y suau, se au-
 menta la forca poch, à poch, à medida, que los acci-
 dents disminueixen.

Jo he obseruat en una infinitat de Ocasions, que est
 Liqueur es un excellent anti-venereo quant vn lo apli-
 ca sobre las exulceracions cutaneas produhidas
 per lo virus. Ell me ha exult igualment per lo vs,
 y ab gran acort per detenir los progressos delas Chan-
 cres malignas, y inveteradas, y contra los quals los
 altres topichs no auian estat de ningun affecte. Est
 mateix Liqueur pres internament, es un remey sin-
 gularment bo contra las incontinencias de orina
 cauadas per relaxarrio, ó, Ucleracio del Vphincter
 dela vrière.

Per fells pendien interiorment, so pava solament
 dotze, ó quinze optar del extret de Saturno, ab una
 pinta de aygua comuna, que so far veurex ánal malalt
 per expay de un dia, independentment de esta vegada,
 so far far vnay ingeccion dins lo canal dela vicié ab
 lo mateix liquor mer feta que aquella que lo malalt pren
 interiorment. Ella reemplaca molt superiorment,
 lo vi, lo Hyguardent, y los altres Topichs usats, y so-
 bint contrariu, al fi que ve propora.

Quant vn la aplica demont de vna llaga in-
 flammada, ó de armar de foc, ó altres inflamma-
 cions, barta de eurer atent á mullar las compresas
 totas las dos, ó tres hores ab dit liquor.

Son Topichs mer convenientis per la cura delas
 Ulceras Cancerosas, son las preparacions de plom en
 general; Taisiv mateix es lo vi de aplicar oliu ano-
 dinu, com son de Ametllas dolras, de Ouy, dels quals
 ven fa vn cerot ab la cera batuda dins la aygua ab
 la intencio de calmar la irritacio, y lo dolor, que acom-
 panya quavi sempre á estas especies de Ulceras. To-
 vo dela mia liquor Vegetominerale ab gran satis-
 facio en remblant casu, To lo merco ab mantega
 fiera, que so far barre tot junt per expay de algun
 temps, so ne cobrí los plumirols, y Bordonets, quals

aplico en estas especies de Ulceras, despues de haber-
las blandament rentat ab la dita liquor. Jo he moltes
vegades de esta manera Calmat Dolour, y irritacions,
que auian seruit a moltes altres topichs apropiats.
En los casos delas Flow blancas, elles propi per ata-
carlas, en tornant lo Reuort delas parts dolorades.

To dech fer advertir, que se deu ben guardar-se
de confondre lo Extrait de Saturno ab lo liquor Vegeto-
mineral. Lo extrait de Saturno no es altre cosa, que
lo Siquon, que resulta dela ebullicio del Vinagre ab
lo Litarge, per lo espay de cerca de una hora. Lo li-
quor Vegeto-mineral, es una mezcla del Extrait de
Saturno ab la aygua comuna; Jo he fet veurer aquest
liquor quantas graduacions (ó gradacions en fran-
ces) quals depenjan dela quantitat de gotas del extrait.
Se deuen proporcionar ala qualitat del mal per lo
qual se deu emplear: Jo no puch determinar exacta-
ment la doze la prudencia de aquell que lo empleara
fixara la graduacio: Jo diré solament que ala quan-
titat de una petita Cullerada delas de Caffé ab una
pinta de aygua, lo liquor Vegeto-mineral es en
sa forma ordinaria.

To ajurtare solament aqui algunas formulas de Pomadas, y de una pell diuina, delas qualz jo me verberch desde esta part de molts anys ab gran success, y que deuenen un principal virtut à al extriet de Saturno.

Primera Formula de una Pomada.

Preneu vuit onsar de cera en gra, fenda fondea à petit focch dins una paella, hi ajurtareu dezavuit Onsar de oli rosat, ho remenareu fins que la mercla sia feta, hi porareu sobre lo tot quatre onsar del extriet de Saturno, que vi tirara à poch à poch, y saument, en remenant continuament ab una espátula à fi de que se merclian be, ajurtanti una dragma de camphora remenant sempre fins à tant, que vie for; trauxeula paella del focch, y continuareu à remenar fins à tant, que la materia ha pres alguna concivencia; Aquesta Pomada es un Topich maravellós per las Siagas Fistoloses, per las Ulceras Callosas, per las Ulceras Scrophulosas, y aixi mateix per los que son produïts per una mercla de Scrophulos, Venereas, y al mateix temps Scorbútich.

El·la no es par menor específica per combatre las pruitjas dela pell; jo xanto primerament lo extriet de

affectat ab lo liquor vegeto-minerale, despuer To lo co-
 bro de Tomada, y To hi poro del paper fi per desobre, y
 demunt vnar compresas, &c. Es de esta manera, que
 so he vingut ala fi de curar Herpes, que auian resis-
 tit á altres medicaments. To observar per lo tant, que
 vi vn vol fez vs de aqueta Tomada per los Herpes
 antichs, que son uns eccorzos viciosos dela massa de
 la ranch, vera manester porahi vna mes llauera
 quantitat, ó Dora del Eptret de vatruino, y de campho-
 ra ab la mateixa quantitat dela cera, y del oli.

Aqueta Tomada es un Topich excellent, aplicat
 vobre las Chancres Venereas despuer de habexlas ren-
 tat ab la liquor vegeto-minerale.

Es molt bona per las parts amanevadas de
 podridura, y de gangrena, tentantlas ab lo liquor
 antes de aplicar la pomada.

Hi ha algunas vegades vnar llagas, y Uke-
 ras tant dolorosas, que no es possible curarlas sens
 irritarlas ab los unguents, los mes dolors; To far alas
 horas vn ceixot del qual aqui es la composicio.

Segona Formula.

Preneu vnallura de oli, tres onzas de cera en
 gra, meclareu lo oli ab la cera dins un plat, ó dins

una Carreola, ho porareu al foc: quant la cera, seia fassa, y mesclada ab lo oli, retirareu lo plat del foc, y deixareu refredar la matèria, despuer tireuhi poch, a poch vuit onças del liquor Vegeto-minerale en remenanto tot per ferne la mescla. Un pot disminuir, ó augmentar la concurrencia, y la fassa de aquest cerot en augmentant, ó disminuint la quantitat del liquor.

To far lo *Unctum de Saturno* ab lo liquor Vegeto-minerale per las llagas, que no son molt profundas, per las Chancrex, y excoiacionis del agla, y de altres parts la composicio del qual es la seguent.

Tercera Formula.

Preneu vint onças de Sítarge de or reduit en poluor molt subtil, qual se poraran dins un morter hi mesclareu tres onças de oli ab lo litarge, ajustau hi vuit onças del liquor Vegeto-minerale, tireu li a poch, a poch per ferne una mescla ab lo demes.

Quarta Formula.

Per fondre la Condencervio, ó erpeuor dela Vinovia en las articulacions, y dintre las Uaynas dels tendons per curar las llagas, cerca delas articulacions; To far una pomada, que lor effecte dela qual ha atonit ala gent del Art, la composicio dela qual es la seguent.

Preneu dos pintars de aygua comuna, qual se

y
me.
au:
en
.
Ve:
fun:
de
.
O
zten
au=
uli
.
ovia
dome
fas
ala
ent.
ser

Common. Bicy. thea birth. abiet. Cit. 11. eximig. Junc. thea
Lib. ij. d. common. Lib. ij. Sublimat. Coar. 3. ind.

poraxá dins un pot de terra vernivada, afurtauhi dos onzars de extriet de Saturno, y devarruit onzar de serbo ordinari tellat á bocins, se poraxá dins lo pot. ho poraxeu tot junt sobre un foch mediocre, remanxeu continuament la materia ab una espatula, fins atant, que lo vabo via for, hi afurtareu llavors una dragma de camphura, y quant ella verá fosa, traureu lo pot del foch, y vor veureu de esta pomada dela manera seguent.

Preneu dela Liguor Vegeto-minerale, la que se farà en caljar fins á tant, que vie un poch men de tebia, poraula logo dins un vas convenient ala part affectada, la qual si fassa temps per lo espay de un quart de hora fregancla ab la ma; á demer de estos banys, se pot encara fer colar de aquest liquor á manera de Douche sobre la part affectada. Despuer de aquest Bany, y la Douche, se cobra la part ab un drap calent, y despuer al cap de una hora, se descubrixu per aplicari la Pomada, dela qual se fa una untura, quasi del mateix modo, que se fa ab lo unguent mercurial; logo un tindrá un paper, que esclafara ab lau manu, ab lo qual esclafet se cobrixu la part untada, y demunt si

aplica un diap calent, se renova esta operació una
vegada al dia, y se continua fins ala perfecta curació,
qual arriba ordinariament al cap de quinze, ó vint dias,
es menester tenir cuydado de ramullix ab lo liquor
vegeto-mineral, la Pomada, que verá tornada es pes-
sa dinu lo pot.

Formula de la Pella Divina.

Treneu dotze lliuras de cera, la que se farà fondre
dinu una bacina, hi ajuntareu tres lliuras, y mitja de
oli de olivar, y quant la cera verá fora, y mesclada
ab lo oli, hi ajuntareu vuit onces del extract de satur-
no, qual se farà colar, ó se farà suauement, en reme-
nant continuament ab la espatula. Quant la mescla
 verá feta ajunteuhi dos dragmas de camphora, re-
menant sempre fins á tant, que via fora: trauieu
á la hora la bacina del foc, hi triempareu una te-
la mediocrement fina, de la llargaria, y emplasia, que
se judicara á propòit, y de la mateixa manera, que so-
he dit que es menester per triempar las telas ^{per las} ~~per las~~ can-
delas.

Estas pella Divinas obran de molts bon effectes,
quant se aplican sobre las parts atacadas de dolor
de Rhumatisme, que no es menester confondre ab
los dolor Orteocopes, que ordinariament son venereos,

y de altre part molt profundor, per ventirre delu effecte
 ter dela Pell Divina. Las parts debilitadas, y dolorosas
 troban un gran alivio ab entrar pellu Divina, las quals
 von de un gran vocorio, y alivio, y ajuda en los Hospi-
 tals, trobre tot fora dela estacio delav Ayguas mine-
 rals, y en los andreti, que ne von distans. se poden
 emplear en totu los casos, en los quals, se usen altres
 Pellu Divinas, en prenent la precaucio de ventar an-
 ter la part ab la aygua Vegeto-mineral.

Costar von Monsieur. las differente modificaciones,
 que so dono á mon Vermey, y que produheixen los
 effectes, que so he parlat. Las observacions, que so
 donaré despuer, acabaran de Determinar lo veri-
 table v, que so ne he fet; pot ver que de mes Habils,
 que so trobaran lo medi de extendreux ab casos
 mes vtils de fer un delu Vermeyo mes general,
 y delu mes eficazor ala Cirurgia. To procurare
 á donarli un cert punt de perfeccio per ferne un
 preuent al Publich, y ala Cirurgia. To no dupto
 que mon exemple no empenyia á los, que tenen me-
 dicamento vicietu, y vtil al Publich á enriquir la
 Cirurgia. I tindria de inhuma al que Refusaria

à vos semblants, vos vocacions, ó alivios, que vos talents,
la experiència, ó lo exact descubriren. me aparixo,
que totv los homenes deuenen treballar en comu á via
mutual, ó reciproca conservacio; Certo es lo que jo
me he offert de donar á la Cirurgia, y á al Publich
lo fruit delv meus treballs, de ahont lo secret auria
pogut venir duple augmentar considerablement ma
fortuna; pero no me auria may procurat la satisfac
cio, que vos me habeu fet venir. En provame Au
tentiquement ma conducta quant jo he donat mon
Remey al Publich.

To vo ab lo meo respectuos affete

Monvieux,

à Montpellier

als 5. Nov. 1761.

Venüdox de Vm.

Goulard.

Memoria sobre las Malaltias de la Uriet,
y de un Remey Specifico per curarlas, y assi
marcha moltas altres Malaltias Chirurgicals.

La Emulacio es la anima delas Sciencias, y delas Arts;
à ella ve deu son principi, son progres, y sa perfeccio. Sa
Cirurgia ne es un exemple. aquells, que se han aplicat á
al Estudi, y ala practica de esta Ciencia, no auran
arribat á portar tant lluny var Descubertas, vens la Reb-
le parvia, que ells tingueren de sobrepujar los uns á als
altres; esta concurrencia tenint per Objecte la utilitat
Publica pot esser regonegada. Jo no dissimulare, que
com Admirador dels successos de M^r Daxan, Jo he
embidiat sa emulacio; Anter de ell no hi havia Re-
mey Specifico per fondre la carnovitate, que
naixen, y creixen dins lo canal dela Uriet; no se ser-
via, sino de Remey paleatiu, y rubint perniciosos.
El que emplea M^r Daxan per curar geners de males
superior á tota aquells, que se coneixen. Sa excellencia
de aquest Remey es contestat per una multitud de curas,
contra las quals la embidia, y la ignorancia no poden
ser objectas; pero com aquest Remey es un secret per

Lo Publich, jo he cregut, que ma professor me ha donat lo
 dret de burcar la composicio, y de aplicarme á descubir la:
 lar miau reseruar von erradau felicer, y es cert que jo
 he trobat lo Remey de M^r. Daxan, ó que jo ne he inven-
 tat un que cura los mateixos malis, y que es eficarria es
 mes prompta. Avro que jo auanco es prouat per una
 gran quantitat de curacions delas qualis moltis Metges
 dela facultat de Montpellier, ne han estat Testimonis,
 y principalment M^r. Haquenot, y Fitz Gerald, que
 han estat anomenats per la Societat Real de Sciencias,
 per verificalos los affectes de aquest Remey; pero antes de
 entrar en lo detall de estas curacions, jo explicare la
 naturaleza delas Gonorrhoeas, y delas Carcinomats,
 vegonur las idees rebudas, alas qualis jo me atriure
 de unirli las miaus; y jo dire los medis de que un se es
 creuít fins al present per curar aquestas malalties.
 En la vegona part de esta Memoria jo parlare de
 la naturaleza de mon Remey, de vor affectes, y de
 sa conformitat ab aquells de Monsieur Daxan; jo
 terminare ma Memoria per la enumeracio de cu-
 raciones, que jo he fetas, y las differentes reflexions,
 que ellas me han fet naixers.

Primera part de la naturaleza delas Gonorrheas habituales, y delas Carnositates, ab los medios conegutos de curaxlas.

La experiencia nos envenya, que los fluxos, ó corrimientos Venereos no sempre vellan enterament ala eficacia del Remedy administrado per la meo habil gent. Los malatos molt rubint son exporats, despues de una cura la meo methodica, á un flux involuntari de la liquor seminal, de ahont la urina no ha pogut esser extinguida, ó ascalda: es á esta incommoditat, que ve hadonat lo nom de Gonorrhea habitual. M^r Astruc ne reconeix dos especies; en la una lo flux, ó corrimient subsisteix continuament ab tota, y en qualrevol atencio que ve asatintgut á obrexvar un Regimen de vida exacto. En la altre no se apaxceix, que en certar circunstancias, com en lo temps dela ereccio, que lo fa ben svert vellar, y quant la Regia de cambra es difficil, y que per consequent los receptaculos de est liquor son fortament comprimitos. Cada una de estas dos especies te sa causa different; la primera apaxeix, que dependeix delas oventuras del canal excretori molt mes grans, que en lo estat natural, á causa dela acciemonia del virus

delv qualv ha gortat, y conuirt las extremitats (o bonas);
 la vegona es produhida per defecte delv Ressort, tant de
 las fibras, que componen las partv dels conductv semi-
 nals, com de aquellav partv, que los circueixen. M.^r Da-
 ran se ha molt fixat á refutar esta darrera idea dels
 causa dela Gonorrhoea habitual, que ell prete esser sem-
 pre entretinguda per una, ó moltav vlcera, que no han
 pugut esser curada radicalment; Algu dirá, y se admi-
 rará, de que jo me atrevesca en pensar, com un home
 que ve de enquir la Cirurgia de vna Descuberta tan
 xi tant útil, com es la de M.^r Daran: Ab tot aixó jo
 no puch deixar de esser de vn sentiment different;
 Las Rahons que ell ha donat per sustentirla no apa-
 reixen de bastanta satisfacio. Ell preten que no se
 ha tingut recurs al relaxament dels vasos per expli-
 car la malaltia dela Vrietrí de ahont se tracta, que
 perque no se pot explicar de altre manera la ineffica-
 citat ordinaria delv Remey empleatv per tractarlas.
 I hi ajunta, que habent felicment descobert vn Medi-
 cament propi á curar radicalment aquesta indisposi-
 cio, no se deu mes atribuhir ala paralasia dels vasos
 (causa que no auia estat vegons ell vuporada) que per
 donar la raho dela impossibilitat, que se auia trobat fins
 á ell de curarla; Jo no crech, que li sia facil de provarlo

lo que fala basa de la loquela de M.^r Daran. Jo uell dir,
 que la vola zaho que ha obligat á los Mestres del Art, á
 repondre un relaxament en la Gonorrhea habitual, ho
 porta lo poch de bon succes, que ellv han aprovat en tractar-
 la; pero lo Temey de aquest Cirurgià no pot par, en pi-
 quorant lar paxetir dels vaor sobre dels quals ellv portat
 en fundant per sa activitat los liquors espermis dins los
 canons, restablix son ~~tono~~ natural, y asecar la source,
 ó origen de un flux, ó corriment, que venia produït per
 lo relaxament? vi allo es la conclusio de M.^r Daran apa-
 reix poch furta. de altre part; es veïr vint que un flux,
 ó corriment, que no te res de doloros, que subsistia des-
 puer de una cura regular, que ha fet desaparèixer un nu-
 mero crehent de Ulceras situadas al exterior, sia entre-
 tingut per unar ulceras escondidas dins lo interior dela
 viètré? perque la activitat del Temey. y son eficacia se se-
 nian moderadas ala curacio dela part; que estan ala
 nostra vista: Es cert de dir, que la Gonorrhea depenja
 lo mes sobint de algunar ulceras encampadas dins lo
 canal dela viètré; pero la armonia del viruv, que las
 produheix, y que las entrete, essent una vegada dimpact
 per un methode convenient, no se veu res, que impederca
 sa entera curacio; no se deu donch parlar per analogia

de la cauſa de la Gonorrhœa, y de aquella de la Gonorrhœa habitual; puer que troba m' en esta, que la mateixa cauſa de la primera. De altre part es ordinari obseruar Ulcerar en alguna part del Cor, que via, entretindau sens de nous progredir per lo espay de 10. 20. 30. anys. Est Paradoxe en Cirurgia venia de esser vi M.^r Daxan tenia raho; perque es barrant comu de veurer Persones subjectes ala incomoditat de ahont parlem, despuer del mateix espay de temps: se pot ajustar, que apareix dificil, que Ulcerar vridau vien vitudau dins lo canal de la Urètre, venu v'vtenyer lo calibre, y procurar convequentment alguna alteracio al vortix la Orina, no altres empero no veyem, que estas malalties nor ensenyen res de v'vblant; Donchs ser nor pot empenyar á pensar en quant ala cauſa de esta malaltia de una manera differenta de aquella de la m'v v'vber homeno, que han exauit de esta materia. Lo Remey que jo me alavo haber trobat despuer de M.^r Daxan, no deua esser que m'v estimat, puer que vol en m'v de una infinitat de altres empleats á al mateix intent, ell x'v h'v á procurar la curacio perfecta de una malaltia, que la cauſa podia esser tinguda com quasi insuperable.

La Gonorrhœa habitual es venu d'vpte una incomoditat canuaba; pero ella no pot esser comparada ab aquella, que

axioma ab ella una altre malaltia dela Vètrie, coneguda
 baix lo nom de Carnositat; ella concierne principalment
 en una difficultat de Oxidar mer, ó menor gran, y que
 depenja de algun obstacle situat dins lo interior dela Vè-
 trie; la impossibilitat de judicar per la virta dela natura:
 leza de aquest obstacle, ne ha fet pensar ben different-
 ment. Los Antichs la han mixada com una excressen-
 cia carnosa, fungosa, ala qual donan lo nom de Caru-
 cula, y lar han substituïda de cicatrios. M^r. Arnau, y
 Pitit no han pensat, ni com lor un, ni com los altres: ells
 han cregut que la substancia cavernosa dela Vètrie en-
 foncada mer, ó menor dins la cavitat de aquest canal
 podia ésser bastant á donar raho de tot lo que la practica
 offereix á Observar en esta malaltia. Un Ciurgià Floren-
 ti ha refusat totas estas differentes opinions, ell pensa,
 que lo vici delax carnositat ve troba sempre en lo Ve-
 ru-montanum, y que ellar no von altre cosa, que vnas
 Ulcerae de esta part de ahont delax quals lo llavis son
 inflat, y per consequent progressiu, á serrenyer lo pa-
 ratge dela crima. M^r. Astruc admetent totas las causes
 precedents, hi afueta los Tumors Vchizinosos dela Prosta-
 ta, y delax differentes glandular hiperogidas en lo time es-
 pongios dela Vètrie. Puer ja que tot lo Authore dels sen-
 timent, que nosaltres venim de relatar apoyant lo vobre
 lo que lor ha demostrat la disseccio dels Cadavers de aquells

que eran atacats de esta malaltia, y que noy ha de altre
 part ninguna raho, de suspectar una bona fe, me apareix
 que ve deu regoneixer la naturalesa dels obstacles, que
 embarrassen la vèntre per esser different en different
 subjectes; pero me apar, que la manera de penjar M.^{re} Ar.
 naud, y Petit ve trobava verificada en un mes gran nu-
 mero de subjectes, alguna atencio alar reflexions següents
 podrà convencer á al Doctor. Se venen lo mes regut, y lo
 mes eficaç, que ve ha conegut anter de M.^{re} Dahan; per ali-
 uiar á aquells, que tenian carnositats, es ven contradi-
 la introduccio de sondar de plom graduadas: ellas no
 produheixen vor bon efecte, que per la compresio dels
 obstacles: es manevra donchs, que vian de una natura
 á poder cedir al esforç mateix, que ve emplea per
 introduir aquestas sondas; puer que podra aquest esforç
 molt debil per lo ordinari contra los Tumors Schiriosos,
 en las cicatrices inducidas, y de flauir callosos de Ule-
 ras vordidas; es bastant facil lo apercebir lo poch de
 succer, que deuria tenir al methode, que nosaltres par-
 lem contra de semblants embarrassos; de altre part com
 explicar lo prompt retorn de estos obstacles, poch de temp
 despuer la cessacio del us delas sondas, ala ocasio de me-
 nou exessor? ve pot suporax ab verisimil, que las callo-
 sitats, las cicatrices abainadas, ó destruidas, se hajan
 pogut produir en lo espay de tant poch temps? tot avo

esdeue facil, en admetent per causa la meu ordinari des
 estar canositat; la substancia espongiua apretada (ó
 impellida) en lo dedins del canal, la vonda introduida
 comprimeix aquest tisu cavernos, que li cebeix bastant
 facilment: i extinguda per lo espay de algun temps dins
 lo conduit, ella ve opera á va ~~Experiencia~~ expencio, y subjec-
 tantla, es un revent lligat, y venrat molt temps, que no
 se pot mes remetreixe, tant quant no vobrevinga al-
 guna nova causa, que ajudia á va activitat, pero lo
 menor excec determina la vanch á colarhi ab mes pres-
 tera, y ab mes gran quantitat enxeu las celulas de
 aquest tisu espongiu. Ellas cessaran facilment á
 va impetuositat, y fexan renairer una malaltia, que
 un estaua confiat de haverla destruida. Si se exami-
 na lo que ha acasturnat procehir estos embaxassos de
 la viètra, se trauxa de est examen una nova prova de
 lo que jo penro, ellu von quari⁺ la seguida dels fluixos,
 ó, corrimetu venereu opinatue, ó tractatu de una ma-
 nera propia de fex detenir en la extencio del canal las
 materias acree, que deunian enxeu expellidas. Es posible
 de conceuir, que la membrana interiora de la viètra, es:
 tant arrosada per lo espay de temps considerable de una
 liquor apropiada á destruir lo tisu: senr que ellas
 no ne via debilitada? y se pot concevir aquesta debili-
 tacio

tació portada fins à un cert punt, veur que la part del tinnu espongiós, que correspon à aquest andret debí, no lo apretia en dedins dela cavitat, y no formia vn embaxar, á al curs ordinari dela orina? per millor fer entendre, lo que jo penso, jo crech poderne veurir de la Analogia treta dela formació del Aneurisma. ve sab que aquest Tumor es produït en consequència de alguna causa, que ha disminuït la resistència dela membrana dela Arteria, sia en traspasant, sia coruint-la; á las horas la vanch es portada ab mes eficaçia en veur lo endret ahont lo vessent es disminuït, lo dilata poch à poch, y ne forma lo Tumor Aneurismal. Així mateix la Lama, ó plancha interna dela membrana dela vètrie trobantse considerada resisteix menys sufficientment ala compressió, que fa continuament la lama, ó Plancha externa sobre lo tinnu cavernos, situat entre los dos, es menester pues, que se formia vn Tumor dins lo interior del canal. La Analogia es altre tant mes gran, que los progressos dela carnositat son invencibles, com ho son aquells del Aneurisma; que estos progressos del Aneurisma poden esser retardats per una compressió feta segons Art, pero no par segurament empedits, ó destruits, així mateix que aquells dela carnositat poden esser reprimits per una compressió analoga: pero incapaç de prevenirlos per sempre. Jo puch ajustar á totes

errar prouar, vna observacio, que me ha comunicat M.^r
 Fitz Gerald, Professor en Medicina, y Membre de la Socie-
 tat Real de Ciencias, que me ha dit aver observat
 vna carnositat, que se allargava bastant algunes ve-
 gades per venir per la extremitat dela Veiga, ó Vètrie;
 lo que obligava á al Malalt, á tallarla quant an-
 daba. En fi Jo crech, que ocupan lo mes ordinariament
 las carnositats, faborix encara lo que Jo vint de estab-
 lir: Tot lo mon sab, que la fossa naviculara es la mes so-
 bint atacada, aixir se troba en est andret, vna disposicio,
 que deu procurar vna mes prompte debilitacio. M.^r
 Margaigni demortua, que dov de error conduir los mes
 considerables, que portan la mucositat en la Vètrie, se
 obrau praeisament dins esta cavitat navicular, qual
 es donch exporada á una mes gran quantitat de suchs
 infectats per lo virus venereu, y que poden per conve-
 quent destruir, quant anter lo tissu interior: En un mot
 per concloure lo que me resta á dir vobres es subjecte.
 ve pot facilmente, vequint la idea, que Jo he proposat, expli-
 car; perque se ha pogut trobar algunes vegades la Vètrie
 ven embarrar. en los Cadavres de Persones, que auian
 estat subjectes á las carnositats fins á la mort; La fossa
 dela circulacio tenian las celulas del tissu spongiós infla-
 des

des mes alla del nivell dela Vèrèté intèriorment; aquerita
 forsa cessant de obrar, las celulas esvense vuidadas poch
 à poch, y havent pogut perert medi xentran en sa plasa
 natural; encara que me apareix, que las rahons, que
 jo he avançadas fins arri, prouan clarament, que lo tri-
 su cavernos dela Vèrèté fora de son lloch, Cauva lo mes
 robint los obstacles dela Vèrèté. Jo so lluny de penjar,
 que ella ne rie sempre la cauva; Las observacions dels
 Authors, que penjan differentment me desmentiran,
 y vobres tot la experiència cotidiana, que demosta, que lo
 inflor robint Schizos dela glandula Prostatata, te molta
 part en estas difficultats de Orinar, que vobres venen à
 las malalties Venereas: Jo dech aixi mateix fer obser-
 var de parro, que est Tumor dela glandula prostatata, pot
 en moltes circumstancias, tornar mes difficultosos, ó,
 incomodos los accidents, que acompanyan esta malal-
 tia, en elevant lo coll dela Verica, y fentli perdre per
 est medi son viti ordinari; perque llavors la operacio
 dela sonda esdeve molt mes difícil; difficultat per lo
 tant, que se pot suplexar ala ajuda de una sonda mes
 corba, que al Ordinari.

Qual que sia la cauva dela serviciu del panatge de
 la orina es facil de apercebir lo numero dels sintomas
 graves, que la poden acompanyar; la orina no trobant

un conduit excretori libre, llamada empero de conti-
 nuo dinn la cavitat dela Vetrica, y detinguda en ella
 apartantne las paredes principalmente envers los cos-
 tados ahont las fibras musculares son mas debiles, ad-
 quireix per la detencio un extiem grau de acrimonia, y con-
 nueix la membrana interna; irrita las fibras dela mucos-
 itat, aumenta la secrecio de aqueit liquor, que esent
 de una naturaleza propria a expecirve fa la materia
 gleeosa, ó mucilaginoso, que los malats moltas vegades
 no poden expellir, que ab esfort semblant á aquells, que
 fan los calculos. Estos mateixos embaxaros dela
 vetrica son aixi mateixos lo origen delat mutacion, que ax-
 riban ala orina turbia, de un color sanguinolent, espessa,
 y robint carregada de un sediment, que la pendian per
 pur aquelle, que no ne coneixen la causa; Estos matei-
 xos malats son aixi mateixos robint atormentats de un
 ardor de orina, y algunas vegades de una incontinen-
 cia, que es principalmente la regida delos embaxaros, que son
 cerca del Coll dela Vetrica; Mes lo que los arriba barrant
 constantment es de donar poch temps despres de aver
 orinat, unar gota de Orina, que los consuman la camisa,
 sobre tot quant la vetrica es atacada de moltas carnositats
 situadas á una certa distancia, las unas, de las altres: totas

aquestas Observacions de practica son molt necessaries
 que ellas fan distinguir vobint la causa, y lo siti de la cau-
 sa de moltas malalties de la Verrica, per las quals se fan
 remeyr inutil, vno se ha atacat lo vici Local. Algunas
 vegades la orina expellida meix amunt del sphinter,
 pero detinguda per los obstacles virtutis dins lo restant
 del Canal, ella se obra un caminer nou, forma vnos
 fistulas, molt meix diffils de tractar, que sa causa posa
 un impediment ala operacio, que podria esser de alguna
 utilitat en est cas: Una cadena de Carnositats impedeix
 de introduir vna sonda canulada, vna propria á guiar
 segurament á al Operador en estas circumstancias deli-
 cadas. Lo retrato abreuiat dels mals, que produheixen las
 cannovicats, y que so vinch de fer present en pochi mots,
 barra per fer compendreu de qual preu es un Remey, que
~~per~~ pot prevenir, y destruir los effectes: assí no es tant vo-
 lument de viú que lo han buscat; Los mes grans mestres
 del Art han proposat molt methebor; pero la mes gran
 part no biles, ó alomenos infructuosos; No sera fora de
 proposit de donar vna lleugera idea, antes de passar ala
 exposicio dels affectes, que produheix lo medicament que
 Jo he tingut la felicitat de descubrix despuer de M.^r
 Dazan.

Se poden reduir â quatre principals.

1.^o En empleant los corrosiuis, que se introdueixen per medi de las candelas, y se consolidauan luego despues per medi delv cicatrizante, las petitas vicerias, que hi vertauan, pero se ha regonegut, per las experiencias fatalis, que estos corrosiuis, inflamauan, corroidan, ulcerauan la part vana de la vèrèrè, y no curauan la part malalta; las precaucions, que se han volgut oposar â estos inconvenients, foren inutilis, y no impediren que los Italers no fossen exporats frequentment de Inflammacions, ala verga, de Abscessos al Perineo, y aixi mateix ala Gangrena.

2.^o Hest methode, que es de esta part de molt temps abandonat per los habilis Practichs, ne esdeingue un altre que no se troba millor: se feya una incisió igual â aquella, que se practicava per la extracció de la pedra: Tot lo obstacle, es â dir las carnositats, essent descubertes; se podia facilmente aplicar demunt los Remeyis corrosiuis: pero despues, que la llaga era tancada, los Italers se trobaban mes malis, que anter, â causa, que lo endret de la vèrèrè ahont se auia aplicat los corrosiuis, se auia encara mes restret per la cicatriz.

3.^o En abandonant los corrosiuis, y las incisions, que se empleauan â fi de fondrer las carnositats, se han

acontentat en buscar mediu per diletar la *vièrre*, y apla-
 nar, ó porar á nivell los obstacles, que vi troban, ala ajuda
 de una camula de plata concava, y uberta per los ^{dos} capos,
 en introduint dins lo canal Calar, (ó Tentes en Frances)
 qual se ingrosseixen poch á poch, y imbibidas de cera
 fosa, y de unguent, la qual feyan travesar per tota la llax-
 gúnia dela Camula, apretantlar ab un Stilet, fins á tant,
 que ellav fossen arribadas fins á al endret dela *vièrre* res-
 neta. Alas horas, retiravan la camula, y deixavan la Calar
 (ó tence en Frances) la qual treyan així mateix al cap de
 algunar horas per medi de un fil que hi era atacat, y que
 penjava en defora: Pero se ha compres, que estar Calar
 diletant lo canal, á al endret, ahont ellav exan situadas
 l'extremyian las extremitats, y lar reserxavan, á propo-
 cio dela diletació del entre dos, ó ~~per~~ de son mitiq.

1.^a En fi per arribar, á aplanir la *vièrre*, se ha veru-
 de l'ondar de Plom, delav qual se aumentava poch á
 poch la grossor; es veritat que algunar vegades pens-
 aquert mètode se arribava á una especie de curació
 aparenta; empero com la arxa del mal no era aranca-
 da, es á dir que las carnositats no exan fassas, y no exan
 sino comprimidas, y aplacadas, ellav se alevavan ala me-
 nor ocazio que los Italers donassen ~~causa~~ ala sanx de
 escalfarve, y de raxarfeve. Es sempre comensar de nou

Taixis los llibres, que ne parlan, y que ve acordan ab la
experiencia, no donan aquest methodo, com una cura
radical; vi tant volament paleativa.

Segona Part

Dels effectes, del Remey, que so empleo.

fundatu ab las mias Obveruacions

Lo Remey delqual so me verberch, ve introduch en
la viètrie per medi de Candelas, que so compono: La cu-
racio delas carnositats, qualv se presentan logo lo llach
dela canal dela viètrie, y que ve troban ordinariament ala
Fossa Navicular, ó al Vezu-montanum, es lo primer effec-
te dela accio delas mias Candelas; algunas vegades el-
las obran en menos de temps, vegons lo grau dela fossa
que so dona alas mias Candelas; Jo ne modifico la acti-
vitat, vegons la sensibilitat poch mes, ó menos gran dela
viètrie; Pero quant las candelas han arribat ala car-
nositat vituada sobre la glandula prostatata envers lo coll
dela vesica, ellas troban mes de resistència, y mes de
obstacles á una prompta curacio, sobretot si la carno-
sitat es antiqua, lo que ve deu atribuir menor ala matei-
ra carnositat, que á ala Influx, y ala intumescencia de esta

glandula, que se deu combatre fins á tant que la candelá, haya parvat mes alla dela carnositat, exita per sa detencio un flux, ó corriment, que disminueix poch á poch lo volumen dela glandula: en llavors, que se veu lo començament dela antena curació, Lo accident ordinari dela pareixer; lo malalt ven apareixer ell mateix; la Orina urta mes abundantment, y mes facilment, y ella no mulla mes lo pany dela camiva per una coagula involuntaria; lo malalt comença á expellir la Orina per ratió natural á aquells que no tenen esta part affectada.

Vensu dupre se trobava qui causava admiració, que la acció delav candelá fassa pèrdre sa inflor ala glandula proutata; en per lo tant ceat que avo arriba, y que la via dela Orina es restablerta en son estat natural á mesida, que lo corriment de aquesta part esdevi abundant, y fins á tant, que ell cessa per la total extincio dela matèria, que la causa. Com la Glandula proutata pren algunas vegades una consistencia cartilaginosa se deu, encara que avo rarament arriba, assegurar del estat de aquesta glandula, en passant un, ó dos dies mullats de oli dins lo Anus, y en vers lo coll dela verica, ahont esta glandula esta situada. La promptitut de esta curació, y lo poch de dolor, que causan

las mias candelas, son bastant veuex, que mon Remey
 ne es geny corrosiu. M^r. Dazan assegura, que lo seu no
 es ninguna de aquesta qualitat; Peraltres nos convenim
 totu don en est punt, y en quari totu las effectes de novias
 candelas; pero Jo no me convinch pas sempre ab ell, de
 las causar, que produexen estos effectos; ell me perdona-
 ra de no creure, com ell, que lo corrimient, que segueix la
 introduccio delas candelas, es una supuracio; La expe-
 riencia me ha envenyat, que no se pot fabricar materia, o pur
 en una part sana, que en ~~un~~ un espay de temps mes con-
 siderable, que aquell de 4. 6. 8. 10. o, 12. horas: per medi dels
 corrosius, se pot fer una escara en lo espay de una, o de
 dos horas, pero la supuracio, que sen segueix, no ve tant
 prest, y no apareix, que despuer, que las parts vivents han
 expellit la part morta, o cremada, que forma la escara; la
 supuracio es obra de naturalesa, y la experiencia nos fa
 veuex, que no li plau de acabarla, que al cap de deu, o dotze
 dias: per provar, que las candelas tenen la virtut de fer
 sortir materia despuer va introduccio. M^r. Dazan es obli-
 gat de donar-ne una altra, que es de recobrir al instant las
 cicatrices delas antigues ulceras, pero ellas no tenen pas
 mes esta virtut, que la primera; y quant aixi mateix
 ellas tingueren estas dos virtuts, juntar ab aquella des

formar escarats, no se podia concloure, que las candelas pogues-
sen al mateix instant produir aquesta supuracio: tot lo que se
podria atendre, es que ellas la produirien, dins la seguida, y
en lo espay de moltor dia. Diem donchs ab mes raho, que
aquest flux, ó corriment, lluny de ésser una supuracio, no es
altre cosa que una recrecio augmentada del liquor, que ve
dela glandula prostatica, ó de aquella de Sirre, de Couper,
ó de Morgagni, escampada a dire quasi tota la extensio
dela vièrre.

Diem encara que aquest flux, ó corriment depenja de
un cert grau de irritacio, puer que ell es produit per totv los
coros estrangers, que se han introduit dins la vièrre, sus-
ceptible ordinariament, de una molt gran visibilitat. Noval-
ties vehem per experiència, que tota especie de candelas,
fora aquellav, que irritan fins á cauvar la Phlogose, ó Inflam-
macio; Las sondas de plom, las candelas simples, la corda
de viola, un petit calculo molt llarch temps detingut dins lo
conducto produeixen un flux, ó corriment proporcionat á
al grau de irritacio: Perque donchs M.^l Darian vol ell atre-
buir, á las vrav solas candelas aquesta pretinguda su-
puracio en donantlas de virtut, que las disminuixan la
bondat? y perque contra las nocions, ó coneixements, que
nos dona la Anathomia, y la experiència, ell prete que la
introduccio delas candelas no procura est flux, ó corriment,

que á aquell, que tenen carnositat ocasionada per lo
mal vertereo? Requert eoximment no prove doncho, que dela
irritacio causada per tot cor estranger introduit dins la
viera. Si las observacions següents verne son permes-
mesas, ellas son analogues per al cas que tractam.
La irritacio, que causa lo Tabaco dins lo nas, ocasiona
la creacio que se fa en las glandulas dela membrana
pituitaria, ella no va que fins á aquell punt; la irri-
ta, que causa lo Ellebor, es seguit dela Phlogosis de esta
membrana: de ahont ve esta diferencia, vino del diffe-
rent grau de irritacio del Tabaco, ó del Ellebor? Los hy-
dragogues donats ab prudencia, fan sortir delas glandu-
las del Intertinos, una gran quantitat de materia
flexosa, ó viscosa, essent ells de menor fortis, y obran
ellu vobas las entranyes molt sensibler? en lloch de vis-
cositate, se veu sortir clanch, y la Itala es atamen-
tat de una Colica violenta, de un Tenesmo sens evacua-
cio; de ahont poden provenir errors differentes esfors,
vino dela gran de menor irritacio.

La experiencia, que so trac dela accio de las mias
candelas, y que M.^o Daxan ha pogut traurex delas sues
igualment, entexament se acorda ab las observacions
que noaltres venim de referir, y lo auxia de conven-
cerlo dela veritable causa, se est conximent, y de sta

naturalera. Las candelas enduleidas, y vuaviradas, exi-
 tan lo coximent, ó flux, Las mes fortas lo diminueixen
 y així mateix lo verenen dins una viètiè molt sensible, ellas
 aumentan lo ardor, la difficultat, y las frequentas ganas de
 orinar; lo malalt á les horas se veu expandat: en est cas M.^{re} para
 Daran te de coxum de confirmarla, pramentli una can-
 dela calmant, la virtut dela qual concierte en elles men-
 forta, que aquella, que ha causat la irritació. Jo crech, que
 valdria meir de abstenir-se de porari de ninguna especie
 per lo expay de ur, ó, dor diar: La veritable Candela calma-
 ta es de no porari ninguna: M.^{re} Haquenot, es estat Testi-
 moni del bon effecte de la suspensió de von ur. Jo encara nece-
 ra dich meir, per la acció delas miar candelas, Jo judico,
 que lo flux, ó coximent, no es necessari per forozar las car-
 nositatz; la acció delas candelas fortas, no lo excitat,
 y las fonen millon: Las candelas vuaviradas, y endul-
 cidar lo excitat, y las fonen menor; Ajustami per aumen-
 de, Las prouals, que al instant, que segueix la intraducció,
 las candelas fortas diminueixen las inflox, ó, Intumescen-
 cias delas carnositatz, causadas per los excessos, y
 Obzan un passatge ala orina detinguda, sens que ella sia
 precedida de ningun flux, ó, coximent. En fi las cande-
 las, que son venut medicament, y abla cera vclament, hi-
 nen sobint meir carregadas, que las altres; ~~es~~ meir que

prouada, esta demonstracio: tornem á la candelav. Sa
 upay de temps, que la miau candelav han menester,
 aixir com la de M^a. Daxan per operar la corrupcio
 delav carnovitatu depenya dela antiguidat de ellav, de son
 caracter, de soliditat, del lloch que ellav ocupan, y de los
 remeyos que hi han aplicat: Jo dich de los remeyos, que
 si han anteu aplicat, perque los mateixos remeyos mol-
 tav vegades lav han fet tornar callosas, y per consequent
 difficultu de fondrexe.

Quant la accio delav candelav no es violenta de me-
 diat, ellav exitan un flux, ó cozziment, que jo no crech
 necessari, que en lo cas ahont es menester, de carregar,
 limpiar de sav ordura, ó impuritat la glandula pro-
 stata cobint intímida, y inflada; ellav cauuan una irri-
 tacio proporcionada, á al grau de forza que se l'han
 donat; ellav aixi mateix la curacion en tota la extensio
 dela vètrie, si jo no aguer trobat una manera particular
 per ~~dir~~ dirigirne sa accio, que sobre lav partu affectada,
 y en particular exprime lav partu sanar, y no conti-
 buesca poch á accelerar la curacio, y á procurar mes de
 vapor al malalt: mireu la Observacio 16.

Ellav procuran la possibilitat de orinar en lo instant
 que segueix la introduccio, quant la retencio de orina
 es causada per la intumescencia de una carnovitat, de

que ellas disminueixen lo volumen; es esta virtud tan
 mer preciosa, que ella dona una facilitat, que sobrepuja
 á la dexteritat delo mer gran Lithotomista; perques
 las carnositats essent rubint un obstacle invencible, ala
 introduccio de una sonda, arriba, que los Malats more
 venr poderlos dar succorso algun: No hi ha ningun
 mor Malalt, que no aya aprovat en lo instant, que se
 segueix dela introduccio, feta per regoneixer lo estat de
 la vièrre, una mer gran facilitat á traure la Orina.

+ de veure Com lo Medicament fudent obra en instant, no
 saltres no son par suspensio⁺, que los Malats tenen pe
 na de Orinar, quant novaltres empleam^e las candelas
 fortas; Nos deu creure que asso sia contradictori alo
 que havem dit; puer, que se tracta assi del vs continuat,
 delas candelas per lo espay de deu, ó dotze ~~dia~~ honar y ho
 per dia; en lloch, que assi dalt, no era la questio, que
 dela sola introduccio de una candela dins la vièrre po
 regoneixerne lo estat; Arriba donchs algunas vegades
 que las candelas, que son fortas donan una difficultat
 de Orinar, ocasionant un ardon dins la vièrre; y algunas
 vegades un exeer de febre, tant lo vn, com lo altre no son
 de perill algun: se remedia lo primer, suspnent lo vs
 las candelas per lo espay de un cert tempv, de ahont la
 durada, ó suspensio depenja delas circumstancias, y del

Judici del que opera: quant al segon, no ve veu quey a ja
ninguna veguida perillosa; perque es menor lo efecte del
medicament, que la impressio dela mateixa candela; la
prova delo que fo vinch a dir estreta de que lo mateix in-
convenient arriba, a aquells, que seny medicament, son
en la necessitat de usar dela Vonda per unidar la Verri-
ca, o que se sondan per instruire del estat de esta part.
Las Candelas curan, y detenen las Gonorrhoeas las mes
difficils, y las mes antiguas, vertablunt lo ressort del
vapor relaxatiu, que ne son la principal causa, y conso-
lidant las Ulceras, si ni ha; conforme se ha dit en la
primera part de esta Memoria. Ellas curan las fistulas
del Perineo. M.^a Sedran en son llibre de operacions, sus-
te, y ab raho, que los obstaclos a al passatge dela orina,
y habent donat lloch, es bastant de traurelos per curar
estas fistulas; es de esta manera, lo que fan las mias can-
delas, y los obstaclos, que tencavan lo canal natural es-
sentne treu, la vrina deu abandonar los camins estran-
gers, y fabricats per accident; per tornar a pendre aq-
uells, que naturaleza li ha destinats: veheu las observa-
ciones 16. y 17.

En destruint las carnositats, ellas vertablein en lo
canal dela Vexet en son estat natural; ellas preuen-
tan lo Atalax de la Vixeris de Orina, dela Inflamma-
cio.

cio de fistular al Peineo, y diru lar Bolvar, y dela mort vis-
lenta, que es la seguda mes ordinari de esteu accidento;
ellav donan á alv malaltu, la facultat de esser condatu, ab-
facilitat, y seny peyll, y en fi curan moltav, y differentu ma-
laltiar dela Verrica, llevantne va principal causa, es á
dir las carnovitativ.

Lo Remey, que obra curar curar, ne produex de
altres cambiant de forma. Es publich, y sebia que la Cirur-
gia ha sempre trobat gran difficultat en la eleccio dels
corrosiuu per curigar lar carnu malas, y luxurians, que don-
vobrepusan lar llagas, y ne retardan la curacio. finu un ma-
non sen ha trobat ningun que no agian estat venenosos,
la boca delv varor dela Siga, ó delav Ulcera estant overta
quant se lar aplica, lar particular finar del corrosiuu po-
ran diru la manva dela Vanch; lo peyll es alzetant mes
gran, que la llaga, ó, la Ulcera es considerables: Lo malaltu
se troba envenenat, y mor veny que ven surpita la causa.
Esta observacio, ha estada feta per los mes gran homeni de
Art; y me recordo, que M^r. Morand me participa un dia
de moltav observacionu vobre de est assumpto. Lo mateix
he vist morir un Gentil. Home á nal qual havian fet
verblantv ingeccionu corrosivas, per exicar lo origen,
ó, Source de un absces, que tenia un viti envex la part infe-
rior, interna del ov vacuum: poch temps despuys que sen an-
vrat, ell fou atacat de una tor violenta, que lo Pulmo se ab-
ceda.

ceda: be es veritat, que avo arriba taxament, perque se ne-
 nen moltes precaucions per impedir errors effectes terribles;
 pero ~~arriba~~ molt obint, que los corrosius causan á
 al malalt una dolor violenta, que es important de guar-
 davan. Aton Remey remplava, ó substituïa ab tot acort
 los corrosius, ven expoxar lo malalt á ningun perill, en
 tot lo casor ahont es la querria de fondrer, y de destruir
 la carne fungar de una llaga, y de una ulcera; pero ell
 no pot substituir la, Quant es menevter fer escarías, ell
 obra ven causar molt dolor; y moltes vegades ningun, en
 donandi lo grau de forma proporcionada, al part, y al
 mal, lo que se fa ab facilitat, ell augmenta lo Toch del va-
 vor; ell facilita la cupuracio delav malav carns, y ace-
 lera la curacio delav llagas, delav fistulas, y delav ul-
 ceras detergint las d'inv poch temps.

Aquest mateix Remey, baix una altre forma, substituï-
 eis los Calmans, y los Anodins, To lo he empleat moltes
 vegades en los casor de Inflammacione las mes dolor-
 sas, y To he quedat viciat, y atonit dela promptitut de
 son effecte; ell es deu en fi un molt gran atingent: ell es
 resolutiu, repencussiu, cupuratiu, y gran deteriu; jo ne re-
 meto la prova á las mias observacions; Aton jo fare notar
 aví, que totas estas virtuts differents, depenyan delav com-
 binacions, y graduacions deahont lo Remey es susceptible.

De avo sen vegeix, que jo no me he detingut ala descu-
 berta del Medicament, que fon lav carnositat, per extorrene

la utilitat, se he variat, y modificat aquest Remey, y li han donat de qualitat, y de formas differentes, segons las Malalties las quals Jo vull aplicar: Jo no me so ocupat, ni vull sobrepujar á favor de aquest Remey; Jo me contento de dir, que se lo emplea en forma de emplastre, en differents polvos, en Unguent, en Liguors; los successos decideixen de sa excellencia: Jo me contentare de relatar historicamente algunas observacions sobre las differentes malalties, que han estat curadas; ellas acreditan los advantages de las modificaciones de aquest Medicament, aumentat, disminuït, y en fi mesclat ab alguns altres Medicaments, que lo poran (Jo me atreverch á dir) sobre de tot lo que es conegut per las Malalties, que ne indiquen lo v.

Es constant, que en Remey faltava ala Cirurgia, y que de tot lo mal, á al qual es valuable, la mes gran part exan difficultonims de curar, ó incurables. Antea de descobrixre, tot lo Librer de Cirurgia nos anunciavan las Gonorrhæas, y Carnovitates en general, baix lo Titol de incurables. Las Sondas de plom, que von lo medi lo mes eficaç, que se ha trobat, no fan que aplacar las carnovitates, vens destruir las; y aixis la causa del mal hi exiuteix; Pero lo Remey que jo poble las destrueix fomentlas, perque encara que se vore las candelas tantot mes suau, ó dolcificadas, tantot mes fortes, així no es que per formar lo canal, com ve fa ab lo v. delas sondas de plom; la compresio delas Candelas no son pas

las carnositats, sino la forza del Remey.

Aquí veia lo Lloch de porar las mias observacions, pero antes de esporarlas, To crech deurer referir la similitut que mon Remey te en vor affectar ab lo de M.^r Doran.

1.^o Las mias Candelas producen un flux, ó corrimient lo mateix dia, ó, Lo endema dela introduccio dins la Vètré.

2.^o moltes vegades la orina hix ab molta mes llibertat, que en los primers dias, que en los consecutius.

3.^o Las Candelas en las quales hi entra mes quantitat de medicament, y que per esta raho ve anomenan fortas, facilitan la sortida dela orina dela Verrica, quant ella hi es retinguda, per la intumescencia delas carnositats.

4.^o Las mateixas Candelas obran lo contrari, quant ven ~~en~~ de continuo, y demeriat l'arch temp; per causa dela irritacio, que ellas causan, ó, producen, la orina no hix per llibrement per lo expay de algunas horas, aixis mateix algunas vegades, sobreve en estos accidens un petit exces de febre; pero lo Regimen de vida, y la interrupcio del Remey, los fan ben prest cessar.

5.^o Las mias Candelas fonen las carnositats ab mes, ó, menor temps; taxament es menester mes de un mes, menor, que lo Malaltia de un Temperament molt sensible, que non mal vie enueterat, y veigut de moltes carnositats, y de intumescencia en la glandula parastata. To puch assegurar que jo he vist moltes Malalts atacats

de carnositat, oxinar á ple canal lo 8., lo 10. y lo 12 dia, venen haver sentit lo menor dolor, en tot lo espay dela curacio; se veu souint sortir vns filaments abla materia del coriament, algunas vegades estas son unas petitas lames membranovas de differentas figuras; y tot aixo venne, ó molt poch de dolor.

6.º Las miar Candelas cauuan una serracio un poch dolorosa en lo temps dela ereccio, que ellas exitan, y algunas vegades una simple pruitja, ó picor.

7.º Algunas vegades arriba, que lo prepucio, y lo Hyla son un poch irritati per la accio delas Candelas: á mes que se he trobat lo medi de euitar lo vn, y altre de estos accidentes, se far vn liquon tret del medicament, que calma, y fa parar aquesta irritacio en molt poch de temps: Atixen la Observacio 16.

8.º La accio delas miar candelas, se fa sentir per sa introduccio mes avanzada dins lo canal, y per la ausencia delv obstacle, que se oporan á al passatge dela orina.

9.º Las Fistulas del Perineo, no essent, vns accidentes dependents delas carnositats, las miar Candelas las curaran, foment aquestas excrecencias fungoras; la orina repren con curs natural per preferencia, las fistulas quedan en sech, y se sicanizan: Vehen las miar observaciones 16. y 19.

10. Las carnositats essent vn obstacle á al passatge dela orina, ho son aixi mateix ala materia seminal, las miar

candelar, lleuan així mateix estor dor obstacles.

275

11. La miaz Candelar ~~extingueisen~~, ó asecan totalment lo origen dela Gonorrhea en fortificant, ó restablint lo revont delv varor excretoriu delav glandular, que proveheixen est corrent; la ura naturalera no par vempresomexa, y sobre tot vi lo Malalt ha pres la precaucio de curar methodicament del Specifico.

Aquest Remey no pot esser ben conduit, que per aquell que ne coneix la naturalera, y que ha reflectit sobre lo caracter delv correntu, lo qual correntu poden tenir cauvar differentu. Empeso un Cirurgià intelligent, que M^r. Dazan, ó Jo aquiessem instruit sen podria ser vir versu perill.

Las nouas decubertar, encara que vils, y encara que sien prouadav, son subjectar á esser combatudas en la curav, y en vor effecter, que es lo que ha axi bat en esta; pero com se ignora la cauvar, y que es axi estat forrat de convenir de vor effecter prevens, un se es trobat reduit á fer suspitar la efficacitat per lo esdevenidor, y de crueren que la curacio, que est Remey pro: dueix, no serà par de molt mes llaxch temp, que aquella delav Sondar de plom; en fi que esta curacio era paleativa.

12. Pero, si se volia examinar sens precaucio, ó prevencio la manera que est Remey obra, un quedaria convenut, que la existencia, de la curacio deu esser permanent: arto no

es per la compresio, que las cardelar de *Tr. Daxan*, y las m
 as curan la carnositate; es fomentar, y destruintlar; La
 vonda de plom al contrari, no la destrueixen, ellas no
 fan sino comprimir la; y per conseqüent, no es de admirar
 que la tal curacio no sia vino aparenta, y la carnositate
 retorniam en son mateix estat en poch temps; empero la
 Perney, que Jo me verberch, obra molt differentment, y
 vi ell no destrueix per lo mal demanera, que absolutament
 que ell no puga retornar, es alomenor constant, que lo
 destrueix per un llarch temps; la prova que Jo ne dono
 es fundada sobre dos rahons sensibles.

1.^a La Perney fa fora los endrets dela vètre debils, y
 per conseqüent ells se troban mes en estat de traure en
 fora, ó expellir lo Conato dela Substancia spongiosa, que
 es debaix, ó de fora.

2.^a Aquesta Substancia spongiosa, que á suppeditat
 la materia delav carnositate forta, deu necessariament
 ésser á rec, y per una veguida necessaria tenir menor
 de fora que antea per intumir la membrana debil de
 la vètre, ó be fari un passatge, ó, cami.

Esta última raho, es tant mes combencible, que ala
 ocasio delav Lagar, y delav Ulceras, que ocasiona
 una depeticio de Substancia dela pell, y del greix, se veu
 que las parts después de sa curacio, son mes enfonsadas,
 mes arrugadas, que antea, lo que no pot provenir, que
 deixo, que las celulas dela Membrana adiposa, que han

estadau destruida, així mateix, que lo tisu dela pell, no
 reuent mes la Materia del greix, ó de va lubrificancia;
 com, y també la lubrificancia spongiosa, que fa la carno-
 sitat, habent estat destruida, y foma per lo Remey, deu
 ésser menor en estat de provehir (ó fournir en frances)
 una noua materia alav carnositat, y per consegüent
 causar be menor promptament, que antes se regenera-
 cio; Erro es tant cert, que molts Italicats me han dit, me
 han dit, que habent estat nactat per M^r. Daran,
 auian aperebit, ó advenit ellu algun temps despuer,
 que la Orina no venia ab la mateixa facilitat, que
 feya quant eixian delav mans dels Cirurgiá, y que
 habentlo anat á trobar una segona vegada, ell auia
 així mateix utilment empleat las oras Candelas, y
 que despuer ellu no auian sentit ninguna dificul-
 tat de traure la orina á ple canal.

Pero si es veritat, que las carnositats pugan se-
 regenerar, lo que lo temps vol nos podra descubrir, es
 alomenor cert, que si trobará ab lo mateix Remey un
 medi encara mes prompte, que la primera vegada;
 perque si la accio delav Candelas en lo espay de 15. 20.
 30. y 40. dias te lo poder de devlliurar lo Italicat de
 un mal, que te son origen despuer de 20. y algunas

vegades 30. anys; quant poch de temps, tindria de me-
 nester per curar un mal novament regenerat; To dich
 novament regenerat; perquè nosy ha altie que al ~~Mal~~
 de apareixer de la menor mutacion de la ~~Uretra~~
 à la disminucio del Saig de la Oxina: Lo Remey en est
 cas no tindria donchs, que de Vencer las Carnositats
 que principian, y dins algunas horas vindrà ala fi de
 retornar la Uretra en son primer estat. Per provar la
 Certitut de esta Conjectura, To, convindre en est cas
 que la introduccio de una Candela baxara, per la
 detencio de una, ó, dos minutas, per disminuir lo volu-
 men de la carnositat intumida per algun accer-
 al punt, que la oxina troba loeg un parvatge: perant
 de mer, ó, menor, To puch presumir, que la ~~una~~ deten-
 cio de una candela per lo espay de algunas horas, ba-
 ta per fondre una carnositat, que comensa à naxer.
 Enquant à loומר per prevenir lo comensament del
 mal, y per mer gran seguretat, sera allo molt fatigos,
 ó, cansat per un home de imposar la lley de passar
 una Candela per lo espay de algunas horas dins la
 ure, durant lo curs de un any? ab esta precaucio; jo
 no sere vermeriat ardit en assegurar que la accio de la
 Candela sera permanenta, y la curacio radical; Est
 home ~~la~~ curat, no ~~com~~ tindria per aini mateix menester

de ministrar de altre persona, y de aquell, que lo auxa
operat, en enuiantli un cert numero de cardelats, de diffe-
renta forma, se li pot fer per ferli conèixer lo grau, un
numero atacat á cada una, y ensenyantli, la manera
de veuixver.

Certay rahon deuen, venr duple, convencer á tot
home rahonable, que no vol vexar los vlls en los avan-
tatges de est Remey; la superuicacitat es visible, sobre los
advingens, sobre los corromius, y sobre lo ve conti-
nuat, y per lo ordinari inutil delar vndar de plom
de que ve han vexut fins al present, y de ahont los Altes.
tres del Rix han confessat cent vegades, lo perill, y la
inutilitat. Jo espero, que la veu unanime de aquells
que M.^r Daxan, y Jo havem curat, y curarem, per-
suadira en fi ala Gent la mer obstinada, y destrui-
ra un vñ expert, fluxu opinions contra la efficacia
de aquest Remey.

Jo no me fatigare en demostrar; ~~en aver~~ (ó, no
vexé volicit en demostrar) la efficacia de mon Remey,
vi so pagues manifestar lo que lo compon. Pero es me-
nerer vaber las causas, quant los effects son aixis clars?
Aquells, que duptan mes dela bondat de est Remey, per
laho, que ells ne ignoran la causa, duptan en la Phi-
sica de una infinitat de fets coneguts, y certs, perque igno-
ran var causas? ells no deiran pas de esser persuadits.

Que estas personas pues pensian aiximateix de un Remey, que ells no coneixen, y que Judiquen de sa efficacia, per los effectes, que jo vaig a seletar.

De altre part jo he comunicat la composicio de mon Remey à M.^r Haguero, Professor en la facultat de Medicina de esta Vila, y Membre de esta Societat Real, que la companyia à vintg à be per Diputat à ma peticio, per verificarme los effectes. Jo no he tingut temor algun de confiarli mon secret; Sa probalitat es negonegada, ell ha aprovat la composicio de mon Remey, y ha quedat convenut de sa efficacia, en molts vubjectes, que jo he tractat ab ell: lo Testimonial de est Academic, es la seguretat de tota Surpita (ó de tot dupte); y á cerca de altres fets dels quals no hi ha ninguna coneixenya, jo ne authorizare la veritat per la confessio mateixa de aquells, que Jo he curats, y de aquells de ma professio, que ne han estat Testimonis de vida.

Observacions

So primer dia del Mes de octubre 1745. un home de distincio de esta Vila volent usar delas candelas de M.^r Daran me vuplicà de anarlo à veure exactament, jo ne estique molt content, que avia molt temps, que jo ^{no} entenien parlar en esta provincia, y á sos circuits que delas grans

curacions obradas per est Remey. fou en esta ocase
que jo mateix verificquí lo effecte de estas candelas,
y desde las horas jo buique á endeuinar un Re-
mey, que Jo veyá tant especifich, y que jo me apli-
que ab tota atencio, y al logo compengue las mias
Candelas.

Primera Obervacio

Un Notari de esta Vila havent tingut poch temps
antes un ataque violent de retencio de orina, fou
lo primer á qui jo feu lo or demmon Medicament; pe-
ro com jo no coneixia encara la graduacio delas
Doses, axibí al 15^e die, que las mias candelas cau-
saren una irritacio dins la vèxetè, que empedí
la orina de sortir menor facilmente, que antes: est
accident me suprenqué molt mes, porque las prime-
ras candelas auian tingut tot lo effecte queu poques de-
sitjar; ell orina millor al logo, lo corrent apaxegue
derequida, y trobe mon Remey en tot conforme á aquell
de M^r Daxan. Aquesta irritacio espanta ánal Ma-
lalt, y no obstant lo effecte delas mias candelas ell Refu-
sá lo continuarlas son or: La irritacio havent ces-
sat en poch temps despues, axibí que ell orinava molt
millor, que no auia fet antes delas candelas; Empero
se li empedí lo continuar de dexuixven diendi, que jo

feya ab ell una prova, de un Remey nou, y per consequent
 peyllar. Per aquesta petita prova se me atreuí á presen-
 tar una memoria ala Societat Real de Scienciar. Dema-
 nandos comissariu, que verificassen los effectes de mon Re-
 mey en las ocarions, que se presentarian. M^{rs}. Haquenot,
 y M^{rs}. ~~Fit~~ Ficz. han vingut á be en ells, y han estat
 los Testimonis de differente curaci, que Jo he fetas des-
 pues.

II. Observacio.

Una certa Persona de esta Vila, curada de Carnositati.
 per M^{rs}. Daxan, habent sentit á dir, que jo tenia un bon re-
 mey per estar malaltia, me enuia un ~~Antich~~ Anciano
 cuat de camara del difunt M^{rs}. dela Morson: Jo lo vondi,
 y li trobi differente carnositate, que tenia despres lo espay
 de deu anys, als quals exan de revulta de differentes con-
 ximentu venereu; ell auia estat tractat á Paris, y á
 Montpellier. com jo aler horeu ja auia trobat la gradu-
 cio delas doses per la composicio delas miar candelas,
 Jo lin doni, que obraren á mon agrado, y á al seu; ell
 oxina molt facilment lo sete dia sens quasi ningun do-
 lor, y dins lo espay de vint dias, las candelas habent
 for las carnositate, ellas entraren sens obstacle dins la
 vesica. esta curacio fou vist, y conegut de M^{rs}. Haque-
 not desdel principi fins ala fi.

III. Observacio.

Lo Senyor Thibal, Mestre Cirurgià de esta Vila, posà en las mias mans un Fadrí Veltor, que despuer de un corrimient venereo demore de un any, del qual auia estat tractat à Paris, en Italia, y en Montpellier, era atacat de carnositatu, las quals auian fet grans progressos en lo espay de tres ~~meses~~ anys, que estava obligat de oxinar gota, á gota; To lo vonde ab una candela lo die 15. Deuembre de xxx; habent trobat moltas carnositats dins la vètre, To li feu vray de lav mias candelas, que ell portaua deu hores per dia en dos en dos differentes vegades; despuer de haver ventit una especie de calor dins la vètre, y un poch de difficultat de oxinar (provar ordinarias del Lemey) ell oxinà millor; lo 15^e die la oxina sortí á ple canal, y las candelas anaren sens obstacle fins al interior dela Vessica; ell continuà en sexuir en deu dies mes; y despuer ell oxinà ab la mateixa facilitat que oxinava antes del corrimient venereo. Tot lo curs de esta curacio ha estat vray, y conegut per M.^r Haquenot.

III. Observacio.

Als 15. Deuembre To tingue la ocasio de veure un Vell Mayordom de una casa de esta Vila; ell estaua atacat de una gran difficultat de oxinar, que la oxina no eixia que gota en gota, roja com sanch, y molt espessa, so reque ab las mias candelas, que lo canal dela vètre era ple de carnositatu; desdeu 15^e die lo canal fou mes libre,

La orina vingue molt més facilment, y millor condicionada, lo 12.^o dia la candela arribá al Carnovitat de xera, situada cerca lo Coll de la vessica, y lo 28.^o la Candela fou introduida dins la vessica.

V. Observacio

En lo mes de Janer, un Conveller de esta Vila me vingué á consultar, y me digué que avia mes de 20. anys que se trobava atacat de Carnovitat; y que avia molt temps, que usava lar sondar de plom, per que estar sondar, encara que li donaven algun alivio que algunav vegades, no li impedian que de temps en temps, ell no fos incomodat, fins al punt de no donar, y ab gran pena algunav gotas de Orina; ell me digué encara que der habent ohit alabar las Candelas de M.^r Daxan, que ven venia quasi cerca de dos meors, sens molt de adelantament: To li assegure, que si ell volia usar delas mias candelas, que ell podria arribar á una entera curacio; ell hi consenti, y del 8.^o die, fo introduhi la Candela dins la Vessica, de ahont ella hivque ab la impressio de la Carnovitat; en fi la 15.^o semana lar Candelas sortiren dretas, y secas, com si ellas no aquesien veruit: ell cerra lo or delas Candelas; perque se trobá perfectament curat, á pesar delas calloritats ocasionadas per la niquitat de la malaltia, y lar sondar de plom: Esta curacio que lo mateix malalt publica; es sabuda de moltav

personas, y principalmente de M^r. Haguenot.

VI. Observacio.

En lo mateix Mes, jo fonch exidat per veurex à un M^r.
tich official, la malaltia del qual era coneguda per M^r.
Haguenot despuer de molt temps; Jo lo vondi ab una can-
dela, y Jo trobi ala Tonsa navicular una carnositat tan-
considerable, que no fou possible de anar mes avant:
Jo sabia que havia mes de vint anys, que lo Malalt
estava atormentat de una gran difficultat de oxinar,
que li auia aumentat aixi mateix despuer de dos anys:
ell via de las oniar candela, que dins sir dias fongue:
per esta primera carnositat; lo malalt queda sorpres-
que de veurex que jo avanç la Candela fins al Coll de la
verrica; pero habentne volgut continuar lo vo, enca-
raque foren ab las mer dolces, y riques, y sens medi-
cament, Jo no pogué ferho sens cauvarli grans az-
dors de Oxina; no obstant ell oxinava millor, que
à son ordinari; pero sempre ab azdors, lo que me
obliga á cessar la introduccio de ninguna especie de
candela: Jo atribuí aquest azdor ala antiguedat
de la Malaltia, ala acrimonia de la Vanch, ya al Tem-
perament violent del Malalt: Dos mesos, y mitx des-
puer la suspensio de las candela, lo Malalt fou atacat

de una febre maligna, de la qual ell morí lo quart dia; M^r. Haguénor, que lo tracta en esta dezerxa malaltia, tenia lo coneixement dela difficultat que tenia lo malalt de orinar despuer de molt temps.

VII Observacio.

En lo any 1712. estant à Montauban, Jo tingué la ocasió de veurer un home de condicio que auia 14. ó 16. anys que estava atacat de carnositat: Jo intenté de aliuar lo ab las sondas de plom, pero la Hemorragia que li sobrevingué, y la Febre que l'prenqué lo tercer, ó quart dia, me fexon cessar lo vs. Quant Jo feu la Descuberta de mon Remey Jo li feu à urben, y ell vingué lo mes de Febrer de en esta vila, molt quertor; perque son mal auia fet de progressor inuportable, ell no orinava, vint de gota en gota quant arriba: Jo lo sonde ab una candela en presencia de M^r. Haguénor, y li trobe tres carnositats considerables, la una ala Zona navelicular, la altre al verumontanum, y la tercera cerca del coll dela Verrica, y dela glandula Prostate; al cap de 8. dies Jo fongué la carnositat primera, y la orina vortí mes facilment; lo 15^e die la carnositat de la paravingue ala tercera Carnositat, qual resistí molt mes; en fi lo 37^e dia la candela entra dins la venia. Empero com la glandula prostate estava molt intumida Jo ne continue lo vs per disminuirne lo volumen, y lo

corriment causat per las mias candelas, produi en fi la entera curacio.

VIII. Observacio.

En lo mateix mes se sonde Lo Majordom de un Senyor de esta Provincia, que tenia carnositat, despues de set, á vuit anys, y á demer de alio tenia la viètte tresteta, des del Vexu-montanum, fins al Coll dela vesica; despues de haver usat las mias candelas, ell oina á ple canal lo 11^e die; habent continuat encara deu, ó, dotze dias mer; ell parti en un molt bon estat: Est malalt es conegut de M^r. Serret mon Company, que lo auia aristit anter de mi en una altre malaltia, que verá lo subjecte de una altre observacio.

IX. Observacio.

En lo mateix mes de Janer M^r. Bourjeu mon Company, me menà un estudiand en Lleyt, atacat de carnositat que auia ja tres anys, y de una gonorrhoea; en lo espay de 18. dias cura dela vta, y del altre malaltia, usant delas mias candelas; lo Malalt es conegut de M^r. Bourque. nos, aixi mateix mon company, que li auia fet remey anter de mi, delque lo Malalt confessa sa curacio.

X. Observacio

Al 15. de Abril un Talri Negociant de Ruignon fou recomenat á M^r. Sibile, que lo posà entre las mias mans;

qual estava atacat de una Gonorrhea per lo espay de ca-
ca de quatre anys; y com dit tenia differents symptomes
versolichs, To lo passi per lo Remey; y despues lo tracti
ab las miar candelas de sa Gonorrhea, dela qual que-
da curat lo 36.^e die.

XI. Observacio.

Als 20. Janer, To fui anomenat per veurex una Per-
sona de certa Vila, de edat de 30. anys, que auia molt tem-
que no podia orinar, sino de gota, á gota; y allo no exan-
par carnositat de una naturalesa ordinaria, que cau-
rauen esta difficultat, la causa era molt mes considera-
es un cas quasi vnich: lo Prepuccio cubria tant exacta-
ment lo Hgla, que so no pogui may aparcebir lo petit fo-
rat, que donaua eixida alar gotas de orina, que sortia
ab pena; allo no fou, que per medi delar gotas de orina
que sortian ab pena, que so pogue apercebir lo endret
ahont so paguer aportar la punta delar estivorab po-
diletar; esta diletacio feta ab precaucio, la orina sortia
vn poch menor mal; To introdui ab menor pena vn
Stillet dins la vietre; pero To quedi extremament su-
pres de trobarla plena per lo mateix prepuccio, que hi
auia entrat, y hi auia contractat de adherencias, aixi m-
teix com ala superficie del bel Hgla: 3. á 6. dies despues
To diue que lo Prepuccio per decubrir la porcio anterior

del Agla, lo que no fou par faill à ex acutar; Logo ab un villet, Jo buirqui la Vièrre, que Jo v'abia plena de Aderenciav del Propucio; Jo trobe lo medi de introduir una molt petita delav miav Candelav, poch, à poch Jo ne augmente la gressor, en fin jo, loçai à formar un conduit d'ins lo espay de ~~de~~ vos menor, y mitig. En lo curs dela curacio, Jo tingué culpado de connoir las malav carnv, que venian sobre la superficie del Agla; en per aïllo que lo Malalt ex peuingut à orinar, venv temor del retorn dela Malaltia. Jo tinch molts Testimonis de esta curacio, y entre altres M.^r Chambon, M.^r Aponegarí de esta Vila, que veyatorv loy dier lo Malalt ab ma companyia; Ademés M.^r Montagne, Metzge, que fou cridat per lo malalt en lo rigor de la curacio.

XII. Observacio.

Un home de condicio de esta Vila fou atacat en lo principi del mes de Maig proxim passat de una retencio de Orina, de que ja avia tingut var ataquers en lo espay de 20. anys: Jo fui cridat ala nit del mateix M.^r Haquenot. Jo passé dins la Vièrre una delav miav candelav per regoneixer la causa de esta vupressio, Jo trobi differentes carnovitatu, des del principi fins al Verumontanum; pero quant fui arribat en est andret, Jo ne trobi una de ⁺mev considerable, que no me permite a la mia candelav de anar mes lluny, Jo alas horas asegue

ànal malalt, que orinaria logo, y per est effecte jo pren-
 què una altre candela, que jo passe mes alla dela canoni-
 tat intumida, habentli deixada per lo espay de dos minu-
 tav, To la retire, y la trobe marcada dela impressio dela
 canovitat; logo volentne introduir una altre, To ne
 fou empedir per la orina quen sortia; Lo Malalt vuida
 la venica en molt poch temps, y dedit logo molt tran-
 quil: Después de 5. à 6. To treballa en fondera esta cano-
 vitat, To prepare unav candelas expressas, per causa
 dela gran sensibilitat del Malalt, al qual no lav porta-
 va mes que quatre horas, y mitja totv los matins; Lo
 8.^a die tingue vn accer de febre, que no fou cora: y al
 fi al cap de 16. dies la orina fou libre, y la orina sorti
 à ple canal; To no emplee en tot mes que 18. Candelas
 per curarlo perfectament de una malaltia, que ell tenia
 después de mes de 15. anys: M.^r Haquenot ha estat
 Testimoni de esta curacio, y de totas sas circumstancias

XIII. Observacio.

Als 11. del Mes de Juny, M.^r Haquenot me enuia
 à dir que anava en vacava, ahont To trobe una Persona
 que ávia 8, ó 9 anys estava atacat de una Gonorrhoea,
 y una difficultat de orinar; aquesta deixera incommodi-
 tat avia augmentat desde principi fins aquell dia, á un
 punt que lo Malalt no podia mes resistir; ell anava á
 deixar son estat del qual ell no podia mes complir var

Obligacion; Jo lo vindi ab una Candela, y Jo li trobi moltas Carnositats situadas en differentes anquets del vètre. ell posà en vò las miar Candelas, qualv li ocasionaren un flux, ò, corriment abundant, en lo espay de quinze dies las Carnositats situadas en dera del Coll dela verrica, y dela Prostate foren foras, y al 26.^e die las candelas entraren dins la verrica ab gran facilitat; lo Malalt ne cessa lo vò al cap de un mes, lo canal dela vètre estant lliure, y la Oxina sortint à ple canal. M.^r de Gresseuille, Official Antich, que ve interessava per est Malalt ha seguit va cura: M.^r Haquenot la ha vinta al principi, y ala fi.

XIV. Observació.

Lo M.^r de Juny propim parvat, M.^r de Gresseuille, antich Official, me envià un Nabater, que estava atacat de Carnositats despuer de mes de quinze anys; la primera situada ala Fossa navicular, fou forsa ab 4, ò 5. dies per las accio delas miar Candelas; Jo las porte logo sobre las vegona situaba en lo veru-montanum, ella omplia enterament lo calibre dela vètre, al punt que lo Malalt feya los mes grans efforts per fer sortir la Oxina gota, à gota: Lo vire die del vò delas miar Candelas ell fou atacat des una violenta dolor de Ronyon, y de un Tenevmo, lo que fou causa que jo ne suspenguí lo vò, y Jo confesso, que quedí un mes de veurer sortir dela vètre, y ab grans efforts,

una abundancia de supuracio, y per intervallon, una gran quantitat de materia viscosa mezclada ab una orina sanguinolenta, y de petit borin semblant a la carn picada, o trinxada. Lo fluix de totas estas materias ha durat mes de sis dies: esta carnositat, que es estada una delat mes volida, que jo aquec encara trobat, ha estat no obstant fora lo 16.^e dia; el veritat, que Jo he empleat per poder arribar al fi de curar la mes forta; En fi lo malalt no ne ha vut que per lo espay de 24. dies, y ha parit curat. *It.^a* Haquens, aixi mateix ha pres la pena de venir a Veurex est Malalt.

XV. Observacio.

Cerca de 8. o 9. Anyos ha, que una persona de consideracio me feta la honra de escriureme desde una delas Vilas de esta Provincia; per consultar ab mi sobre la vequidat de differentis coiximents venereos, del qual ell auia estat atacat: son estat estava tant ben circumstanciat en la sua carta, que Jo judique, que dit tenia una carnositat en lo Veau-montanum; y un altre cerca del coll dela venica, o dela glandula prostatica: Est Malalt habent vut, que jo tenia un excellent remey, per curar esta malaltia, vingue a mi per ferse curar; Jo lo sonde ab una candela, y trobe efectivament de carnositat a ab arriere anunciat a mi demunt: y per lo v, que ell feu delat miar car delat per lo espay de 22. dies, ell orina a ple canal, y fou

perfectament curat: Est Malalt fou vist per M.^r Flaquenot.

XVI. Observacio.

Moltas rahons arrenuials me obligan en explicar
mes en Llach, que las altres ~~observacions~~, La observa-
cio seguent: Totas las circumstancias particulars que
la componen, son altres tant defectes anonciats, en la
primera, y en la segona Part de esta Memoria, y com es
important de contestarlas totas de una manera, que no
deixia ningun dubte, Jo crech necessari de no deixar res
delo que pot veure en est effecte. La experiencia nos ense-
nya totu los dies, que las carnositats no ocupan, que certs
anxietes dela Viètrie, y que las altres porcions de aquest
canal son en lo errat natural: La experiencia nos fa veu-
re encara que las carnositats son mes solidas, ó callo-
sas, quant ellas son antiquas, ó que ellas han estat com-
batudas ab las sondas de plom, ó quant ellas se troban
acompanyadas, ó reunidas, ab fistulas al Testico, que
ellas son despues de molt temps viruadas a la porcio dela
viètrie, que correspon ala glandula prostate: Estas obser-
vacions, han donat lloch a Reflexions importants per
la manera de tractar las malalties dela Viètrie

Lo Remey de M.^r Daxan, y al meu son superiors a
tots los Remey coneguts per estas especies de Malalties,
pero Jo confesso, que hi ha gran difficultat a vuperar,
quant un vol tornar las candelas perfectas, y Jo me atracech

á dir, que lo gran de perfeccio falta á aquellars de Mr.
 Daran: per eix convenint de això que jo abans, bastava
 de ~~la~~ llegir ab atencio lo que se segueix. Lo canal dels
 Vèntres te cerca de deu polser de llargaria; las carnositats
 de las quals ella es affectada ocupa per lo ordinari dos, ó,
 tres arditers de eut Canal, que valen la extensio de un, dos,
 ó, tres polser. Nosaltres habem dit, que hi avia de estar
 carnositats, que exan Callovar, y per consegvent molt
 solidas, é insensibles; Nosaltres fem lo vr de un Medica-
 ment, que no ha faltat may; es medicament es esteo
 en tota llargaria de nostres Candelas; de manera, que
 ell obra igualment sobre las parts sanas de la Vèntre
 com sobre de aquellars que son affectades de Carnositats:
 esta construccio de nostres Candelas nos obliga de
 tenirne de molt dulcificades, y suaus delas quals nos
 verbiem en lo principi de la curacio per acostumar
 la Vèntre á la impressio: Los malalts no las podri-
 an suportar, si ellas tenian tota la forsa del Remey;
 no obstant esta precaucio, se experimenta sobint de irri-
 tacions, y de ardor de Orina: no se pot donar una
 certa forsa á las Candelas, que després de un cert temps
 y sens causar molt dolor inútils: Jo he trobat lo
 medi de preparar las mias Candelas de una manera,
 que ellas portan tota la forsa sobre lo endret de canal af-
 fectat, y que ellas no portan ninguna impressio sobre lo
 restant: estas Candelas aixi preparadas tenen diferents abantat-
 ges.

To pava las partes vana al abrich de una irritacio,
que afatiga vobint à mal malalt, y que obliga algunas ve-
gadas de suspender la curacio.

To me verberch del Remey ab tota va fassa, y To li li-
mito va accio vobre las carnositates callosas, y sobint insen-
vibles; al lloch que ab las Candelas ordinarias, es menester me-
vor enterv per arribar al punt de veuirse del Medicament
ab tota va fassa.

To curs ab un espay de temps menor, que no pava, ó,
no fa M^r. Daxan, las carnositates las mes antiquas, las
mes callosas, y las mes mal situadas. To he fet vs delas
mias Candelas perfeccionadas en molt subjectes ab success.
Sa observacio seguent mereix de esser circumstanciada,
perque essent acompanyada de totas las cosas, que poden
retardar la curacio del Malalt, se judicava per lo poch
de temps que se emplea, y he empleat per conseguiras,
de la superioritat de curar Candelas vobre aquellas que
fins viuj, ó, así han estat por dder en vs.

Alor 2. del Mes de J^{bre} de 1716. M^r. Fitz-Gerald, Pro-
fessor en Medicina, Membre dela Societat Real de Ciencias,
me feu veurer un home de esta Vila atacat de Carnositates,
y de moltas fistulas, à al Perineo, y à al Vexotum, per
ahont la orina sortia alternativament: habent lo son-
dat ab una delas mias Candelas, ella no pogue esser in-
troduida que dela llargaria de dos travesos de dit, es à dir,

fino ala forra nauicular: la orina que aquest malalt
 escampaua per estas fistulas gastaua sa camisa, los
 suspensoris, que portaua, y las suar Calvar, lo seu Luan-
 to estaua ple de un feton de orina insuportable. Los
 teguments dela verga exan intumitis en lo punt de
 ocultar la extremitat dela Vièrre; allo era lo effecte
 dela acrimonia dela Orina, que escampaua per estas
 fistulas; va orina no eixia, que de gota a gota, y ab lo
 mey granv effort, y ell estaua obligat de portar
 dins las suar Calvar, ó dins una de vas faldriqueras
 un orinal de albaña, fet de manera, que ell pogues
 recebre la orina, que sortia en lo mateix instant per
 las fistulas, y per lo conducto ordinari: Jo no em-
 plehi mey, que quatre dies ab las mias candelas, per
 passar la primera carnositat. Lo Thimoris augmenta,
 y aiximateix la intumescencia dels Teguments dela Ver-
 ga, á causa dela calor dela estació, y dela acrimonia dela
 orina, lo que no feu suspender lo vs delas candelas per lo
 espay de quatre dies; pero volent remediare aquest acci-
 dent, jo advertí de aplicar sobre tota la extensio dela Ver-
 ga, un licor compost ab lo mateix medicament modificat
 delas mias candelas, y dela qual fo feu injectar entre lo
 prepucio, y lo Regla; la temeris, que no procurá en licor

en lo espay de 24. horas, nos permite de tornar en lo
 delas candelas, y de continuarlas, sens interrupcio; ellas
 arribaren lo 6.^o die ala Carnovitat Callosa, que corresponia
 ala primera fistula; ella era insensible, oiximateix a al
 Remey movehir de tota va forsa, no obstant ella fou fora
 lo deze dia; y encara que la Vèrrie de est Malalt, no era
 que una cadena de Carnovitativ, las miar candelas arri-
 baren dintre la Vèrrie lo die 21. y la Oxina cerrá alguns
 dias anter de passar per las fistulas: To observe, que las
 candelas eran muy llarch tempo detingudas per las car-
 novitativ, que corresponian alas fistulas; lo Malalt, en
 est espay de tempo fou deslliurat de aquestas carno-
 vitativ, y de totas las incommoditativ insupportables,
 que ne eran las seguidas; ell morirá a ple Carcal: Es evi-
 dent que, est Malalt auxia estat molt muy llarch temps
 a curar; si jo no aguer trobat lo medi de portar lo
 Remey ab tota va forsa directament sobre las carno-
 vitativ, y de manegar las parts dela Vèrrie, á melhora
 que ellas ne eran deliberadas, ó deslliurades. M.^r Fitz-
 Gerald, no ha faltat de visitar lo Malalt tots los dias
 y de testificarme en totas las ocasions la sua admira-
 cio, sobre promptitut de esta gran cura.

Esta observacio es una prova incontestable que
 las fistulas del Pexineo, no tienen menester Remey par-
 ticular.

ricular perxa curacio, y que es sufficient de restablir lo curu natural dela orina, com ve ha dit en la segona part delarnia Memoria per curar estas especies de *Fistulas*.

XVII. Observacio

Mo 15. 7^{bre} 1716. Una persona de esta Vila atacada de una molt gran difficultat de orinar; me feu venir a buscar, sobre lo auir de M^r. Haquenot, y de M^r. Sacerma Professor en Medicina: ell tenia una carnositat ala entrada de la viente, que correspon ala glandula prostatica: ell feu ve de las mias candelas, per lo espay de deu dies, una hora cada dia tantolament; la Orina abent sortit despres facilmente, ell ha cessat de veuir ven.

XVIII. Observacio.

Mo 3. 8^{bre} de 1716. Lo S^r. habent vingut a Montpellier a buscar alivio de una molt gran difficultat de orinar, de una incontinençia de orina, que tenia durant la nit, y de una Gonorrea; Est Malalt antev de venir en ma casa, una a veurer una Persona que sabia, que so auia curat, per demanarli, si ell podria esperar, que so li fer lo mateis fabor; Est ^{sempre} ~~interfere~~, que es lo qui fa lo subjecte dela mia quinta Observacio, li digué que ell exafia-
bor, ó li responia de sa curacio. Ell vingué en ma casa To lo sondé ab una candela, y To trobé que tenia una carno-
• sitat en lo *veru-montanum*; y una altre cerca la glandula Prostatica, que se extenia enveu lo coll dela *verrica*; aquesta

dexera donaua lloch, à sa incontinència de orina, opoiant-
 se en cert temps ala contracció del Sphincter: To li feu fer
 lo v delas mias candelas, que impediten la segona nit lo
 que dexamament involuntari de orina, lo 3.^a dia las can-
 delas foren introduidas dins la venica, y la orina sorti
 mes facilment, al punt, que lo Malalt, que ha estat en
 casa mia 18. dias, auia pogut partir lo dexe, ó, dotze
 dia en molt bon estat, no li queda de tota sa incomo-
 ditat, que lo flux, ó cariment dela Gonorrhea molt
 disminuït. M.^e Lamure, Doctor en Medicina, Membre
 la Societat Real de Sciencias, lo veu vonda lo primer dia
 ab la Candela, y lo ha vist anter de sa partida. Lo Certificat
 dela curació de aquest Malalt es ala fi dela Memoria.

XIX. Observació

M.^e Marne Farnor Cirurgià de Arignon, me feu las
 honras de exercirame, per demanarme de las candelas per
 vn home protegit, ó patrocinat per M.^e Lo Duc de Crillon.
 est Cirurgià me asenyala per expre, de no trobari dificultat,
 com so encara no ne auia enuiada en ninguna part.
 To confesso, que fou me nertex per determinarme de rahons
 així grans, que aquellar de obligar lo gran Senyor Pro-
 tector del Malalt, y á demer vn home així habil, com M.^e
 Marne, per conduir las mias candelas, y tan mes, que
 era questió de vn home atacat de Malaltia de la Uri-
 na mes difícil de curar: se ne Judicava per lo Testimoni-
 al

al de M^r. Manne, y per aquell del Italtalt que se trobava
ala reguida de certa Memoria.

To he promer en la mia Memoria, de extendre mon
Perney, per altres Italtaltia, ~~seu~~ ademes de las dela
vietre; To vaig a satisfer a ma promera per las ob-
servacioner reguente.

Primera Observacio.

Un Negociant de esta Vila, tenint desde son naixement
un Phimariu, volgué fer esforç per descobrix lo Agla; ell hi
arriba; pero logo lo prepuccio reuertí essent arribat al del
dela corona del Agla, y per una operacio considerable, cau-
sa, la Inflammacio, y una intumescencia tant gran,
que tenia lloch de temer alguna cosa de pitjor: Ell enuia
à bucar un Cirurgia Privilegiat, que posà en vi tot lo
que li aparegue mes convenient; pero habent vist, que lo
Italtalt continuava en augmentar-se, lo Italtalt recorregué
à mi. To aplique vobre un mal de una Ligua, que en
pocas horas, li feu considerablement disminuir, y lo
endema lo Italtalt part se troba en lo estat natural, y
lo mateix reduí, y ab facilitat lo prepuccio, á son lloch;
y per aho, lo Italtalt fou deslliurat del perill se trobava
anaravat, y de una operacio molt dolorosa, que no se au-
ria pogut evitar.

II. Observació.

del Mes de Janer 1746.

Lo Majordom dela Casa de que To parle en una delas mias Observacions precedenti, fou atacat de un Phimosis, ocasionat per unat Ulcera venerea situada sobre lo Abla: qual ana á trobar á M.^r Serret, un dels nostros mes habils Companyers, que posá en vo tot lo que lo art te des mes propi per calmar la Inflammacio violenta, des que esta part era affectada, Lo Malalt habent vist, que auian parrat moltu dies sens trobar alivis algun á son mal, me demana de anar lo á visitar; M.^r Serret ell mateix prenque la pena de venir mo á dir, y me feu entendre, que ell temia de esser obligat de venir ala operacio. Habent anat los dos en casa lo Malalt, To li assegurí, en dientli, que dintre algunas horas To li cambiaria son ~~mal~~ estat: M.^r Serret queda surprés de est arahonament, y ne fou molt mel, de veurer dela nit al mati que so auia mantingut la paraula. La mia ligadura apli: cat durant la nit operá est effecte, y lo tercer dia lo Malalt queda fora de son mal, y de totv sos temors.

III. Observació.

Un Criat del Sr. Gra, Altesse de Baillargues cerca de Montpellier, tenia un Phimosis natural, per haver volgut ab forza descubrir son Abla, y per vo se ocasiona un Laza: phimosis.

phimosis: com se trobava a la companya fou descuidat, ó negligent durant lo espay de vuit dies; pero son mal habent vingut invuportable, ell me vingué a trobar; y ab mon licoz ab lo qual se banya la part per lo espay de tres dies, ell fou deslliurat dela Operacio, dela qual estava amanesat, y fou curat.

Moltas Observacions de Chancre
curadas ab lo mateix Licoz.

Entre los Malats, que Jo he vistos la Prima: vera proxim passada; atacats del Mal Venereo, n'ague quatre, que tenian Chancre; Lo primer ne tenia una vobre la Aigla tant considerable, que tenia la cavitat bastant abansada en la Vubotancia de esta part, y li causá un *Phimosis*, y una molt grant inflamacio: Los medic ordinari non podian detenir lo progreu, Jo hi apliqui de mon Licoz, que fixá lo mal, exirá una *Supuracio*, la qual fou seguida de un bon cicatriz dins lo temps convenient á esta especie de *Ulcera*.

Un altre Malat tenia una Chancre, que avia corosit una part del Aigla cerca del fre, lo Prepuçio, y la extremitat de un dels cosos cavernosos: fou menester per detenir lo progreu de aquest lo aplicar un licoz dela mateixa naturalesa, pero mes forta, la qual prescua dissipat la *Supuracio*, y la cicatriz com no altres devíavem.

Los altres dos Itallats, no estauan en tant mal estat;
no obstant ello foren curats ab lo mateix liquor, y ab lo
mateix succer; á que Jo aforti, per lo Tonic, y per los
altres, lo Ver del Anti-Venereu, com convenen en sem-
blante casor...

Observacio, sobre la cura de una Ulcera Scrophulosa.

Una Filla de esta Vila tenia una Ulcera Scrophu-
losa sobre un dels Italleolos del Peu dret, desde molt
anyr: esta Ulcera auia fet tant de progres, que auia
consist fins al Terciario, y de temps en temps li sobre-
venia una Hemorragia considerable; ella haviu estat
assistida per habils Homens de la professio, que auian
arribat á curarla; pero la Ulcera retornaua poch des-
temps despuys, y reprenia son primer estat. Jo li fets
un Unguent, del qual ven cobria una plana, trempat
ab mon Liquor, y ab dit se curaua; aixi mateix so-
bint no posaven sobre la Ulcera que del Liquor ab una
plana en menor de vuit dias, hi aque una mutacio en
millor, que no s'espergué; las carns pujaren, á un
punt, que jo me veu obligat de Carrigarlar ab lo mateix
Remey, baix de una altre forma, que te esta virtut sens
causar dolor: Esta cura foren reiterada fins ala

curació, que arribà al cap de un mes: Ella fou curada per M.^r Flaquejat, y per differentes altres Leuonacs de la Professio.

Se ha de Observar, que las altres curas, ó tractaments que foren fetas anter Demi, li auian ocasionat dolors insuportables, y que los Remeyos de que To me se servia ni lin han cauhat ningun. To he vist esta Filla, ó, Donzella en lo mes de Juliol proximo passat: va Ulcera estaua un poch reoberta en la porcio superiour, pero las carnes estaven elevades, y von estat no estaua gens comparable als que era anter, que so la agues Vital: Lo Vici escrophulose del qual va canch es infectada, te-
 +absoluta
 ment de
 nint veno dupte de menester un escorço, ell se lo procura per preferencia en esta part ja debilitada después de molt anyo. Lo Renouau de esta Malaltia, después de va curació, no deu minueix res de la bondat del Medicament benigne, que la ha curada per lo espay de un mes llarch temps, que no se auia fet en las altres entremesas.

Observacio.

M.^r Tendon de esta Vila, y propietari de una Heretat, de cerca 5.^a Huncos, ahont ell habita, tenia después de molt anyo tres Ulceras, grans cada una com una palla de dotze vours de França (es á dir com una mitja palleta de Espanya), ~~que com a dret estat del Tendo de l'heretat~~

ab los *Slavis blancs*, y *Callosos*, situadas demunt lo
 l'altellu intern del cortat dret: ell fou curat el fou cu-
 rat dins lo espay d'un mes, ab mol medicaments; ell
 tenia anter usat quantitat de remeyo inutilment.

Observacio.

Lo Jove Cirurgià que Jo me verberch per curar los
 meus *Altalors*, conecia un Jove *Fundador de Cour*,
 que tenia una *ulcera* dela grandaria de un *escut*, ala
 cama dreta demunt lo *Tendo de Achiles*; ell hi pová
 dela onia *Liquor* volament; y lo curá sens saberho Jo,
 en lo espay de 25. dies, y despuer me lo feu veurer: En
 Fundador me digué que tenint necessitat de obrar de
 esta cama per treballar ab lo *Torn*, ell auia fets tots
 los remeyos imaginables per lo espay de dos anys,
 y mitg, sens poder curar.

Observacio.

Un Regre Criat de M.^a Lo Marquer de Santa;
 tenia una *inflammacio* al brau dret, ala seguida de una
vangria; Jo li apliqué dela onia *Liquor*, que dins sis
 horas de temps, la feu curar Totalment.

Observacio.

Una petita Donzella, de edat de 10. anys se tixá,
 entre las camas dels caualls de una carroira; ella
 se feu una tant gran contusio, á al Bras lo avant
 bras, y ala ma, als Ronyons, y ala cuixa del mateix

del mateix corrent, que lo Març, que fou cridat Judica que ella estava en gran peyll de perdre la Vida: Un de mon Compouys, que fou cridat antes de mi, aplicà sobre las intumescencies, y excoziacions, dela Hygma Vulnèraria, que ocasionà un Odor tant violent a esta Donzella, Jo fou pregat per una Dama Caritativa, de anar à vivitar la Malalta; Jo li aplique de mon Liguor, que immediatament, calma lo Dolor, y dins lo espay de Vuit dias ella fou curada.

Observacio.

Un Soldat, despuer de haver treballat la Terra, fou atecat de un Absces en la palma dela ma tant violent, que ab lo socorro del cataplasma, Emplastrer, y unguent que ell hi posa demunt: La supuracio habent fet lo greix dels Circuits, ell queda 15. dies despuer ala Obertura un Vacuo molt considerable en esta part; ell me vingues à veure; Jo lo vnder per una molt petita Obertura, y Jo trobe molt sinus, un robretot, que travessava tota la palma dela ma; Jo li feu injectar de ma liguor, y en menor de dotze dias ell fou perfectament curat. ell se anomena Va-de-bon-cour, de la companyia de Granaderes Portiches, del Batalló de Berry, Meliciano.

Observacio.

Lo Fill de M^r. Cavelier, Advocat, fou cremat per

(un fusée en france) (cochete en Carrella), y cuet en
 cathala en lo front, los Narils, las palpebras, la gaba,
 lo Nar, y los llavis de un ~~Cortat~~ Cortat dela cara: To hi feu
 aplicar de mon liquon, que ho feu de ventumia en po:
 car honar, y lo derde dia fou curat, de manera, que
 a penar ve concixia, y que noy quedá par un gra de
 poluona dela que auia entrat dins la pell.

To finire ~~Las~~ miau obseruacions, en relatant, que
 ve pot vuar de aquest Medicament en qualseuol part
 del cor, que via. To venia deueniriat Slach, si se re:
 latava tott los casos per los qualer To lo he donat ab
 tot success. La mia Liquon ha obrat la curacio en
 moltas obthalmias, vatre tot à la resulta dela petita
 verola, que ha regnat durant lo curiu, y que regnar
 encara à Montpellier: ella ha calmat lo dolor a
 gran moltitut de Perionar causat per las Hemor:
 roides irritadas, que han estat dissipadas, ó allecadas
 en poch de temps, To la he empleat en gargarismes,
 per las fluxions dins la boca, y per detorgir las Ule:
 ras de aquevta part, y calmar lo dolor causat per la
 accio delas friccions mercurials: en fi sempre, y quant
 es manevrex de calmar lo dolor de alguna part in:
 flammada, y de dissipar la intumescencia, y la inflam:
 macio, y detorgir las Uceras delas Ulgas, fistulas

y de redonar lo vesot á la par, que lo han perdut per accident, de fondre la carne superflua, ó luxuriana, Aquest Medicament sobrepuja á totu áquellu, y quantu se han conegutu fins vni, per la promptitut de sa accio, y la vna Benignitat.

Certificat de M.^r Manne.

Jo baix fiamat, Cirurgià major dels Hospitals, y Pensioner de esta Vila, Associat-Corresponent ala Academia Real de Cirurgia de Paris, y Membre de aquella del Institut de sciencias de Boulogne, atesto á totu aquell, que apertindra, que M.^r Guibert Habitant de esta Vila, afligit de esta part de moltu anys de una dificultat molt gran de orinar, á causa de vnas excrecencias, y de ~~callositat~~ que li auian xerrret lo canal dela vretre, á al punt de esser insondable, se ha trobat perfectament curat, y deslliurat abolutament de esta malaltia; com aixi mateix de una fistula al Perineo per la qual donaua habitualment las orinas, per lo vis delas Candelas de M.^r Goulard, Famos Cirurgia de Montpellier, lo qual per vn principi de caritat, que no se com alabarlo, me enuiá generosament las dites Candelas; perque jo mateix las aplicas, á tal Malaltia, y esto per testificar lo success que puga veurer en esta Malaltia dela qual jo nefas la present Attestacio. A Nivignon lo 14. de gbre 1746. fismo Manne.

300

Certificat de un Malalt curat per M.^r
Manne ab las miav Candelav.

Jo baix firmat, declaro, per la veritat, que trobantme de esta part de molt any en la deplorable ~~est~~ situacio de no poder orinar, sino ab molta pena, y ab molt gran dolor, dels quals Jo auria mort si aguessen continuat, com tambe de una fistula, que tenia en lo Perineo per la qual una part dela mia orina eixian, Jo he estat deslliurat perfectament de esta malaltia, per medi delav Candelav, de M.^r Goulard, Cirurgia - Curat de Montpelliex, a la qual Jo dech la mia curacio per la generosa caritat, que tingue de enviar-me de las duas Candelav, delas quals M.^r Manne, Cirurgia Mayor dels Hospitals de esta Vila á fet us en mon Canal fins á la mia perfecta curacio: En fe dela qual Jo ho firmo per la pura veritat, y excoit de ma propia ma. H. Arignon als 15. Octubre 1746. firmo. Gribert.

Jo crech deurer fer notar, que lo Ertoig, que Jo envihi á M.^r Manne per lo correu, no yavia mes que 22. Candelav, ab losquals se ha obrat esta cura.

Certificat de M.^r Delon.

Jo baix firmat, atesto que trobantme atacat dela part de 12. anys de una gran dificultat de orinar, y después, y después de algun temps de una incontinençia de

orina per lo durant la nit, y ainsí mateix de un corrent,
 M^r. Goulard, Mestre Cirurgià, habentme fet viar
 delav uuar candela per lo espay de 18. dias, ha arribat
 que la tercera nit, despuer de haber vnat delav dias con:
 delav, To he estat curat dela incontinençia dela orina, y lo
 4.^e dia la orina ha vnat mes facilment, y las candela
 han penetrat fins dins la verrica, de manera, que lo 8.^e
 dia, jo me trobi entant bon estat com me trobo vuy en
 dia: en fe dela qual jo firmo lo present. A Montpeller
 à 21. de 8.^{bre} del 1746. firmo. Delors.

Carta escrita per lo Alalt, que fa lo subjecte
 dela 5.^a observacio, als 25. 8.^{bre} 1746.

Monvieux.

Com me demaneu, que jo fassa present lo estat ahont
 To hera anter que jo me porar en las vortes manu, y de
 la manera, que ha obrat lo remey, per destruin las dif:
 ferents carnositats, que jo tenia en lo curs dela vrene,
 To estich molt quitor de fecho, que per medi de vstras
 vondas jo vo enterament deslliurat dela difficultat, que
 tenian las mias orinar á passar per lo canal, y que per
 lo present jo me trobo com era anter de esser atacat de esta
 mala, y cruel Malaltia. To ainsí mateix no posaria difi:
 cultat de porar mon nom á esta carta, si aho no fos
 que fer demostracio, y alarde dels vicis, que no son
 que desmeriat conegut vuy en dia. To vaig donchs en

pendre mon mal en son origen, en faire venir les po-
grevor, y finire per la curació.

En 1721. Jo prengue una Linacalda encordada,
Jo feu tott los remeyos imaginables, sen pòderla detenir,
ó, atacar: de temps en temps est coixissent tornaua, y
me posaua ab una gran debilitació de forsar. en 1727.
Jo passe per los gran Remeyos; jo no tingue ningú:
na valiuació, y en menor de 40. dias jo estigüé fora
de ellu. Després delu gran Remeyos com lo corri-
ment continuava, Jo feu algunas inyecciones del
Copahu; est corrimment cerra: Jo luego apercebi que
las orinas, no eixian per ab la mateixa facilitat; allò
no era meu que com un raig de aygua, que se divi-
deix en differents brancau: Jo no hi feu ninguna aten-
ció; entretant lo mal augmenta; Jo orinaua ab dolor,
y pena, y Jo feu alguns leues Remeyos, que calmaron
las miau orinas. En 1731. Jo prengué la posta per anar
à Paris; y Jo feu de tal manera escalfat, ó, acalorat,
que al arribar jo tingué una Manquixie total; Jo
arribi á tota extremitat. M^{re} Petit me alivia per medi
delu Banyo, y dela vonda de plom, dela qual Jo feu
us durant lo temps de 3, ó, 4. mevor que dura la mia
Nalaltia: entretant la mateixa difficultat de orinar

continuava; lar oxinar al passar per lo canal me cauava
 van molt dolor; To entretant usava dela vonda de plom,
 vs que jo continue fins en 1741, al mes de May, que To
 tingué la vergencia de perdre una nova Pinacalda,
 laque me caygué dins lo Secotum, y en continent tin-
 gue una Stranguzie total. To cride á Mr. Haguenot,
 mon Metge Ordinari, que després de habermé ordenat
 son bany, me feu vuar dela vonda de Plom: per alar
 horar, cop sobre cop To tingue una febre maligna; y las
 Oxinar, que auian cessat de pastrar dins lo canal, y
 que no vortian que per medi de Inyeccions de oli, y
 dela vonda de plom, que hi portaua detinguda per lo
 espay de un quart de hora, prengueren son curs ordi-
 nari; To fui entretant á lar portar dela mort. Per lo
 cuydado de Mr. Haguenot, al cap de vinch, ó sis mesos
 jo fou en estat de Contin; pero me arribá en est interval-
 lo un nou accident: des dels primers dias, que To es-
 menvi de menjar, lar miau oxinar foren enterament
 suprimidas; To tingué Secux á la vonda de plom,
 de manera, que jo no podia oxinar, que ^{en} continuant las
 inyeccions del oli, y la vonda, que hi portaua un es-
 pay de Temps: Lar miau horar per fer Contin la
 oxina, exan regladat á las set horar del mati, á 10, à 3,

à 6, a. 2, a 3. del mati, allo era Termometre; en qualve.
vol part, que Jo far, era menester à estas horas regla-
das en ma casa per fer esta operació; per lo espay de
tres, ó quatre mesos Jo estigué en est estat: las orinas
prengueren von cur ordinari; pero sempre ab la ma:
teixa difficultat de orinar: Esta Uranguria total
fou redoblada à differentes reprises per lo espay de
quatre anys. Canvat de vna igual subjeccio, y habent
vabut per mor Kricher, que M.^r Daxan auia trobat
lo medi de dissoldre aquevra carnositat, y que ell
auia de passar per esta, Jo lo aní à trobar; ell me son-
dà, y me trobà vna carnositat en lo alt dela Verga,
vna altre à al verumontanum, y vna altre al coll
dela Verrica: ell me proposà de seguirlo: pero Jo no
ho poche ferho; pero no permetreho mas ocupacions.
Moltas Personas lo requirien à Tulova; y com ell no
fosse ben perfectament curat en lo espay de 10. à 12.
dias, ell lor dona vondaes per finir sa curacio. Sobre
esta narrativa, vehent, que no era menester en nin-
guna manera dela ma del operador, M.^r... me ~~propo~~.
proposà de donarme algunas vondaes que ell tenia;
Jo escrique igualment à un de M^rs Kricher à Aix
perque men enuiar. M.^r Bourquenod, Cirurgien de

esta Vila, me veu en est estat; ell me lav introduhi
 per lo espay de algun temps, pero infructuosament, las
 carnovitats eran las mateixas; y vehent, que ellas no
 feyan ningun effecte, jo estigue prompte de abandonar
 lav, quant vor me proposaren de veuirme delas vos-
 tres. Jo tingué la honra de diruor, que jo hi consentia;
 pero que jo vos demanava, que vos me assegurassen,
 que no hi havia ningun corrossiu en la composicio
 delas vostra candelas: Vor ho fexeu; y ab esta assegu-
 rança, en veur lo 15. del mes de Decembre proxim
 passat, jo me pose en vostra mans: Vos me dona-
 reu logo de ^{las} vostra Candelas; no fent ellas ningun
 effecte; Vos men fexeu de me fortar, delas que vor
 me asseguraren, que vostra Malaltia no auia po-
 gut vray: pero jo me apercebi, que ellas no feyan
 ninguna impressio en mi: Vor men donaren de molt
 me fortar, que jo guardava lo espay de 6. a 7. horas
 lo dia, ó la nit indiferentment, y jo obrava à mon ordina-
 ri: estar derreras picaren mes que lav altres; jo entre
 dins dela vesica. Al començament ellas eixien del cap en
 forma de vn descarregador totar: poch, à poch ellas se
 redressaren, y ~~ad~~ si ellas eixian dretas, conforme hi en-
 traian. Jo no dech par omertex, que en lo intervallo de

un mes, que jo me veíui de tornar Candelav, jo tingue
 differents accerros de febra, ocasionats per la cande-
 lav, que vos me auiau aconsellat de suspendre lo vi-
 peno; pero que entre tant jo sempre continui, perua-
 diu-me, que ell no eran que accidental; com la ex-
 periencia me la aprovat. En fi M^r. Jo no puch sino
 fer de Testimoni, ó Testificar á al Publich, que jo he
 estat perfectament curat de esta fatal incomoditat;
 queda á saber, si ella no es mes que momentanea, ó,
 si ella es curada radicalment; Jo no ho puch afirmar:
 tot lo que jo puch dir, que de esta part de un any, Jo
 no tinch ningun sintome, que me pugja demostrar,
 que la mia curacio no sia ben perfecta. Jo no he res
 auanvat que la veritat en lo que vinch de dir, y prent
 á exposarme ala vista de qualsevol subjecte que no
 estiga en dubte; es un Testimonial, que jo vos dech
 fer, com á mon Liberator.

Jo tinch lo honor de esser &c.

Certificat de M. Corbierre.

Jo baix firmar, y Certifico, que lo any 1727, jo fui ataca-
 de una dificultat de orinar, qual aumenta poch, á poch, y que
 fou acompanhada de un Tumor al Perineo, que desapo-
 reixia de temps en temps per situarse ala Anca del costat

esquerra. Aquest Tumor habentrefigat á al Perineo lo any
 1738. se feu venir á supuracio per medi de vn emplastre,
 y ella queda firulor; y encaraque tephada per una excre-
 scencia de Carn, ella deixava passar de temps en temps un
 poch de orina. Desdel ~~Est~~ any 1738., fins lo any 1742. To
 tingué different ataquers de retencions de Orina, que me
 posava en lo estat del mon lo mes violent: á aso se seguia
 una incontinenca de Orina, que convumia, y gartava con-
 tinuament la mia Carniva; To estava obligat de presentar-
 me vobint á nal orinal, y aso no era que en fent los mes
 mes grans esfor, que feya sortir alguna gota de orina;
 vi To bebia algun poch de vi, ó prenia aliment ~~exa~~
 eperituosos, ó ab especies, ó fer lo menor exercici; La orina
 era totalment suprimida, y aso no era que per lo socorro
 delar Vanguias, delo Clisteris, y delo mes grans esfor,
 que poquer arribar á la fi de fer eixir la orina: En est
 estat que so he passat vinch anys. En 1742. essent
 ala Campanya, so me apercebi, que la mia orina tenia
 mer pena en passar; To passe la mitat del ²⁰⁰ dia, sen po-
 derne donar, una gota; lo que me feu determinar lo
 venir men ala Vila. Vn habil Cirurgia ab qui so consultí,
 judica á proposít que so passar per lo gran Remey; lo que
 fench fet tot de reguida, despuer las preparacions; pero

bon Llum de trobarne alivio, mon mal no feu que aumen-
 tar. Aqueix Cirurgià habent volgut introduir una sonda
 dins lo canal, ell no pogué ~~entrar-la~~ introduir-la, que fins
 à d'or trauersor de dit, y me donà un molt viu dolor, que
 me ocasionà d'or, ó tres hores després, dela sortida de
 molta sang: Quatre, ó, sinch dies després, Jo fou ate-
 cat de una febre continua, y de septicèmia, que me
 posaren en estat de un gran perill, deque se me admi-
 nistraren los sants sacraments: en est mateix temps, se
 formà en dita part ~~de forma~~, un Abscess de una migri-
 tuc monstruosa, sobre del qual se aplicaren Catap-
 larman, que ne procuraren la supuracio, lo 22.^e dia;
 y en lo temps, que se pensavan, que jo amaua à donar
 la Anima à son Creador, ne sortí la quantitat de un
 plat ple de pus, y Jo me trobe al instant aliuat; la
 febra cessà; la supuracio fou abundanta, y conti-
 nua per lo espay de un met, y mitz: ala veguida de
 esta supuracio, se forma una fistula, y si forma un
 Tumor molt dur, y molt considerable, qual interrenava
 la vètre, la Bonar, y un Testicul; alguns emplastres
 que si aplicaren demunt, la posaren en estat de man-
 nir-la vberta tres mesos després, ne hisques la quantitat
 de un Oeyre ple de pus; y me queda no obstant una

una durícia en al Peíneo, y en lo Testicul esquerra, que se fongué per medi de una *Pindular*, que me feren pendrer; de manera que después lo principi del any 1713, fins al mes de Setembre, proxim passat, las dos *fistulas* han subsistit, y han deixat passar la Orina, y aquella que era la meua cerca del cap, ó, extremitat dela Verga ne deixaua passar mes que la altre; lo que me obligaua de portar de continuo, *Draps*, *suspensor*: iu, y un Orinal de llaua fet exprer per rebre tot de una vegada la orina, que sortia per lo canal ordinarí, y per las *fistulas*; de manera durant los tres darreris anys: Jo estaua abatut per differentes retencions de orina, de *Ardores*, de esforç, de incontinen- cia, y de accessos de febre: Jo estaua reduit ala ne- cessitat de estar recinat en una Cambra, y de ocupar-me continuament, en arrancar las *glaines*, ó, *viscositats*, y la orina, que era diris la *vesica*.

Lo mes de Agost proxim passat, me aconsellaren de pendrer las ayguas *Minerale*; pero no me fou possible de ^{suporralgu} ~~anarhi~~: lo que me ocasionà una Malaltia de Ven- nell, junt ab las mias altres incomoditats. Llavors fou que me determiní á enuiar á buscar á Mr. Fitz- Gerald, molt habil *Merze*, que per los Remey's seus,

molt rabiament administrati, me traqueren de est es:
 tat perillor ocasionat per lo vr delav ayguas minerales.
 Aquest Metge habentme vist vuffin dela difficultat, que
 jo tenia de orinar, volgue ben examinar las mias fistu:
 lar, y à les horas tingue la bondad de dirme, que si jo vo:
 lia, ell parlaria à M.^r Goulard, Metge Cirurgià, que
 me aliviaria, y poria esser me curaria de mon Mal:
 Ells prengueren la pena de venirme à veurer tots dos
 junts, lo endema; M.^r Goulard me sonda ab una de les
 vrar Candelar, que no pogue esser introduïda, que cer:
 cade dos trauevros de dit; pero habentme fet vrar de
 las ditas Candelar, jo trobe al cap. de 8. o, 10. dias, que
 mon estat se mudadava en millor; deforma que habent
 continuat lo vr delav ditas candelar, ellas foren intro:
 duïdas dintre la Verica lo die 21.; la orina sortia à
 ple canal, y las fistulas cessaren de donarli passatges, y
 jo me trobo despuer ansa, no volent curat de totas
 las mias incommoditats inoportables, sino tambes
 en un tant bon estat, y salut, que puga desirar. Jo no
 sabre bastant atestar, y certificar; que es á al excellent
 Remey de M.^r Goulard, que jo dech la curacio de una
 malaltia, ala qual jo no podia tenir molt llarch temps.

en fe del qual jo firmo lo present certificat, que es
 mer veritable en tot punt, que ell no conte que una
 part delu mal, que Jo he vuffet per lo espay de 18,
 anys. fet a Montpellier als 8. d^{bre} 1746. firmo, Corbiere.

Obervacio

Jo S^r ~~Warré~~ de esta Vila estava subfecte á una
 retencio de orina frequentar, despues de 18. anys, a
 la ocario de moltar carnovitatu situadav en different
 andretu dela Vrière: M^r Haguenot, y Jo lo auiam mol-
 tar vegader vist en lo estat del mon lo mer violent.
 Desde que jo trobe mon remey, Jo li aconselle de usarlo;
 Jo lin feu la introduccio de una candela, y li encomen-
 ni de veninne á buscar una cada dia, y de donarme
 compte de son estat. Lo Malalt abent porat tota la nit
 la candela, que jo li auia introduit dins la Vrière, no la
 troque fins lo endema al mati, y com ell orina tot de
 seguida á ple canal, ell no vingue mes á buscar delas
 miar candela, y jo me haüia aliudat, que ell aquell
 usat dela sobre dita, Quant despues habent me vingut
 á veurem cerca de vn any despues per una altre cosa,
 Jo li demane si ell no volia par ferre curar de las suad
 carnovitatu, ell me respongue, que non tenia mer de-
 de que jo lo auia curat ab una candela, anno me aparegué

tant extraordinari, que jo lin demoni un certificat, del
qual va aquí la copia.

Certificat del Sr. Vasse.

Jo baix firmat, Certifico, que lo espay de 18. anys estigüé
atacat de una dificultat de orinar tant gran, que no
podia orinar que ab gran effort; lo que me ocasioná
de frequentar retencions de orina, que me posavan
ala mort, per la dificultat, que tenian los mes habils
cirurgians de condaxme. M.^r Goulard, que coneque
mon estat, me proposá, al mes de 8^{bre} 1745. de usar
dela Candela, que curarian; ell prengué la pena
de introduirne un dinu mon Canal dela orina, que jo
la deixi tota la nit; habentla treita ala matindada, jo
orine á ple Canal, y Jo me trobe tant be, que jo no fudi;
que par á proposít de anar á buscar mes de ditas
candelas; de manera, que jo puch certificar, que jo no
he empleat per ma curacio, que una sola Candela, y
Jo certifico de mer, que desde ales horas jo orino á ple
Canal, y que jo no he par tingut la menor incomodi-
tat: en fe de que jo firmo lo present. A Montpellier
als 18. Novembre 1746. firmo, Vasse.

To dech afurtar así, que habent estat obligat des
enuiar delas mias Candelas en differente ardreto, ellas
han obrat la curacio delv Italtu, com vi ~~se~~ las aguas
dirigidav, so mateix: es veritat que ellav han estat com-
duidav per habilv Cirurgians á alv qualv so avia
assenyalat per numero lo grau de forsa de cada per-
quet de Candelav, ab la manera de usarlas.

Com To so obligat de fer alguna vegader de ab-
sencia, To prego á M.^r Bourguenod, mon Company,
molt conegut per sa habilitat, de voler ben conduir
lav mias Candelas, quant avo avirbia; lo que ha
vingut á be en acceptans.

Certificat de M.^r Flaugenot

^{del Rey} Nosaltres, baix firmats, Concellers ^{tr} Professors en Medi-
cina de esta Vila, Certificuem, que habent estat nominats
per la Societat Real de Ciencias, per verificar los effec-
tes de un nou Remey que M.^r Goulard, Mestre Cirur-
gia, y Membre dela Societat Real de Ciencias, emplea
alav Italtu de la Vièrre, nosaltres habem estat Tes-
timoniu de un gran numero de Curacions, de carnosu-
tat de Gonorreus, y de fistulas, á al Perineo, obradas
en lo espay de 15. 20. ó 25. dias lo mes: Nosaltres

Certificam, que totv los fets per los quals nosaltres som
vitats en la Memoria, que al dit Sr. Goulard ha fet imposi-
min actualment a est subjecte, son exactament veri-
tablev, que ell preparava las suas Candelas de manera que
ellav no obran, que sobre las parts malaltas, no fent
ninguna impressio sobre aquellav, que las circuei-
ren; que aquest Remey, encara que fundant, no te res
de corrosiu, y que per las differents modificacions, que
li dona lo Sr. Goulard, el lo fa aplicable a totas las parts
del cos, y soberano per una infinitat de Malalties;
Nosaltres fem est Testimonial ab altre tant mes de
Justicia, y de confianca, que lo Sr. Goulard. nos ha
revelat la composicio de son Remey, y que totv los so-
cos, que veuian acostumat de emplear altres ocasions,
per curar las carnositats, exan, ó, perillosos, ó, insuficients:
en fe de lo qual nos habem firmat. A Montpellier als 29.
octubre 1746. firmo, Haquenot.

Certificat de M. Fitz-Gerald.

Jo baix firmat, Canceller del Rey, Professor en la Uni-
versitat de Medicina de Montpellier, Certifico, que habent es-
tat nomenat per la Societat Real de Ciencias, per verificar
lo Remey que M. Goulard, Mestre Cirurgià y Membre de

dela Societat Real, empleya per las Malalties de la Vèntre,
 Jo vo estat Testimoni de la curacio de una Personade esta Vila
 atacada de Camoritat, y de moltes fistulas á al Perineo per
 ahont la orina se escapava, y causava moltes altres incom-
 moditats cari invuportables á al Malalt mateix, Així com
 se pot veure en la 16.^a observacio, relatada en la Memoria,
 que lo Sr. Goulard ha fet imprimir sobre esta materia.
 Puer Jo certifico, que habent visitat lo Malalt tots los dias,
 Jo va advertir, ó he vist excellentes affectes de aquest
 Medecament, y que las Candelas habent penetrat fins
 al interior de la Verrica enveru lo die 21. la orina ne
 sorti á ple canal per la via ordinaria, y ha cessat de pas-
 sar per las fistulas; de manera, que lo malalt ha estat
 enterament deslliurat de totas sas incommoditats. H.
 Montpellier lo primer Novembre 1746,
 firmat, Fitz-Gerald.

Excert del Registre de la Societat Real de Scien-
 cias, del primer Dezembre 1746.

M.^r Goulard habent Llegit en la Assemblea de la Socie-
 tat de 7. Juliol 1746 una Memoria sobre las Malalties de
 la Vèntre, y sobre los effectes de un Remey, que ell empleya
 per curarlas, y així mateix de altres Malalties Chirur-
 gicals. M. M. Haquenot, y Fitz-Gerald foren nomenats
 per examinar los effectes de aquest Remey, de la composicio

xi,
Vila
per
om.
com
oria,
u.
ias,
t
ni
eo
as.
tat
H.

ie:
a
u:
e
icio







