

Aportaciones a la flora de Galicia, V

E. VALDÉS-BERMEJO, F.J. SILVA-PANDO, V. RODRÍGUEZ GRACIA,
F. GÓMEZ VIGIDE & X.R. GARCÍA MARTÍNEZ

Grupo Botánico Galego. Centro de Investigacións Forestais de Lourizán
Apdo. Correos 127. 36080 Pontevedra. España

Resumen

VALDÉS-BERMEJO, E., SILVA-PANDO, F.J., RODRÍGUEZ GRACIA, V., GÓMEZ VIGIDE, F. & GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. (1995). Aportaciones a la flora de Galicia, V. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 5: 135-152

Nuestros variados comentarios sobre 88 táxones incluyen 8 novedades corológicas para Galicia (*Hypocoum imberbe* Sm., *Silene nocturna* L., *Cerastium perfoliatum* L., *Nicotiana glauca* R. C. Graham, *Gentianella campestris* L. subsp. *campestris*, *Legousia castellana* (Lange) Samp., *Amaranthus blitum* L. subsp. *emarginatus* (Moq. ex Uline & Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol, *Allium massaessylum* Batt. & Trabut). Otras 57 plantas suponen novedad por lo menos para una provincia.

Palabras clave: Flora vascular, corología, Galicia, Península Ibérica.

Abstract

VALDÉS-BERMEJO, E., SILVA-PANDO, F.J., RODRÍGUEZ GRACIA, V., GÓMEZ VIGIDE, F. & GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. (1995). Contributions to the flora of Galicia, V. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 5: 135-152

Commentaries of varied interest are mentioned about 88 taxa, including among them 8 novelties in Galician Flora (*Hypocoum imberbe* Sm., *Silene nocturna* L., *Cerastium perfoliatum* L., *Nicotiana glauca* R. C. Graham, *Gentianella campestris* L. subsp. *campestris*, *Legousia castellana* (Lange) Samp., *Amaranthus blitum* L. subsp. *emarginatus* (Moq. ex Uline & Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol, *Allium massaessylum* Batt. & Trabut). Another 57 taxa are novelties for, at least, a province.

Key words: Vascular flora, chorology, Galicia, Iberian Peninsula.

Como continuación de anteriores entregas de esta serie (*Anales Jard. Bot. Madrid*, 41 (2): 367-379, 1985; *Bol. Soc. Brot., sér. 2*, 60: 29-68, 1987; *Sobre Fl. y Veg. de Galicia*: 101-121, 1989, y *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 2: 41-56, 1991) se publica este trabajo, fruto de diversas excursiones de los autores así como de algunas del Grupo Botánico Galego (G.B.G.).

Como en casos anteriores, la disposición y el número de orden de cada taxon corresponde al de la Flora de Galicia de MERINO (1905-1909), excepto cuando la planta no figura en esta obra.

Los pliegos testigos se conservan al menos en el herbario personal del autor cuyo número de herborización se cita, aunque en muchos de los casos haya duplicado depositado en LOU.

Ranunculus tripartitus DC.

Lugo: Lugo, arroyo en los prados de As Gándaras, 29TPH1765, F. Gómez Vigide, 5-V-1992.

Anteriormente (GARCÍA MARTÍNEZ & al., 1991: 41) habíamos citado este taxon para la provincia

de A Coruña. Ahora comprobamos que también se da en la de Lugo. Eran las dos provincias gallegas cuyas siglas provinciales faltaban en *Flora iberica* (1986: 289).

38. *Thalictrum minus* L. subsp. *minus*
Thalictrum saxatile DC.

A Coruña: Santa Comba, Bazar, sobre Fonte Barreña, 29TNH2471, 460- 500 m, prados sobre gabros, X.R. García Martínez 4842, J. González, A. Prunell, F.J. Silva-Pando, E. Valdés-Bermejo & G.B.G., 8-VI-1991.

MONTERRAT (1986) no incluye la sigla C en la corología, por lo que consideramos que se trata de novedad provincial. En el extremo de la variabilidad, nuestros ejemplares aparecen sin pelos glandulosos. Acerca de la importancia taxonómica de este carácter en la especie, ver NIETO FELINER (1985).

66. *Papaver argemone* L.

Lugo: Lugo, a ambos lados de la carretera N-VI en su tramo de circunvalación desde Tolda de Castela hasta O Palomar, 29TPH1862, F. Gómez Vigide, 21-V-1991.

De la provincia de Lugo la citó primeramente GÓMEZ VIGIDE (1985: 368) y, por no dejar de ser rara, añadimos ahora una segunda localidad. Ya fue citada por MERINO (1905: 93) para la provincia de Ourense, pr. As Ermitas. Para A Coruña y Pontevedra, ver respectivamente RODRÍGUEZ-OUBIÑA & ORTIZ (1989: 5) y ORTIZ & RODRÍGUEZ-OUBIÑA (1987a: 102).

67. *Papaver hybridum* L.

Lugo: Lugo, a ambos lados de la carretera N-VI en su tramo de circunvalación desde Tolda de Castela hasta O Palomar, 29TPH1862, F. Gómez Vigide, 21-V-1991.

Ourense: Rubiá, pr. Quereño, F. Gómez Vigide, 21-IV-1993.

Citamos este taxon de las dos provincias gallegas que omite DÍAZ GONZÁLEZ (1986: 413), aunque de Ourense ya lo hizo uno de nosotros (RODRÍGUEZ GRACIA, 1986b: 35). De las otras dos existen citas ya de antiguo (MERINO, 1905: 94).

Papaver somniferum L. subsp. *somniferum*

Pontevedra: Silleda, Pazos, sobre puente del ferrocarril, 29TNH5833, 300 m, serpentinas removidas, X.R. García Martínez 4426, 30-V-1990.

DÍAZ GONZÁLEZ (1986: 409) no contempla la correspondiente sigla, [Po], ni conocemos cita provincial posterior. Para A Coruña (tampoco citada allí), ver SOÑORA (1991: 107).

Hypocoum imberbe Sm.

Lugo: Lugo, frecuente a ambos lados de la N-VI desde Tolda de Castela a Fingoi, 29TPH1862, F. Gómez Vigide, 18-V-1992.

Se trata de una planta del interior de la Península, naturalizada ahora, al parecer, en los alrededores de la capital lucense. Novedad gallega.

DAHL (1986) tampoco considera para Galicia *H. procumbens*, taxon del que se conocen citas para Pontevedra (GÓMEZ VIGIDE, 1985: 368; ORTIZ & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, 1987a: 101) y Ourense (BUJÁN & al., 1990: 223).

Roemeria hybrida (L.) DC.

Lugo: Lugo, a ambos lados de la carretera N-VI en su tramo de circunvalación desde Tolda de Castela hasta O Palomar, 29TPH1860, F. Gómez Vigide, 17-V-1991.

La amapola morada se halla ampliamente diseminada en el suelo ibérico y raramente llega a Galicia, donde sólo conocemos una cita anterior para Pontevedra (BELLOT, 1945: 81). Novedad para Lugo, aunque solo sea subespontánea.

80. *Biscutella valentina* (Loefl. ex L.) Heywood
subsp. *valentina* var. *valentina*
Biscutella laevigata auct.

A Coruña: Cariño, entre Lodeiro y Garita Herbeira, 29TNJ8542, 300 m, peridotitas, P. Galán Cela, X.R. García Martínez 5228 & G. Nieto Feliner, 17-VII-1992; Santiso, Barazón, sobre los molinos del Ulla, frente a Eidián, 29TNH8144, 340 m, serpentinas, X.R. García Martínez 5487 & E. Monasterio Huelin, 6-VII-1993.

Taxon del que no aparece sigla provincial en GRAU & KLINGENBERG (1993) -ni siquiera con prudente (C)- a pesar de nuestra cita anterior (GARCÍA MARTÍNEZ & al., 1991). Reiteremos pues, con otra localidad diagonalmente opuesta, su presencia.

84. *Teesdalia coronopifolia* (Bergeret) Thell.
Teesdalia lepidium DC.

Lugo: Pedrafitá do Cebreiro, entre musgo y hepáticas sobre un muro húmedo en prado cercano a la iglesia parroquial de Pedrafitá, 29TPH6132, Fermín & Feliciano Gómez Vigide, 25-V-1993.

Precisa localidad la nuestra que obliga a rectificar la nota de LAÍN Z (1956: 532) sobre recolección de Gandoger, que ahora reivindicamos.

Abunda más en la provincia de Ourense, de donde ya fue citada por LAÍN Z RIBALAYGUA & LAÍN Z (1957: 93) y LAÍN Z (1966: 306), así como de A Coruña (LAÍN Z, 1967: 8). Más escasamente se propaga por la cuenca baja del Miño, donde la vió MERINO (1905: 113), y nosotros la hemos herborizado cerca de Arbo.

Thlaspi arvense L.

A Coruña: O Pino, Castrofeito, 29TNH4952, 400 m, arcenes de la carretera C-544, X.R. García Martínez 5969, 6-IV-1994.

Novedad provincial. Existen citas anteriores para Lugo (GÓMEZ VIGIDE, 1985: 368) y Pontevedra (ORTIZ & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, 1987a: 103), esta última no tenida en cuenta por PUJADAS SALVÁ (1993b).

88. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.

A Coruña: Parque de Santa Margarita, 29TNJ40, 20 m, cuneta nitrificada, A. Prunell, 29-V-1992; Melide, carretera a Agolada, 29TNH8051, 440 m, serpentinas, X.R. García Martínez 5401, 23-II-1993.

Planta frecuente en la provincia, y que MERINO (1905: 117) -Flora básica en el proyecto *Flora iberica*- consideraba «muy común en Galicia, particularmente en la región litoral y media». Confirma esta consideración posteriormente (MERINO, 1909: 511). Ya antes, PLANELLAS (1852: 89) se expresaba en el mismo sentido («Crece en los lugares pedregosos, en los escombros, a orillas de los caminos, en los campos, etc. de todo el país»). Extraña, pues, su explícita exclusión por PUJADAS SALVÁ (1993a). Santiago Ortiz nos recuerda a última hora que el híbrido entre *Capsella bursa-pastoris* y *C. rubella* [*Capsella x gracilis* (Gren.) Maire] fue citado recientemente por ROMERO & AMIGO (1990). Aún no admitiéndose la validez de *C. rubella*, la concreta aparición del híbrido en Lugo, Ourense y Pontevedra debería haberse tenido en cuenta.

No es, por supuesto, el caso de *Cardaria draba*, que se está extendiendo estos últimos años por Galicia a favor de las vías de comunicación, pero sin que hasta el presente sea conocida de A Coruña.

Lepidium perfoliatum L.

Lugo: Lugo, Tolda de Castela, al lado de la carretera N-VI, 29TPH1960, F. Gómez Vigide, 30-IV-1992.

Segunda cita para Lugo, de donde fue citada anteriormente para Begonte por RODRÍGUEZ-OUBIÑA & ORTIZ (1989: 4).

Más enigmática nos resulta la nota de PAU (1921: 55) que transcribimos literalmente: «El *Lepidium perfoliatum* L. en Toja, recogido por D. Valeriano F. Bardrell: Merino -único ejemplar- 1905.- No citado en Galicia.».

Conringia orientalis (L.) Dumort.

Lugo: Lugo, Tolda de Castela, al lado de la carretera N-VI, 29TPH1960, F. Gómez Vigide, 18-V-1992.

A Coruña: O Pino, Castrofeito, 29TNH4952, 400 m, arceñas de la carretera C-544, X.R. *García Martínez* 5968, 6-IV-1994.

Asociada a la precedente en el primer caso, y en el segundo a *Thlaspi arvense*. En ambos casos novedad provincial que se propaga a favor de los movimientos de tierras en las vías de comunicación.

108. *Matthiola fruticulosa* (Loefl. ex L.) Maire subsp. *fruticulosa*
Matthiola tristis (L.) R. Br.

Ourense: Viana do Bolo, Solveira, c. cantera entre Seoane y Oumoso («Humoso»), 29TPG5867, 850 m, calizas, A. *Prunell*, V.R. *Gracia*, F.J. *Silva-Pando* & E. *Valdés-Bermejo*, 30-V-1992.

Segunda cita, en área muy reducida, para la provincia. Ver la primera en LAFÍNZ (1967: 9).

116 p.p. *Arabis juressi* Rothm.

A Coruña: Noia, Boa, sobre la playa del Testal, 29TNH0637, F. *Gómez Vigide*, 16-V-1986; Muros, sobre la playa de Louro, 29TMH9233, F. *Gómez Vigide*, 4-V-1993.

Lugo: Becerreá, Cruzul, 29TPH5245, 430 m, en encinar, 24-V-1983, F.J. *Silva-Pando* 373 (LOU 10764, sub A. *hirsuta*); Idem, entre Borquería y Líber, 29TPH5447, 400 m, F. *Gómez Vigide*, 8-V-1992 Cervantes, Cancelada, carretera de Castelo de Doiras a Pontes de Gatín, 29TPH5745, 500-600 m, 20-VII-1983, F.J. *Silva-Pando* 426 bis & R. *López* (LOU-10842, sub A. *hirsuta*); Idem., Cales, 29TPH6640, 850 m, en paredes pizarrosas, 1-V-1983, F.J. *Silva-Pando* 360 (LOU-10825, sub A. *hirsuta*); As Nogais, frente á Pena Blanca, 29TPH5341, 470 m, 1-V-1983, F.J. *Silva-Pando* 372 (LOU-10832, sub A. *hirsuta*); Lóuzara, «cultivada de semilla en la traída de Lóuzara», 29TPH4328, [B. *Merino*], (LOU-128/3, sub A. *merinoi* Pau); Becerreá, Cerezal-Cervantes, 29TPH4948, [B. *Merino*], (LOU-128/6, sub A. *sagittata*); Lóuzara, 29TPH4328, [B. *Merino*], (LOU-128/4, sub A. *sagittata*); Cervantes, 29TPH65, [B. *Merino*], (LOU 128/7, sub A. *hirsuta*); Pedrafitas do Cebreiro, pr. Brañas da Serra, 29TPH6224, 1100 m, F. *Gómez Vigide*, 25-V-1993; [Folgo do Caurel], «in rupestribus ad Courel...», [B. *Merino*], (LOU-128 bis, sub A. *sagittata* DC. var. *propera* ¿...?); Idem, Hayedo de A Rogueira,

S^a do Caurel, 29TPH5520, 800 m, 5-VI-1982, F.J. *Silva-Pando* 222 & E. *Valdés-Bermejo* (LOU-6298); Folgo do Caurel, Hórreos, 29TPG5916, 850 m, calizas, V.R. *Gracia* & al., 3-VII-1993; Idem, Moreda, entrada a A Rogueira, 29TPH5421, 735 m, V.R. *Gracia* & al., 4-VII-1993; Idem, entre Parada y Seoane, río Pequeno, 29TPH5322, 570 m, calizas, V.R. *Gracia* & al., 4-VII-1993; Idem, pr. Seoane, 29TPH5122, 800 m, F. *Gómez Vigide*, 10-5-1984; Sober, Doade, c. puente de Abeleda, río Sil, 29TPG2896, 300 m, paredes de esquistos, V.R. *Gracia*, 28-III-1992.

Ourense: Pobra de Trives, orillas del río Bibeí, 29TPG4787, 320 m, F.J. *Silva-Pando* 1824 & al., (LOU-4967); Oumoso [«Humoso»], 29TPG5970, junio, [B. *Merino*], (LOU-128/2, 128/5, sub A. *sagittata* var. a); Ourense, Utes, río Miño, orilla derecha, 29TNG88, 105 m, granitoides, V.R. *Gracia*, 24-IV-1979; Castro Caldelas, Paradela, puente de Abeleda, 29TPG2896, 250 m, grietas de roquedo tipo «ollo de sapo», V.R. *Gracia*, 15-IV-1989; Nogueira de Ramuín, carretera de Os Peares a A Rasa, frente a Pombeiro, 29TPH00, 200 m, esquistos, V.R. *Gracia*, 7-V-1983; Larouco, Ponte Bibeí, 29TPG4788, 390 m, esquistos, V.R. *Gracia*, 21-IV-1985; O Bolo, pr. As Ermitas, 29TPG5383, F. *Gómez Vigide*, 11-IV-1982; Carballeda, montes sobre Casaio, 29TPG8490, 800, F. *Gómez Vigide*, 1-VII-1978; A Mesquita, pr. Cádavos, 29TPG6449, F. *Gómez Vigide*, 20-6-1979; Ribadavia, a orillas del río Miño, 29TNG7081, F. *Gómez Vigide*, 21-III-1967.

Pontevedra: O Grove, Monte Xiradelle, 29TNH1001, 160 m, granitos, 21-IV-1984, A. *Rigueiro* 1095 (LOU-4439); Arbo, 29TNG5662, [B. *Merino*], (LOU-128/5), sub A. *sagittata*.

Recientemente (AEDO & al., 1994) fue novedad provincial para A Coruña. En la Fig. 1 se presenta la distribución conocida para Galicia del taxon en cuestión.

116 p.p. *Arabis stenocarpa* Boiss. & Reuter

Ourense: Oumoso [«Humoso»], 29TPG5970, [B. *Merino*], (LOU-128/6); Castro Caldelas, cruce a Rabal, desde la presa de Queixa, 29TPG3280, 950 m, granitoides, V.R. *Gracia* & al., 23-V-1987. Viana do Bolo, Alto de Covelo, 29TPG57, 1040 m, cuneta de la carretera sobre granitoides, V.R. *Gracia*, 13-V-1984.

Mucho más raro que la *A. juressi* Rothm. en la provincia de Ourense. La diferencia más nítida entre ellas estriba en que la *A. stenocarpa* posee




Fig. 1. Distribución de *Arabis juressi* Rothm. en Galicia.




Fig. 2. Distribución de *Arabis stenocarpa* Boiss. & Reuter en Galicia.

indumento claro y abundante en los pedicelos florales y del fruto, mientras que carece de él *A. juressi*. Fue citada por vez primera de Ourense por LAÍN Z (1968: 3; 1973: 175), y existen citas posteriores (incluidas en Fig. 2) de COSTA TENORIO & MORLA JUARISTI (1984: 263), ORTIZ & *al.* (1991: 309) y AEDO & *al.* (1993: 356). En este último trabajo, las coordenadas de Casaio aparecen erradas, debiendo ser la referencia correcta 29TPG88.

Arabis auriculata Lam.

Lugo: Cervantes, Castelo de Doiras, 29TPH6439, 750 m, sobre argamasa caliza en paredes del castillo, *F.J. Silva-Pando* 388, 25-V-1983 (LOU-10765).

Cita que corresponde a la indicada por TALAVERA (1993: 145) entre paréntesis, tal como le fue comunicada por el asesor regional (V. R.G.) y que supondría novedad provincial.

Camelina microcarpa Andr. ex DC.

Lugo: Ejemplares dispersos orillando la carretera N-VI desde Tolda de Castela hasta O Palomar, 29TPH1662, *F. Gómez Vigide*, 25-V-1992.

Ourense: Trasmirás, Abavides, 29TPG15, 670 m, borde de carretera sobre granitoides, *A. Prunell*, *V.R. Gracia*, *F.J. Silva-Pando* & *E. Valdés-Bermejo*, 31-V-1992.

Confirmación de la cita luguesa -de Guitiriz- de ORTIZ & RODRÍGUEZ-OUBIÑA (1987a: 100), y novedad provincial para Ourense. Hay citas coruñesa (BELLOT, 1945: 77) y pontevedresa (RODRÍGUEZ-OUBIÑA & ORTIZ, 1989: 3).

Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. *thracica* (Velen.) Bornm.

Lugo: Lugo, cunetas y ribazos a lo largo del tramo de circunvalación de la N-VI desde Fingoi hasta Saamasas, 29TPH1762, *F. Gómez Vigide*, 25-V-1992.

La habíamos publicado como novedad regional (GÓMEZ VIGIDE *et al.*, 1989: 102) para el municipio de Rubiá (Ourense), sin tener en cuenta la cita anterior de BELLOT (1945) para A Coruña (Santiago, 12-IV-1945, *Viéitez leg.*). Ahora queda confirmada también su presencia en la provincia de Lugo.

Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. *sativa* (Miller) Thell.

Lugo: Lugo, pr. Anguieiro, en ribazo al lado de la N-VI, 29TPH1960, *F. Gómez Vigide*, 12-V-1992.

Novedad al parecer para la provincia. La primera cita gallega corresponde a BELLOT (1945: 80), para la provincia de Pontevedra, pese a que en el Herbario de Merino existían materiales específicos -de A Guarda- no considerados en su Flora, según LAÍN Z (1967: 10). ORTIZ & RODRÍGUEZ-OUBIÑA (1987b: 296) la consideran relativamente abundante en los bordes de la carretera Santiago-Lugo, prope Arzúa. Por Melide la ha recolectado repetidas veces uno de nosotros.

Diplotaxis erucooides (L.) DC.

A Coruña: Santiago de Compostela, en la explanada de la estación ferroviaria, 29TNH3747, *F. Gómez Vigide*, 17-II-1989.

Lugo: Saamasas, escombrera cerca del río Miño, 29TPH1662, *F. Gómez Vigide*, 13-VIII-1965; pr. Anguieiro, entre matorrales al lado de la N-VI, 29TPH1960, *F. Gómez Vigide*, 12-V-1992.

Ourense: Monterrei, As Estivadas, 29TPG2250, 730 m, cuneta sobre granitos, *A. Prunell*, *V.R. Gracia* & *E. Valdés-Bermejo*, 23-X-1993.

Novedad para las tres provincias, a lo que creemos. De su afinidad por los ambientes viarios ya daba fe la primera cita gallega publicada (VIÉITEZ, 1950: 433) para las «proximidades de la vía férrea», entre Vilagarcía de Arousa y Catoira (Pontevedra).

161. *Xolantha tuberaria* (L.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro
Tuberaria lignosa (Sweet) Samp.

A Coruña: Santiso, pr. Pumares, 29TNH7545, serpentinas, *X.R. García Martínez* 3198a, *A.R. Pinto da Silva*, *A. Prunell* & *F.J. Silva-Pando*, 8-6-1988. Confirm. *M.J. Gallego*, in litt., 17-11-1994.

Poco interés le vemos al hecho de que PLANELLAS (1852: 102) la haya confundido, o a que no exista material coruñés en COI (ver AEDO

& al., 1994: 75), cuando lo evidente es que la planta está en el campo.

Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. subsp. *incanum* (Willk.) G. López
H. canum subsp. *piloselloides* (Lapeyr.) M. Proctor

Lugo: Seoane do Caurel, O Couto, 29TPH5520, pastizales sobre litosuelos calizos, 1300 m, *E. Valdés-Bermejo* 10331 & *G.B.G.*, 13-VII-1985; Pedrafita do Cebreiro, pr. Brañas da Serra, 29TPH6224, *F. Gómez Vigide*, 30-VI-1993.

Flora iberica no atendió el envío por uno de sus asesores de pliego de la primera de las localidades, ni la cita reflejada por ÍZCO & al. (1985: 134) bajo *H. canum* subsp. *piloselloides* (Lapeyr.) M. Proctor de localidad próxima: As Cruces, 29TPH6116, Caurel, en pastizales calizos, que supuso novedad provincial.

Helianthemum apenninum (L.) Miller subsp. *cantabricum* (Laínz) G. López

Lugo: O Caurel, entre Seoane do Caurel y Moreda, 29TPH5121, pastizales sobre suelos calizos, 620 m, *E. Valdés-Bermejo* 8879 & *F.J. Silva-Pando*, 5-VI-1982.

Ya el autor de la subespecie (LAÍN Z, 1967) la indicaba, sobre la base de recolecciones de Merino, para las calizas lucenses, de Lóuzara y Caurel. GUTIÁN (1984) la considera frecuente en los pastizales mesófilos caurelianos, pero ambas referencias fueron olvidadas por LÓPEZ GONZÁLEZ (1993).

180 bis. *Monotropa hypopitis* L.

A Coruña: Noia, bosque sobre San Bricio, 29TNH0936, *Feliciano Gómez Vigide*, 28-VI-1991.

Esta planta, que al principio parecía muy escasa (MERINO, 1909: 619), vemos que se va haciendo cada vez más frecuente. Al darla hoy como novedad para A Coruña recordemos nuestras citas de Pontevedra y Lugo (GÓMEZ VIGIDE,

1985: 368). Cartografía de su distribución vemos en IZUZQUIZA (1988: 5) y GUITIÁN (1989: 6).

Silene nocturna L.

Lugo: Lugo, campillo triangular enlace de carreteras, cerca del puente romano, 29TPH1762, *F. Gómez Vigide*, 23-V-1992.

Planta en este caso adventicia. Fue dada a conocer como novedad regional (GÓMEZ VIGIDE, 1985: 369) en la zona más oriental de la provincia de Ourense, donde ciertamente es espontánea. Para la provincia de Pontevedra, ver GÓMEZ VIGIDE & al. (1989: 102).

Silene muscipula L.

Lugo: Lugo, cerca del puente romano sobre el Miño, 29TPH1762, *F. Gómez Vigide*, 23-V-1992.

Asociada a la anterior y alóctona como ella, entre un número mucho mayor de *S. gallica* L. Creemos que es la primera vez que se herboriza en Galicia.

204. *Cucubalus baccifer* L.

Lugo: Pantón, cerca de la confluencia de los ríos Miño y Sil, 29TPH0401, *F. Gómez Vigide*, 12-VII-1965.

Ourense: Ribadavia, orilla derecha del río Miño, 29TNG7082, *F. Gómez Vigide*, 3-VII-1965; Allariz, a orillas del río Arnoia, 29TNG9871, *Feliciano Gómez Vigide*, 10-VII-1989.

Pontevedra: Tui, Caldelas de Tui, a orillas del Miño, 29TNG3656, *F. Gómez Vigide*, 28-VIII-1972.

La presencia de esta planta en Galicia está perfectamente confirmada desde que MERINO (1905: 215), sin detallar ningún punto determinado, afirmase que era bastante común, «especialmente en el valle del Miño, desde Tui a Os Peares». Nuestras citas, incluyendo la de Lugo como novedad, están de acuerdo con el aserto de Merino.

206. *Vaccaria hispanica* (Miller) Rauschert *Vaccaria pyramidata* Med.

A Coruña: Padrón, Herbón, en tierra removida, 29TNG3031, *F. Gómez Vigide*, 20-V-1975.

Lugo: Lugo, detrás del Campus Universitario, al lado de la carretera N-VI, 29TPH1862, *F. Gómez Vigide*, 18-V-1992.

Novedad para Lugo, adventicia por supuesto. Para A Coruña es conocida desde RODRÍGUEZ-OUBIÑA & ORTIZ (1989: 7), y para Pontevedra ya desde PLANELLAS (1852: 120).

Cerastium perfoliatum L.

Lugo: Lugo, detrás del Campus universitario al lado de la cuneta de la N-VI, 29TPH1862, *F. Gómez Vigide*, 12-V-1992.

También adventicia. Creemos que es la primera cita regional que se hace de esta hermosa cariofilácea.

219 p.p. *Minuartia hybrida* (Vill.) Schischkin subsp. *vaillantiana* (Ser.) Friedrich

Pontevedra: Vila de Cruces, al borde de una charca en el monte de Asorei, 29TNH6833, c. 650 m, *F. Gómez Vigide*, 17-VI-1993.

Novedad provincial. La planta aparecía asociada a *Ranunculus longipes* Lange ex Cutanda. Con respecto a la provincia de Lugo, ver GARCÍA MARTÍNEZ & al. (1991: 43).

254. *Malva moschata* L.

Pontevedra: Vilagarcía de Arousa, Monte Xiabre, 29TNH2419, granitoides, 300 m, *E. Valdés-Bermejo* 9561, 25-IX-1983.

NOGUEIRA & PAIVA (1993) ignoran las indicaciones provinciales de MERINO (1905: 255). Según este autor, es planta relativamente frecuente en el litoral pontevedrés.

A pesar de que los asesores regionales informaron en su momento, los citados autores sinonimizan erróneamente *M. bilobata* Merino y *M. fastigiata* var. *lobata* f. *rotundata* Merino con *M. alcea* L. El material de ambos táxones que se conserva en el herbario de Merino (LOU) pertenece sin duda a *M. moschata*, como ya LAÍN Z (1971) había aclarado en parte.

259. *Malva neglecta* Wallr.

Malva vulgaris Fr.

En su momento, uno de los firmantes (E. V.-B.) informó a los editores de *Flora iberica* de su existencia en Pontevedra, información que no fue atendida. En el herbario de Merino existe material inequívoco colectado en Vilanova [de Arousa] y O Grove (LOU 281/2!).

Astragalus glycyphyllos L.

Ourense: Viana do Bolo, Solveira, prope cantera entre Seoane y Oumoso («Humoso»), 29TPG5867, 850 m, matorral de orla de bosque de *Quercus pyrenaica* sobre calizas, A. Prunell, V.R. Gracia, F.J. Silva-Pando & E. Valdés-Bermejo, 30-V-1992.

Ya MERINO (1912: 173) citó por estos pagos un único pie de la planta, que dió por introducida. Valga nuestra cita como confirmación de su existencia.

Hippocrepis commutata Pau

Ourense: Viana do Bolo, Solveira, infra cantera entre Seoane y Oumoso («Humoso»), 29TPG5867, 800 m, fisuras de calizas, A. Prunell, V.R. Gracia, F.J. Silva-Pando & E. Valdés-Bermejo, 30-V-1992.

Otra calicófila de la cantera de anteriores comentarios. Ver LAÍN Z (1967: 21; 1968: 7).

335. *Vicia cracca* L.

A Coruña: Cariño, Cabo Ortegal, 29TNJ9147, 100 m, X.R. García Martínez 79, 9-VII-1984; Ibid., A.

Aldao & X.R. García Martínez 3930, 23-VI-1989; Ibid., X.R. García Martínez 4635, R. Medina, A. Prunell & E. Valdés-Bermejo, 4-VII-1990.

Novedad provincial. Nuestra cita, en alguna medida próxima al llamado «distrito del Ferrol», obliga a reivindicar la memoria del a menudo mal considerado ALONSO LÓPEZ (1820: 273), al que una desgraciada historia -sobre la que nos adelanta algunos datos X.A. Fraga Vázquez- cambió incluso de nombre («López Alonso»).

LAÍN Z (1974: 5) daba ya la planta por gallega basándose en una cita de Casaio (Ourense). Ver también LAÍN Z (1955: 118).

Vicia lathyroides L.

Pontevedra: Silleda, Pazos, 29TNH5833, 300 m, pinar sobre serpentinas, X.R. García Martínez 3433 & A. Prunell, 30-V-1990.

Conocemos dos citas (LAÍN Z RIBALAYGUA & LAÍN Z, 1957: 95; LAÍN Z, 1967: 22) que sitúan el taxon en Ourense, (As Ermitas y Rubiá). Esta parece ser la primera cita pontevedresa.

Lathyrus pratensis L.

Lugo: Pedrafito do Cebreiro, pr. Brañas da Serra, 29TPH6224, 1180 m, Fermín & Feliciano Gómez Vigide, 30-VI-1993.

La planta que uno de nosotros (GÓMEZ VIGIDE, 1985: 370) citaba como abundante en el macizo de Pena Trevinca (Ourense) aparece también en la zona oriental del Caurel. Creemos que se trata de la primera cita de este taxon para la provincia de Lugo.

359. *Anthyllis gerardi* L.

Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss.

Lugo: Palas de Rei, Ramil, 29TNH8343, 360 m, litosuelo sobre serpentinas, U. García Aldao & X.R. García Martínez 4878, 13-6-1991; Ibid., P. Galán Cela, X.R. García Martínez 5270 & G. Nieto Feliner, 17-7-1992.

Segunda cita provincial para Lugo tras la de ORTIZ & RODRÍGUEZ-OUBIÑA (1987b). Próxima a la que anteriormente señaláramos como novedad para A Coruña (SILVA-PANDO & al., 1987) y sobre sustrato igualmente ultrabásico.

376. *Trifolium suffocatum* L.

A Coruña: Noia, campillo pisado junto a la iglesia de Santa Cristina de Barro, 29TNH0938, *F. Gómez Vigide*, 24-V-1993; Muros, Louro, cerca de la playa de San Francisco, 29TMH9434, *F. Gómez Vigide*, 24-V-1993.

Ourense: Rubiá, en tierra pisada a orillas del río Sil pr. Quereño, 29TPG7898, *F. Gómez Vigide*, 21-IV-1993.

Un trébol que por su pequeña talla fácilmente se oculta de la vista de los botánicos. MERINO (1905: 361) lo cita solamente de la provincia de Pontevedra, y no hemos visto más citas gallegas de esta planta.

378. *Trifolium strictum* L.

Pontevedra: Vila de Cruces, brezales de O Camballón, 29TNH6834, *F. Gómez Vigide*, 21-VI-1993.

La única cita pontevedresa que hasta el momento hemos visto de este trébol corresponde a BELLOT (1950), sobre recolección de Viéitez en Prado, Lalín. Para las otras provincias gallegas, además de MERINO (1905: 362), véase LAÍN Z (1968: 8).

405. *Trifolium ornithopodioides* L.

Trigonella ornithopodioides (L.) DC.

A Coruña: Muros, Louro, camino a la Playa Mayor, 29TMH9234, *F. Gómez Vigide*, 21-V-1993.

Pontevedra: Vigo, cercanías de la playa de Samil, 29TNG1872, *F. Gómez Vigide*, 23-V-1973.

MERINO (1905: 382) la considera planta rara, y cita solo dos lugares próximos de la costa sur pontevedresa. Novedad para la provincia de A Coruña.

506. *Sanguisorba minor* Scop. subsp. *muricata* Bricq.

A Coruña: Santiso, pr. Pemáns, 29TNH7545, serpentina, *X.R. García Martínez 3204*, *A.R. Pinto da Silva*, *A. Prunell & F.J. Silva-Pando*, 8-6-1988; Moeche, caleira, NJ8020, calizas con serpentina, *X.R. García Martínez 6153*, *Rodríguez Silvar & Ríos*, 12-7-1994.

LAÍN Z (1971: 11), que revisa el Herbario Merino además de sus propias recolecciones, indica que esta subespecie resulta poco difundida -sólo una muestra, de As Nogais, Lugo- en Galicia, aunque nuestros hipantos, glabros, con dos de los cuatro ángulos alados, no admiten mucha confusión según los criterios de SKALICKY (1968). Hay otra cita luguesa (Becerreá), en SILVA-PANDO (1994: 318).

Lo que se ve en las ultrabásicas trasmontanas es, según PINTO DA SILVA (1970, sub *Sanguisorba mauritanica* Desf.) y nuestros propios pliegos, *Sanguisorba minor* Scop. subsp. *spachiana* (Cosson) Muñoz Garm. & Pedrol. Ver, respecto a la nomenclatura, MUÑOZ GARMENDIA & PEDROL (1987: 601).

545 p.p. *Polycarpon alsinifolium* (Biv.) DC.
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp.
alsinifolium (Biv.) Ball

A Coruña: Ribeira, arenales de Oliveira, Corrubedo, 29TMH9614, *F. Gómez Vigide*, 9-VII-1987.

Al parecer, novedad provincial. Lo que tenemos por cierto es que la especie no alcanza sólo el sur de Galicia, como afirman AMICH & PEDROL (1990: 163), haciendo quizá referencia a la conocida cita de MERINO (1905: 501) para la desembocadura del Miño.

Boussingaultia cordifolia Ten.

A Coruña: Muros, sobre matorrales cerca de la playa de San Francisco, 29TMH9434, 10 m, *F. Gómez Vigide*, 2-X-1992.

La presencia de esta baselácea trepadora va intensificándose en Galicia. Existen ya citas pu-

blicadas para Ourense (RODRÍGUEZ GRACIA, 1984) y Pontevedra (IZCO & *al.*, 1985) que no toman en consideración CIRUJANO & VELAYOS (1990). Hemos visto la planta en varios lugares de esta segunda provincia en los años 1986-1988, manteniéndose en la actualidad algunas de estas poblaciones (Pontevedra capital, Vigo, Tui).

597. *Eryngium viviparum* Gay

A Coruña: Melide, Furelos, 29TNH8252, 460 m, serpentinias, *P. Galán Cela, X.R. García Martínez 5273 & G. Nieto Feliner*, 19-VII-1992.

Existen citas previas de Lugo y Ourense al menos desde MERINO (1905: 551), aunque ninguna para esta provincia. El hábitat, comunidades de *Cicendion* en charcas estacionales, resulta similar al del material distribuído por el G.B.G. (1988) bajo el número 188 (Cospeito, Lugo).

657. *Chaerophyllum hirsutum* L.

A Coruña: Cedeira, A Veiga, entre Viduido e A Cruz, puente sobre río Forte, NJ8638, 250 m, serpentinias, *U. García Aldao & X.R. García Martínez 4334*, 9-IV-1990.

No sabemos de cita anterior, ni aparece pliego de la provincia entre los revisados por ARENAS POSADA & GARCÍA MARTÍN (1993). Se conocen citas para Lugo y Ourense desde MERINO (1905: 603) y GÓMEZ VIGIDE (1985: 371) respectivamente, aunque siempre a altitudes mucho mayores. Para Pontevedra, ver lo dicho por LAÍNZ (1968: 20) del Herbario Merino (hoy integrado en LOU).

662. *Apium inundatum* (L.) Reichenb. fil.

Lugo: Lugo, en una charca de A Campiña de Muxa, y, más abundante, en el arroyo Penadarca, pr. Barbaín, 29TPH2162, *F. Gómez Vigide*, 30-V-1991.

Parece que escasea en la provincia de Lugo, de donde, sin embargo, ya había una pequeña muestra en el Herbario de Merino recogida en

Begonte, según testimonio de LAÍNZ (1968: 21). También nosotros la hemos visto allí, aunque muy escasa. Ver, para las demás provincias gallegas, LAÍNZ (1967: 35; 1971: 17) y GARCÍA MARTÍNEZ & *al.* (1991: 46).

Turgenia latifolia (L.) Hoffm.

Lugo: Lugo, frecuente en las cunetas y arcones de la N-VI desde Tolda de Castela hasta O Palomar, 29TPH1862, *F. Gómez Vigide*, 18-V-1992.

Planta de fácil diseminación por sus frutos erizados de espinas. Primera cita provincial, y segunda para Galicia tras la coruñesa de ORTIZ & RODRÍGUEZ-OUBIÑA (1987a: 103).

Caucalis platycarpus L. *Caucalis lappula* Grande

Lugo: Lugo, frecuente en las cunetas y arcones de la N-VI desde Tolda de Castela hasta O Palomar, 29TPH1862, *F. Gómez Vigide*, 18-V-1992.

De este terófito hay citas gallegas anteriores, aunque de las provincias de Ourense (GÓMEZ VIGIDE, 1988: 352) y Pontevedra (ORTIZ & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, 1987a: 100). Con la actual añadimos una nueva provincia gallega a la corología de esta especie.

Gentianella campestris L. subsp. *campestris*

A Coruña: Cariño, sobre cantiles de O Cuadro, 29TNJ8643, 450 m, peridotitas, *X.R. García Martínez 6263*, 6-IX-1994.

Primera cita para Galicia y extremo suroccidental de distribución europea -a baja altitud- de una planta reputada de orófila. Recordemos la aparición en esta misma sierra de A Capelada de *Gentiana verna* (RODRÍGUEZ OUBIÑA & GUITIÁN, 1989: 559), *Erinus alpinus* (ORTIZ & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, 1987a: 101), *Fritillaria nervosa* subsp. *nervosa* (CASTROVIEJO & NIETO FELINER, 1986; GARCÍA MARTÍNEZ & *al.*, 1991), *Iris latifolia* (DUPONT & DUPONT, 1959), etc.

744. *Chaenorrhinum organifolium* (L.) Fourr.
s.l.

Ourense: Viana do Bolo, Solveira, cantera entre Seoane y Oumoso («Humoso»), 29TPG5867, 850 m, calizas, A. Prunell, V.R. Gracia, F.J. Silva-Pando & E. Valdés-Bermejo, 30-V-1992.

La primera cita provincial fue de LAÍN (1968: 27). Taxon del numeroso cortejo calicófilo de la cantera ourensana que venimos citando.

778. *Veronica langei* Lac.
Veronica serpyllifolia L. subsp. *langei*
(Lac.) Laín

Lugo: Cervantes, Campa do Brego, 29TPH7241, 1300 m, en borde de arroyo, F.J. Silva-Pando & J.A. Molina Abril, 4-VII-1992; Pedrafito do Cebreiro, en un arroyuelo cercano, 29TPH6232, Feliciano & Fermín Gómez Vigide, 25-V-1993.

La planta que LAÍN (1966: 315) recogiera en Fonte da Cova (macizo de Pena Trevinca, Ourense), donde nosotros también la hemos visto, aparece ahora como novedad en la provincia de Lugo.

807. *Hyoscyamus niger* L.

Ourense: Viana do Bolo, torre de la villa, 29TPG5571, 737 m, lugar nitrificado sobre el enlosado granítico, X.R. García Martínez, V.R. Gracia & F.J. Silva-Pando, 1-V-1992.

Novedad para la provincia. Hay una cita coruñesa de BUIÁN & al. (1990: 223).

808. *Hyoscyamus albus* L.

Ourense: Verín, muro viejo del castillo de Monterrei, 29TPG2845, Feliciano Gómez Vigide, 20-VII-1988.

No conocemos para la provincia cita posterior a MERINO (1906: 138).

Nicotiana glauca R. C. Graham

Pontevedra: Tui, Caldelas de Tui, orillas del Miño alrededor del Balneario, 29TNG3656, X.R. García Martínez 5462 & J. González Domínguez, 18-VI-1993.

MERINO (1906) incluye en las claves y en cortas notas referencias a especies herbáceas del género, *N. tabacum* y *N. rustica*, pero no a este «tabaco borde» arbustivo, que podría haber sido introducido aquí como jardineril. En todo caso, se ven pies perfectamente florecidos que se propagan fuera de las fincas.

Mentha x verticillata L.

Pontevedra: Agolada, a orillas del río Arnego, pr. Ponte Carmoega, 29TNH7336, Fermín & Feliciano Gómez Vigide, 18-IX-1991.

Anteriormente se había señalado este híbrido como novedad gallega para A Coruña (GÓMEZ VIGIDE & al., 1989: 107; GARCÍA MARTÍNEZ & al., 1991: 46). Hoy extendemos su área de distribución a la provincia de Pontevedra.

867. *Acinos alpinus* (L.) Moench s.l.

Ourense: Viana do Bolo, Solveira, cantera entre Seoane y Oumoso («Humoso»), 29TPG5867, 850 m, fisuras de calizas, A. Prunell, V. R. Gracia, F.J. Silva-Pando & E. Valdés-Bermejo, 30-V-1992.

Extensión de esta calicófila, acompañando a otras muchas, a un área clásica meriniana que ahora nos depara algunas sorpresas meridionales ourensanas.

Lamium hybridum Vill.

Lugo: Pedrafito do Cebreiro, en las cercanías de la iglesia parroquial, Fermín & Feliciano Gómez Vigide, 25-V-1993.

Especie rara en Galicia, aunque no en Ourense. Fue señalada allí por MERINO (1914:

102) en sus *Adiciones*, y, más recientemente, por RODRÍGUEZ GRACIA (1984: 19) y ORTIZ & RODRIGUEZ-OUBIÑA (1989: 44). Novedad provincial.

886. *Melittis melissophyllum* L. subsp. *melissophyllum*

A Coruña: Mazaricos, bosque de Santa Leocadia, pr. Chacín, 29TNH0649, *F. Gómez Vigide*, 14-V-1987; Cariño, Cabo Ortegal, 29TNJ9147, 150 m, eclogitas, *P. Galán Cela, X.R. García Martínez* 5258 & *G. Nieto Feliner*, 17-VII-1992.

Santiago Ortiz nos indica la única cita provincial anterior en inventario fitosociológico de LOSA QUINTANA (1973: 10).

902 bis. *Plantago afra* L.
Plantago psyllium L.

Lugo: Lugo, cerca del puente romano sobre el Miño, *F. Gómez Vigide*, 23-V-1992.

Planta adventicia, sin duda alguna, como en O Grove, donde lo viera MERINO (1909: 587). Un único ejemplar recogido.

Plantago bellardii All.

Ourense: Rubiá, en tierra pisada a orillas del Sil, cerca de Quereño, 29TPG7998, *F. Gómez Vigide*, 21-IV-1993.

Este pequeño llantén llegó a manos de MERINO (1914: 110) procedente de Arbo (Pontevedra). Más recientemente fue recogido por nosotros en Salvaterra de Miño y en As Neves, lugares próximos a aquella localidad (GÓMEZ VIGIDE & *al.*, 1989: 107). Ahora lo vemos abundante en este lugar de la provincia de Ourense, donde constituye novedad.

Plantago lagopus L.

Ourense: Quereño, pedregales del río Sil, 29TPG7898, *F. Gómez Vigide*, 21-IV-1993.

Es novedad provincial. MERINO (1914: 109) lo tuvo de Arbo (Pontevedra), y sobre aquellas muestras hace consideraciones especiales por su magnitud y lanosidad en su parte inferior, que le hacía suponer se trataba de un producto de hibridación de *Plantago lagopus* L. var. *lusitanica* (L.) Merino con *P. lanceolata* L.

953. *Galium murale* (L.) All.

Pontevedra: Vigo, fortaleza del Castro, 29TNG2578, 140 m, repisas en muros viejos cementados, *X.R. García Martínez*, 11-IV-1992.

Novedad provincial. MERINO (1906: 281), que no vió la planta viva, cita a PLANELLAS (1852: 252) indicando que es «común en los muros viejos de Santiago». LAÍN Z (1956: 545) duda de la verosimilitud de la cita de Lange, sospechando de inexactitud en las etiquetas del herbario de Pourret. Posteriormente (LAÍN Z, 1967: 37) indica su existencia en las calizas de Rubiá (Ourense), localidad («Penedos de Oulego») de la que es citada más recientemente por GIMÉNEZ DE AZCÁRATE & *al.* (1990: 11, en inventario fitosociológico). Esta calcofilia de la planta justifica su existencia en el lugar que hoy indicamos.

Galium tricornutum Dandy

Lugo: Lugo, cuneta y ribazos en el tramo de la circunvalación de la N-VI desde Tolda de Castela hasta Saamasas, 29TPH1761, *F. Gómez Vigide*, 18-V-1992.

Pontevedra: Vigo, orillando arcenes y caminos en el barrio de Cabrales, 29TNG2774, *F. Gómez Vigide*, 22-VI-1973.

Sólo hemos visto una cita ourensana para esta especie (GUITIÁN & *al.*, 1985: 199). En los lugares aquí citados se propaga con abundancia, al parecer como ruderal.

Legousia castellana (Lange) Samp.

Ourense: Viana do Bolo, Solveira, c. cantera entre Seoane y Oumoso («Humoso»), 29TPG5867,

850 m, orla de robledal de *Quercus pyrenaica* sobre calizas, V.R. Gracia & X.R. Romero, 19-VI-1993.

Novedad para Galicia.

985. *Erigeron acer* L. subsp. *acer*

Ourense: Vilamartín de Valdeorras, pr. Cógomo, 29TPG6198, F. Gómez Vigide, 14-VIII-1963; Viana do Bolo, pr. Pradorramisquedo, 29TPG6767, F. Gómez Vigide, 6-VIII-1968; A Mesquita, pr. estación de Vilavella, 29TPG6356, F. Gómez Vigide, 18-VII-1983; Viana do Bolo, Solveira, cantera entre Seoane y Oumoso («Humoso»), 29TPG5867, 850 m, fisuras de calizas, A. Prunell, V. R. Gracia, F.J. Silva-Pando & E. Valdés-Bermejo, 30-V-1992.

Existe una sola cita ourensana (LAÍNZ, 1971: 26) de la Serra de Encina da Lastra, sobre sustrato calizo.

Cotula australis (Sieber ex Sprengel) Hooker fil.

Pontevedra: Baiona, Baredo, bases de muros, 29TNG16, 50 m, X.R. García Martínez 5463, 27-VI-1993.

Ya conocido de Pontevedra capital (VALDÉS-BERMEJO, 1980: 316) -donde la población mencionada se mantiene viva-, esta nueva localidad aparece intermedia entre aquella y las del NW portugués (FRANCO, 1984). Sobre la base de la primera cita gallega y de la abundancia en la cercana Valença do Minho de la asociación *Polycarpo tetraphylli-Cotuletum australis*, ORTIZ & RODRÍGUEZ-OUBIÑA (1990) suponen la existencia en Galicia de esta asociación de pastizales pisoteados.

1039. *Tripleurospermum perforatum* (Mérat) Laínz in *Anales Jard. Bot. Madrid* 39: 412 (1983)

Chamaemelum inodorum (L.) Vis.

Matricaria inodora L., nom. illegit.

Matricaria perforata Mérat

Tripleurospermum inodorum Schultz Bip.

Lugo: Lugo, frecuente a orillas del río Miño, especialmente en el área del puente romano, 29TPH1762, F. Gómez Vigide, 31-VIII-1992.

Pontevedra: Vigo, cerca de la explanada de la estación ferroviaria, 29TNG2476, F. Gómez Vigide, 20-VI-1973. Marín, 29TNH2594, escombreras en zona portuaria, X.R. García Martínez 5909, 24-XII-1993.

Nuestro único ejemplar de Marín muestra capítulos algo menores que los que corresponden a la descripción de KAY (1976), aunque las características del aquenio no dejan lugar a dudas sobre la determinación. No vemos cita posterior a MERINO (1906: 372), que al citarlo para Muras (Lugo) y Betanzos (A Coruña) ya indicaba ser «especie muy escasa en Galicia». Novedad provincial para Pontevedra.

Urospermum picroides (L.) Scop.

A Coruña: Carnota, en promontorio rocoso de la marisma de Caldebarcos, 29TMH9144, F. Gómez Vigide, 29-IV-1993.

Novedad provincial con que se completa su corología para las cuatro gallegas. (LAÍNZ, 1967: 41; MORLA, 1982: 396; GÓMEZ VIGIDE, 1985: 374; RODRÍGUEZ GRACIA, 1986a: 25). Especial interés tienen, a la vista de la nueva cita, las consideraciones que RODRÍGUEZ-OUBIÑA & ORTIZ (1989: 7) hacían de la vía migratoria costera al dar la planta por pontevedresa.

Tragopogon crocifolius L.

Lugo: Pedrafitas do Cebreiro, Brañas da Serra en pastos al lado de caminos sobre sustrato básico nitrificado, 29TPH6124, Fermín & Feliciano Gómez Vigide, 30-VI-1993.

Había sido citado ya para Galicia, de la provincia de Ourense, por LAÍNZ (1971: 27). La damos como novedad para Lugo.

Centaurea scabiosa L. subsp. *scabiosa*

Ourense: Riós, prope río Mente, c. viaducto, 29TPG4350, 750 m, borde de la carretera sobre esquistos, A. Prunell, V.R. Gracia, F.J. Silva-Pando & E. Valdés-Bermejo, 31-V-1992.

Existe el dudoso antecedente de la antigua cita sin localidad de COLMEIRO (1850: 15).

Fallopia baldschuanica (Regel) J. Holub
Bilderdykia baldschuanica (Regel) D.A. Webb

A Coruña: Moeche, 29TNJ82, arcenes de la carretera, X.R. García Martínez 5846 & A. Prunell, 29-IX-1993.

Planta que aparece abundantemente naturalizada en la provincia sin que NAVARRO (1990) incluya la correspondiente sigla: [C]. Hay otras citas para las otras provincias gallegas (COSTA TENORIO & MORLA JUARISTI, 1989; GÓMEZ VIGIDE & *al.*, 1989; GARCÍA MARTÍNEZ & *al.*, 1991).

Polygonum arenastrum Boreau

Pontevedra: Vilagarcía de Arousa, Vilaxoán, 29TNH1615, en lugares nitrificados y pisoteados, 10 m, E. Valdés-Bermejo 13651, 12-IX-1993.

Novedad provincial.

Amaranthus albus L.

Ourense: Entre Fumaces y Verín, 29TPG3566, pizarras nitrificadas en borde de camino, 600 m, E. Valdés-Bermejo 13638 & P. Valdés, 9-IX-1993.

Novedad provincial. Para A Coruña la citamos anteriormente (GÓMEZ VIGIDE & *al.*, 1989: 111).

Amaranthus blitum L. subsp. *emarginatus* (Moq. ex Uline & Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol

Pontevedra: Porriño, Orbenlle, Gándaras de Budiño, 29TNG3061, suelos húmedos removidos y nitrificados, M.C. Avendaño, S. Castroviejo & Valdés-Bermejo 8443, 19-X-1981.

Novedad para Galicia.

Allium massaessylum Batt. & Trabut

Ourense: Rubiá, supra Vilardesilva, 29TPH7604, 650 m, prados de *Mesobromion* sobre calizas, A. Prunell, V.R. Gracia & E. Valdés-Bermejo, 23-V-1993.

Novedad para Galicia, no fue colectado en la zona por GIMÉNEZ DE AZCARATE (1993). Citado por HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (1985: 47) para el norte leonés como localidad más próxima. Ver más citas ibéricas en GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS (1989: 11).

1400. *Orchis coriophora* L. subsp. *martrinii* (Timb.-Lagr.) Nyman

Pontevedra: Vila de Cruces, en la pradera de O Camballón, 29TNH6834, F. Gómez Vigide, 21-VI-1993.

Ya MERINO (1909: 84) consideraba la planta abundante en Lugo y Ourense, aunque sin concretar subespecie. Como trinomen fue citado solamente de Ourense (GUITIÁN & *al.*, 1985).

1511. *Eleocharis acicularis* (L.) Roemer & Schultes

Lugo: Lugo, charcas y juncas de A Campiña de Muxa, 29TPH1866, F. Gómez Vigide, 23-VII-1992; Begonte, en charcas cerca del río Ladra, 29TPH0380, F. Gómez Vigide, 29-VII-1992.

No hemos visto citas lucenses de esta planta. Sin embargo, abunda en las provincias de A Coruña y Pontevedra (MERINO, 1909: 212), y nosotros la tenemos de las orillas del Miño en Tui, del Ulla en Padrón y del Traba en Noia.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Ourense: supra Verín, 29TPG24, 580 m, cuneta sobre esquistos, A. Prunell, V.R. Gracia & E. Valdés-Bermejo, 23-X-1993.

Novedad ourensana que ya comentamos de otra localidad pontevedresa (GARCÍA MARTÍNEZ & *al.*, 1991: 51).

Alopecurus myosuroides Hudson

Lugo: Lugo, frecuente en las cercanías de Tolda de Castela, orillando caminos y arcenes, 29TPH1960, F. Gómez Vigide, 11-V-1991.

Esta planta aparece ya como gallega (O Ferrol) en el herbario de Planellas, como afirma LAÍNZ (1966: 326; 1967: 48), que, por otra parte, pone en duda la cita ourensana de LANGE (1861: 25). Aquí la citamos como nueva para Lugo. Para Pontevedra, ver ORTIZ & RODRÍGUEZ OUBIÑA (1987a: 99).

Panicum capillare L.

Lugo: Lugo, detrás del Campus universitario, orillando caminos y cunetas, 29TPH1860, F. Gómez Vigide, 18-IX-1991.

Se la encuentra asociada a otras gramíneas, como *Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv., *Setaria verticillata* (L.) Beauv., *Eragrostis pilosa* (L.) Beauv.... Hay cita anterior sólo para la provincia de A Coruña (IZCO & AMIGO, 1986: 134).

Sporobolus indicus (L.) R. Br.

Lugo: Lugo, detrás del Campus universitario, orillando caminos y cunetas, 29TPH1860, F. Gómez Vigide, 18-IX-1991.

Primera cita provincial, acompañando a la anterior.

1680. *Elymus repens* (L.) Gould subsp. *repens*

Lugo: Lugo, Campiña de Muxa, en pastos efímeros orillando cercados, 29TPH1966, F. Gómez Vigide, 8-VIII-1991.

No hemos visto citada esta planta para la provincia de Lugo. Para el resto de las provincias hay constancia ya en la obra de MERINO (1909: 388).

1695. *Desmazeria marina* (L.) Druce subsp. *marina*

Lugo: Barreiros, playa de Remior, frente a la ermita de San Bartolomé, 29TPJ4225, Fermín & Feliciano Gómez Vigide, 26-V-1993; Lugo, entre piedras en la base de la muralla romana, F. Gómez Vigide, 26-VI-1991.

Aunque MERINO (1909: 403) afirma que esta planta abunda en toda la costa galaica, no se la ha señalado expresamente de la costa lucense, donde ciertamente no abunda. Nuestro *Catálogo...* (RODRÍGUEZ GRACIA & al., 1989: 80) no incluye a Lugo en este taxon. Pero la planta que nos ocupa no es exclusiva de la costa; se da también en el interior, como es el caso de la muralla de la ciudad de Lugo. Sobre la subespecie *pauciflora* (Merino) Silva-Pando, ver GÓMEZ VIGIDE & al. (1989: 117) y LAÍNZ (1990: 22).

1703. *Typha latifolia* L.

Lugo: Lugo, en charcas de A Campiña de Muxa, 29TPH1966, F. Gómez Vigide, 8-VII-1991.

Segunda localidad, en el centro provincial. La anterior (GIMÉNEZ DE AZCÁRATE & al., 1991: 170) se situaba próxima a Monforte.

1755 p.p. *Asplenium adiantum-nigrum* L. var. *corunnense* Christ
Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. *corunnense* (Christ) Rivas- Martínez

Lugo: Palas de Rei, entre Ramil y Batán, 29TNH8344, 360 m, serpentinas, J.A. Díaz Nuñez, X.R. García Martínez 5393, M.P. González Hernández, A. Prunell & F.J. Silva-Pando, 29-I-1993; Palas de Rei, Orosa, 29TNH8549, litosol sobre serpentinas, X.R. García Martínez 5899, 21-X-1993.

NOGUEIRA & ORMONDE (1986) no consignan la sigla provincial correspondiente. Nuestras citas se deben añadir a la única luguesa que figura

en el mapa de distribución de MORALES & FERNÁNDEZ CASAS (1989: 138), sobre pliego de uno de los firmantes (F. Gómez Vigide).

Notholaena marantae (L.) Desv.

A Coruña: Santiso, Barazón, sobre los molinos del Ulla frente a Eidián, 29TNH8144, 340 m, serpentinias, X.R. *García Martínez* 5488 & E. *Monasterio Huelin*, 6-VII-1993.

Segunda cita provincial, próxima a la primera. Ya anteriormente alguno de los firmantes (VALDÉS-BERMEJO & SILVA PANDO, 1987) explicaba lo incorrecto de la sigla Po (C, en realidad) en *Flora iberica*, debido a la cita de HORJALES (1981).

1776. *Ophioglossum lusitanicum* L.

Lugo: Palas de Rei, entre Ramil e Batán, 29TNH8344, 360 m, serpentinias, J.A. *Díaz Nuñez*, X.R. *García Martínez* 5391, M.P. *González Hernández*, A. *Prunell* & F.J. *Silva-Pando*, 29-I-1993.

A Coruña: Santiso, Barazón, 29TNH8146, 400, serpentinias, X.R. *García Martínez* 5411, 23-II-1993.

Citas que suponen novedad para Lugo, siendo así el taxon conocido de las cuatro provincias gallegas. Por lo demás, la nuevas localidades aparecen a escasa distancia de la anterior coruñesa y en similar ecología (GÓMEZ VIGIDE & al., 1989). Debe ser planta más abundante de lo que sus citas hacen suponer, aunque lo temprano y efímero de su aparición dificulten su observación.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AEDO, C., ALDASORO, J.J., ARGÜELLES, J.M., DÍAZ ALONSO, J.L., DÍEZ RIOL, A., GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M., LAÍN, M., MORENO MORAL, G., PATALLO, J. & SÁNCHEZ PEDRAJA, O. (1994). Contribuciones al conocimiento de la flora cantábrica, II. *Fontqueria*, **40**: 67-100.

AEDO, C., ALDASORO, J.J., ARGÜELLES, J.M., DÍAZ ALONSO, J.L., GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M., HERRÁ, C., LAÍN, M., MORENO MORAL, G., PATALLO, J. & SÁNCHEZ PEDRAJA, O. (1993). Contribuciones al

conocimiento de la flora cantábrica. *Fontqueria*, **36**: 349-374.

ALONSO LÓPEZ, J. (1820). *Consideraciones generales sobre varios puntos históricos, políticos y económicos a favor de la libertad y fomento de los pueblos. II. Geología, Climatología y Botánica de Ferrol y su comarca*. Imprenta Repulles. Madrid.

AMICH, F. & PEDROL, J. (1990). *Polycarpon*. In: *Castroviejo & al. (Eds.), Flora iberica II*: 161-167. C.S.I.C. Madrid.

ARENAS POSADA, J.A. & GARCÍA MARTÍN, F. (1993). Atlas carpológico y corológico de la subfamilia *Apioidae* Drude (*Umbelliferae*) en España peninsular y Baleares. *Ruizia*, **12**: 1-467.

BELLOT, F. (1945). Contribución a la Flora Gallega. Adiciones y correcciones. *Farmacognosia*, **7**(IV): 77-82.

BELLOT, F. (1950). Mantissa *Stirpium Gallaeciae*. *Trab. Jard. Bot. Santiago*, **1** (sin pagar).

BUJÁN, M., ROMERO, M.I. & CREMADES, J. (1990). Fragmenta chorologica occidentalia, 2370-2380. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **47**(1): 223-224.

CASTROVIEJO, S. & NIETO FELINER, G. (1986). Cytotaxonomic notes on some Spanish plants. *Willdenowia*, **16**: 213-219.

CIRUJANO, S. & VELAYOS, M. (1990). *Boussingaultia*. In: *Castroviejo & al. (Eds.), Flora iberica II*: 474-475. C.S.I.C. Madrid.

COLMEIRO, M. (1850). *Recuerdos botánicos de Galicia*. Santiago.

COSTA TENORIO, M. & MORLA JUARISTI, C. (1984). Anotaciones corológicas oreñesas. *Lazaroa*, **6**: 263-266.

COSTA TENORIO, M. & MORLA JUARISTI, C. (1989). Algunos táxones de interés en el NW de la Península Ibérica. *Bot. Complut.*, **14**: 185-192.

DAHL, Ä. (1986). *Hypecoum* L. In: *Castroviejo & al. (Eds.), Flora iberica I*: 427-431. C.S.I.C. Madrid.

DÍAZ GONZÁLEZ, T. (1986). *Papaver*. In: *Castroviejo & al. (Eds.), Flora iberica I*: 407-415. C.S.I.C. Madrid.

DUPONT, P. & DUPONT, S. (1959). Additions à la flore du Nord-Ouest de l'Espagne (II). *Bull. Soc. His. Nat. Toulouse*, **91**: 313-334.

FRANCO, J. DO AMARAL (1984). *Nova Flora de Portugal, II*. Lisboa.

GAMARRA, R. & FERNÁNDEZ CASAS, J. (1989). Mapa 131. *Allium massaessylum*. In: *Fernández Casas, J. (Ed.), Asientos para un atlas corológico de la flora occidental*, **12**. *Fontqueria*, **23**: 1-127.

GARCÍA MARTÍNEZ, X.R., VALDÉS-BERMEJO, E., SILVA-PANDO, F.J., RODRÍGUEZ GRACIA, V. & GÓMEZ VIGIDE, F. (1991). Aportaciones a la Flora de Galicia, IV. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, **2**: 41-56.

- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J. (1993). *Estudio fitosociológico de la vegetación de los afloramientos calizos de Galicia*. Tesis doctoral (inéd.). Universidade de Santiago de Compostela.
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J., AMIGO, J & IZCO, J. (1990). Pastizales nanoterofíticos de los afloramientos calizos de Galicia: *Thero-Brachypodium distachyi*. *Stvdia Botanica*, **9**: 9-16.
- GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, J., ROMERO, M.I. & AMIGO, J. (1991). Apuntes sobre la flora gallega-XI. *Bol. Soc. Brot., sér. 2*, **64**: 159-172.
- GÓMEZ VIGIDE, F. (1985). Algunas aportaciones al conocimiento de la flora gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **41**(2): 367-380.
- GÓMEZ VIGIDE, F. (1988). Más adiciones al catálogo de la flora gallega. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **45**(1): 351-352.
- GÓMEZ VIGIDE, F., GARCÍA MARTÍNEZ, X.R., VALDÉS-BERMEJO, E., SILVA-PANDO, F.J. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. (1989). Aportaciones a la flora de Galicia. III. In: Silva-Pando, F.J. (Ed.), *Sobre Flora y Vegetación de Galicia*: 101-121.
- GRAU, J. & KLINGENBERG, L. (1993). *Biscutella*. In: Castroviejo & al. (Eds.), *Flora iberica IV*: 293-311. C.S.I.C. Madrid.
- GUITIÁN, J. (1984). *Estudio de la vegetación herbácea de la Sierra del Caurel (Lugo)*. Tesis doctoral (inéd.). Universidad de Santiago de Compostela.
- GUITIÁN, J. (1989). Mapa 58 (adiciones). In: Fernández Casas, J. (Ed.), Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 11. *Fontqueria*, **22**: 5-24.
- GUITIÁN, J., AMIGO, J., ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. (1985). Apuntes sobre la flora gallega, III. *Trab. Compostelanos Biol.*, **12**: 197-203.
- HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, E. (1985). De plantis legionensis. Nota IV. *Acta Bot. Malac.*, **10**: 45-47.
- HORJALES, M. (1981). Notas corológicas sobre Pteridófitos gallegos. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **38**(2): 525-526.
- IZCO, J. & AMIGO, J. (1986). Notas sobre la flora gallega, IV. *Trab. Compostelanos Biol.*, **13**: 127-138.
- IZCO, J., GUITIÁN, J., AMIGO, J. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. (1985). Apuntes sobre la flora gallega. 2. *Trab. Compostelanos Biol.*, **11**: 131-140.
- IZUZQUIZA, A. (1988). Mapa 58. *Monotropia hypopitidis* L. In: Fernández Casas, J. (Ed.), Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 8. *Fontqueria*, **17**: 1-36.
- KAY, Q.O.N. (1976). *Matricaria* L. In: Tutin & al. (Eds.), *Flora Europaea*, **4**: 165-167.
- LAÍNZ, M. (1955). Aportaciones al conocimiento de la flora gallega. *Brotéria, sér. C.N.*, **24**(51): 108-151.
- LAÍNZ, M. (1956). Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, II. *Anales Inst. Bot. Cavanilles*, **14**: 529-554.
- LAÍNZ, M. (1966). Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, IV. *Anales Inst. Forest. Invest.*, **10**: 299-334.
- LAÍNZ, M. (1967). Aportaciones al conocimiento de la flora gallega. V. *Anales Inst. Forest. Invest.*, **12**: 1-51.
- LAÍNZ, M. (1968). *Aportaciones al conocimiento de la flora gallega*, VI. 1-39. Madrid.
- LAÍNZ, M. (1971). *Aportaciones al conocimiento de la flora gallega*, VII. 1-39. Madrid.
- LAÍNZ, M. (1973). Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur, X. *Bol. Inst. Est. Ast., ser. C.*, **16**: 159-206.
- LAÍNZ, M. (1974). Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, VIII. *Comm. I.N.I.A.* 1-26. Madrid.
- LAÍNZ, M. (1984). *Antirrhinum meonanthum* Hoffmanns. & Link subsp. *meonanthum*. In: Fernández Casas, J. (Ed.), Asientos para una Flora occidental, 3. *Fontqueria*, **5**: 39.
- LAÍNZ, M. (1990). Cicero pro domo sua? *Fontqueria*, **28**: 21-22.
- LAÍNZ, M. & MUÑOZ GARMENDIA, F. (1992). De re chorologica, nova et vetera. VII. *Anales Jard. Bot. Madrid*, **50**(2): 269.
- LAÍNZ RIBALAYGUA, J.M. & LAÍNZ, M. (1957). Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, III. *Brotéria, sér. C. N.*, **26** (LIII) (2): 90-97.
- LANGE, J. (1861). Pugillus plantarum imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-52 legit Joh. Lange. *Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren. Kjobenhavn* 1860: 1-82.
- LÓPEZ GONZÁLEZ, G. (1993). *Helianthemum*. In: Castroviejo & al. (Eds.), *Flora iberica III*: 365-421. C.S.I.C. Madrid.
- LOSA QUINTANA, J.M. (1973). Estudio de las comunidades arbóreas naturales de la cuenca media del río Eume (La Coruña). *Trab. Compostelanos Biol.*, **3**: 1-63.
- MERINO, B. (1905, 1906, 1909). *Flora descriptiva e ilustrada de Galicia, I, II, III*. Santiago de Compostela.
- MERINO, B. (1912). Adiciones a la flora de Galicia. *Brotéria, sér. Bot.*, **10**: 173-191.
- MERINO, B. (1913). Adiciones a la flora de Galicia. *Brotéria, sér. Bot.*, **11**: 182-201.
- MERINO, B. (1914). Adiciones a la flora de Galicia. *Brotéria, sér. Bot.*, **12**: 96-114.
- MONTSERRAT, P. (1986). *Thalictrum*. In: Castroviejo & al. (Eds.), *Flora iberica I*: 387-401. C.S.I.C. Madrid.
- MORALES, M.J. & FERNÁNDEZ CASAS, J. (1989). In: Fernández Casas, J. (Ed.), Asientos para un atlas corológico de la Flora occidental, 14. *Fontqueria*, **25**: 1-201.

- MORLA, C. (1982). Datos florísticos para la provincia de Orense. *Lazaroa*, 4: 393-396.
- MORLA JUARISTI, C. (1983). *Antirrhinum meoanthum* Hoffmanns. & Link subsp. *meoanthum*. In: Fernández Casas, J. (Ed.), Asientos para una Flora occidental, 2. *Fontqueria*, 4: 37.
- MUÑOZ GARMENDIA, F. & PEDROL, J. (1987). De quaestiunculis bibliographicis neglectis inornata miscellanea. III. *Anales Jard. Bot. Madrid*, 44(2): 599-602.
- NAVARRO, C. (1990). *Fallopia*. In: Castroviejo & al. (Eds.), *Flora iberica II*: 587-589. C.S.I.C. Madrid.
- NIETO FELINER, G. (1985). Estudio crítico de la flora orófila del suroeste de León: Montes Aquilianos, Sierra del Teleno y Sierra de la Cabrera. *Ruizia*, 2: 1-239.
- NOGUEIRA, I. & ORMONDE, J. (1986). *Asplenium*. In: Castroviejo & al. (Eds.), *Flora iberica I*: 90-104. C.S.I.C. Madrid.
- NOGUEIRA, I. & PAIVA, J. (1993). *Malva*. In: Castroviejo & al. (Eds.), *Flora iberica III*: 209-225. C.S.I.C. Madrid.
- ORTIZ, S., AMIGO, J. & IZCO, J. (1991). Las orlas forestales fruticosas orensano-sanabrienses: dos nuevas asociaciones del valle del Sil. *Lazaroa*, 12: 303-315.
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. (1987a). Apuntes sobre la flora gallega-V. *Bol. Soc. Brot., sér. 2*, 60: 99-105.
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. (1987b). Apuntes sobre la flora gallega, VI. *Lazaroa*, 10: 295-298.
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. (1989). Apuntes sobre la flora ourensana-II. *Bol. Soc. Brot., sér. 2*, 61: 41-47.
- ORTIZ, S. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. (1990). Contribución al conocimiento de la alianza *Polycarpion tetraphylli* en Portugal. *Bot. Complut.*, 16: 71-79.
- PAU, C. (1921). El herbario Planellas. *Broteria, sér. Bot.*, 19: 49-65.
- PINTO DA SILVA, A.R. (1970). A flora e a vegetação das áreas ultrabásicas do Nordeste Trasmontano. *Agron. Lusit.*, 30: 175-364.
- PLANELLAS, J. (1852). *Ensayo de una flora fanerogámica gallega*. Santiago de Compostela.
- PUJADAS SALVÁ, A. (1993a). *Capsella*. In: Castroviejo & al. (Eds.), *Flora iberica IV*: 240-242. C.S.I.C. Madrid.
- PUJADAS SALVÁ, A. (1993b). *Thlaspi*. In: Castroviejo & al. (Eds.), *Flora iberica IV*: 255-264. C.S.I.C. Madrid.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. (1984). Comentarios a la flora de Galicia, I. *B. Aur.*, 13: 15-22.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. (1986a). Comentarios a la flora de Galicia, II. *B. Aur.*, 16: 13-30.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V. (1986b). Comentarios a la flora de Galicia, III. *B. Aur.*, 16: 31-38.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V., GÓMEZ VIGIDE, F., VALDÉS-BERMEJO, E., GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & SILVA-PANDO, F.J. (1989). Catálogo de la flora vascular gallega, I. In: Silva-Pando, F.J. (Ed.), *Sobre Flora y Vegetación de Galicia*: 71-89.
- RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. & GUITIÁN, P. (1989). *Gentiana verna* en Galicia. *Anales Jard. Bot. Madrid*, 45(2): 559-560.
- RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. & ORTIZ, S. (1989). Apuntes sobre la flora gallega-IX. *Anuario Soc. Brot.*, 55: 1-9.
- ROMERO, M.I. & AMIGO, J. (1990). Fragmenta chorologica occidentalia, 2808-2812. *Anales Jard. Bot. Madrid*, 48(1): 71.
- SILVA-PANDO, F.J. (1994). Flora y series de vegetación de la Sierra de Ancares. *Fontqueria*, 40: 233-388.
- SILVA-PANDO, F.J., RODRÍGUEZ GRACIA, V., GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & VALDÉS-BERMEJO, E. (1987). Aportaciones a la flora de Galicia-II. *Bol. Soc. Brot., sér. 2*, 60: 26-68.
- SKALICKY, V. (1968). *Sanguisorba* L. In: Tutin & al. (Eds.), *Flora Europaea*, 2: 33-34.
- SOÑORA, F.X. (1991). Flora vascular de Valdoviño. *Ciencias y Humanidades*, 22: 93-115.
- TALAVERA, S. (1993). *Arabis* L. In: Castroviejo & al. (Eds.), *Flora iberica IV*: 135-162. C.S.I.C. Madrid.
- VALDÉS-BERMEJO, E. (1980). *Cotula australis* (Sieber ex Sprengel) Hooker fil. en Pontevedra (España). *Anales Jard. Bot. Madrid*, 38(1): 316.
- VALDÉS-BERMEJO, E. & SILVA-PANDO, F.J. (1987). Adiciones a la Pteridoflora Gallega. *Acta Botánica Malac.*, 12: 255.
- VIÉITEZ, E. (1950). Notas para la flora gallega. *Anales Edafol. Fisiol. Veg.*, 9 (4): 431-440.